
STANLEY
STANLEY
STANLEY

STANLEY®

GEBOREN AUS LEIDENSCHAFT

1843

Seit 1843 haben wir einen exzellenten Standard in all unseren Bereichen. Es gibt kein anderes Unternehmen auf der Erde, das eine stärkere oder beherrschendere Geschichte als STANLEY hat. Eine Geschichte von harter Arbeit, Innovationen und leistungsfähigen Werkzeugen, die Verbrauchern weltweit helfen, Ihr Bestes zu geben.



1843 begann Frederick T. Stanley mit einer kleinen Werkstatt in New Britain, USA, wo er Bolzen, Scharniere und andere schmiedeeiserne Eisenwaren herstellte.

GESTERN

1843 – STANLEY beginnt mit der Herstellung von Wasserwaagen.



1854 – STANLEY beginnt mit der Herstellung von Zollstöcken.



1857 – Kauf von Bailey , Chaney and Company und Erwerb der Rechte zur Herstellung von Werkzeugen nach den Patenten von Bailey.



1863 – STANLEY führt Hämmer in sein Sortiment ein.



1869 – Ein neues Logo wird eingeführt, um die Fusion der STANLEY Rule & Level Company und der STANLEY Works zu symbolisieren. Die STANLEY Rule & Level Company war 1857 von Fredericks Cousin Henry Stanley gegründet worden.



1870 – STANLEY beginnt mit der Herstellung von Schraubendrehern.



1921 – STANLEY führt das erste Bandmaß aus Stahl ein.



1930 – STANLEY führt das erste Universalmesser ein.



1936



PIONIERE BEI MESSERN & BANDMASSEN

Wir haben einige der nützlichsten Werkzeuge entwickelt und blicken auf eine starke und überzeugende Firmengeschichte zurück: seit der Gründung bis heute liefern wir hochwertige und innovative Werkzeuge – von Profis für Profis.

1930 / 1936

INNOVATIVE, MODULARE UND FLEXIBLE LÖSUNG FÜR DEINE AUFBEWAHRUNG

Wenn es um Aufbewahrung geht, benötigt nicht jeder die gleiche Lösung. Deshalb kann das flexible, stapelbare PRO-STACK System genauso konfiguriert werden wie du es brauchst – vielseitig und flexibel. Dank der robusten Metallverschlüsse ist PRO-STACK die ideale Lösung für jede Umgebung.

2017

VIDEO ANSCHAUEN



HEUTE



STANLEY führt das STANLEY FATMAX Bandmaß ein und den STANLEY FATMAX Anti-Vibe Hammer ein.



STANLEY führt Carbide Klingen und Elektrowerkzeuge ein.



STANLEY führt leistungsstarke V20 Elektrowerkzeuge und Gartengeräte ein.



1963 1999 2008 2011 2015 2020 2025

STANLEY baut das größte Werk der Welt zur Herstellung von Handwerkzeugen in New Britain. Noch im gleichen Jahr wid das PowerLock Bandmaß eingeführt.



STANLEY führt die Bailey SweetHeart Hobel-Serie wieder ein.



Mit 75 Jahren Erfahrung geht STANLEY in die Zukunft des intelligenten Messens.



STANLEY führt Produktinnovationen ein, die deine Arbeiten nachhaltig verbessern.



ZUKUNFTSWEISENDE IDEEN ERLEICHTERN DEINE ARBEITEN

Einfaches, schnelles und sicheres Abtrennen für schärfere Schnitte.
Halten deinen Cutter auf sichere und clevere Weise scharf. Mit dem einzigartigen integrierten Abbrechmechanismus kannst du schneller, sicherer und einfacher einzelne Klingensegmente abtrennen, ohne den Einsatz von weiteren Werkzeugen. Dabei bleibt die Klinge jederzeit scharf für den nächsten Einsatz.

2021

VIDEO ANSCHAUEN



STANLEY

TOOLS FÜR ANSPRUCHSVOLLE MACHER

Es gibt kein anderes Unternehmen in der Werkzeugbranche, das eine prägendere Geschichte als STANLEY® hat. Eine Geschichte, die sich durch Innovationsgeist, Mut und harte Arbeit auszeichnet. Seit der Gründung im Jahr 1843 vertrauen Anwender weltweit auf hochwertige STANLEY® Tools, die ihnen Tag für Tag dabei helfen, ihr Potential voll auszuschöpfen und ihr Bestes zu geben, um jedes Projekt besser als das letzte zu machen. Mit uns kannst du jede Aufgabe perfekt lösen und die besten Ergebnisse abliefern – dein Anspruch ist unser Maßstab.

Als weltweit führender Hersteller von Maßbändern treiben wir die Werkzeugbranche mit Innovationen wie der STANLEY® FATMAX® Produktreihe sowie Handwerkzeugen, Elektrowerkzeugen, Gartengeräten, Aufbewahrungslösungen und Zubehör kontinuierlich weiter voran. Dabei ist es uns wichtig unsere Position als Weltbester gerecht zu werden und immer das abzuliefern, was Anwender von der Marke STANLEY® erwarten.

STANLEYWORKS.DE





FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA

www.facebook.com/
StanleyToolsDACH

www.instagram.com/
StanleyTools_DACH

www.youtube.com/
user/Stanleyemea



ABONNIERE JETZT DEN NEWSLETTER

Freue dich auf Neuigkeiten, Inspiration und exklusive Angebote. Melde dich jetzt für unseren Newsletter an und sei immer bestens informiert. Entdecke Tipps und Tricks und erfahre als Erster von Produktneuheiten.
Tritt bei und erlebe die Welt von STANLEY.

STANLEYWORKS.DE/NEWSLETTER

PRODUKT-INFORMATIONEN

Hier findest du eine Beispieldarstellung eines STANLEY® Produktes. Die wichtigsten Produkteigenschaften und lieferbaren Modellausführungen sind deutlich hervorgehoben und in einer Tabelle übersichtlich angeordnet.

Werkzeuge der Marke STANLEY® sind hervorragend für den allgemeinen Gebrauch geeignet und verfügen über zahlreiche Eigenschaften, die sich bei professionellen Anwendungen bewährt haben.

Werkzeuge der Marke STANLEY® FATMAX® sind innovations- und leistungsstark und werden für den professionellen Gebrauch entwickelt und gefertigt.



EINHAND-MONTAGEWERKZEUG FATMAX® TradeLift™



- Ideal zum Heben / Senken, Spannen, Ausrichten und Halten (150 kg Hubkraft)
- Sicheres Arbeiten: Keine freiliegenden beweglichen Teile, keine Gefahr des Einklemmens
- Intuitive Bedienung: Schrittweises, leichtes Anheben und dosiertes Absenken
- Hebel für Vollfreigabe und Feinjustierung: Räumlich getrennt, keine versehentliche Aktivierung der Vollfreigabe
- 6 mm pro Hub und Feinjustierung: mit schrittweiser Absenkung der Hubplatte um 2,5 mm
- Große Grundplatte für zusätzliche Stabilität und sicheren Stand, Bohrungen für zusätzliche Befestigungsmöglichkeit
- Geschlossenes Metallgehäuse für höhere Haltbarkeit und Schutz der Mechanik
- Abgewinkelte Kanten erleichtern das Unterschieben der Basis unter flache Gegenstände

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT83550-1	FATMAX® Einhand-Montagewerkzeug TradeLift™, einzeln	SB-verpackt	3253561835506
FMHT83552-1	FATMAX® Einhand-Montagewerkzeug TradeLift™, Paar	SB-verpackt	3253561835520

Bitte verwende bei deinen Bestellungen die komplette Artikel-Nr.

Beschreibungen zum Produkt, z.B. Abmessungen etc.

Vollständiger 13-stelliger EAN-Code zur Nutzung in deinem Warenwirtschaftssystem.

Beschreibung der Artikelnummern:

STST = STANLEY® Aufbewahrung
STHT = STANLEY® Handwerkzeuge
STMT = STANLEY® Mechanikerwerkzeuge
FMST = FATMAX® Aufbewahrung
FMHT = FATMAX® Handwerkzeuge
FMMT = FATMAX® Mechanikerwerkzeuge
XTHT = FATMAX® PRO Handwerkzeuge

INNOVATIVE HIGHLIGHTS



HALTE DEINE WERKZEUGE UND ZUBEHÖRE IN ORDNUNG. MIT PRO-STACK™.

SEITE 22



SCHLAGSCHNUR: VERBESSERTES SPULENDESIGN VERHINDERT VERKLUMPEN UND VERSTOPFUNGEN.

SEITE 86



ANSCHLAGWINKELDREIECKE: VIELSEITIG EINSETZBAR UND MULTIFUNKTIONAL.

SEITE 88



DIE HELFENDE HAND FÜR HANDWERKER BEKOMMT VERSTÄRKUNG.

SEITE 233

INHALT

10
AUFBEWAHRUNGSLÖSUNGEN

12 PRO-STACK™ System
26 Rollende Werkstatt
29 Mobile Montageboxen
31 Werkzeugboxen
36 Werkzeugtragen
39 Werkzeugtaschen- & rucksäcke
46 Werkzeuggürtel & Zubehör
48 Organizer
51 Lagersichtkästen
54 Unterstellböcke
57 Werkbänke
59 Werkstatteinrichtung
64 Werkstattwagen & Module

70
MESSEN & MARKIEREN

74 Kurze Bandmaße
82 Lange Bandmaße
84 Maßstäbe
85 Schlagschnur
88 Markierungswerkzeuge
91 Markierungsstifte
92 Wasserwaagen
97 Winkel- & Neigungsmesser
100 Messräder
101 Laser
107 Materialdetektoren
108 Sonstige Messgeräte

110
SCHNEIDWERKZEUGE

114 Messer mit Abbrechklinge (Cutter)
120 Messer mit einziehbarer Klinge
128 Messer mit feststehender Klinge
130 Sicherheitsmesser
135 Folienschneider
136 Klappmesser
137 Sportmesser
140 Klingen
147 Sonstige Schneidwerkzeuge
149 Blechscheren

150
SÄGEN

156 Holzsägen
162 Bügelsägen
163 Metallsägen
167 Spezialsägen
168 Trockenbausägen
169 Gehrungsladen

170
BEITEL, HOBEL & SURFORM

172 Beitel
175 Schärfsystem
177 Hobel
182 Feilen
184 Raspeln
185 Surform

190
DEMONTAGE- & SCHLAGWERKZEUGE

194 Demontagewerkzeuge
198 Meißel
199 Nageltreiber & Zentrierkörner
200 Hämmer
205 Beile

206
TROCKENBAU

208 Transport & Aufmaß
209 Zuschnitt & Befestigung
212 Spachtelarbeiten
215 Endbearbeitung

216
ZANGEN & SPANNWERKZEUGE

218 Zangen
226 Bolzenschneider
228 Zwingen
231 Schraubstöcke
232 Montagewerkzeug

234
SCHRAUBENDREHER & BITS

238 Schraubendreher
246 Bit-Schraubendreher
251 Bits

252
HEFTEN, NIETEN & HEISSKLEBEN

256 Elektrotacker
257 Handtacker für Flach- & Feindrahtklammern
260 Handtacker Multifunktion
261 Hammertacker
262 Klammern & Nägel
264 Blindnietzangen
265 Heissklebepistolen

268
BELEUCHTUNG

270 Stablampen
271 Stirnlampe

272
MECHANIKERWERKZEUGE

274 Umschaltknarren & Steckschlüssel
286 Schlüssel
290 Rollgabelschlüssel
292 Stiftschlüssel
293 Multifunktionswerkzeug

294
SCHUTZAUSRÜSTUNG

296 Knieschützer

298
INDEX-VERZEICHNISSE

298 Index nach Artikelnummern
303 Index alphabetisch

AUFBEWAHRUNGSLÖSUNGEN 10
MESSEN & MARKIEREN 70
SCHNEIDWERKZEUGE 110
SÄGEN 150
BEITEL, HOBEL & SURFORM 170
DEMONTAGEWERKZEUGE 190
TROCKENBAU 206
ZANGEN & SPANNWERKZEUGE 216
SCHRAUBENDREHER & BITS 234
HEFTEN, NIETEN & HEISSKLEBEN 252
BELEUCHTUNG 268
MECHANIKERWERKZEUGE 272
SCHUTZAUSRÜSTUNG 294
INDEX-VERZEICHNISSE 298


STANLEY
STANLEY FATMAX

AUFBEWAHRUNGS-LÖSUNGEN

Für alle Produkte in diesem Kapitel gilt:
Ware wird ohne Inhalt geliefert

70
110
150
170
190
206
216
234
252
268
272
294
298

PRO-STACK™

VIELSEITIGE AUFBEWAHRUNG FÜR DICH UND DEIN GEWERBE



PRO-STACK™ umfasst eine Vielzahl von Aufbewahrungs- und Organisationsmodulen, die sich genau an deine individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.

Das PRO-STACK™ System ist vollständig kompatibel mit einer breiten Palette von STANLEY® FATMAX® elektronischen Handwerkzeugen sowie Mechanikerwerkzeug-, Elektrowerkzeug- und Zubehörsätzen - die alle so konzipiert sind, dass sie sich in dein Aufbewahrungssystem integrieren lassen.

FÜR ELEKTRIKER



Wähle deine Schubladenelemente für Kabelklemmen, Schrauben und Stecker sowie offene Tragetaschen und individuelle Aufbewahrungsboxen für dein Werkzeug.

FÜR BAUHANDWERKER



Eine Kombination aus einer tiefen Box mit herausnehmbarer Werkzeugablage und einer flachen Box mit Schaumstoffeinsätzen bewahrt all deine Hand- und Elektrowerkzeuge sicher auf. Füge einen Organizer für Zubehör und den mobilen Wagen für den einfachen Transport hinzu.

EINFACHER TRANSPORT MIT PRO-STACK™

Unsere mobilen PRO-STACK™ Einheiten wurden entwickelt, um den Transport von Werkzeugen und Zubehör zu erleichtern, ganz gleich, wo du arbeitest.

Durch das flexible Design lassen sich alle Komponenten problemlos miteinander verbinden, ob Werkzeugkästen, Organizer und Taschen auf dem PRO-STACK™ Cart, dem einklappbaren Trolley oder dem mobilen Werkzeugkasten. So lässt sich ein individuelles und tragbares Aufbewahrungssystem aufbauen.

VIDEO ANSCHAUEN



FÜR INSTALLATEURE



Der Stauraum umfasst eine Schublade für alle Rohrverbindungen und Zubehörteile sowie eine offene Softtasche für Elektrowerkzeuge und Handwerkzeuge.

FÜR KÜCHENMONTEURE



Zu den Optionen gehören eine tragbare, tiefe Aufbewahrungsbox für größere Handwerkzeuge, spezielle Aufbewahrungsboxen für Elektrowerkzeuge mit Schaumstoffeinsätzen und eine Doppelschubladeneinheit für Zubehör.

70
110
150
170
190
206
216
234
252
268
272
294
298

WERKZEUGBOXEN UND -TASCHEN

			EIGENSCHAFTEN
	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN
	FMST1-71967	FATMAX® PRO-STACK™ I	44 x 33 x 19 cm
	FMST1-71966	FATMAX® PRO-STACK™ II	44 x 33 x 18 cm
	FMST1-71968	FATMAX® PRO-STACK™ III	44 x 33 x 18 cm
	FMST1-71969	FATMAX® PRO-STACK™ IV	44 x 33 x 18 cm
	FMST1-71971	FATMAX® PRO-STACK™ VI	44 x 33 x 33 cm
	FMST1-75796	FATMAX® PRO-STACK™ VII	44 x 34 x 32 cm
	FMST1-71981	FATMAX® PRO-STACK™ COMBO	44 x 33 x 33 cm
	FMST1-75794	FATMAX® PRO-STACK™ TRAGE	44 x 28 x 32 cm
	FMST17624-1	FATMAX® PRO-STACK™ ORGANIZER	35 x 23 x 16,5 cm
	FMST17626-1	FATMAX® PRO-STACK™ TRAGE	45 x 35 x 25 cm
	FMST17627-1	FATMAX® PRO-STACK™ WERKZEUGTASCHE	45 x 30 x 25 cm
	FMST1-72365	FATMAX® PRO-STACK™ EINLAGE	43 x 30 x 7 cm

MOBILER TRANSPORT & SORTIERSYSTEME

			EIGENSCHAFTEN
	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN
	FMST1-71972	FATMAX® PRO-STACK™ CART	44 x 33 x 19 cm
	FMST1-72363	FATMAX® PRO-STACK™ TROLLEY	70 x 49 x 29 cm
	FMST1-75753	FATMAX® PRO-STACK™ WERKZEUGBOX	63 x 51 x 44 cm
	FMST17870-1	FATMAX® PRO-STACK™ MONTAGEBOX	66,6 x 45,8 x 34 cm
	FMST82721-1	FATMAX® PRO-STACK™ KLEMMBRETT	41,5 x 28,5 x 3,5 cm
	FMST82967-1	FATMAX® PRO-STACK™ ORGANIZER	44 x 34 x 12 cm

CADDY

			EIGENSCHAFTEN
	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN
	STA88580	STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™ CADDY	44 x 11 x 31 cm

			GEEIGNET FÜR			
	INHALT KAPAZITÄT	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT	KLEINTEILE + ZUBEHÖR	KLEINE WERKZEUGE	GROSSE WERKZEUGE	ELEKTRO-WERKZEUGE
	14 Liter	30 kg	●	●		●
	13,5 Liter	30 kg		●		●
	9,5 Liter	7,5 kg		●		●
	8 Liter	7,5 kg pro Fach	●	●		
	23 Liter	30 kg	●	●	●	●
	22 Liter	20 kg	●	●	●	●
	21,5 Liter	37,5 kg	●	●		●
	21,6 Liter	20 kg	●	●	●	●
	7,6 Liter	18 kg	●	●		
	21,6 Liter	10 kg	●	●	●	●
		8,2 kg	●	●	●	●
			●			●

			GEEIGNET FÜR			
	INHALT KAPAZITÄT	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT	KLEINTEILE + ZUBEHÖR	KLEINE WERKZEUGE	GROSSE WERKZEUGE	ELEKTRO-WERKZEUGE
		100 kg				
		100 kg				
	36 Liter	50 kg	●	●	●	●
	113 Liter	50 kg	●	●	●	●
			●	●	●	●
	7,8 Liter	20 kg	●	●		

			GEEIGNET FÜR		
	INHALT KAPAZITÄT	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT	BIT-SETS & IMPACT-BIT-SETS	ZUBEHÖR-SETS (KLEIN)	ZUBEHÖR-SETS (GROSS)
			●	●	●

70
110
150
170
190
206
216
234
252
268
272
294
298



MODULARE BOXEN FÜR HOCHSTAPLER

Wir wissen, dass du als Profi vielseitig und organisiert sein musst. Deshalb haben wir bei STANLEY® das stapelbare Aufbewahrungssystem PRO-STACK™ entwickelt, das so vielseitig ist wie du selbst. Egal, ob du kleines Zubehör oder große Werkzeuge benötigst, du kannst für den kommenden Tag planen, packen und stapeln.

VIDEO ANSCHAUEN

PRO-STACK™

GEMACHT FÜR PROFIS – GEMACHT FÜR DICH

FATMAX® PRO-STACK™ 3-IN-1 PROMO-SET



- Der perfekte Einstieg in das modulare PRO-STACK™ Aufbewahrungssystem
- Die Module sind schnell und flexibel miteinander kombinierbar und bieten die bewährten Vorteile des PRO-STACK™ Systems: robust und stapelbar, handlich und ausgereift
- Belastbarkeit: 90 kg

Kombination aus drei PRO-STACK™ Werkzeugboxen mit Metallschließen:
FMST1-71966 / PRO-STACK™ II Werkzeugbox
FMST1-71971 / PRO-STACK™ VI
FMST1-75753 / PRO-STACK™ Mobile Werkzeugbox

VIDEO ANSCHAUEN

Modul II (Kofferbox)
Für Elektrowerkzeuge & Zubehör



Modul VI (Tiefe Box)
Für Elektrowerkzeuge & Zubehör



Mobile Werkzeugbox
Für Elektrowerkzeuge & Zubehör



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
FMST75753-9	51 x 115 x 44	3253569757534

FATMAX® PRO-STACK™ TOWER 5-IN-1

Kombination aus fünf PRO-STACK™ Systemboxen und einem Roll-Cart:
FMST1-71966 / PRO-STACK™ II Werkzeugbox (ohne Schaumstoffeinlage)
FMST1-71968 / PRO-STACK™ III
FMST82967-1 / PRO-STACK™ V
FMST1-71971 / PRO-STACK™ VI
FMST1-71972 / PRO-STACK™ Roll-Cart



VIDEO ANSCHAUEN



Modul V (Organizer)
Für Kleinteile & Zubehör



Modul III (Schubladenbox)
Für kleine Werkzeuge & Zubehör



Modul II (Kofferbox)
Für Elektrowerkzeuge & Zubehör



Modul VI (Tiefe Box)
Für Elektrowerkzeuge & Zubehör



Roll-Cart
Belastbar bis 100 kg



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
FMST1-80107	51 x 81 x 46	3253561801075

FATMAX® PRO-STACK™ I

STANLEY FATMAX PRO-STACK



- Organizer mit 7 Fächern für Bohrer, Bits, Schrauben und Kleinteile
- Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für sicheren Maschinentransport
- Großer Aluminiumtragegriff
- Möglichkeit zum Anbringen eines Vorhängeschloss
- Rostfreie Metallschließen für Sicherheit und Schutz Ihrer Werkzeuge
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Volumen: 14 l – Maximale Belastbarkeit: 30 kg





VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
FMST1-71967	44 x 33 x 19	3253561719677

FATMAX® PRO-STACK™ II

STANLEY FATMAX PRO-STACK



- Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für sicheren Maschinentransport
- Bi-Material Handgriff
- Möglichkeit zum Anbringen eines Vorhängeschloss
- Rostfreie Metallschließen für Sicherheit und Schutz Ihrer Werkzeuge
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Volumen: 13,5 l – Maximale Belastbarkeit: 30 kg





VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
FMST1-71966	44 x 33 x 18	3253561719660

FATMAX® PRO-STACK™ III

STANLEY FATMAX PRO-STACK



- 6 herausnehmbare Fächer mit Deckel – 2 große, 4 kleine
- Leichtgängige und komplett herausziehbare Schubladen dank der kugelgelagerten Gleitschienen
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Volumen: 9,5 l – Maximale Belastbarkeit: 7,5 kg





VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
FMST1-71968	44 x 33 x 18	3253561719684

FATMAX® PRO-STACK™ IV

- 2 Schubladen mit Organizern für Kleinteile und Zubehör
- Herausnehmbare Innenteiler für flexiblen Einsatz
- Leichtgängige und komplett herausziehbare Schubladen dank der kugelgelagerten Gleitschienen
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Volumen: 8 l – Maximale Belastbarkeit: 7,5 kg







VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
FMST1-71969	44 x 33 x 18	3253561719691

FATMAX® PRO-STACK™ VI

- Großvolumige Werkzeugbox zum Verstauen von großen Maschinen
- Komfortabler Bi-Material Handgriff
- Herausnehmbare Trage für Werkzeug & Zubehör
- Möglichkeit zur Anbringung eines Vorhängeschloss
- Rostfreie Metallschließen für Sicherheit und Schutz Ihrer Werkzeuge
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Volumen: 23 l – Maximale Belastbarkeit: 30 kg







VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
FMST1-71971	44 x 33 x 33	3253561719714

FATMAX® PRO-STACK™ VII

- Tiefe, großvolumige Werkzeugbox bis zu 10 kg belastbar
- Großer Aluminiumtragegriff bis zu 20 kg belastbar
- Etikettenhalter
- Rostfreie Metallschließen für Sicherheit und Schutz Ihrer Werkzeuge







VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
FMST1-75796	44 x 34 x 32	3253561757969

FATMAX® PRO-STACK™ COMBO

- Oben: Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für sicheren Maschinentransport
- Unten: 2 Schubladen mit herausnehmbaren Innenteilern für die flexible Aufbewahrung von Kleinteilen
- Komfortabler Bi-Material Handgriff
- Möglichkeit zur Anbringung eines Vorhängeschloss
- Rostfreie Metallschließen für Sicherheit und Schutz Ihrer Werkzeuge
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Volumen: 21,5 l – Maximale Belastbarkeit: 37,5 kg







VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
FMST1-71981	44 x 33 x 33	3253561719813

FATMAX® PRO-STACK™ MOBILE WERKZEUGBOX

- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar
- Robuster Teleskopgriff bis zu 50 kg belastbar
- Große Metallschließen – robust und verschließbar mit einem Vorhängeschloss
- Tiefe, großvolumige Werkzeugbox bis zu 30 kg belastbar
- Etikettenhalter







VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
FMST1-75753	51 x 63 x 44	3253561757532

FATMAX® PRO-STACK™ MOBILE MONTAGEBOX

- Ermöglicht den einfachen Transport größerer Werkzeuge, die nicht in die Standard PRO-STACK™ Boxen passen
- Schnellzugriffsluke im Deckel – für einen leichteren Zugriff auf den Inhalt auch bei geschlossenem Hauptdeckel (beide Deckel mit IP54 Nässe- und Staubschutz)
- Luken abschließbar
- Robuster Teleskopgriff: Für den einfachen Transport zur und von der Baustelle
- Möglichkeit zur Befestigung weiterer PRO-STACK™ Boxen auf dem Deckel – individuelle Erweiterung des Arbeitsplatzes und einfacher Zugriff auf Werkzeuge







VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
FMST17870-1	66,6 x 45,8 x 34	3253561178702

FATMAX® PRO-STACK™ WERKZEUGTASCHE

STANLEY FATMAX PRO-STACK



- Wasserdichter Kunststoffboden zum Schutz vor Nässe und Schmutz
- Boden der Tasche kann mit anderen PRO-STACK™ Aufbewahrungssystem verbunden werden
- Robust und langlebig durch stabiles 600 Denier Nylon
- Leichte Zugänglichkeit – Tasche kann vollständig und dauerhaft geöffnet werden
- Verschiedene Halter und Fächer für maximale Organisation
- Leicht zugängliche Fronttasche mit Reissverschluss
- Komfortgriff und gepolsterter Schultergurt
- Bis zu 8,2 kg Belastbarkeit





ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
FMST17627-1	45 x 30 x 25	3253561176272

FATMAX® PRO-STACK™ ORGANIZER

STANLEY FATMAX PRO-STACK



- Verschiedene Fächer für eine maximale Organisation und leichten Zugriff auf alle Teile
- Stabile Basis bietet Schutz vor Nässe und Schmutz
- Widerstandsfähige Struktur aus 1680 Denier Ballistic-Nylon für eine lange Lebensdauer
- Maximaler Tragekomfort: Gepolsterte Rückseite und Schultergurt, gummierter Handgriff
- Reflektierende Streifen für eine erhöhte Sichtbarkeit
- Halterungen für schnellen Zugriff der meist genutzten Werkzeuge und Teile
- Tragekapazität: 18 kg





ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
FMST17624-1	23 x 16,5 x 35	3253561176241

FATMAX® PRO-STACK™ ORGANIZER

STANLEY FATMAX PRO-STACK



- „Hammerstark" – hält es den größten Belastungen stand
- Vielfältig und platzsparend dank der Kombination von insgesamt 10 Sortiereinsätzen unterschiedlicher Größe für kleine Bauteile, Zubehör und längere Werkzeuge
- Verriegelung ermöglicht einfaches Tragen und sicheres Stapeln
- Den Inhalt immer im Blick dank des durchsichtigen, schlagfesten Deckels aus Polykarbonat
- Kein Verrutschen mehr: das clevere Deckel-Design hält alle Sortiereinsätze an Ort und Stelle
- Robuste, rostgeschützte Metallscharniere und stabiler, ergonomischer Tragegriff





VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
FMST82967-1	Einzeln	44 x 34 x 12	3253561829673
FMST82967-9	Duo-Pack	44 x 34 x 12	3253569829675



NEU FATMAX® PRO-STACK™ ORGANIZER

STANLEY FATMAX PRO-STACK™

- Ideal für den Transport und die Aufbewahrung mehrerer Werkzeuge, Teile und Zubehör
- Individuell konfigurierbar, für eine bessere Organisation und Anpassung
- Herausnehmbare Trennwände für eine optimierte Organisation an jedes Projekt
- Starker, transparenter Deckel für eine einfache Identifizierung des Inhaltes
- Organizer kompatibel mit der PRO-STACK™ Produktreihe
- Mehrere Organizer können gestapelt werden
- Kombiniert Design, Qualität, Systemkompatibilität und Organisation





FMST17838-1
VIDEO ANSCHAUEN

FMST61150-1
VIDEO ANSCHAUEN

FATMAX® PRO-STACK™ ORGANIZER 2/3







Erhältlich auch als Set mit zwei kleinen Organizern (1/3 Größe)

FATMAX® PRO-STACK™ ORGANIZER 2/3 + 1/3







ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
FMST17838-1	PRO-STACK™ 2/3 Organizer	43,8 x 24,5 x 7	3253561178382
FMST61150-1	PRO-STACK™ 2/3 + 1/3 (2 St.) Organizer Set	45 x 22,5 x 14	3253561611506

FATMAX® PRO-STACK™ WERKZEUGTRAGE

STANLEY FATMAX
PRO-STACK



- Wasserdichter Kunststoffboden zum Schutz vor Nässe und Schmutz
- Boden der Tasche kann mit anderen PRO-STACK™ Aufbewahrungssystem verbunden werden
- Robust und langlebig durch stabiles 600 Denier Nylon
- Nietenverstärkte Konstruktion
- Verschiedene Halter und Fächer für maximale Organisation
- Leicht zugängliche Fronttasche mit Reissverschluss
- Aluminiumgriff und gepolsterter Schultergurt
- Bis zu 10,2 kg Belastbarkeit





ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
FMST17626-1	45 x 35 x 25	3253561176265

FATMAX® PRO-STACK™ WERKZEUGTRAGE

STANLEY FATMAX
PRO-STACK



- Ergonomischer Handgriff, klappbar
- Geräumige und leicht zugängliche Konstruktion
- Tragekapazität Handgriff: 20 kg
- Etikettenhalter
- Vertikale Werkzeugaufbewahrungsmöglichkeit





VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
FMST1-75794	44 x 28 x 32	3253561757945

FATMAX® PRO-STACK™ TROLLEY

STANLEY FATMAX
PRO-STACK



- Der klappbare Aluminium-Trolley mit Teleskopgriff erlaubt den einfachen und sicheren Transport der PRO-STACK™ Boxen
- Wendig auch auf Treppen, Bodenwellen oder unebenem Gelände
- Sicherheitsgurt zum Fixieren der PRO-STACK™ Boxen
- Faltbar
- Teleskopgriff aus Aluminium
- 100 kg Ladekapazität / 50 kg Ladekapazität auf Treppen
- Vorderräder: 75 mm mit Verriegelung; Hinterräder: 180 mm





VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
FMST1-72363	29 x 49 x 70	3253561723636

FATMAX® PRO-STACK™ ROLL-CART

- Sicher einsetzbar und extrem wendig dank der um 360° drehbaren Rollen mit Feststellbremse
- Beliebig kombinierbar mit anderen Produkten der PRO-STACK™ Serie
- Einfaches Verstauen bei Nichtgebrauch
- Maximale Belastbarkeit: 100 kg







VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
FMST1-71972	44 x 33 x 19	3253561719721

FATMAX® PRO-STACK™ SCHAUMSTOFFEINLAGE

- Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für PRO-STACK™ Boxen







ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
FMST1-72365	43 x 30 x 7	3253561723650

FATMAX® PRO-STACK™ KLEMMBRETT

- Arbeitsfläche außen. Aufbewahrungsmöglichkeit im Inneren für Handy, Dokumente usw.
- Kompatibel mit dem PRO-STACK™ Aufbewahrungsystem: Nutzer können es ins PRO-STACK™ System integrieren, dadurch problemlos mitnehmen und seine Dokumente darin sicher verstauen
- Gummierte Ecken garantieren die Langlebigkeit des Produktes
- Weiches Innenleben: Platz um Handy, Kreditkarten usw. sicher und geschützt aufzubewahren
- LED Licht für Sichtbarkeit in allen Bereichen und zu jeder Tageszeit









ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
FMST82721-1	41,5 x 28,5 x 3,5	3253561827211

MAXIMALE KONTROLLE ÜBER DEIN WERKZEUG

Deine Werkzeuge sind nur nützlich, wenn sie in Reichweite sind. Wir haben auch für dich die passende Aufbewahrungslösung.

Die mobilen Werkzeugboxen von STANLEY vereinen maximalen Stauraum und optimale Mobilität durch stabile Rollen für all deine Werkzeuge. Finde hier die richtige Werkzeugbox für alle deine Bedürfnisse. Für Werkzeuge, Kleinteile und Organisation.

70
110
150
170
190
206
216
234
252
268
272
294
298

ROLLENDE WERKSTÄTTEN

AB SEITE 26



- Extra geräumige Werkzeugboxen
- Ausgestattet mit reichlich Staufächern
- Langlebige Verschlüsse aus Metall
- Robuste Teleskopgriffe
- Robuste Schwerlasträder – einfach rangierbar

MONTAGE- & WERKZEUGBOXEN

AB SEITE 29



- Robust und kompakt für hohe Ansprüche
- Sicherer Transport von Werkzeugen
- Ergonomische Handgriffe
- Langlebige Metall- / Kunststoffschließen
- Herausnehmbare Trage für Werkzeuge u. Kleinteile



ROLLENDE WERKSTATT

ROLLENDE WERKSTATT METALL-KUNSTSTOFF FATMAX®

STANLEY FATMAX



Rollende Werkstatt aus Metall-Kunststoff mit zwei Schubladen, einem großen Staufach und einer abnehmbaren, 30 cm hohen Werkzeugbox

- 1 **Abnehmbare Werkzeugbox (20") mit herausnehmbarer Trage**
- 2 **Große, rostfreie Schließen – bei Bedarf mit Vorhängeschloss verschließbar**
- 3 **Zwei Schubladen mit kugelgelagerten Schienen**
- 4 **Eine Schublade mit herausnehmbaren Einsätzen für Kleinteile**
- 5 **Großes, unteres Staufach mit kugelgelagerten Schienen für größere Werkzeuge**
- 6 **Innovativer Öffnungsmechanismus – Oberteil kann nach hinten geschoben werden, dadurch vollständige Zugänglichkeit des unteren Staufachs**
- 7 **Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar**
- 8 **Robuster Teleskopgriff bis zu 50 kg belastbar**



VIDEO ANSCHAUEN













ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
1-95-622	57 x 90 x 39	3253561956225

ROLLENDE WERKSTATT KUNSTSTOFF STANLEY®



- Drei entnehmbare, tragbare Werkzeugboxen mit Schnellverschluss
- Schubladen mit kugelgelagerten Schienen
- Obere Einheit: geräumige, abnehmbare Werkzeugbox mit Schublade und Schnellverschluss
- Mittlere Einheit: zwei Schubladen (eine flache und eine tiefe Schublade – mit entnehmbaren Teilern) bzw. eine tiefe Schublade – fest verbunden mit der unteren Einheit
- Untere Einheit: mit zwei Fächern an der Rückseite zur Aufbewahrung größerer Werkzeuge
- Belastbarer Teleskopgriff aus Aluminium und robuste Schwerlasträder – gut rangierbar







VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
1-79-206	mittlere Einheit mit zwei Schubladen	49 x 87 x 35	3253561792069
STST1-70344	mittlere Einheit mit einer Schublade	49 x 87 x 35	3253561703447

ROLLENDE WERKSTATT KUNSTSTOFF STANLEY® 2-IN-1, INKL. WERKZEUGTRAGE MIT ORGANIZERAUFSATZ





- Ausgestattet mit großen Staufächern für maximale Organisation:
  - Obere Einheit: 19" Werkzeugtrage mit Organizeraufsatz (STST1-70317)
  - Mittlere Einheit: tiefe, kugelgelagerte Schublade – fest verbunden mit der unteren Einheit
  - Untere Einheit: mit zwei Fächern an der Rückseite zur Aufbewahrung größerer Werkzeuge (Sägen, Wasserwaagen)
- Robuster und belastbarer Teleskopgriff aus Aluminium
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
STST1-79231	56 x 76 x 38	3253561792311

ROLLENDE WERKSTATT



- Rollende Werkstatt aus Kunststoff, bestehend aus zwei separat verwendbaren Einheiten
- Extra geräumige Werkzeugbox mit entnehmbarer Trage, maximale Nutzung
- Großes, unteres Fach mit 25 l Volumen – geeignet für sperrige Werkzeuge
- Ausziehbare, drehbare Aufbewahrungsmöglichkeit für Kleinteile, Organizer im Deckel
- Handgriff kann heruntergeklappt werden, gesamte Einheit ist leicht zu verstauen
- Ergonomischer Handgriff aus einem Stück
- Vernickelte Metallschließen – robust und verschließbar mit einem Vorhängeschloss
- Robuste Schwerlasträder mit großem Raddurchmesser – leicht zu rangieren







VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
1-93-968	47 x 63 x 30	3253561939686

ROLLENDE WERKSTATT QUIKLINK



- 3-teilige Rollende Werkstatt: flache Werkzeugbox, tiefe Werkzeugbox mit Trage, geräumige, leicht zugängliche Werkzeugtrage
- „Auto-Lock" Front-Verriegelung ermöglicht leichtes Stapeln und Trennen der Boxen
- Gesamtkapazität 45 kg (80 l)
- Langlebige Verschlüsse mit Metallbügeln
- Gummierte Räder (7") für Langlebigkeit und Komfort
- 35 cm breiter Teleskopgriff ermöglicht einfachen und komfortablen Transport







VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
STST83319-1	75,1 x 51,5 x 41	3253561833199

ROLLENDE WERKSTATT ESSENTIAL™



- 3-in-1 Lösung
- Oberer Teil als Werkzeugbox abnehmbar
- Organizer für Kleinteile im Deckel
- Belastbarkeit bis zu 20 kg
- Metallverschlüsse
- Gute Manövrierbarkeit der Räder
- Teleskopgriff







VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
STST1-80151	47,6 x 63 x 20,8	3253561801518

ROLLENDE WERKSTATT (MOBILE WERKZEUGBOX) MIT ORGANIZER



- Rollende Werkstatt aus Kunststoff
- Mit abnehmbarer Werkzeugbox und Organizer
- Geräumiges Hauptfach zum Verstauen sperriger Lasten
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar
- Klappbarer Teleskopgriff
- Sichere Verbindung der Einheiten durch große Metallschließen
- Große 7" Räder
- Robuster Teleskopgriff bis zu 50 kg belastbar







VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
1-70-326*	48 x 63 x 29	3253561703263

*Solange der Vorrat reicht



MOBILE MONTAGEBOXEN

MOBILE MONTAGEBOX FATMAX® STRUCTURAL FOAM, 31 LITER

STANLEY FATMAX



- Mit herausnehmbarer Trage für Werkzeuge und Zubehör
- Schutzklasse IP 54: Schutz vor Staubablagerung und gegen allseitiges Spritzwasser
- Große rostfreie Metallschließen mit Aussparung für Vorhängeschloss
- Ergonomisch geformte Aussparung im Deckel zum einfachen Umschließen des Handgriffes
- Vertiefung im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken
- Metallhandgriff im Deckel eingelassen
- Robuster und belastbarer Teleskophandgriff aus Aluminium





ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
FMST1-75761	71 x 31 x 32	3253561757617

MOBILE MONTAGEBOX FATMAX®, 246 LITER

STANLEY FATMAX



- 246 l Fassungsvermögen
- Metallverstrebungen, um zusätzliche Ladung mittels Spanngurten auf der Truhe zu fixieren
- Schutzklasse IP 65: Schutz vor Staubeindringung und Strahlwasser
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar und extrabreiter Teleskophandgriff für verbesserte Manövrierfähigkeit
- Rostfreie Metallschließen mit Ösen für Vorhängeschlösser





ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
FMST1-75531	99 x 59 x 62	3253561755316

MOBILE MONTAGEBOX, 190 LITER



- Extra große Montagebox mit 190 l Stauraum
- Metallverschlüsse
- Mit herausnehmbarer Ablage
- Zwei Vertiefungen im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar
- Herausziehbarer Handgriff
- Maximale Belastbarkeit 50 kg







ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
1-93-278	96 x 59 x 58	3253561932786

MOBILE MONTAGEBOX, 90 LITER



- Metallverschlüsse
- Herausziehbarer Handgriff
- Mit herausnehmbarer Ablage
- Zwei Vertiefungen im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar







ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
1-92-978	77 x 49 x 48	3253561929786

MOBILE MONTAGEBOX MIT ENTNEHMBAREM ORGANIZER, 53 LITER



- Mobile Montagebox mit herausnehmbarer Trage für Werkzeuge und Zubehör
- Geräumiges Hauptfach für Elektrowerkzeuge
- Trage über 2/3 Länge der Box – leichtes Verstauen sperriger Gegenstände
- Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken
- Entnehmbarer, transparenter Organizer im Deckel – übersichtliches Verstauen von Kleinteilen
- Breiter, rutschfester Teleskopgriff
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar







VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
1-97-503	60 x 38 x 43	3253561975035

MOBILE MONTAGEBOX ESSENTIAL™, 50 LITER



- Teleskopggriff
- Stabile Räder für schwere Last
- Metallverschlüsse
- Organizer für Kleinteile
- Kapazität: 50 l
- Belastbarkeit: 40 kg







VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
STST1-80150	66,5 x 40,4 x 34,4	3253561801501



WERKZEUGBOXEN

FATMAX® 18" CANTILEVER WERKZEUGBOX STRUCTURAL FOAM

STANLEY FATMAX



- Schutzklasse IP 53: staub- und spritzwassergeschützt
- Robust und kompakt für hohe Haltbarkeit und leichten Transport
- Ausladende Schubladen für übersichtliche Aufbewahrung und leichten Zugang
- Großes Hauptfach – ideal für die Aufbewahrung von Elektrowerkzeugen
- Robuste Metallschließen für Sicherheit und Schutz Ihrer Werkzeuge







ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
FMST1-71219	46 x 24 x 31	3253561712197

70
110
150
170
190
206
216
234
252
268
272
294
298

FATMAX® WERKZEUGBOX STRUCTURAL FOAM

STANLEY FATMAX



- Schutzklasse IP 53: staub- und spritzwassergeschützt
- Rundum laufende Gummiabdichtung für optimalen Schutz des Inhalts
- Vertiefung im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken
- Mit herausnehmbarer Trage für Werkzeuge und Zubehör
- Robuster und großer Griff mit Weichstoffeinlagen
- Große, rostfreie Metallschließen mit Aussparungen für Vorhängeschloss
- 28" Box passend für Sägen bis zu 66 cm (26") und Wasserwaagen bis zu 61 cm (24")







VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
1-94-749	58 x 31 x 27	3253561947490
1-93-935	71 x 31 x 29	3253561939358

FATMAX® WERKZEUGBOX METALL-KUNSTSTOFF

STANLEY FATMAX



- Sehr große, geräumige Box
- Innovative Möglichkeit zur senkrechten Aufbewahrung von Werkzeugen
- Große, rostfreie Schließen – Möglichkeit zum Verschließen mit Vorhängeschloss
- Ergonomischer Bi-Material Griff
- Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken
- Trage über 3/4 Länge der Box – Möglichkeit zur Aufbewahrung auch sperriger Werkzeuge

*Galvanisierte Ausführung

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
1-95-615	50 x 29 x 30	3253561956157
1-95-616	58 x 29 x 30	3253561956164
1-95-617	66 x 29 x 30	3253561956171
1-95-618*	50 x 29 x 30	3253561956188
1-95-619*	58 x 29 x 30	3253561956195
1-95-620*	66 x 29 x 30	3253561956201

STANLEY® WERKZEUGBOX BASIC



- Werkzeugbox mit praktischem Schnellverschluss, einhändig zu bedienen
- Schwere Ausführung – robuste Struktur
- Organizer für Kleinteile und Zubehör im Deckel
- Entnehmbare Trage – Möglichkeit zur Aufbewahrung auch sperriger Werkzeuge
- Ergonomischer Bi-Material Handgriff







VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
1-79-216	39 x 22 x 16	3253561792168
1-79-217	49 x 27 x 24	3253561792175
1-79-218	60 x 28 x 26	3253561792182

WERKZEUGBOX ESSENTIAL™ MULTI-LEVEL CANTILEVER



- Praktischer Cantilever der Essential™ Aufbewahrungslinie
- Zwei Ablagen ermöglichen gute Organisation und schnellen Zugriff
- Der stabile Boden ermöglicht einfaches Arbeiten aus der Werkzeugbox heraus
- Robuste Metallverschlüsse für Langlebigkeit / Einfaches Schließen durch Ziehen am Griff
- Mehr Sicherheit dank der Öse für ein Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Volumen: 24 Liter / Belastbarkeit: 22 kg







VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
STST83397-1	49 x 29 x 25	3253561833977

WERKZEUGBOX ESSENTIAL™ MIT ORGANIZERN





- Organizer für Kleinteile und Zubehör im Deckel
- Mit herausnehmbarer Trage für Werkzeuge und Zubehör
- Öse für Vorhängeschloss

Die Essential™ Boxen werden durch die beiden Modelle „Mobile Montagebox" STST1-80150 (Seite 31) und „Rollende Werkstatt" STST1-80151 (Seite 28) optimal ergänzt.

VIDEO ANSCHAUEN

KUNSTSTOFFBOX MIT KUNSTSTOFFSCHLIESSEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
STST1-75514	32 x 19 x 13	3253561755149
STST1-75517	41 x 21 x 20	3253561755170
STST1-75520	49 x 25 x 25	3253561755200

KUNSTSTOFFBOX MIT METALLSCHLIESSEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
STST1-75515	32 x 19 x 13	3253561755156
STST1-75518	41 x 21 x 20	3253561755187
STST1-75521	49 x 25 x 25	3253561755217
STST82976-1	67 x 24 x 28	3253561829765

WERKZEUGKASTEN METALL CANTILEVER



- 5 Fächer aufgeklappt vollständig zugänglich mit großem Stauraum
- Ausschwenkbare Fächer für einfachen Zugang zum Werkzeug bzw. Zubehör
- Doppelte Verriegelung für höhere Festigkeit
- Elektropulverbeschichtung zur Beständigkeit gegen Kratzer und Lösemittel
- Korpus und Griffe aus hochbelastbarem Metall für lange Haltbarkeit
- Klemmschutz







ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
1-94-738	45 x 21 x 21	3253561947384

NICHTS FÜR SOFTIS ABER FÜR PROFIS

Mit unseren flexiblen Aufbewahrungslösungen werden deine Werkzeuge leicht transportierbar

Flexible Aufbewahrungslösungen sind perfekt für Techniker und alle, die ihr Werkzeug täglich mit sich herumtragen. STANLEY® FATMAX® Werkzeugtaschen verfügen über zahlreiche Taschen, damit du immer alles bei dir hast, was du brauchst.

WERKZEUGTRAGEN

AB SEITE 36



- Aus robustem 600 x 600 Denier Nylon
- Wasserdichter Boden aus schlagfestem Kunststoff
- Hochwertige und stabile Konstruktion
- Ergonomischer Handgriff
- Vielseitige Aufbewahrungsmöglichkeiten

WERKZEUGTASCHEN

AB SEITE 39



- Aus robustem 600 x 600 Denier Nylon
- Wasserdichter Boden aus schlagfestem Kunststoff
- Geräumige und leicht zugängliche Konstrukion
- Ergonomisch mit gepolsterten Schultergurten
- Vielseitige Verstaumöglichkeiten



70
110
150
170
190
206
216

WERKZEUGRUCKSÄCKE

AB SEITE 41



- Aus robustem 600 x 600 Denier Nylon
- Wasserdichter Boden aus schlagfestem Kunststoff
- Angenehmer Tragekomfort auch bei Belastung
- Atmungsaktive Rücken- und Schulterpolsterung
- Reichlich Platz für deine Werkzeuge

WERKZEUGGÜRTEL

AB SEITE 46



- Aus robustem 600 x 600 Denier Nylon
- Leicht zugängliche Fächer
- Gepolsterte Rückseite für optimalen Tragekomfort

234
252
268
272
294
298



WERKZEUGTRAGEN

FATMAX® QUICK ACCESS WERKZEUGTRAGE

STANLEY FATMAX



- 600 x 600 Denier Nylon, innovatives Design
- Verschließbare Seitenteile für sicheren Transport
- Stabiler und rutschfester Stahlgriff
- Gepolsterte Schultergurte
- Hochwertige Materialien
- Fach für persönliche Gegenstände
- Wasserdichter Boden aus schlagfestem Kunststoff







ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
FMST1-80146	50 x 30 x 36	3253561801464

FATMAX® WERKZEUGTRAGE MIT SCHUTZHAUBE

STANLEY FATMAX



- Werkzeugtrage aus robustem 600 x 600 Denier Nylon
- Wasserdichter Boden aus schlagfestem Kunststoff
- Maximale Organisation durch zahlreiche Taschen innen und außen
- Hochwertige und stabile Rahmenkonstruktion aus Polypropylen-Kunststoff
- Geräumige und leicht zugängliche Konstruktion
- Weitere Aufbewahrungsmöglichkeiten im Innenbereich
- Verschließbare Fronttaschen für Kleinteile
- Abnehmbare Schutzhaube – Vorteile einer Werkzeugtrage und -tasche in einem







ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
1-79-213	49 x 31 x 28	3253561792137

FATMAX® WERKZEUGTRAGE



- Wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff, stabiles 600 x 600 Denier Nylon
- Ergonomischer Gummihandgriff (stabiler Tragebügel aus Stahl), komfortabler und robuster Schultergurt
- Geräumige und leicht zugängliche Konstruktion, Rahmen stahlverstärkt
- Elastische Halterungen im Inneren zum Befestigen von Werkzeugen
- Verschließbares Fach für Bohrer und Bits im Inneren
- Seitliches Sägenfach, größenverstellbar; Großes Kabelfach seitlich; Halter für Maßbänder

VIDEO ANSCHAUEN







ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
1-93-951	48 x 33 x 25	3253561939518

FATMAX® WERKZEUGTRAGE FÜR TECHNIKER



- Wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff, stabiles 600 x 600 Denier Nylon
- Ergonomischer Gummihandgriff (stabiler Tragebügel aus Stahl), komfortabler und robuster Schultergurt
- Geräumige und leicht zugängliche Konstruktion, Rahmen stahlverstärkt
- Herausnehmbare Trennwand mit Werkzeughalterungen und Gürtelclip
- Elastische Halterungen im Inneren zum Befestigen von Werkzeugen
- Verschließbares Fach für Bohrer und Bits im Inneren
- Halter aus Stahl für Maßbänder





ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
1-93-952	38 x 29 x 29	3253561939525

WERKZEUGTRAGE STRUCTURAL FOAM MIT ORGANIZERAUFSATZ



- Komplette Werkzeugbox – alle Vorteile einer Werkzeugtrage plus zusätzlichem, abnehmbarem Aufsatz
- Beide Einheiten getrennt verwendbar
- Koffer / Organizer kann unkompliziert mit der Trage verbunden werden und verschließt diese vollständig
- Zwei robuste Metallschließen / Breiter Handgriff aus Metall
- Oberer Koffer / Organizer bleibt vollständig zugänglich – leichte Abnahme der oberen Einheit







ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
STST1-70317	56 x 32 x 25	3253561703171
1-97-514	67 x 32 x 25	3253561975141

WERKZEUGTRAGE



- Robuster und wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff, stabiles 600 Denier Nylon
- Ergonomischer Gummihandgriff (stabiler Tragebügel aus Stahl)
- Zahlreiche Fächer innen und außen – Max. Organisation von Werkzeugen und Zubehör
- Verstellbarer Schultergurt, verstärkte Ecken, hohe Steifigkeit
- Seitliches Sägenfach, größenverstellbar
- Abgedecktes Fach an der Vorderseite

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
1-70-319	56 x 28 x 22	3253561703195

WERKZEUGTRAGE ESSENTIAL™



- Robuster und wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff, stabiles 600 Denier Nylon
- Ergonomischer Gummihandgriff (stabiler Tragebügel aus Stahl), komfortabler und robuster Schultergurt
- Zahlreiche Fächer innen und außen – Max. Organisation von Werkzeugen und Zubehör
- Verstellbarer Schultergurt, verstärkte Ecken, hohe Steifigkeit
- Abgedecktes Fach an der Vorderseite

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
1-96-182	45,5 x 24,5 x 28,5	3253561961823

WERKZEUGTRAGE EXTRA TIEF



- Tragbare, vielseitig verwendbare Aufbewahrungsmöglichkeit für Werkzeuge und Zubehör
- Lochungen zum Einstecken von Werkzeugen – zum bequemen Transport auch von längeren Werkzeugen
- Ergonomischer Handgriff – extra stark und großzügig dimensioniert für sicheren Halt und Komfort

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
STST1-72359	50 x 34 x 20	3253561723599



WERKZEUGTASCHEN

FATMAX® PRO WERKZEUGTASCHE MIT RUNDER ÖFFNUNG

STANLEY FATMAX



- 600 x 600 Denier Nylon, innovatives Design, hochwertige Materialien
- Schlagfester Kunststoffboden zum Schutz vor Nässe und Schmutz, ergonomisch gepolstert
- Formstabile Konstruktion zum leichten Be- und Entladen, verstärkt mit hochwertigem Leder
- Zweiteiliger Handgriff und Gummizüge an der Oberseite
- Leicht zugängliche Fächer und Taschen – bequemes Verstauen von Werkzeugen u. Kleinteilen







ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
FMST1-70749	51 x 25 x 22	3253561707490

FATMAX® QUICK ACCESS WERKZEUGTASCHE

STANLEY FATMAX



- 600 x 600 Denier Nylon, innovatives Design, hochwertige Materialien
- Schlagfester Kunststoffboden zum Schutz vor Nässe und Schmutz, ergonomisch gepolstert
- Großes, starres offenes Fach für schnellen Werkzeugzugriff
- 4 Fächer, davon 2 mit Reißverschlüssen
- Gepolsterter Schultergurt für hohen Tragekomfort auch bei schwerer Last
- Platz für persönliche Gegenstände wie Brieftasche, Schlüssel, Handy etc.







ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
FMST1-80147	49 x 34 x 29	3253561801471

70
110
150
170
190
206
216
234
252
268
272
294
298

FATMAX® WERKZEUGTASCHE



- Hochbelastbares und langlebiges Material zum Schutz vor Beschädigungen und Abnutzung
- Schlagfester Kunststoffboden (Polypropylen) zum Schutz vor Nässe und Schmutz
- Große Öffnung mit leichtem Zugang zu Werkzeugfächern und Aufbewahrungsschlaufen
- Vertikale Aufbewahrungstaschen für schnellen und leichten Zugang zum Werkzeug
- Ergonomisches Design mit gepolsterten Schultergurten







ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
FMST1-71180	50 x 30 x 29	3253561711800

FATMAX® WERKZEUGTASCHE MEHRSEITIG ZUGÄNGLICH



- Zwei getrennt zu öffnende Fächer für leichte Zugänglichkeit und volle Sichtbarkeit
- Zwei große Verstaumöglichkeiten für Hand- oder Elektrowerkzeuge
- Maximale Organisation durch eine Vielzahl von Taschen, Fächern und Schlaufen
- Gepolsterter Tragegurt für erhöhten Komfort
- Freistehend, nicht kippbar
- Belastbar bis zu 25 kg







ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
FMST1-73607	47 x 33 x 25	3253561736070

FATMAX® WERKZEUGTASCHE



- Wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff
- Geräumige und leicht zugängliche Konstruktion
- Leicht zu bedienende Reißverschlüsse
- Komfortabler und robuster Schultergurt
- Stabiles 600 x 600 Denier Nylon – verstärkte Nähte
- Lederverstärkungen an allen kritischen Stellen
- Elastische Halterungen im Inneren zum Befestigen von Werkzeugen







ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
1-93-950	49 x 26 x 28	3253561939501

FATMAX® LAPTOP- UND WERKZEUGTASCHE

STANLEY FATMAX



- 4 Kunststofffüße
- 600 x 600 Denier Nylon, wasserabweisend
- Läßt sich von vorne öffnen
- Gepolstert für Laptops bis 14" (max. Höhe 26 cm x Breite 36 cm)
- Abnehmbare Schultergurte
- Ergonomischer Tragegriff
- Schnellschließende Schnallen

Extra-Gurt zur Befestigung an Werkzeugtasche FMST1-80148 (S.43) als Set









ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
FMST1-80149	42,5 x 32 x 15,5	3253561801495

FATMAX® QUICK ACCESS WERKZEUGRUCKSACK

STANLEY FATMAX



- 600 x 600 Denier Nylon, innovatives Design
- Schnelles Auffinden der Werkzeuge durch praktische und übersichtliche Innenraumeinteilung
- Hochwertige Materialien
- Separates Laptop-Fach
- Gepolsterter Rücken für angenehmen Tragekomfort auch bei hoher Belastung
- Wasserdichter Kunststoffboden – Schutz gegen Schmutz und Nässe







ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
FMST1-80144	36 x 47 x 23	3253561801440

FATMAX® WERKZEUGRUCKSACK TROLLEY

VIDEO ANSCHAUEN



- Werkzeugrucksack mit Rollen und Teleskopgriff
- 600 x 600 Denier Nylon
- Wasserdichter Kunststoffboden – Schutz gegen Schmutz und Nässe
- Tragbarer Innenteiler mit zahlreichen Taschen
- Kann vollständig geöffnet werden – Vorderseite wird von zwei Riemen gehalten
- Atmungsaktive Rücken- und Schultergurtpolsterung
- Extrafach für Elektrowerkzeuge oder Laptop
- Leicht zugängliches vorderes Netzfach





ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
1-79-215	36 x 54 x 23	3253561792151

FATMAX® WERKZEUGRUCKSACK

VIDEO ANSCHAUEN



- 600 x 600 Denier Nylon – haltbar und pflegeleicht
- Wasserdichter Kunststoffboden – Schutz gegen Schmutz und Nässe
- Tragbarer Innenteiler mit zahlreichen Taschen
- Kann vollständig geöffnet werden – Vorderseite wird von zwei Riemen gehalten
- Atmungsaktive Rücken- und Schultergurtpolsterung
- Extrafach für Elektrowerkzeuge oder Laptop
- Leicht zugängliches vorderes Netzfach





ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
1-95-611	36 x 46 x 27	3253561956119

WERKZEUGRUCKSACK ESSENTIAL™ TROLLEY

VIDEO ANSCHAUEN



- 600 x 600 Denier Nylon - für Haltbarkeit, lange Lebensdauer und Reißfestigkeit
- Der herausnehmbare Organizer ermöglicht die organisierte Aufbewahrung von kleinen Handwerkzeugen und dient zudem als Trennwand im Rucksack
- Gepolsterte Schultergurte für extra Komfort beim Transport schwerer Werkzeuge
- 15 kg Ladefähigkeit
- Teleskopgriff kann in den Rucksack geschoben werden
- Erhöhte Basis mit Kunststofffüssen zum Schutz auf nassen Böden
- Räder für einfachen Transport schwerer Werkzeuge





ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
STST83307-1	35 x 19 x 51,5	3253561833076

STANLEY® WERKZEUGRUCKSACK



- Rucksack zum einfachen und freihändigem Transport von Werkzeugen
- Robustes 600 x 600 Denier Nylon
- Tragbarer Innenteiler mit zahlreichen Taschen
- Ergonomisch gepolsterter Rücken für bequemen Transport
- Extrafach für Elektrowerkzeuge oder Laptop
- Fronttasche zur Aufbewahrung von Kleinteilen, Zubehör oder persönlichen Gegenständen







ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
STST1-72335	35 x 44 x 16	3253561723353

FATMAX® WERKZEUGKOFFER MIT ROLLEN

STANLEY FATMAX



- Strapazierfähiges 600 x 600 Denier Nylon
- Robuster Teleskopgriff
- Leichtgängige Rollen
- Große Öffnung für leichtes Auffinden
- Verstellbarer Innenteiler und viele praktische Taschen
- Mehrere Befestigungsmöglichkeiten außen
- Verstärkung durch seitliche Kunststoffverstrebungen

Ideale Ergänzung mit der Werkzeug- und Laptoptasche FMST1-80149 (S.41)









ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
FMST1-80148	50 x 36 x 41	3253561801488

70
110
150
170
190
206
216
234
252
268
272
294
298

STANLEY® WERKZEUGKOFFER MIT ROLLEN



- Strapazierfähiges 600 x 600 Denier Nylon
- Robuste Konstruktion mit hoher Steifigkeit
- Teleskopgriff, leichtgängige Rollen
- Verschließbare Fronttasche
- Geräumiges, rahmenverstärktes Hauptfach mit Klett-Überwurf
- Dokumentenfach im Deckel, flexibel einsetzbarer Teiler im Innenfach
- Wasserfester Kunststoffboden – Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit







ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
1-97-515	44,5 x 25,5 x 42	3253561975158

STANLEY® WERKZEUGTASCHE MIT KUNSTSTOFFBODEN



- Wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff, stabiles 600 x 600 Denier Nylon
- Zahlreiche Fächer innen und außen für maximale Organisation von Werkzeugen u. Zubehör
- Robuster Kunststoffboden – Schutz vor Feuchtigkeit und Nässe
- Verstellbarer Schultergurt
- Verstärkte Ecken, hohe Steifigkeit, stabil im geöffneten Zustand, jederzeit leichter Zugang
- Abgedecktes Fach an der Vorderseite



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
1-96-183	45 x 28 x 24	3253561961830

STANLEY® WERKZEUGTASCHE MIT DOKUMENTENFACH



- Wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff, stabiles 600 x 600 Denier Nylon
- Zahlreiche Fächer innen und außen für maximale Organisation von Werkzeugen u. Zubehör
- Verstellbarer Schultergurt
- Verstärkte Ecken, hohe Steifigkeit
- Dokumentenfach im Deckel
- Abgedecktes Fach an der Vorderseite







ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
1-96-193	48 x 26 x 25	3253561961939

STANLEY® WERKZEUGTASCHE



- Offenes Design – Inhalt gut sichtbar und zugänglich
- 8 äußere und 10 innere Taschen für maximale Organisation von Werkzeugen und Zubehör
- Innenorganizer für Kleinteile – Bohrer und Bits schnell greifbar
- Gummierter Handgriff für bequemes Tragen
- Polypropylen-Boden – wasserabweisend
- 600 x 600 Denier Nylon
- Ladekapazität: 20 kg



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
STST1-70718	31 x 20 x 26	3253561707186

STANLEY® WERKZEUGTASCHE



- Robustes 600 x 600 Denier Nylon
- Doppellagig an allen relevanten Stellen
- Komfortabel – mit Baumwolle versehene Handgriffe
- 8 innere, 2 äußere Taschen
- Aufgesetzte Netztasche für Kleinteile
- Verstärkter Boden







ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
1-93-330	30 x 25 x 13	3253561933301

ROLLTASCHE



- Nylontasche mit 12 Fächern für Handwerkzeuge und große Dokumententasche
- Robustes 600 x 600 Denier Nylon
- Integrierter Stifthalter
- Leichtes Öffnen und Verschließen
- Lieferung ohne Inhalt



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
1-93-601	64 x 39	3253561936012



WERKZEUGGÜRTEL UND ZUBEHÖR

WERKZEUGGÜRTEL-SERIE AUS HOCHWERTIGEM LEDER



- Weiches Leder durch spezielle Bearbeitung
- Verstärkung durch Doppelnähte und Nieten
- Praktische Anordnung der Taschen

ECHTES LEDER







ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
STST1-80113	Werkzeugschürze	62 x 9 x 26 cm	3253561801136
STST1-80114	Werkzeug- und Hammertasche	28 x 9 x 25 cm	3253561801143
STST1-80116	Werkzeug- und Nageltasche doppelt	30 x 7 x 33 cm	3253561801167
STST1-80117	Hammerhalter	12 x 7 x 17 cm	3253561801174
STST1-80118	Akku-Bohrer-Halfter	16 x 6 x 32 cm	3253561801181
STST1-80119	Ledergürtel	4,5 x 126 cm	3253561801198

STANLEY® WERKZEUGSCHÜRZE



- Stabiles 600 x 600 Denier Nylon
- Zwei Nageltaschen, eine Bandmaßtasche und integrierter Hammerhalter
- Leicht zugängliche Fächer und zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten
- Leicht zugängliche Tasche für Bandmaß
- Gepolsterte Rückseite für optimalen Sitz und Tragekomfort
- Größe individuell anpassbar

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
1-96-178	60 x 26 x 8	3253561961786

STANLEY® GÜRTELTASCHE MIT NAGELTASCHEN & HAMMERHALTER



- Stabiles 600 x 600 Denier Nylon
- Zwei Nageltaschen, eine Bandmaßtasche und ein integrierter Hammerhalter
- Leicht zugängliche Fächer und zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten
- Gepolsterte Rückseite für optimalen Sitz und Tragekomfort



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
1-96-181	24 x 33 x 8	3253561961816

STANLEY® MINI-GÜRTELTASCHE



- Gürteltasche für Mobiltelefon und persönliche Gegenstände
- Stabiles 600 x 600 Denier Nylon
- Große Tasche mit Reißverschluss über die gesamte Länge – geeignet für Dokumente, Schlüssel usw.
- Gepolsterte Rückseite für optimalen Sitz und Tragekomfort
- Abgedecktes Fach an der Vorderseite für persönliche Gegenstände



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
1-96-179	24 x 16 x 6	3253561961793

STANLEY® GÜRTELTASCHE



- Robustes 600 x 600 Denier Nylon, doppellagig an allen relevanten Stellen
- Großes, geräumiges Hauptfach; Fronttasche für Mobiltelefon; 2 Seitentaschen für Werkzeuge
- Öffnung an der Unterseite zur Vermeidung von Staunässe; Nähte mit Nieten verstärkt
- Leichtes Öffnen und Verschließen auch mit Handschuhen



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
1-93-329	24 x 16 x 11	3253561933295



ORGANIZER

FATMAX® ORGANIZER FLIP BIN

STANLEY FATMAX



- Volle Sicht durch transparente Fenster
- 12 herausnehmbare Behälter können nach vorne aufgeklappt werden
- Optimale Erreichbarkeit des Inhalts durch vertikale Ausrichtung
- Mobilität durch Tragegriff
- 7 kg Füllkapazität
- Zusätzliche Klemmen für Stabilität beim Verbinden mehrerer Organizer
- Ergonomischer Handgriff
- Seitenlaschen zur Verbindung mit der Profi-Organizer FATMAX® Linie







ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
FMST81077-1	12 Fächer	26 x 34 x 12	3253561810770

FATMAX® PROFI-ORGANIZER

STANLEY FATMAX



- Herausnehmbare Boxen – ideal für Kleinteile und Zubehör
- Hochtransparenter, kratz- und schlagfester Deckel aus Polycarbonat
- Robuster, integrierter Handgriff – angenehmes und sicheres Tragen im befüllten Zustand



VIDEO ANSCHAUEN

FATMAX™ PROFI-ORGANIZER, METALLSCHLIESSEN, SPRITZWASSERGESCHÜTZT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
1-97-517	10 flache Fächer	45 x 7 x 36	3253561975172
1-97-518	10 tiefe Fächer	45 x 12 x 36	3253561975189

FATMAX™ PROFI-ORGANIZER, KUNSTSTOFFSCHLIESSEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
1-97-519	10 flache Fächer	45 x 7 x 36	3253561975196
1-97-521	10 tiefe Fächer	45 x 12 x 36	3253561975219

FATMAX® PROFI-ORGANIZER



- Hochtransparenter, kratz- und schlagfester Deckel aus Polycarbonat
- Kompatibel mit der Profi-Organizer FATMAX® Linie
- Seitenverriegelungssystem – bis zu neun Organizer können miteinander verbunden werden
- Kombination verschiedenster Organizergrößen mit weiteren Insetboxen – für Kleinteile und Zubehör
- Schutz gegen Staub in schädigender Menge und fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte
- Insetboxen für eine flexible Konfiguration







ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
FMST1-75779	16 Fächer	44 x 6,5 x 27,5	3253561757792

ORGANIZER SORTMASTER MULTI-LEVEL



- Zwei-Ebenen-Organizer: Obere Einheit vollständig ausziehbar – obere und untere Einheit dadurch gleichzeitig vollständig zugänglich
- Transparenter Deckel bietet Überblick über den Inhalt – sichert beim Verschließen alle Boxen, kein Verrutschen in geschlossenem Zustand
- Herausnehmbare Boxen in 2 verschiedenen Größen sowie 4 entnehmbare Innenteiler ermöglichen eine perfekte Kombination von Werkzeugen und Kleinteilen
- Sicher auf der Oberseite bis zu drei SortMaster Junior™ Organizer (1-97-483) stapeln
- Ergonomisches Design und Handgriff erlaubt es den Organizer wie eine Werkzeugbox zu tragen







ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
STST1-75540	42 x 40 x 31,5	3253561755408

ORGANIZER SORTMASTER™ CLASSIC MIT 17 FÄCHERN



- Innenteiler beliebig anpassbar – bis zu 1.024 verschiedene Konfigurationen möglich
- Kleinteile bleiben an ihrem Platz – kein Verrutschen innerhalb der Fächer
- Angewinkelte Ecken für eine komfortable Aufbewahrung von sperrigen Werkzeugen wie Hämmer
- Spezielle Deckelkonstruktion – obere Rippen verschließen sich mit Innenteilern
- Deckel zusätzlich verriegelbar







VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
1-94-745	Sortmaster Classic, 17 Fächer (einzeln)	43 x 9 x 33	3253561947452
1-95-839	Sortmaster Classic, 17 Fächer (2er Pack)	43 x 18 x 33	3253561958397
STST1-79200	Sortmaster Classic + Sortmaster Classic Junior	43 x 9 x 33 + 38 x 7 x 29	3253561792007

ORGANIZER SORTMASTER CLASSIC JUNIOR™ MIT 14 FÄCHERN



- Innenteiler beliebig anpassbar – bis zu 512 verschiedene Konfigurationen möglich
- Kleinteile bleiben an ihrem Platz – kein Verrutschen innerhalb der Fächer
- Angewinkelte Ecken für eine komfortable Aufbewahrung von sperrigen Werkzeugen wie Hämmer
- Spezielle Deckelkonstruktion – obere Rippen verschließen sich mit Innenteilern
- Deckel zusätzlich verriegelbar
- Sichere Aufbewahrung des Inhalts
- Drei Organizer SortMaster Junior™ können schnell und bequem zusammengesteckt werden

VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
1-97-483	Sortmaster Classic Junior, 14 Fächer (einzeln)	38 x 7 x 29	3253561974830
STST1-97486	Sortmaster Classic Junior, 14 Fächer (2er Pack)	38 x 14 x 29	3253561974861
1-97-487	Sortmaster Classic Junior, 14 Fächer (3er Pack)	38 x 21 x 29	3253561974878
STST1-79200	Sortmaster Classic Junior + Sortmaster Classic	38 x 7 x 29 + 43 x 9 x 33	3253561792007

ORGANIZER SORTMASTER CLASSIC MINI, STAPELBAR



- Innovatives Verriegelungssystem ermöglicht die Verbindung und Transport von bis zu drei einzelnen Organizern
- Seitliche Verriegelungen für sicheres Stapeln
- Entnehmbare Einsätze ermöglichen die kombinierte Aufbewahrung von Werkzeugen und Kleinteilen
- Die spezielle Konstruktion des Deckels hält Kleinteile und Einsätze an ihrem Platz







ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
STST1-70720	Sortmaster Classic Mini (einzeln)	29 x 6 x 21	3253561707209
STST1-71197	Sortmaster Classic Mini (2er Pack)	29 x 13 x 21	3253561711978
STST1-71980	Sortmaster Classic Mini (2er Pack) + Sortmaster Classic	29 x 13 x 21 + 43 x 9 x 33	3253561719806

STANLEY® ORGANIZER



- Neues, modernes Design aus schlagfestem Polypropylen
- Entfernbare Teiler bieten eine hohe Individualisierung für kleine Teile und Handwerkzeuge
- Runde Kanten erleichtern das Herausnehmen von Inhalten
- Eingebauter Griffmuldenbereich
- Eingebautes Lineal







ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
STST81679-1	10 Fächer	21 x 11,5 x 3,5	3253561816796
STST81680-1	17 Fächer	27 x 18,9 x 4,6	3253561816802
STST81681-1	22 Fächer	35,7 x 22,9 x 4,8	3253561816819

ORGANIZER 160 MIT 14 FÄCHERN



- Transparenter Deckel bietet Überblick über den Inhalt
- Deckel schließt bündig mit den Fachwänden
- Zusätzlicher Schiebeverschluss im Deckel verhindert Vermischen des Inhaltes
- Integrierter Softgriff







ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
1-92-761	14 Fächer	34 x 6 x 26	3253561927614

ORGANIZER / KLEINTEILEMAGAZIN



- Vielseitig einsetzbares Kleinteile-Magazin mit wahlweise 9, 30 oder 39 Schubladen
- Frei aufstellbar und geeignet für die Wandmontage
- Langlebig und robust: Rahmen aus stabilem Kunstharz
- Transparente Schubladen aus stoßfestem Polypropylen, für eine bessere Sichtbarkeit des Inhalts
- Modulares und erweiterbares Aufbewahrungssystem – stapelbar und kombinierbar





VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
1-93-978	9 Schubladen	36,5 x 21,3 x 15,5 cm	3253561939785
1-93-980	30 Schubladen	36,5 x 22,5 x 15,5 cm	3253561939808
1-93-981	39 Schubladen	36,5 x 43,5 x 15,5 cm	3253561939815

LAGERSICHTKÄSTEN



- Moderneres Design aus schlagfestem Polypropylen – Breites Munddesign für einfachen Zugriff
- Kästen können mit Zugriff auf Inhalte gestapelt werden
- Praktische Aufbewahrung: Können an der Wand montiert werden (Schienen nicht enthalten)
- Vollständige Verschachtelung möglich für optimale Regal- und Lagereffizienz

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	FARBE	EAN CODE
STST82736-1	11 x 19 x 7	rot	3253561827365
STST82737-1	11 x 19 x 7	blau	3253561827372
STST82739-1	17,5 x 24 x 12	rot	3253561827396
STST82740-1	17,5 x 24 x 12	blau	3253561827402
STST82742-1	20 x 33 x 16	rot	3253561827426
STST82743-1	20 x 33 x 16	blau	3253561827433
STST82745-1	31 x 43 x 18	rot	3253561827457
STST82746-1	31 x 43 x 18	blau	3253561827464
1-97-524	Teiler für Lagersichtkästen (klein), 10 Stück)		3253561975240
1-97-525	Teiler für Lagersichtkästen (groß), 10 Stück)		3253561975257

DEINEN ARBEITSPLATZ INDIVIDUELL NUTZEN

Unterstellböcke im Überblick







Wähle deine(n) Favoriten

	STANLEY	STANLEY	STANLEY
Material	Kunststoff	Metall	Kunststoff
Tragfähigkeit pro Paar*	362 kg	340 kg	450 kg
Gewicht	4,7 kg	5,7 kg	6,3 kg
Faltbar	Flach zusammenfaltbar	Beine lassen sich nach oben einklappen	Flach zusammenfaltbar
Größenverstellbar	Nein	Nein	Nein
Besonderheiten	- Werkzeugablage - Anti-Rutsch-Füße	- Zusammenklipsen über seitliche Verriegelungen - Anti-Rutsch-Füße	- Werkzeugablage - Anti-Rutsch-Füße
Artikelnummer	**STST1-70355**	**STST81337-1**	**STST1-70713**

***bei gleichmäßiger Verteilung der Last**

UNTERSTELLBÖCKE

AB SEITE 54



Entdecke eine weite Bandbreite von STANLEY Unterstellböcken, von Kunststoff- bis zu Metallunterstellböcken, nach Belieben auch verstellbar.

WERKBÄNKE

AB SEITE 57



Die STANLEY® Werkbänke bieten mit ihrer edlen schwarzen Arbeitsplatte und den unterschiedlich positionierbaren Bambusplatten zusätzliche Flexibilität und ermöglichen eine einfache Anbringung eines Schraubstockes.

Flexibel und einfach aufzubauen

Ein gut organisierter Arbeitsbereich ist ein guter erster Schritt, um alle Projekte auf deiner To-Do-Liste zu erledigen. Je kleiner die Garagen werden, desto mehr brauchst du innovative Lösungen.









STANLEY	STANLEY	STANLEY FATMAX	STANLEY FATMAX
Kunststoff	Metall + Kunststoff	Metall + Kunststoff	Metall + Kunststoff
450 kg	340 kg	900 kg	1.135 kg
9,9 kg	9,0 kg	11,0 kg	10,5 kg
Flach zusammenfaltbar	Beine lassen sich nach oben einklappen	Beine lassen sich nach oben einklappen	Flach zusammenfaltbar
Höhe und Breite einstellbar	Nein	Nein	Höhenverstellbare teleskopische Beine
- Werkzeugablage - Anti-Rutsch-Füße	- Zusammenklipsen über seitliche Verriegelungen - Anti-Rutsch-Füße	- Werkzeugablage - Anti-Rutsch-Füße	- Werkzeugablage - Anti-Rutsch-Füße
STST1-70559	**1-97-475**	**FMST1-75763**	**1-92-980**

RTA WERKSTATTEINRICHTUNG

AB SEITE 59



RTA (Ready-to-assemble) ist eine erschwingliche, flexible Garagenlösung, die sehr wenig Platz benötigt und in wenigen Minuten installiert werden kann. Das patentierte faltbare Design erleichtert und beschleunigt die Montage mit geringstem Arbeitsaufwand.

WERKSTATTWAGEN & MODULE

AB SEITE 64



Entdecke die STANLEY® Werkstattwagen mit flexiblen und schwenkbaren Rollen, einer robusten Arbeitsplatte, einen Griff für mehr Mobilität, sichere Verstaumöglichkeiten und kugelgelagerte Schubladen für schwere Werkzeuge inkl. Anti-Rutsch-Einlagen.

70
110
150
170
190
206
216
234
252
268
272
294
298



UNTERSTELLBÖCKE

FATMAX® UNTERSTELLBOCK, METALL

STANLEY FATMAX



- Unterstellböcke mit jeweils vier klappbaren Metallbeinen zur Erstellung einer breiten Arbeits- und Auflagefläche bis 900 kg* belastbar
- Geeignet für den Einsatz von STANLEY® Einhandzwingen
- Komfortabel zu transportieren durch integrierten Handgriff
- Platzsparend und handlich durch Verstauen der Beine im Gehäuse
- Rutschhemmende Gummieinsätze an den oberen Kanten
- Seitliche Verriegelungen erlauben es zwei Böcke miteinander zu verbinden
- V-förmige Nut ermöglicht Ablängen von Rundhölzern und Rohren





VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
FMST1-75763	Paarweise geliefert	112 x 11,5 x 26,5	3253561757631

*bei gleichmäßiger Verteilung der Last

FATMAX® UNTERSTELLBOCK

STANLEY FATMAX



- Belastbarkeit: bis zu 1.135 kg* pro Paar
- Klappbarer Unterstellbock mit vier Teleskop-Metallbeinen und zusätzlicher Ablage
- Schnelles und einfaches Einstellen der Höhe
- Aluminium-Metall Kombination
- Fester Stand durch Gummi-Füße (Füße bis zu 21,5 cm ausziehbar)
- Rutschhemmende Gummieinsätze an den oberen Kanten





VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
1-92-980	Paarweise geliefert	69 x 10 x 83	3253561929809

*bei gleichmäßiger Verteilung der Last

UNTERSTELLBOCK, METALL



- Geringes Gewicht – leicht zu tragen
- Stabile Metallbeine
- Belastbarkeit bis zu 340 kg* pro Paar
- Kompakt zusammenklappbar und einfach zu verstauen





VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
STST81337-1	Paarweise geliefert	80 x 10 x 21	3253561813375

*bei gleichmäßiger Verteilung der Last

UNTERSTELLBOCK VARIO



- Belastbarkeit: bis zu 450 kg* pro Paar
- Innovative Höheneinstellung von 76 bis 89 cm und breitenverstellbar von 71 bis 116 cm
- Fester Stand durch Gummifüße und rutschhemmende Einsätze an den oberen Kanten
- Zusätzliche Ablage





VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
STST1-70559	Paarweise geliefert	71 x 14 x 80	3253561705595

*bei gleichmäßiger Verteilung der Last

UNTERSTELLBOCK



- Belastbarkeit: bis zu 450 kg* pro Paar
- Fester Stand durch Gummifüße und rutschhemmende Einsätze an den oberen Kanten
- Kabelhalterung an beiden Seiten





VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
STST1-70713	Paarweise geliefert	70 x 6 x 82	3253561707131

*bei gleichmäßiger Verteilung der Last

STANLEY® UNTERSTELLBOCK



- Belastbarkeit: bis zu 362 kg* pro Paar
- Einfach und schnell: Klappbarer Unterstellbock in kompakter Bauform
- Maximiale Sicherheit: Fester Stand durch Gummi-Füße und rutschhemmende Gummieinsätze an der Oberseite
- Höhenverstellbar: Die Arbeitsböcke sind höhenverstellbar und bieten Flexibilität und Komfort bei der Arbeit; Gute für Tischlerarbeiten und Baustellen
- Platzsparend (flach zusammenfaltbar, sehr einfache Lagerung und Transport
- Bei ausgeklappten Füßen entsteht eine praktische Werkzeugablage
- Geringes Eigengewicht: Mit einem geringen Eigengewicht von nur 4,74 kg sind die Arbeitsböcke leicht zu transportieren und geeignet für mobile Einsätze







ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
STST1-70355	Paarweise geliefert	58 x 13 x 82	3253561703553

*bei gleichmäßiger Verteilung der Last

STANLEY® UNTERSTELLBOCK



- Belastbarkeit: bis zu 340 kg* pro Paar
- Ultimative Stabilität & Leichtigkeit: Metallböcke mit rutschfesten Gummifüßen und Kunststoffauflage für sicheres Arbeiten auf angenehmer Höhe von 75,8 cm
- Einfacher Transport: Zusammenklappbarer Unterstellbock mit integrierten Handgriff & Schultergurt / Beine können zusammengelegt und im Gehäuse verstaut werden - leicht verstau- und transportierbar
- Kombinierbar: zwei Unterstellböcke können seitlich miteinander verbunden werden - breitere Auflagefläche
- Schneller Auf- und Abbau
- Lösungsmittelbeständig







ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
1-97-475	Paarweise geliefert	00 x 00 x 00	3253561834929

*bei gleichmäßiger Verteilung der Last



WERKBÄNKE

STANLEY® WORKMATE



- Bambus-Arbeitsplatte und Stahlrahmen-Konstruktion, besonders robust und langlebig
- Duale Arbeitshöhe für eine flexible Verwendung des Produkts je nach Nutzer oder Anwendung; z.B. Werkbank, Schraubstock oder Sägebock
- Die flexible, kippbare Klemmbacke erlaubt vertikales Einklemmen für viele Anwendungen
- Das einhändige Klemmsystem ermöglicht es, die Zwingen gemeinsam oder unabhängig voneinander einzustellen
- Zusammenklappbar für einfachen Transport und platzsparende Lagerung
- Mehr Sicherheit bei der Arbeit dank der Anti-Rutsch-Füße
- Belastbar bis 250 kg
- Inklusive eines zusätzlichen Arbeitsplattenelements für eine multifunktionale Verwendung

VIDEO ANSCHAUEN









ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN BREITE / HÖHE IN CM	EAN CODE
STST83800-1	STANLEY® Workmate Deluxe	62,5 / 62 - 80	3253561838002







FATMAX® KLAPPBARE WERKBANK EXPRESS™



- Belastbarkeit: bis zu 455 kg Tragkraft, Metallbeine
- Große Arbeitsfläche (85 x 60 cm) für eine Vielzahl von Anwendungen
- Kompatibel mit Einhandzwingen aus dem Hause STANLEY®
- Ausgestattet mit einem Tragegriff für komfortablen Transport
- Einfacher Klappmechanismus ermöglicht schnellen Aufbau der Werkbank innerhalb von Sekunden







VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
FMST1-75672	Klappbare Werkbank	85 x 60 x 80	3253561756726

STANLEY® WERKBANK ESSENTIAL™



- Vielseitig – mehrere Werkbänke aneinander: Arbeitsfläche kann mit anderen Werkbänken verbunden werden
- 320 kg Tragkraft für anspruchsvolle Arbeiten
- Ablage für Zubehör für die sichere Ablage von Handwerkzeugen, Kleber, Akkuwerkzeugen usw. während diese nicht genutzt werden
- Rundum Klammerbefestigung erlaubt Klammern in allen Positionen rund um die Arbeitsfläche zu befestigen
- Kann in Kombination mit Untergestellen der gleichen Höhe verwendet werden, um längere Materialien sicher bearbeiten zu können
- Platzsparendes Zusammenfalten für einfachen Transport und Lagerung
- Tragegriff für einen einfachen Transport







ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
STST83492-1	Werkbank	85 x 61 x 80	3253561834929



STANLEY® RTA WERKSTATTEINRICHTUNG

RTA ist eine erschwingliche, flexible Garagenlösung, die sehr wenig Platz benötigt und in wenigen Minuten installiert werden kann. Das patentierte faltbare Design erleichtert und beschleunigt die Montage mit geringstem Arbeitsaufwand – Leicht zu bewegen, leicht zu lagern, leicht zu installieren. Massivholzplatte in den Unterschränken für eine perfekte Arbeitsfläche, verstärkte Einlegeböden für mehr Steifigkeit und Gewichtskapazität, Soft-Close-Schienen für sanftes Schließen und verstellbare Füße versprechen bessere Haltbarkeit und Nivellierung.

70
110
150
170
190
206
216
234
252
268
272
294
298

STANLEY® RTA WERKSTATTSCHRANK 2-TÜRIG



- Großer 36" Werkstattschrank mit Stahlrahmen, auch für schwere Lasten geeignet (295 kg Gesamtbelastung möglich)
- Drei Regalböden für jeweils maximal 68 kg Belastung. Die Regale sind flexibel einstellbar
- Dank des patentierten, faltbaren Designs ist eine Montage innerhalb von Minuten möglich
- Das integrierte Verschlusssystem schützt Ihr Eigentum vor unerwünschtem Zugriff
- Flexibel und auch auf unebenen Böden stabil, dank der vier höhenverstellbaren Füße





VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
STST97957-1	Werkstattschrank 2-türig	93 x 46 x 183	3253561979576

STANLEY® RTA BASISSCHRANK 2-TÜRIG



- Robuster 30" Basisschrank (2-türig) mit Stahlrahmen, für eine Gesamtbelastung bis 250 kg
- 20 mm dicke Arbeitsplatte aus Kautschukholz: hochwertig, robust und dank der Gewinnung aus nachhaltigem Anbau auch gut für die Umwelt
- Enthält einen Regalboden (Maximalbelastung bis 68 kg). Ein Magnetverschluss hält die Türen geschlossen
- Dank des patentierten, faltbaren Designs ist eine Montage innerhalb von Minuten möglich
- Das integrierte Verschlusssystem schützt Ihr Eigentum vor unerwünschtem Zugriff





VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
STST97595-1	Basisschrank 2-türig	77,5 x 46 x 87	3253561975950

STANLEY® RTA WANDSCHRANK 2-TÜRIG



- Robuster 30" Wandschrank (2-türig) mit Stahlrahmen, für eine Gesamtbelastung bis 45 kg
- Enthält einen Regalboden (Maximalbelastung bis 22,5 kg). Ein Magnetverschluss hält die Türen geschlossen
- Dank des patentierten, faltbaren Designs ist eine Montage innerhalb von Minuten möglich
- Das integrierte Verschlusssystem schützt Ihr Eigentum vor unerwünschtem Zugriff
- Kann sowohl auf Trockenbau und Mauerwerk als auch auf STANLEY® Trackwalls Schienen montiert werden





VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
STST97598-1	Wandschrank 2-türig	76,5 x 30 x 78,7	3253561975981

STANLEY® RTA WANDSCHRANK 1-TÜRIG



- Robuster 30“ Wandschrank (1-türig) mit Stahlrahmen, für eine Gesamtbelastung bis 22,5 kg
- Enthält einen Regalboden (Maximalbelastung bis 68 kg). Ein Magnetverschluss hält die Türen geschlossen
- Dank des patentierten, faltbaren Designs ist eine Montage innerhalb von Minuten möglich
- Das integrierte Verschlusssystem schützt Ihr Eigentum vor unerwünschtem Zugriff
- Kann sowohl auf Trockenbau und Mauerwerk als auch auf STANLEY® Trackwalls Schienen montiert werden

VIDEO ANSCHAUEN





ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
STST97599-1	Wandschrank 1-türig	77,5 x 30,5 x 50	3253561975998

STANLEY® RTA 60“ WERKBANK



- Robuste Arbeitsplatte aus nachhaltig angebautem Kautschuk
- Besonders robuster Schwerlast-Stahlrahmen
- Dank des besonderen Designs ist eine Montage innerhalb von Minuten möglich
- Maximale Gesamtbelastung 500 kg
- Kompatibel mit dem Stanley® RTA Werkstattlösung-System
- Genug Platz unter der Werkbank für bis zu zwei STANLEY® RTA Basisschränke



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
STST97998-1	STANLEY RTA 60” Werkbank	150 x 60 x 96	3253561979989

TRACKWALLS SETS



- Robuste, praktische Kunststoffschiene – rost- und verzugsfrei
- Schienen können individuell zugeschnitten werden
- Kann als Wandsystem zusammengesteckt und seitlich mit Endkappen begrenzt werden
- Verwendung auch zur Begrenzung von Lochwänden, Korkwänden oder White Boards
- Einfach Montage z.B. an Trockenbauwänden oder Mauerwerk (Installation erfordert Bohrmaschine und Schrauben)
- Zubehör wird mit patentiertem HOOKTITE™ System befestigt, das ein Herausfallen verhindert
- Tragekapazität pro Schiene: 35 kg
- Inhalt des 12-teiligen Sets: 1x Trackwall Schiene, 1x kurzer Doppelhaken, 1x Haken in S-Form, 1x langer Doppelhaken, 8-teiliges Haken-Set
- Inhalt des 20-teiligen Sets: 2x Trackwall Schienen, 4x Endkappen, 2x kurzer Doppelhaken, 2x Haken in S-Form, 1x langer Doppelhaken, 1x Haken für Elektro- und Gartengeräte, 8-teiliges Haken-Set

KOMPATIBEL MIT DEM RTA WERKSTATTSYSTEM

ARTIKEL-NR.	MASSE JE SCHIENE (LXBXT)	GEWICHT JE SCHIENE		EAN CODE
STST22001-1	121 x 2,5 x 14 cm	1,6 kg	12-tlg.	3253561220012
STST22000-1	121 x 2,5 x 14 cm	1,6 kg	20-tlg.	3253561220005

TRACKWALLS ZUBEHÖR



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	EAN CODE
STST82602-1	**Trackwalls Wandschiene** - Robuste Kunststoffschiene, rost- und verzugsfrei - Tragekapazität 35 kg - Kann als ein Wandsystem zusammengesteckt und seitlich mit Endkappen begrenzt werden - Schienen können individuell zugeschnitten werden - Maße der Schiene (LxHxT) 121 x 14 x 2,5 cm - Gewicht 1,6 kg	3253561826023



STST82603-1	**Trackwalls Metallkorb** - Ideal zum Beispiel für Dosen, Flaschen, Handschuhe und Kleinteile - Tragkapazität bis zu 16 kg - Maße (BxTxH) 28 x 17 x 16 cm - Gewicht 0,58 kg	3253561826030



STST82604-1	**Trackwalls Schlauch-Halterung** - Ideal z.B. für Verlängerungskabel, Gartenschläuche, Seile und Leitern - Tragkapazität bis zu 13,5 kg - Maße (BxTxH) 19,5 x 21,5 x 13,5 cm - Gewicht 0,49 kg	3253561826047



STST82605-1	**Trackwalls Haken in S-Form** - Ideal für Geräte mit Stiel wie zum Beispiel Besen, Rechen, Schippen etc. - Der Haken wird angehoben und das Gerät durch sein Eigengewicht fixiert - Tragkapazität bis zu 11 kg - Maße (BxTxH) 10 x 2,5 x 18,5 cm - Gewicht 0,25 kg	3253561826054



STST82606-1	**Trackwalls Standard Doppelhaken** - Kombination aus zwei kurzen und zwei langen Haken für die verschiedensten Anwendungen - Ideal für Gartengeräte wie Rasentrimmer, Laubbläser, Rechen, sowie Äxte, Tennisschläger etc. - Tragkapazität bis zu 11 kg - Maße (BxTxH) 9 x 26,5 x 15 cm - Gewicht 0,45 kg	3253561826061



STST82607-1	**Trackwalls Kurzer Doppelhaken** - Zwei kurze, stabile Haken - Flexibler Haken für Gartengeräte, schwere Bekleidung, Vorschlaghammer, Gartenstühle - Tragkapazität bis zu 22,5 kg - Maße (BxTxH) 9,5 x 11,5 x 12 cm - Gewicht 0,26 kg	3253561826078



STST82608-1	**Trackwalls Langer Standard Doppelhaken** - Zwei lange stabile Haken - Gut für Laubbläser, Fahrräder, Klappstühle, Buggys und leichtgewichtige Sägeböcke - Tragkapazität bis zu 22,5 kg - Maße (BxTxH) 9 x 18 x 19,5 cm - Gewicht 0,4 kg	3253561826085



STST82609-1	**Trackwalls Haken für Elektrowerkzeug** - Die Hakenform eignet sich insbesondere für schwere Elektrogeräte, Gartengeräte und sogar Bootsmotoren - Tragkapazität bis zu 22,5 kg - Maße (BxTxH) 12,5 x 21 x 8 cm - Gewicht 0,32 kg	3253561826092



STST82614-1	**Trackwalls Leiter Halterung** - Für horizontale oder vertikale Anbringung von Leitern - Durch das gerundete Hakendesign kann die Leiter zusätzlich mit einer Schnur gesichert werden - Tragkapazität bis zu 22,5 kg - Maße (BxTxH) 10 x 24 x 33 cm - Gewicht 0,86 kg	3253561826146

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	EAN CODE
STST82615-1	**Trackwalls Fahrradhalterung, horizontal** - Haken lässt sich flach zurückklappen, wenn er nicht gebraucht wird - Zwei Haken tragen die meisten 30 - 66 cm Fahrräder, im Lieferumfang ist 1 Haken enthalten - Tragkapazität bis zu 11 kg - Maße (BxTxH) 9 x 40,5 x 10 cm - Gewicht 0,48 kg	3253561826153
STST82616-1	**Trackwalls Fahrradhalterung, vertikal** - Vertikale Fahrradaufhängung, besonders leicht nutzbar auch für eine Person - Die spezielle Hakenform schützt die Wand vor Räderspuren - Tragkapazität bis zu 16 kg - Maße (LxBxH) 12 x 14 x 22,5 cm - Gewicht 0,37 kg	3253561826160
STST82617-1	**Trackwalls Haken-Set, 8-tlg.** - Kleine Haken für Handwerkzeuge oder leichtere Gegenstände - 8 Haken im Lieferumfang enthalten - Tragkapazität bis zu 2,5 kg - Maße (LxBxH) 9 x 4,5 x 22,5 cm - Gewicht 0,27 kg	3253561826177
STST82613-1	**Trackwalls Regalboden** - Kann als Ablage oder umgekehrt durch die beiden erhöhten Begrenzungen als „Korb" verwendet werden - Sie benötigen 2 Trackwalls Regalbefestigungen für eine Ablage, 3 Regalbefestigungen für 2 Ablagen (nicht im Lieferumfang enthalten) - Regalplatte ist oberhalb der Schiene angebracht, sodass darunter zusätzliches Trackwalls Hakenzubehör angebracht werden kann - Mehrere Drahtablagen können übergangslos aneinander gereiht werden - Tragkapazität bis zu 22,5 kg - Maße (BxTxH) 57 x 26 x 3 cm - Gewicht 0,79 kg	3253561826139
STST82612-1	**Trackwalls Regalbefestigung** - 2 Halterungen halten ein Regal, 3 Haken 2 Regale - Kann neben Trackwalls auch mit anderen Regalbrettern (22,5 cm Tiefe) verbunden werden - Sie benötigen 2 Trackwalls Regalbefestigungen für eine Ablage, 3 Regalbefestigungen für 2 Ablagen (nicht im Lieferumfang enthalten) - Tragkapazität (2 Haken) bis zu 22,5 kg - Maße (BxTxH) 9 x 29 x 16 cm - Gewicht 0,42 kg	3253561826122
STST82611-1	**Trackwalls Endkappen, 4er Set** - Idealer Abschluss für Trackwalls Schienen - Einfach Montage ohne Werkzeug, wird einfach nur eingeklickt - Beinhaltet 2 linke und 2 rechte Endkappen - Maße (BxTxH) je Endkappe 2 x 2,5 x 14 cm - Gewicht 0,07 kg	3253561826115
STST82610-1	**Trackwalls Verbindungsstück, 4er Set** - Verbindet und stabilisiert mehrere Trackwalls Schienen und bildet eine homogene Fläche - Einfache Montage: Passt in die Furchen der Schiene - 4 Verbindungsstücke können 5 Schienen verbinden - Set enthält 2 Wandschrauben - Maße je Verbindungsstück (BxTxH) 5 x 2,5 x 14 cm, Maße je Verpackungsset (BxTxH) 5 x 4,5 x 24,5 cm - Gewicht 0,1 kg	3253561826108



WERKSTATTWAGEN & MODULE

Sorge für mehr Übersicht in deiner Werkstatt mit dem praktischen STANLEY® Werkstattwagen und den dazugehörigen Modulen. Eine robuste Arbeitsplatte und schwenkbare sowie feststellbare Rollen bieten dir Sicherheit und Flexibilität.

STANLEY® WERKSTATTWAGEN



- Strapazierfähige Arbeitsplatte (550 x 430 mm, bis 300 kg belastbar): ideal zum Aufbewahren wichtiger Werkzeuge und Zubehörteile
- Arbeitsplatte aus faserverstärktem Polypropylen, mit zwei integrierten Griffen für hohe Mobilität, schlagfest und resistent gegenüber Kohlenwasserstoffen und Lösemitteln
- Schubladen mit kugelgelagerten Schienen
- Belastbarkeit der Schubladen: 20 kg, 30 kg (tief)
- Abmessungen der Schubladen innen: 569 mm (Breite) x 421 mm (Tiefe)
- Positionierung des Schlosses an der Vorderseite – geringeres Risiko von Beschädigungen
- Zentralverriegelung mit zwei Schlüsseln, davon einer faltbar
- 4 Räder mit Ø 125 mm, 2 fest 2 schwenkbar (davon eins mit Feststellbremse)
- Einfache, geräuscharme Manövierbarkeit für hohe Mobilität und Sicherheit
- Abmessungen Werkstattwagen: 740 mm (Breite) x 517 mm (Tiefe) x 898 mm (Höhe)





STANLEY HERGESTELLT IN FRANKREICH







VIDEO ANSCHAUEN

VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
STST74305-1	Werkstattwagen 5 Schubladen	74 x 51,7 x 89,8	3253561743054
STST74306-1	Werkstattwagen 7 Schubladen	74 x 51,7 x 89,8	3253561743061

FATMAX® WERKSTATTWAGEN MIT 5 SCHUBLADEN

STANLEY FATMAX

5 Schubladen
Obere Schubladen bis 45 kg belastbar
Untere Schublade bis 90 kg belastbar

Innenmaße:
Kleine Schubladen: 79 x 39 x 5 cm
Mittlere Schubladen: 79 x 39 x 12,5 cm
Untere Schubladen: 79 x 39 x 27,5 cm

Schublade-Dämpfer
Für sanftes und leises Schließen der Schubladen. Verhindert auch ein leichtes Öffnen beim Transport

Extra hohe Schublade
Zum Verstauen von sperrigen Gegenständen (mit 90 kg belastbar)



Aluminium-Griffe
Versehen mit Kunststoff-Endkappen

Zentralverriegelung
Verstärkter Schutz vor Diebstahl

4 Rollen mit 125 mm Ø
2 fest, 2 schwenkbar mit Feststellbremse

Gummimatten
Verhindern unkontrollierte Bewegungen im Inneren der Schubladen

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM	EAN CODE
FMHT0-74027	Werkstattwagen FATMAX® mit 5 Schubladen	97 x 90 x 45	3253560740276



MODUL STECKSCHLÜSSEL & ZUBEHÖR 1/2", 23-TLG.



- **Steckschlüssel: Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – Chrom-Vanadium Stahl: 18x Steckschlüssel, 6-Kant, metrisch: 8 bis 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm**
- **Umschaltknarre: mit leicht zu bedienender und sicherer Schnellauslösung, Bi-Material-Handgriff für sicheren Halt und Komfort, Chrom-Vanadium Stahl, Chrom, poliert**
- **2 Verlängerungen: 125, 250 mm – Chrom-Vanadium Stahl, Chrom, poliert**
- **„L"-Handgriff, 90° gebogen: Chrom-Vanadium Stahl, Rändelgriff; 1 Universal-Kardangelenk**

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	EAN CODE
STMT1-74173	Modul Steckschlüssel & Zubehör 1/2", 23-teilig	3253561741739

MODUL STECKSCHLÜSSEL & ZUBEHÖR 3/8", 36-TLG.



- **Steckschlüssel: Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – Chrom-Vanadium Stahl: 14x Steckschlüssel 3/8", 12-Kant, metrisch: 8 bis 19, 21, 22 mm, 13x Steckschlüssel 3/8" lang, 6-Kant, metrisch: 8, 10 bis 19, 21, 22 mm**
- **S2 Stahl Bits, 60 HRC (Härte nach Rockwell) +/-2 - bis zu 20 % höheres Drehmoment, Chrom-Vanadium Stahl: 3x Bit-Steckschlüssel 6-Kant: 4, 5, 6 mm; 3x Bit-Steckschlüssel Torx®: T25, T30, T40**
- **Umschaltknarre: mit leicht zu bedienender und sicherer Schnellauslösung, Bi-Material-Handgriff für sicheren Halt und Komfort, Chrom-Vanadium Stahl, Chrom, poliert**
- **1 Verlängerung: 125 mm (Chrom-Vanadium Stahl), poliert; 1 Universal-Kardangelenk**

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	EAN CODE
STMT1-74174	Modul Steckschlüssel & Zubehör 3/8", 36-teilig	3253561741746

MODUL STECKSCHLÜSSEL & ZUBEHÖR 1/4”, 60-TLG.



- Steckschlüssel: Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – Chrom-Vanadium Stahl: 13x Steckschlüssel 1/4“, 6-Kant, metrisch: 4, 4.5, 5, 5.5, 6 bis 14 mm, 13x Steckschlüssel 1/4“, lang, 6-Kant, metrisch: 4, 5, 5.5, 6 bis 14 mm
- S2 Stahl Bits, 60 HRC (Härte nach Rockwell) +/-2 - bis zu 20 % höheres Drehmoment, Chrom-Vanadium Stahl: 3x Schlitz-Bits: 4, 5.5, 7 mm; 3x PZ-Bits: PZ1, PZ2, PZ3; 3x Phillips® Bits: PH1, PH2, PH3; 3x 6-Kant Bits: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm; 8x Torx® Bits: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25; 6x Torx® Bits: E4, E5, E6, E7, E8, E10
- Umschaltknarre: mit leicht zu bedienender und sicherer Schnellauslösung, Bi-Material-Handgriff für sicheren Halt und Komfort, Chrom-Vanadium Stahl, Chrom, poliert
- 2 Verlängerungen: 50, 100 mm; 1 Universal-Kardangelenk; 1 Gleitgriff; 1 Steckgriff

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	EAN CODE
STMT1-74175	Modul Steckschlüssel & Zubehör 1/4”, 60-teilig	3253561741753

MODUL STECKSCHLÜSSEL 12-KANT & ZUBEHÖR 1/2”, 23-TLG.



- Steckschlüssel: Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – Chrom-Vanadium Stahl: 18x Steckschlüssel, 12-Kant, metrisch: 8 bis 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- Umschaltknarre: mit leicht zu bedienender und sicherer Schnellauslösung, Bi-Material Handgriff für sicheren Halt und Komfort, Chrom-Vanadium Stahl, Chrom, poliert
- 2 Verlängerungen: 125 und 250 mm (Chrom-Vanadium Stahl), poliert
- „L”-Handgriff, 90° gebogen (Chrom-Vanadium Stahl), Rändelgriff; 1 Universal-Kardangelenk

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	EAN CODE
STMT1-74726	Modul Steckschlüssel 12-Kant & Zubehör 1/2”, 23-teilig	3253561747267

MODUL BIT-STECKSCHLÜSSEL 1/2”, 24-TLG.



- Steckschlüssel: Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – Chrom-Vanadium Stahl: 9x Torx® Steckschlüssel: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
- S2 Stahl Bits, 60 HRC (Härte nach Rockwell) +/-2 - bis zu 20 % höheres Drehmoment, Chrom-Vanadium Stahl: 9x Torx® Bit-Steckschlüssel: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60; 6 Torx® lange BitSteckschlüssel: T30, T40, T45, T50, T55, T60

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	EAN CODE
STMT1-74176	Modul Bit-Steckschlüssel 1/2”, 24-teilig	3253561741760

MODUL DOPPEL-RINGSCHLÜSSEL, 10-TLG.



- **Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – Chrom-Vanadium Stahl: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 12 mm, 11 x 13 mm, 12 x 14 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 21 x 23 mm, 22 x 24 mm**

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	EAN CODE
STMT1-74177	Modul Doppel-Ringschlüssel, 10-teilig	3253561741777

MODUL RING-MAULSCHLÜSSEL, 16-TLG.



- **Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – Chrom-Vanadium Stahl: 6 bis 22 mm, 24 mm**

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	EAN CODE
STMT1-74178	Modul Ring-Maulschlüssel, 16-teilig	3253561741784

MODUL ZANGEN DYNAGRIP™, 4-TLG.



- **Spitzzange Dynagrip™, gebogen, 200 mm; Seitenschneider Dynagrip™, 150 mm; Kombinationszange Dynagrip™, 180 mm; Abisolierzange Dynagrip™, 150 mm**
- **Wärmebehandelter Qualitätsstahl für hohe Lebensdauer**
- **Induktionsgehärtete Klingen für hohe Lebensdauer und hohe Präzision**
- **Bi-Material Handgriff für sicheren Halt und Komfort**
- **Ergonomisch geformter Dynagrip™ Handgriff für eine bessere Effizienz und Handhabung**

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	EAN CODE
STMT1-74179	Modul Zangen DynaGrip™, 4-teilig	3253561741791

MODUL ZANGEN FÜR SICHERUNGSRINGE, 4-TLG.



- Zange für Sicherungsringe mit Innenspannung, gerade Backen, 180 mm; Zange für Sicherungsringe mit Außenspannung, gerade Backen, 180 mm; Zange für Sicherungsringe mit Innenspannung, gebogene Backen,180 mm; Zange für Sicherungsringe mit Außenspannung, gebogene Backen, 180 mm
- Wärmebehandelter Qualitätsstahl für hohe Lebensdauer
- Aus hochwertigem Stahl geschmiedet
- Rutschfester Griff für sicheren Halt und bequemes Arbeiten

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	EAN CODE
STMT1-74180	Modul Zangen für Sicherungsringe, 4-teilig	3253561741807

MODUL SCHRAUBENDREHER CUSHIONGRIP, 8-TLG.



- 4x Schlitz: 3 x 100 mm, 5 x 150 mm (Parallel), 6.5 x 150 mm, 8 x 200 mm; 4x Phillips®: PH0 x 60 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm, PH3 x 150 mm
- Griff mit großem Durchmesser – für hohes Drehmoment beim Verarbeiten von Holzschrauben
- Ergonomisch geformter Bi-Material Handgriff – für hohen Komfort und maximale Kontrolle
- Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium) – für maximale Widerstandskraft
- Magnetische Spitze – leichtes Aufnehmen der Schraube
- Größen- und Typbezeichnung direkt auf Handgriff erkennbar
- Aufhängeauge für schnelle und bequeme Aufbewahrung

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	EAN CODE
STMT1-74181	Modul Schraubendreher CushionGrip, 8-teilig	3253561741814

MODUL SCHRAUBENDREHER CUSHIONGRIP TORX®, 6-TLG.



- T10 x 80 mm, T15 x 80 mm, T20 x 120 mm, T25 x 120 mm, T30 x 120 mm, T40 x 120 mm
- Griff mit großem Durchmesser – für hohes Drehmoment beim Verarbeiten von Holzschrauben
- Ergonomisch geformter Bi-Material Handgriff – für hohen Komfort und maximale Kontrolle
- Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium) – für maximale Widerstandskraft
- Magnetische Spitze – leichtes Aufnehmen der Schraube
- Größen- und Typbezeichnung direkt auf Handgriff erkennbar
- Aufhängeauge für schnelle und bequeme Aufbewahrung

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	EAN CODE
STMT1-74182	Modul Schraubendreher CushionGrip Torx®, 6-teilig	3253561741821



MESSEN & MARKIEREN

10
110
150
170
190
206
216
234
252
268
272
294
298

MIT STANLEY® GENAU NACH MASS ARBEITEN

GENAUIGKEIT

STANLEY® Bandmaße zeichnen sich durch ihre hohe Haltbarkeit aus. Durch Feststeller und automatischen Bandrücklauf sind die Bandmaße handlich und ergonomisch. Zertifiziert nach der Europäischen Norm für Bandmaße der Genauigkeitsklasse II, bieten sie Präzision bei jedem Einsatz. Die maximale Toleranz bei einem 3 m Bandmaß beträgt zum Beispiel weniger als 1 Millimeter.

EUROPÄISCHE GENAUIGKEITSNORMEN

Genauigkeitsklasse

II

ERLAUBTE TOLERANZEN

1 m	2 m	3 m	5 m	8 m	10 m
0,5 mm	0,7 mm	0,9 mm	1,3 mm	1,9 mm	2,3 mm
1 mm	1,4 mm				

Alle STANLEY® Bandmaße, die in Deutschland und Österreich vertrieben werden, erfüllen die Europäischen Genauigkeitsnormen.

EFFEKTIVER SCHUTZ DES BANDES FÜR LANGLEBIGKEIT UND MAXIMALEN EINSATZ

Besonders bei anspruchsvollen Arbeiten ist eine Schutzschicht des Bandes eine sehr wichtige Eigenschaft. STANLEY® bietet drei verschiedene Beschichtungen:

- **TYLON® Matte Beschichtung**
  Verlängert die Lebensdauer des Bandes.
- **BLADE ARMOR®**
  Thermoplastische Beschichtung am Anfang des Bandes. Erhöht die Lebensdauer des Bandes um das Doppelte.

BANDMASSE

AB SEITE 74



UNSERE BANDMASSE MIT MAGNETHAKEN. MEHR ALS EINE HELFENDE HAND.

1930 haben wir das erste Maßband eingeführt und arbeiten seitdem jeden Tag daran, unsere Werkzeuge noch besser zu machen, um euren Arbeitsalltag zu erleichtern. Entdecke unsere verschiedenen Bandmaße passend für deine Anwendung.

SCHLAGSCHNUR

AB SEITE 85



IDEAL ZUM ERSTELLEN VON GERADEN LINIEN AUF BÖDEN, DECKEN UND WÄNDEN.

Die Schlagschnur zählt zur Grundausstattung eines jeden Bauhandwerkers und Installateurs. Unabdingbar bei der Erstellung von Grundrissen, ist sie ein wichtiger Helfer beim Setzen von Ziegeln, beim Verlegen von Fliesen oder Installationsarbeiten. Das Modell FATMAX® PRO setzt Maßstäbe im Schlagschnurbereich: eine dreimal abriebfestere Schnur, schnelleres Einrollen durch eine Übersetzung und weitere Innovationen.

UNSER BANDMASS MIT MAGNETHAKEN

EINE HELFENDE HAND

Manchmal ist es einfacher, wenn das Werkzeug die Arbeit für einen macht. Unser Marktforschungsteam hat herausgefunden, dass ein Maßband mit einer starken und genauen Magnetspitze Handwerkern ein selbständiges Messen ermöglicht – sogar bei schwer erreichbaren Stahlträgern und Stürzen. Deswegen haben wir ein Bandmaß in patentiertem Design entwickelt, das hilft, Zeit zu sparen und effizienter zu arbeiten.



10
110
150
170
190
206
216

WASSERWAAGEN

AB SEITE 92



HOHLPROFIL-WASSERWAAGEN BIETEN DAS MAXIMUM AN STÄRKE UND LEISTUNGS-FÄHIGKEIT.

Sie sind mit robusten Blocklibellen ausgestattet. Spezielle Herstellungsverfahren garantieren einen weichen Lauf der Luftblasen in der Libelle und einen schnellen Stopp. Vergrößernde Libellen erleichtern die Ablesbarkeit und bieten ein genaues Ergebnis. Kleine Ausführungen sind ideal für Tischler und Installateure. Maurer, Fliesenleger oder Stuckateure entscheiden sich für längere Formate.

INNOVATION VON STANLEY®

SEITE 93



234
252
268
272
294
298

MASSGESCHNEIDERT – FINDE DAS RICHTIGE



STANLEY	STANLEY®	TYLON™	POWERLOCK®	MICRO POWERLOCK®	MICRO POWERLOCK® BLADE ARMOR®	STANLEY® COMPACT PRO BLADE ARMOR®
LÄNGE / BREITE						
3 m / 13 mm	0-30-487	0-30-687	0-33-238	0-33-522		
3 m / 19 mm						STHT37230-0*
5 m / 19 mm	0-30-497	0-30-697	0-33-194	0-33-552		
5 m / 25 mm			0-33-195			STHT37231-0
8 m / 25 mm	0-30-457	0-30-657	0-33-198		0-33-527	STHT37232-0
10 m / 25 mm			0-33-442		0-33-532	STHT37233-0
BEDRUCKUNG	Einseitig	Einseitig	Einseitig	Einseitig	Einseitig	Beidseitig
HAKENTYP	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Multi-Endhaken
MAGNET						●
FINGERBREMSE						●
AUTOLOCK						

* Fingerbremse und Magnet gilt nicht für die 3 m Variante



BLADE ARMOR® [1]
Auf den ersten Zentimetern mit fluoreszierender Blade Armor® Folie überzogen für längere Haltbarkeit und mehr Stabilität



STABIL UND WEIT AUSZIEHBAR [3],
ohne abzuknicken



GROSSER HAKEN [2]
Verschiebbar für Innen- und Außenmessungen



AUFSETZBARER XL-MAGNETHAKEN
für erweiterte Einsatzmöglichkeiten



FINGERBREMSE
Die integrierte Fingerbremse bietet dem Benutzer volle Kontrolle beim Ein- und Ausfahren des Bandes.



AUTOLOCK
Patentierter selbstverriegelnder Feststellmechanismus



FESTSTELLER [4]
und automatischer Bandrücklauf



GÜRTELHAKEN
Stabiler und flexibler Stahlhaken

MASSBAND FÜR DICH!



STANLEY FATMAX	FATMAX™ BLADE ARMOR®	FATMAX™ PRO AUTOLOCK	FATMAX® XTREME™ BLADE ARMOR®
LÄNGE / BREITE			
5 m / 32 mm	FMHT0-33864	XTHT0-33671	FMHT38214-0
8 m / 32 mm	FMHT0-33868	XTHT0-33501	FMHT38217-0
10 m / 32 mm			FMHT38232-0
BESONDERE EIGENSCHAFTEN	Große Reichweite ohne Knicken	Große Reichweite ohne Knicken	Große Reichweite ohne Knicken
BEDRUCKUNG	Einseitig	Einseitig	Beidseitig
HAKENTYP	Multi-Endhaken	Multi-Endhaken	Multi-Endhaken
MAGNET	●	●	
FINGERBREMSE			●
AUTOLOCK		●	



DAS MASS ALLER DINGE.

STANLEY® bietet ein breites Bandmaß-portfolio – für jeden das richtige dabei, von Fingerbremse, über Magnet zu AutoLock. Finde jetzt das richtige Maßband für Deine Anforderungen.

MEHR INFORMATIONEN FINDEST DU HIER:

[1]LÄNGERE HALTBARKEIT UND MEHR STABILITÄT

Wähle bei Arbeiten in anspruchsvollen Umgebungen ein Bandmaß mit Sonder-Beschichtung, das eine bis zu 10x höhere Abriebfestigkeit gegenüber einem lackierten Band bietet. Top-Modelle von STANLEY® besitzen eine zusätzliche Versiegelung mit Blade Armor® – eine thermoplastische Beschichtung am Anfang des Bandes, wodurch dieses auch bei härtesten Bedingungen dauerhaft geschützt bleibt.

[2]VERSCHIEBBARER ENDHAKEN FÜR HÖHERE GENAUIGKEIT

Der mit starken Nieten befestigte Endhaken bleibt verschiebbar. Er gleicht damit seine eigene Stärke aus und ermöglicht genaue Innen- und Außenmessungen. Bei einigen Modellen ermöglicht der Endhaken auch ein bequemes Anzeichnen oder ein Anschlagen von Kreisen. Die Bandmaße der Modellreihen FATMAX® und FATMAX® PRO verfügen über einen Drei-Wege-Haken, der von oben, von unten oder von der Seite am zu vermessenden Werkstück befestigt werden kann.

[3]HORIZONTALE STABILITÄT

Das gebogene Stahlband – erstmals entwickelt von STANLEY® – bietet eine hohe Stabilität im ausgezogenen Zustand, ohne zu knicken. Dies ermöglicht ein einhändiges Arbeiten auch dann, wenn das Band nicht zusätzlich von unten gestützt werden kann. Dies ist besonders hilfreich bei Vermessungen im Roh- und Konstruktionsbau, wie z.B. bei der Konstruktion von Dachstühlen. Das Topmodell ist das Bandmaß FATMAX®: Bei diesem Messwerkzeug der Spitzenklasse kann das Band bis zu einer Länge von 4 m ausgezogen werden, ohne zu knicken.

[4]BANDRÜCKLAUF- UND FESTSTELLSYSTEM

Alle STANLEY® Bandmaße besitzen einen kraftvollen Bandrücklauf und einen wirksamen Feststellmechanismus – Innovationen und Schlüsselfaktoren, die STANLEY® als erster Hersteller mit dem berühmten Powerlock® Bandmaß eingeführt hat.



KURZE BANDMASSE bis 10 m

BANDMASS FATMAX® XTREME™ BLADE ARMOR®

STANLEY FATMAX



- NEUES KOMPAKTES UND LEICHTES DESIGN: Für besseren Halt, mehr Komfort und Benutzerfreundlichkeit
- BESSERE HALTBARKEIT DES BANDES: Die ersten 16 cm des Bandes mit BladeArmor® Beschichtung verstärkt und vollständig mit BladeShield™ Schutzschicht überzogen
- BEIDSEITIG BEDRUCKTES BAND: Erleichterung schwieriger oder über Kopf durchgeführter Messungen
- GÜRTELHAKEN: Kann leicht an einem Gürtel, einer Tasche oder einem Hosenbund befestigt werden
- ROBUSTES, GUMMIERTES ANTIRUTSCH GEHÄUSE: Lange Haltbarkeit auch bei starkem Einsatz auf der Baustelle





MIT FINGERBREMSE

für höhere Kontrolle beim Bandrückzug und bessere Ergonomie





VIDEO ANSCHAUEN

GENAUIGKEITSKLASSE II

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT38214-0	5	32	SB-verpackt	3253560382148
FMHT38217-0	8	32	SB-verpackt	3253560382179
FMHT38232-0	10	32	SB-verpackt	3253560382322

BANDMASS FATMAX® PRO AUTOLOCK



- Austauschbarer Magnet- und XL-Haken für erweiterte Einsatzmöglichkeiten
- Integrierte Hakenhalterung – zusätzliche Haken gehen bei Nichtgebrauch nicht verloren
- Premiumqualität: Band (32 mm) bis zu 3,3 m horizontal ausziehbar, ohne zu knicken
- Blade Armor® Überzug der ersten 8 cm verdoppelt die Haltbarkeit im Hakenbereich
- Band vollständig mit abriebfester BladeShield™ Schutzschicht überzogen
- Patentierter Rücklauf- und Feststellmechanismus für eine erhöhte Kontrolle und mehr Haltbarkeit
- Großer Haken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Robustes Gehäuse aus Bi-Material für erhöhten Komfort
- Gürtelhaken
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

VIDEO ANSCHAUEN

GENAUIGKEITSKLASSE II

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
XTHT0-33671	5	32	SB-verpackt	3253560336714
XTHT0-33501	8	32	SB-verpackt	3253560335014

BANDMASS FATMAX® BLADE ARMOR®



- Profiqualität: Band (32 mm) bis zu 3,35 m horizontal ausziehbar, ohne zu knicken, gebogen
- Blade Armor® Überzug der ersten 8 cm – um 95 % reduziertes Bruchrisiko
- Band vollständig mit abriebfester BladeShield™ Schutzschicht überzogen
- Kontrollierter Bandrücklauf für optimalen Schutz des Endhakens
- Großer Haken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- DynaGrip™ Gehäuse aus Bi-Material für optimalen Griff, schlagfest
- Gürtelhaken
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

VIDEO ANSCHAUEN

GENAUIGKEITSKLASSE II

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-33-720	5	32	SB-verpackt	3253560337209
0-33-728	8	32	SB-verpackt	3253560337285
0-33-811	10	32	SB-verpackt	3253560338114
FMHT31725-0	5 + 8	32	SB-verpackt	3253560317256

BANDMASS FATMAX® BLADE ARMOR® MIT MAGNETHAKEN



- Magnetischer Endhaken mit patentierter Form
- Profiqualität: Band (32 mm) bis zu 3,20 m horizontal ausziehbar, ohne zu knicken, gebogen
- Blade Armor® Überzug der ersten 8 cm – um 95 % reduziertes Bruchrisiko
- Band vollständig mit abriebfester BladeShield™ Schutzschicht überzogen
- Kontrollierter Bandrücklauf für optimalen Schutz des Endhakens
- Großer Haken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- DynaGrip™ Gehäuse aus Bi-Material für optimalen Griff, schlagfest
- Gürtelhaken
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

VIDEO ANSCHAUEN

GENAUIGKEITSKLASSE II

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT0-33864	5	32	SB-verpackt	3253560338640
FMHT0-33868	8	32	SB-verpackt	3253560338688

BANDMASS FATMAX® MIT SCHLÜSSELRING

STANLEY FATMAX





- Kleines Bandmaß in Profiqualität: gebogenes Band (13 mm) bis zu 90 cm horizontal ausziehbar, ohne zu knicken
- Endhaken verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Robustes ABS Kunststoffgehäuse, schlagfest, gummiert
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf
- Kompaktes Design erlaubt den bequemen Transport in der Hosentasche oder am Schlüsselbund
- Geliefert im Thekendisplay mit 36 Bandmaßen





GENAUIGKEITSKLASSE II

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT1-33856	2	13	36 St. im Thekendisplay	3253561338564

BANDMASS MICRO POWERLOCK® BLADE ARMOR®

STANLEY PowerLock



- Sehr kompaktes Bandmaß in Profiqualität – 13 % kleiner als Powerlock® Standard
- Extra-starkes Band (25 mm), gebogen
- Blade Armor® Überzug der ersten 8 cm – um 95 % reduziertes Bruchrisiko
- Band vollständig mit abriebfester BladeShield™ Schutzschicht überzogen
- Kontrollierter Bandrücklauf für optimalen Schutz des Endhakens
- Großer Endhaken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Verchromtes Gehäuse, schlagfest und poliert
- Gürtelhaken
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

GENAUIGKEITSKLASSE II

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-33-514	5	25	SB-verpackt	3253560335144
0-33-527	8	25	SB-verpackt	3253560335274
0-33-532	10	25	SB-verpackt	3253560335328

BANDMASS MICRO POWERLOCK®

STANLEY PowerLock



- Sehr kompaktes Bandmaß in Profiqualität – 13 % kleiner als Powerlock® Standard
- Extra-starkes Band (19 mm), gebogen
- Band vollständig mit abriebfester BladeShield™ Schutzschicht überzogen
- Kontrollierter Bandrücklauf für optimalen Schutz des Endhakens
- Großer Endhaken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Verchromtes Gehäuse, schlagfest und poliert
- Mit Gürtelhaken, Feststeller und automatischem Rücklauf

GENAUIGKEITSKLASSE II

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-33-522	3	19	SB-verpackt	3253560335229
1-33-522	3	19	lose geliefert	3253561335228
0-33-552	5	19	SB-verpackt	3253560335526
1-33-552	5	19	lose geliefert	3253561335525

BANDMASS POWERLOCK® (METALLGEHÄUSE)

STANLEY PowerLock®



- Bandmaß mit Metallgehäuse in Profiqualität
- Extra-starkes Band (12,7 mm), gebogen
- Skala auf beiden Seiten des Bandes
- Band vollständig mit abriebfester BladeShield™ Schutzschicht überzogen
- Endhaken zweifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Verchromtes Metallgehäuse, schlagfest und poliert
- Mit Gürtelhaken, Feststeller und automatischem Rücklauf
- 1-33-218 geliefert im Thekendisplay mit 12 Bandmaßen

GENAUIGKEITSKLASSE II

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-33-218	3	12,7	SB-verpackt	3253560332181
1-33-218	3	12,7	lose geliefert	3253561332180

BANDMASS POWERLOCK® (KUNSTSTOFFGEHÄUSE)

STANLEY PowerLock®



- Bandmaß in Profiqualität mit metrischer Skalierung
- Extra-starkes Band (12,7 bis 25 mm), gebogen
- Band vollständig mit abriebfester BladeShield™ Schutzschicht überzogen
- Kontrollierter Bandrücklauf bei PowerLock® 10 m für optimalen Schutz des Endhakens
- Endhaken dreifach ab 5 m und zweifach bei 3 m vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Verchromtes Kunststoffgehäuse, schlagfest und poliert
- Gürtelhaken
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf





VIDEO ANSCHAUEN

GENAUIGKEITSKLASSE II

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-33-238	3	12,7	SB-verpackt	3253560332389
1-33-238	3	12,7	lose geliefert	3253561332388
0-33-191*	5	19	SB-verpackt	3253560331917
1-33-191*	5	19	lose geliefert	3253561331916
0-33-194	5	19	SB-verpackt	3253560331948
1-33-194	5	19	lose geliefert	3253561331947
1-33-195	5	25	lose geliefert	3253561331954
0-33-198	8	25	SB-verpackt	3253560331986
1-33-198	8	25	lose geliefert	3253561331985
0-33-442	10	25	SB-verpackt	3253560334420
1-33-442	10	25	lose geliefert	3253561334429

*33-191 Endhaken ohne Lochung

BANDMASS POWERLOCK® MIT SICHTFENSTER (KUNSTSTOFFGEHÄUSE)

STANLEY PowerLock®



- Bandmaß mit Sichtfenster in Profiqualität
- Extra-starkes Band (19 mm), gebogen
- Band vollständig mit abriebfester BladeShield™ Schutzschicht überzogen
- Endhaken zweifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Verchromtes Kunststoffgehäuse, schlagfest und poliert
- Gürtelhaken
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf





GENAUIGKEITSKLASSE II

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-33-932	5	19	SB-verpackt	3253560339326

BANDMASS COMPACT PRO BLADE ARMOR® MIT CONTROL-LOCK™



- NEUES KOMPAKTES UND LEICHTES DESIGN: Für besseren Halt, mehr Komfort und Benutzerfreundlichkeit
- BESSERE HALTBARKEIT DES BANDES: Die ersten 8 cm des Bandes mit BladeArmor® Beschichtung verstärkt und vollständig mit BladeShield™ Schutzschicht überzogen
- ABNEHMBARER MAGNET (AB 5 M VERSION) UND MEHRFACH-ENDHAKEN: Bietet ultimative Vielseitigkeit für den Einsatz auf allen Oberflächen
- BEIDSEITIG BEDRUCKTES BAND: Erleichterung schwieriger oder über Kopf durchgeführter Messungen
- GÜRTELHAKEN: Kann leicht an einem Gürtel, einer Tasche oder einem Hosenbund befestigt werden
- ROBUSTES, GUMMIERTES ANTIRUTSCH GEHÄUSE: Lange Haltbarkeit auch bei starkem Einsatz auf der Baustelle



MIT FINGERBREMSE*

* Fingerbremse und Magnet gilt nicht für die 3 m Variante





ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT37230-0	3	19	SB-verpackt	3253560372309
STHT37231-0	5	25	SB-verpackt	3253560372316
STHT37232-0	8	25	SB-verpackt	3253560372323
STHT37233-0	10	25	SB-verpackt	3253560372330
STHT37261-0	5 + 8	25	SB-verpackt	3253560372613

VIDEO ANSCHAUEN

GENAUIGKEITSKLASSE II

BANDMASS TYLON™

TOPSELLER



- Robustes Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff mit rutschhemmenden Einsätzen
- Band mit Tylon™ Polymer-Schutzschicht veredelt, für Langlebigkeit und hohe Abriebfestigkeit
- Verschiebbarer Haken mit echter Nullstellung für genaue Innen- und Außenmessungen
- Haken zweifach bis 5 m vernietet, dreifach ab 8 m
- Gut ablesbare Skala
- Mit verchromten Gürtelhaken, Feststeller und automatischem Rücklauf

VIDEO ANSCHAUEN

GENAUIGKEITSKLASSE II

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-30-687	3	12,7	SB-verpackt	3253560306878
1-30-687	3	12,7	lose geliefert	3253561306877
0-30-697	5	19	SB-verpackt	3253560306977
1-30-697	5	19	lose geliefert	3253561306976
0-30-657	8	25	SB-verpackt	3253560306571
1-30-657	8	25	lose geliefert	3253561306570
STHT37259-0	2x 5	19	SB-verpackt	3253560372590
STHT37260-0	3 + 5	12,7 / 19	SB-verpackt	3253560372606
STHT0-74260	5 + 8	19 / 25	SB-verpackt	3253560742607

BANDMASS STANLEY®

TOPSELLER



- Ergonomisch, robustes Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff – Sicher im Griff
- Band polymerbeschichtet für Langlebigkeit und hohe Abriebfestigkeit
- Verschiebbarer Haken mit echter Nullstellung für genaue Innen- und Außenmessungen
- Haken zweifach bis 5 m vernietet, dreifach ab 8 m
- Gut ablesbare Skala
- Mit verchromten Gürtelhaken, Feststeller und automatischem Rücklauf

VIDEO ANSCHAUEN

GENAUIGKEITSKLASSE II

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-30-487	3	12,7	SB-verpackt	3253560304874
1-30-487	3	12,7	lose geliefert	3253561304873
0-30-497	5	19	SB-verpackt	3253560304973
1-30-497	5	19	lose geliefert	3253561304972
0-30-457	8	25	SB-verpackt	3253560304577
1-30-457	8	25	lose geliefert	3253561304576
STHT37258-0	3 + 5	12,7 / 19	SB-verpackt	3253561711978
STHT37256-0	5 + 8	19 / 25	SB-verpackt	3253561707209

BANDMASS PANORAMIC MIT SICHTFENSTER



- Bandmaß mit Sichtfenster in Profiqualität
- Extra-starkes Band (12,7 mm), gebogen
- Band lackiert für lange Nutzungsdauer, ohne Feststeller
- Schutz des unteren Gehäuseteils durch U-förmige Aluleiste
- Endhaken zweifach vernietet
- Braunes Kunststoffgehäuse, schlagfest mit Sichtfenster
- Höchster Bedienungskomfort und maximale Haltbarkeit





GENAUIGKEITSKLASSE II

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-32-125	3	12,7	lose geliefert	3253561321252



LANGE BANDMASSE ab 10 m

RAHMENBANDMASS POWERWINDER® FIBERGLAS

STANLEY PowerWinder®



- 12,7 mm breites Band mit 40 Fiberglassträngen
- Abriebfestes, mit transparenter Schutzfolie überzogenes Band
- 3x schnelleres Aufwickeln durch 3:1 Übertragung
- Beweglicher Endhaken, verstellbar auf 0° bzw. 90°
- Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten des Hakens an Kanten, im Boden oder an Holz
- Große Schlaufe für leichtes Ausziehen und Befestigen des Endhakens
- Schlagfestes Gehäuse aus ABS Kunststoff, leicht zu reinigen
- Gummierter Handgriff
- Stabilisierender Auflagepunkt









ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
2-34-772	30	12,7	SB-verpackt	3253562347725
2-34-775	60	12,7	SB-verpackt	3253562347756
2-34-777	100	12,7	SB-verpackt	3253562347770

GENAUIGKEITSKLASSE III

RAHMENBANDMASS STANDARD FIBERGLAS



- Hochwertiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- Ergonomischer Handgriff aus Bi-Material
- 12,7 mm breites Band mit 26 Fiberglassträngen – PVC-beschichtet
- Band abwaschbar, UV-resistent und nicht leitend
- 2-farbiger Aufdruck beidseitig – weiße Oberfläche mit 2 mm-Einteilung





GENAUIGKEITSKLASSE III

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
2-34-792	30	12,7	SB-verpackt	3253562347923
2-34-795	60	12,7	SB-verpackt	3253562347954

KAPSELBANDMASS FIBERGLAS



- Kompaktes Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- 12,7 mm breites Band aus 26 Fiberglassträngen mit Endhaken
- Band versehen mit PVC Schutzbeschichtung – beständig gegen UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Schmutz
- 2-farbiger Aufdruck, weiße Oberfläche mit 2 mm-Einteilung
- Klappbare Kurbel und klappbarer Zwei-Wege Endhaken (Messungen mit und ohne Haken)





GENAUIGKEITSKLASSE III

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-34-296	20	12,7	SB-verpackt	3253560342968
0-34-297	30	12,7	SB-verpackt	3253560342975

KAPSELBANDMASS STANDARD STAHL



- 9,5 mm breites Stahlbandmaß mit Polymerschutzschicht
- Kompaktes Gehäuse aus ABS Kunststoff
- Gut ablesbares gelbes Band (1 mm-Einteilung)
- Einklappbarer Handgriff





GENAUIGKEITSKLASSE II

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-34-105	20	9,5	SB-verpackt	3253560341053
0-34-108	30	9,5	SB-verpackt	3253560341084

MASSSTÄBE

GLIEDERMASSSTAB HOLZ, WEISS-GELB



- Oberfläche mehrfach tauchlackiert und witterungsbeständig
- Foliert zum Schutz vor UV-Strahlung
- Abrieb- und klimafest
- Verdeckte Nieten
- Gehärtete Stahlfedern
- Gefräste Gelenkplatten
- Messinggelenke



GENAUIGKEITSKLASSE III

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-35-458	2	17	SB-verpackt	3253560354589



SCHLAGSCHNUR

STANLEY® SCHLAGSCHNUR MIT 6:1-ÜBERSETZUNG – ALUMINIUM, 30 m

NEU





- Leichtes und robustes Gehäuse aus Aluminium (als Senklot verwendbar)
- Ergonomische Griffbereiche für sicheres Greifen auch mit Handschuhen und bei Nässe
- Leicht zu öffnendes Kreidefach für einfaches Nachfüllen (30 Gramm Fassungsvermögen)
- Hochfeste Premium-Schnur aus Polyester-Multifilament, Ø 1,0 mm (30 m), präzise geflochten
- Planetengetriebe - verteilt die Belastung auf drei Zahnräder, geringer Verschleiß, längere Lebensdauer und sanfteres Einziehen der Schnur
- Gehärteter XL-Endhaken mit zwei Zinken für einfaches Einhängen und sicheres Befestigen
- Oberes Hakenfach – schnelles Einhängen und Lösen auch mit Handschuhen, für sichere Aufbewahrung des Hakens bei Nichtgebrauch
- Verbessertes Spulendesign vermeidet Verklumpungen von Kreide u. Verstopfungen der Spule
- Spulen-Zugang - leicht zu öffnender Zugang im Gehäuse für einfachen Austausch der Schnur
- Freilauffunktion für komfortablen Auszug der Schnur

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT47611-0	Einzeln	SB-verpackt	3253560476113
STHT47612-0	Im Set mit Kreide und Schnurwasserwaage	SB-verpackt	3253560476120

STANLEY® SCHLAGSCHNUR MIT 3:1-ÜBERSETZUNG – KUNSTSTOFF, 30 m

NEU





- Leichtes und robustes Gehäuse aus gelbem ABS-Kunststoff mit rutschfesten Einsätzen
- Ergonomische Griffbereiche für sicheres Greifen auch mit Handschuhen und bei Nässe
- Leicht zu öffnendes Kreidefach für einfaches Nachfüllen (30 Gramm Fassungsvermögen)
- Gehärteter Endhaken mit zwei Zinken für einfaches Einhängen und sicheres Befestigen
- Hochfeste Schnur aus Polyester-Multifilament, Ø 1,0 mm (30 m)
- Oberes Hakenfach – schnelles Einhängen und Lösen auch mit Handschuhen, für sichere Aufbewahrung des Hakens bei Nichtgebrauch
- Verbessertes Spulendesign vermeidet Verklumpungen von Kreide u. Verstopfungen der Spule
- Gehäusedesign ermöglicht Verwendung als Senklot
- Kurbelarm-Arretierungsfunktion
- Freilauffunktion für komfortablen Auszug der Schnur

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT47311-0	Einzeln	SB-verpackt	3253560473112
STHT47312-0	Im Set mit Kreide und Schnurwasserwaage	SB-verpackt	3253560473129

STANLEY® SCHLAGSCHNUR MIT 1:1-ÜBERSETZUNG – ALUMINIUM, 30 m

NEU



- Leichtes und robustes Gehäuse aus Aluminium
- Ergonomische Griffbereiche für sicheres Greifen auch mit Handschuhen und bei Nässe
- Leicht zu öffnendes Kreidefach für einfaches Nachfüllen (30 Gramm Fassungsvermögen)
- Gehärteter Endhaken für einfaches Einhängen und sicheres Befestigen
- Schnur aus Polyester-Multifilament, 0,7 mm Schnur-Ø (30 m)
- Hakenfach für sichere Aufbewahrung des Hakens bei Nichtgebrauch
- Verbessertes Spulendesign vermeidet Verklumpungen von Kreide u. Verstopfungen der Spule
- Gehäusedesign ermöglicht Verwendung als Senklot
- Kurbelarm-Arretierungsfunktion



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT47110-0	Einzeln	SB-verpackt	3253560471101
STHT47111-0	Im Set mit Kreide und Schnurwasserwaage	SB-verpackt	3253560471118

STANLEY® SCHLAGSCHNUR MIT 1:1-ÜBERSETZUNG – KUNSTSTOFF, 30 m

NEU



- Leichtes und robustes Gehäuse aus gelbem ABS-Kunststoff
- Ergonomische Griffbereiche für sicheres Greifen auch mit Handschuhen und bei Nässe
- Leicht zu öffnendes Kreidefach für einfaches Nachfüllen (30 Gramm Fassungsvermögen)
- Gehärteter Endhaken für einfaches Einhängen und sicheres Befestigen
- Schnur aus Polyester-Multifilament, 0,7 mm Schnur-Ø (30 m)
- Hakenfach für sichere Aufbewahrung des Hakens bei Nichtgebrauch
- Verbessertes Spulendesign vermeidet Verklumpungen von Kreide u. Verstopfungen der Spule
- Gehäusedesign ermöglicht Verwendung als Senklot
- Kurbelarm-Arretierungsfunktion



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT47112-0	Einzeln	SB-verpackt	3253560471125
STHT47113-0	Im Set mit Kreide und Schnurwasserwaage	SB-verpackt	3253560471132

SCHLAGSCHNURKREIDE FATMAX® PRO

STANLEY FATMAX



- Vielseitig einsetzbare schwarze Kreide
- Premiumqualität für den täglichen Gebrauch, für die hohen Anforderungen professioneller Anwender
- Geringe Staubentwicklung für sauberes Arbeiten
- Längere Haltbarkeit der Linien, höhere Produktivität
- Kein Verklumpen der Kreide bei Regen oder in feuchter Umgebung, hält auf nassem Untergrund

ARTIKEL-NR.	FARBE	INHALT IN GRAMM	VERPACKUNG	EAN CODE
9-47-822	schwarz	225	18 St. im Thekendisplay	3253561478222

SCHLAGSCHNURKREIDE



- Farbe rot: sehr gut haftend, schwer löslich, wasserfest
- Farbe blau / rot: für vielseitigen Einsatz
- Kunststoffflaschen mit praktischem und wiederverschließbarem Einfüllstutzen





ARTIKEL-NR.	FARBE	INHALT IN GRAMM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-47-403	blau	113	lose geliefert	3253561474033
1-47-404	rot	113	lose geliefert	3253561474040
1-47-803	blau	225	lose geliefert	3253561478031
1-47-804	rot	225	lose geliefert	3253561478048
1-47-917	blau	1.100	lose geliefert	3253561479175
1-47-919	rot	1.100	lose geliefert	3253561479199



ERSATZSCHNUR, 30 m



0-47-101 Ersatzschnur aus Polyester-Multifilament, 30 m, 0,7 mm gedrillt
- Für gleichmäßige Kreideaufnahme und klare Markierung
- Belastbar und reißfest • Mit Haken für schnellen Ersatz

STHT47313-0 Hochfeste Ersatzschnur aus Polyester-Multifilament, 30 m, 1,0 mm geflochten
- Für gleichmäßige, optimale Kreideaufnahme und eine hochwertige, klare Markierung
- Extrem belastbar und reißfest • Mit Haken für schnellen Ersatz

STHT47613-0 Hochfeste Premium-Ersatzschnur aus Polyester-Multifilament, 30 m, 1,0 mm präzise geflochten
- Für hervorragende Kreideaufnahme und eine hochwertige, noch präzisere Markierung
- Extrem belastbar und reißfest • Mit Haken für schnellen Ersatz

	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
	0-47-101	Ersatzschnur 30 m Schnurlänge, 0,7 mm Schnur-Ø	SB-verpackt	3253560471019
NEU	STHT47313-0	Ersatzschnur 30 m Schnurlänge, 1,0 mm Schnur-Ø, hochfest	SB-verpackt	3253560473136
NEU	STHT47613-0	Premium-Ersatzschnur 30 m Schnurlänge, 1,0 mm Schnur-Ø, hochfest	SB-verpackt	3253560476137

MARKIERUNGSWERKZEUGE

STANLEY® ANSCHLAGWINKELDREIECK AUS ALUMINIUM, VERSTELLBAR

NEU



- Verstellbarer Sparrenwinkel (Rafter Square) aus robustem Aluminium mit mm/cm Skala
- Helle, kontrastreiche Markierungen für gute Sichtbarkeit
- Verstellbarer Arm – ideal für die Übertragung von Winkeln
- Vielseitig einsetzbar und multifunktional: Anschlagwinkel, Gehrungswinkel, Winkelmesser, Sägeführung, Lineal, Dachsparrenmesser
- Anschlag für exakte 90° und 45° Markierung
- Anreißhilfe zur komfortablen Maßübertragung
- Schnelle Bestimmung von Winkeln mit Skalen für Normalsparren (Common), Gratsparren (Jack and Hip) und Kehlsparren (Valley)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT46054-0	Anschlagwinkeldreieck, 300 mm	SB-verpackt	3253560460549
STHT46056-0	Anschlagwinkeldreieck, 180 mm	SB-verpackt	3253560460563

STANLEY® ANSCHLAGWINKELDREIECK AUS ALUMINIUM

NEU



- Hochwertiger Sparrenwinkel (Rafter Square) aus robustem Aluminium mit mm/cm Skala
- Helle, kontrastreiche Markierungen für gute Sichtbarkeit
- Vielseitig einsetzbar und multifunktional: Anschlagwinkel, Gehrungswinkel, Winkelmesser, Sägeführung, Lineal, Dachsparrenmesser
- Anschlag für exakte 90° und 45° Markierung
- Anreißhilfe zur komfortablen Maßübertragung
- Schnelle Bestimmung von Winkeln mit Skalen für Normalsparren (Common), Gratsparren (Jack and Hip) und Kehlsparren (Valley)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT46100-0	Anschlagwinkeldreieck, 110 mm	SB-verpackt	3253560461003
STHT46101-0	Anschlagwinkeldreieck, 180 mm	SB-verpackt	3253560461010
STHT46102-0	Anschlagwinkeldreieck, 300 mm	SB-verpackt	3253560461027

STANLEY® ANSCHLAGWINKELDREIECK AUS KUNSTSTOFF, ZWEIFARBIG

NEU



- Zweifarbiger Sparrenwinkel (Rafter Square) aus schlagfestem Kunststoff mit mm/cm Skala
- Kontrastreiche, gut sichtbare Markierungen
- Vielseitig einsetzbar und multifunktional: Anschlagwinkel, Gehrungswinkel, Winkelmesser, Lineal, Dachsparrenmesser
- Anschlag für exakte 90° und 45° Markierung
- Anreißhilfe zur komfortablen Maßübertragung
- Schnelle Bestimmung von Winkeln mit Skalen für Normalsparren (Common) und Gratsparren (Jack and Hip)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT46012-0	Anschlagwinkeldreieck, 180 mm	SB-verpackt	3253560460129
STHT46013-0	Anschlagwinkeldreieck, 300 mm	SB-verpackt	3253560460136

SCHMIEGE PROFIAUSFÜHRUNG



- Kunststoffgriff mit gehärtetem und gebläutem Stahlblatt
- Verchromter Feststellhebel

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-46-529	228	SB-verpackt	3253560465292
0-46-535	267	SB-verpackt	3253560465353

SCHMIEGE



- Kunststoffgriff und gehärtetes Stahlblatt
- Feststellhebel mit Flügelmutter

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-46-825	210	SB-verpackt	3253560468255

BAUWINKEL KLAPPBAR



- Zum Anzeichnen von Ecken unter 45°- oder 90°-Profilen und -Winkeln beim Setzen von Fundamenten, bei der Anlage von Wegen, dem Verlegen von Pflastersteinen oder Fliesen oder im Garten- und Landschaftsbau
- Zusammenklappbar, kompakt und leicht zu transportieren
- Robuste, leichte Aluminium-Ausführung
- Leicht demontierbar
- Mit Aufhängeauge

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	BREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-45-013	1.720	1.220	lose geliefert	3253561450136

KOMBINATIONS-ANSCHLAGWINKEL



- Er zählt zu den wichtigsten Messwerkzeugen und bietet dem professionellen Anwender zahlreiche verschiedene Funktionen: Flachwinkel, Gehrungswinkel, Anschlaglineal, Tiefen- & Höhenmesser, Wasserwaage, Anreißwerkzeug, uvm.
- Stahlblatt mit mm-Einteilung
- Eingebaute Wasserwaagenlibelle
- 2-46-017: mit Kunststoffgriff
- 2-46-222: mit Metallgriff

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
2-46-017	300	SB-verpackt	3253562460172
2-46-222	300	SB-verpackt	3253562462220

FLACHWINKEL



- **Unabdingbar beim Auftragen von Winkeln auf großen Werkstücken. Beide Schenkel verfügen über eine gut ablesbare Skala**
- **Stahlwinkel schutzlackiert**
- **Maßeinteilung pro 2 mm**
- **Lange Seite: 600 mm x 50 mm**
- **Kurze Seite: 400 mm x 40 mm**

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	BREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-45-530	600	400	lose geliefert	3253561455308

SCHREINERWINKEL



- **Gerippter Aluminiumgriff**
- **Edelstahlblatt mit fotografisch tiefgeätzter und beidseitiger mm-Einteilung**
- **Auch für 45°-Winkel**

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	BREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-45-685	140	250	lose geliefert	3253561456855
1-45-686	200	300	lose geliefert	3253561456862
1-45-687	200	400	lose geliefert	3253561456879

SENKLOT



- **Lot aus lackiertem Messing**
- **Längliches Profil mit Befestigungsmutter**
- **Austauschbare Spitze aus gehärtetem Stahl**
- **Ersatzspitze im Lieferumfang enthalten**

ARTIKEL-NR.	GEWICHT IN GRAMM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-47-973	225	SB-verpackt	3253560479732

STREICHMASS



- **Zum Anritzen von Linien parallel zum Rand des Werkstückes**
- **Kunststoffausführung mit Anschlagplatte aus Metall**
- **Feststellbarer Messarm mit Skala und Anreißstift**
- **Fixierung des Arms mittels Flügelschraube**
- **Maßeinteilung pro 2 mm und Zoll**

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
2-47-064	215	SB-verpackt	3253562470645

MARKIERUNGSSTIFTE

PERMANENTMARKER FATMAX®

- Professionelle Markierungsstifte in Schwarz und weiteren Farben für zahlreiche Materialien
- Tusche in verschiedenen Farben (wasser-, öl- und wischfest, schnelltrocknend und geruchsarm)
- Haltbare Spitzen in verschiedenen Breiten
- Gehäuse aus Bi-Material für komfortablen Griff
- Zum Markieren von Zement- u. Betonoberflächen, kupfernen Dachmaterialien, Befestigungsmitteln, Werkzeugen und Zubehör, Holz und Metall, Kupfer- und Gussrohren
- Mit Clip leicht am Gürtel zu befestigen







PERMANENTMARKER FATMAX® MIT BREITER SPITZE (SCHWARZ)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
0-47-314	FATMAX® Permanentmarker schwarz (breite Spitze), Einzelverpackungen à 2 St.	SB-verpackt	3253560473143



PERMANENTMARKER FATMAX® MIT FEINER ODER BREITER SPITZE (SCHWARZ/ROT/BLAU)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
0-47-315	FATMAX® Permanentmarker schwarz, rot, blau (breite Spitze), auf Clipstrip à 12 Sets	SB-verpackt	3253560473150
0-47-322	FATMAX® Permanentmarker schwarz, rot, blau (feine Spitze), auf Clipstrip à 12 Sets	SB-verpackt	3253560473228



PERMANENTMARKER FATMAX® MIT FEINER SPITZE (SCHWARZ)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
0-47-312	FATMAX® Permanentmarker schwarz (fein), Einzelverpackungen à 2 St.	SB-verpackt	3253560473129

PERMANENTMARKER STANLEY®

- Professioneller feiner Markierungsstift für zahlreiche Materialien
- Tusche in verschiedenen Farben (wasser-, öl- und wischfest, schnelltrocknend und geruchsarm)
- Zum Markieren von Zement- u. Betonoberflächen, kupfernen Dachmaterialien, Befestigungsmitteln, Werkzeugen und Zubehör, Holz und Metall, Kupfer- und Gussrohren



PERMANENTMARKER STANLEY® MIT FEINER SPITZE (SCHWARZ)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
0-47-316	Permanentmarker, schwarz, Einzelverpackungen à 2 St.	SB-verpackt	3253560473167



PERMANENTMARKER STANLEY® MINI MIT FEINER SPITZE (SCHWARZ & FARBIG)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
1-47-324	Permanentmarker Mini, schwarz	72 St. im Thekenbehälter	3253561473241
1-47-329	Permanentmarker Mini schwarz, rot, grün, blau sortiert	72 St. im Thekenbehälter	3253561473296



WASSERWAAGEN

HOHLPROFIL

HOHLPROFIL-WASSERWAAGE FATMAX® II

STANLEY FATMAX

- Gut sichtbare, aufgehellte Libelle für Arbeiten bei schwierigen Lichtverhältnissen
- Eine horizontale, zwei vertikale Libellen
- Stoßkanten an beiden Seiten
- Beidseitig gefräste Messflächen
- Aluminiumkorpus
- 60 & 90 cm mit hochwertigem Handgriff, 120 & 180 cm mit zwei hochwertigen Handgriffen







WASSERWAAGE FATMAX® II

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)	VERPACKUNG	EAN CODE
1-43-524	60	3	0,5	SB-verpackt	3253561435249
1-43-536	90	3	0,5	SB-verpackt	3253561435362
1-43-548	120	3	0,5	SB-verpackt	3253561435485
1-43-572	180	3	0,5	SB-verpackt	3253561435720



WASSERWAAGE FATMAX® II, MAGNETISCH

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)	VERPACKUNG	EAN CODE
1-43-525	60	3	0,5	SB-verpackt	3253561435256
1-43-537	90	3	0,5	SB-verpackt	3253561435379
1-43-549	120	3	0,5	SB-verpackt	3253561435492

HOHLPROFIL-WASSERWAAGE FATMAX® XTREME

STANLEY FATMAX



VIDEO ANSCHAUEN

- Vergrößerte Block-Libellen – große, massive Libellen für bessere Sicht, komfortable Ablesung und höhere Genauigkeit
- Gesicherte Libellen – Blocklibellen zusätzlich mit einem schlagfesten, schockabsorbierenden Rahmen geschützt, für umfassenden Schutz der Libellen vor Beschädigungen
- Durchgehende Messkante – leichtes Zeichnen und Anreißen über die gesamte Länge
- Robustes extrudiertes Aluminiumprofil
- Abnehmbare Endkappen – präzise und genaue Messungen durch bessere Zugänglichkeit in 90° Winkeln und Ecken
- Stossdämpfende Gummi-Endkappen – sicherer Schutz der Wasserwaage vor Schäden durch Herunterfallen
- Endkappen mit erhöhten Profilen für umfassenden Schutz der Oberfläche und zum Schutz vor Abrutschen
- Fein gefräste Messflächen – für hohe Genauigkeit von 0,5 mm/mm und 0,8 mm/m bei Umschlagmessung
- Ergonomisch geformte Griffschienen und Griffe für komfortable Handhabung und einfache Einhandbedienung









WASSERWAAGE FATMAX® XTREME

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT43670-1	40	2	0,5	SB-verpackt	3253561436703
FMHT43672-1	60	3	0,5	SB-verpackt	3253561436727
FMHT43674-1	90	3	0,5	SB-verpackt	3253561436741
FMHT43676-1	120	3	0,5	SB-verpackt	3253561436765
FMHT43678-1	180	3	0,5	SB-verpackt	3253561436789
FMHT43680-1	200	3	0,5	SB-verpackt	3253561436802

WASSERWAAGE FATMAX® XTREME – SETS

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	EAN CODE
FMHT43687-0	Wasserwaage FATMAX® XTREME – 60 cm & 120 cm	3253560436872
FMHT43684-1	Wasserwaage FATMAX® XTREME – 60 cm & 200 cm	3253561436840
FMHT43681-1	Wasserwaage FATMAX® XTREME – 60 cm, 120 & Torpedowasserwaage	3253561436819
FMHT43682-1	Wasserwaage FATMAX® XTREME – 60 cm, 120 & 180 cm mit Tasche	3253561436826
FMHT43683-1	Wasserwaage FATMAX® XTREME – 120 cm mit Tasche	3253561436833

WASSERWAAGE FATMAX® XTREME, MAGNETISCH

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT43671-1	40	2	0,5	SB-verpackt	3253561436710
FMHT43673-1	60	3	0,5	SB-verpackt	3253561436734
FMHT43675-1	90	3	0,5	SB-verpackt	3253561436758
FMHT43677-1	120	3	0,5	SB-verpackt	3253561436772
FMHT43679-1	200	3	0,5	SB-verpackt	3253561436796

HOHLPROFIL-WASSERWAAGE STANLEY® KLASSIK

- Schlagfeste Blocklibelle / Große und gut sichtbare Seitenlibelle
- Spezielle Schockabsorber an den Enden für hohe Haltbarkeit
- Umschlagsmessung: 0,8 mm



WASSERWAAGE STANLEY® KLASSIK

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT1-43102	40	2	0,5	SB-verpackt	3253561431029
STHT1-43103	60	2	0,5	SB-verpackt	3253561431036
STHT1-43104	80	2	0,5	SB-verpackt	3253561431043
STHT1-43105	100	3	0,5	SB-verpackt	3253561431050
STHT1-43106	120	3	0,5	SB-verpackt	3253561431067
STHT1-43107	150	3	0,5	SB-verpackt	3253561431074
STHT1-43108	180	3	0,5	SB-verpackt	3253561431081
STHT1-43109	200	3	0,5	SB-verpackt	3253561431098



WASSERWAAGE STANLEY® KLASSIK, MAGNETISCH

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	ANZAHL MAGNETE	GENAUIGKEIT (MM/M)	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT1-43110	40	2	2	0,5	SB-verpackt	3253561431104
STHT1-43111	60	2	2	0,5	SB-verpackt	3253561431111
STHT1-43112	80	2	2	0,5	SB-verpackt	3253561431128
STHT1-43114	120	3	4	0,5	SB-verpackt	3253561431142
STHT1-43115	150	3	4	0,5	SB-verpackt	3253561431159
STHT1-43117	200	3	6	0,5	SB-verpackt	3253561431173

I-PROFIL

I-PROFIL-WASSERWAAGE FATMAX® II

STANLEY FATMAX

- Profilausführung – extrem robustes Aluminium
- Gut sichtbare, stoßfeste Libellen
- Mit gut ablesbarer, kontinuierlicher Maßeinteilung (außer 1-43-557)
- Stoßkanten beidseitig
- Halter für Markierungsstift





I-PROFIL-WASSERWAAGE FATMAX® II

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)	VERPACKUNG	EAN CODE
1-43-553	60	3	0,5	SB-verpackt	3253561435539
1-43-555	120	3	0,5	SB-verpackt	3253561435553
1-43-557	180	3	0,5	SB-verpackt	3253561435577



I-PROFIL-WASSERWAAGE FATMAX® II, MAGNETISCH

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)	VERPACKUNG	EAN CODE
1-43-554	60	3	0,5	SB-verpackt	3253561435546
1-43-556	120	3	0,5	SB-verpackt	3253561435560
1-43-558	200	3	0,5	SB-verpackt	3253561435584



TORPEDO

DIE TORPEDO-WASSERWAAGE FATMAX® PRO BESITZT EINE HOHLKEHLE IN DER MESSFLÄCHE UND PASST DAMIT GENAU AUF RUNDE GEGENSTÄNDE WIE ROHRE.
Aufgrund der kompakten Abmessungen ist die handliche Wasserwaage auch für alle Arbeitsumgebungen optimal geeignet, bei denen größere Wasserwaagen nicht eingesetzt werden können.

TORPEDO-WASSERWAAGE FATMAX® PRO, MAGNETISCH

STANLEY FATMAX



- Robuster Korpus aus druckgegossenem Aluminium
- Vergrößerte, schlagfeste Blocklibellen aus Acryl
- Zwei Winkel bei rotierbarer Libelle (90° / 90°)
- Abgerundete Oberflächen
- Starke Seltenerdmagnete
- Hohlkehle in der Messfläche – ideal für gewölbte Flächen





VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)	VERPACKUNG	EAN CODE
0-43-609	25	3	0,5	SB-verpackt	3253560436094

TORPEDO-HOHLPROFIL-WASSERWAAGE FATMAX® PRO, MAGNETISCH

STANLEY FATMAX



- Große & schlagfeste mittlere Blocklibelle: Für Langlebigkeit & Genauigkeit
- Um 360° rotierbare Libelle: Für verschiedene Messungen in unterschiedlichen Positionen
- Gummierte Stoßkanten: Für eine erhöhte Lebensdauer
- Starke Seltenerdmagnete
- Aluminiumkörper: Robust, aber dennoch ein Leichtgewicht

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)	VERPACKUNG	EAN CODE
XTHT0-42495	22,8	3	0,5	SB-verpackt	3253560424954

TORPEDO-WASSERWAAGE FATMAX®, MAGNETISCH



- Robuster Korpus aus druckgegossenem Aluminium
- Schlagfeste Blocklibellen aus Acryl
- Vergrößerte mittlere Libelle
- Starke Seltenerdmagnete
- Hohlkehle in der Messfläche – ideal für gewölbte Flächen



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)	VERPACKUNG	EAN CODE
0-43-603	22	3	0,5	SB-verpackt	3253560436032

TORPEDO-WASSERWAAGE, KUNSTSTOFF MIT ALUMINIUMRAHMEN



- Stabiler Aluminiumrahmen
- Kante mit V-Naht zur besseren Prüfung von zylindrischen Oberflächen
- Gut sichtbare Libellen: horizontal, vertikal, 45°
- Mittlere Libelle zum Schutz vor Beschädigungen in Gummi eingelassen
- Gummierte Stoßkanten
- Magnetische Kante für freihändiges Nivellieren auf metallischen Oberflächen





ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)	VERPACKUNG	EAN CODE
0-43-511	23	3	1,5	SB-verpackt	3253560435110

TORPEDO-WASSERWAAGE, KUNSTSTOFF



- Kunststoffausführung (ABS) mit zwei prismatischen Sohlen und drei Libellen
- Eine vertikale, eine horizontale und eine 45° Libelle
- Mit Aufhängeauge

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)	VERPACKUNG	EAN CODE
0-42-294	20	3	2	SB-verpackt	3253560422943

SPEZIAL-WASSERWAAGEN

DIGITALER WINKELMESSER



- Schenkellänge 40 cm
- Messbereich von 0° bis 225° (Winkel)
- Genauigkeit: ± 0,1°
- Schnelle und genaue Ermittlung von Winkeln
- Genaue Übertragung von Winkeln auf Werkstücke
- Schnellkalibrierung
- Hold-Funktion zum Festhalten und Übertragen des Messergebnisses
- Große LCD-Anzeige, 180° umkehrbar
- Horizontale und vertikale Libellen – schnelle Ermittlung von Winkeln zur Waagerechten oder Senkrechten
- Batterielebensdauer: bis zu 100 Stunden
- Robustes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Funktionen: Winkelmessung, Zusatzwinkel, einfacher Gehrungswinkel, Kombi-Winkel-Modus



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	VERPACKUNG	EAN CODE
0-42-087	40	2	SB-verpackt	3253560420871

DIGITALER NEIGUNGSMESSER FATMAX® (DIGITALE WASSERWAAGE)

STANLEY FATMAX



- Messbereich: 0 bis 360° (0 bis 90° Viertelkreise)
- Leicht ablesbare, beleuchtete LCD-Anzeige
- Optionales akkustisches Signal bei 0°, 45° und 90°
- Anzeige der Neigungsrichtung im Display
- Messung der Neigung in den Einheiten Grad, Prozent oder mm/m
- Hold- / Copy-Speicherfunktion zum leichten Übertragen der Ergebnisse
- Speicher für neun Messungen
- Einfache Kalibrierfunktion für Bezugswinkel
- Optionale Hintergrundbeleuchtung (automatische Abschaltung nach 5 Minuten)
- Batteriestandanzeige
- Genauigkeit: 0,1° bei 0° und 90°, 0,2° bei 1 bis 89°
- Stromversorgung: 3 x AAA (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Batterielebensdauer: Bis zu 20 Std.



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	VERPACKUNG	EAN CODE
0-42-063	40	2	SB-verpackt	3253560420635
0-42-065	60	2	SB-verpackt	3253560420659
0-42-086	120	2	SB-verpackt	3253560420864

NEIGUNGSWASSERWAAGE



- Gegossene Aluminiumausführung mit prismatischer Sohle, Altuglas® Libelle und Maßeinteilung in Grad, Prozenten und Neigungsverhältnissen
- Wird in einer Holzkiste geliefert
- Genauigkeit: ± 1,5 mm / m

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)	VERPACKUNG	EAN CODE
1-42-262	50	1	1,5	lose geliefert	3253561422621

SONSTIGE WASSERWAAGEN

PFOSTEN-WASSERWAAGE, KUNSTSTOFF



- Drei Röhrenlibellen aus bruchfestem Acrylglas
- Verwendbar mit runden und eckigen Querschnitten
- Integrierte Magnete – zur Verwendung an Metallträgern und Oberflächen aus Metall
- Zusammenfaltbar und platzsparend zu verstauen
- Mit Gummiband zur schnellen Fixierung am Werkstück
- Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und kleine Werkzeuge

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	VERPACKUNG	EAN CODE
0-47-720	3	100 x 140	SB-verpackt	3253560477202

TASCHEN-WASSERWAAGE



- Magnetische Taschen-Wasserwaage
- Zwei leicht ablesbare Libellen – horizontal und vertikal
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Kompakte Größe
- Starke Magnetsohle (Seltenerd-Metall)
- Hohlkehle in der Messfläche – ideal für gewölbte Flächen
- Abmessungen: 84 x 46 x 20 mm
- Genauigkeit: ± 2 mm / m

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)	VERPACKUNG	EAN CODE
0-42-130	8,7	2	2	SB-verpackt	3253560421304
STHT42130-9	8,7	2	2	12 St. im Thekendisplay	3253569421305

SCHNURWASSERWAAGE



- Leichte Aluminium-Ausführung mit 2 Haken für die Nutzung an einer Schnur
- Flache Unterseite
- Für Maurer- und Fliesenarbeiten
- Genauigkeit: ± 1,5 mm / m

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)	VERPACKUNG	EAN CODE
0-42-287	8	1	1,5	SB-verpackt	3253560422875

DOSENLIBELLE



- Dosenlibelle mit Fußplatte
- Schwarzes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Befestigungsmöglichkeit
- Klare Libellenflüssigkeit
- Durchmesser 41 mm
- Vielseitig einsetzbar

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)	VERPACKUNG	EAN CODE
0-42-127	4,1	1	2	SB-verpackt	3253560421274

RICHTLATTEN

ALUMINIUM RICHTLATTE



- Aluminiumkorpus
- Handgriffe und Endkappen aus schlagfestem ABS Kunststoff
- Griffe 1 m voneinander entfernt – komfortable Handhabung
- Vertikale Libelle mit ABS Kunststoff unterfüttert und dauerhaft mit Korpus verschraubt
- Horizontale Libelle mit ABS Kunststoff unterfüttert und dauerhaft mit Korpus verbunden
- Genauigkeit: ± 1 mm / m

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	BREITE IN CM	HÖHE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	VERPACKUNG	EAN CODE
0-42-323	200	10	18	2	SB-verpackt	3253560423230

MESSRÄDER

MESSRAD MW40M



- Langlebiges Messrad mit analogem Zählwerk
- Zahnrad getriebenes Zählwerk aus abriebfestem Kunststoff in wetterfestem Gehäuse
- 5-stelliges Zählwerk mit Resetfunktion
- Metall-Faltstiel mit Gummi-Handgriff

ARTIKEL-NR.	RADDURCHMESSER (MM)	GENAUIGKEIT	VERPACKUNG	EAN CODE
1-77-174	318	± 1 %	lose geliefert	3253561771743



LASER & MESSGERÄTE

2 JAHRE Garantie

10
110
150
170
190
206
216
234
252
268
272
294
298

ROTATIONSLASER STANLEY® DIY, ROT







- **Vollautomatischer Horizontallaser mit Lotfunktion aufwärts**
- **Rotationsgenauigkeit: ± 6 mm / 30 m**
- **Kompensierungsbereich: ≤ 3°**
- **Arbeitsbereich (mit Detektor): 30 m (240 m)**
- **Nivellierungszeit: ≤ 20 Sekunden**
- **Rotationsgeschwindigkeit: 600 / 300 / 150 / 0 U/min**
- **Laserklasse 2**
- **Laserwellenlänge: 635 nm**
- **Stromversorgung: 2 x D-Zellen Batterien - Betriebsdauer: > = 20 Stunden**
- **Schutzklasse IP 54**
- **Stativaufnahme: 5/8”**
- **Lieferumfang: Empfänger mit Halterung, Zieltafel, Laserbrille, 2 x D-Zellen Batterien, Transporttasche**





ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT77616-0	Rotationslaser STANLEY® DIY - Roter Laser	lose geliefert	3253560776169

KREUZLINIENLASER CROSS 360°, GRÜN + ROT





- **Projiziert eine 360° Linie und eine zusätzliche vertikale Linie**
- **Laserklasse 2**
- **Laserwellenlänge: Grün: 515 - 530 nm / Rot: 620 - 680 nm**
- **Genauigkeit: ± 4 mm / 10 m**
- **Arbeitsbereich: Grün: ± 25 m / Rot: ± 20 m**
- **Transportsicherung**
- **Einfache Handhabung durch Einknopfbedienung**
- **Große Basis für hohe Stabilität und Standsicherheit**
- **Stromversorgung: 4 x AA (Batterien im Lieferumfang enthalten)**
- **Quick-Link Halterung mit verstellbarer Zwinge**
- **Schutzklasse IP 50**
- **Stativaufnahme: 1/4”**
- **Lieferumfang: Wandhalterung, Batterien, Tragetasche**







ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT77504-1	Kreuzlinienlaser CROSS 360° - Roter Laser	SB-verpackt	3253561775048
STHT77594-1	Kreuzlinienlaser CROSS 360° - Grüner Laser	SB-verpackt	3253561775949

KREUZ- UND LINIENLASER CROSS90™, GRÜN + ROT





- Selbstnivellierender Kreuz- und Linienlaser mit zusätzlicher vertikaler 90°-Linie
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: Grün: 515 - 530 nm / Rot: 620 - 680 nm
- Selbstnivellierung auf ± 4°
- Reichweite: Grün: 16 m / Rot: 12 m
- Genauigkeit: ± 5 mm / 10 m
- Manueller Modus
- Stromversorgung: 2 x AA (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Quick-Link Halterung mit verstellbarer Zwinge
- Schutzklasse IP 50
- Lieferumfang: Wandhalterung, Batterien, Transporttasche







ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT77502-1	Kreuz- und Linienlaser Cross90™ - Roter Laser	SB-verpackt	3253561775024
STHT77592-1	Kreuz- und Linienlaser Cross90™ - Grüner Laser	SB-verpackt	3253561775925

KREUZLINIENLASER CUBIX™, GRÜN + ROT





- Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: Grün: 515 - 530 nm / Rot: 620 - 680 nm
- Selbstnivellierung auf ± 4°
- Reichweite: Grün: 16 m / Rot: 12 m
- Genauigkeit: ± 6 mm / 10 m
- Manueller Modus
- Stromversorgung: 2 x AA (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Quick-Link Halterung mit verstellbarer Zwinge
- Schutzklasse IP 50
- Lieferumfang: Wandhalterung, Batterien, Transporttasche







ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT77498-1	Kreuzlinienlaser Cubix™ - Roter Laser	SB-verpackt	3253561774980
STHT77499-1	Kreuzlinienlaser Cubix™ - Grüner Laser	SB-verpackt	3253561774997



NEU ENTFERNUNGSMESSER FATMAX® 60 m



STANLEY FATMAX



- Laserdiode: 620 - 690 nm - Laserklasse 2
- Verbesserter Messbereich: 60 m
- Genauigkeit: ± 1,5 mm / 10 m
- Schutzklasse IP 54
- NEU: Ergonomische Seitentaste macht die Bedienung einfacher
- NEU: Rotierendes Display – drehbare Anzeige, erleichertes Ablesen
- Vollfarbiges und übersichtliches Display
- Stromversorgung: 2x AAA – leicht wechselbar für kürzere Ausfallzeiten
- Aufhängeöse für Arbeiten in der Höhe
- Stativaufnahme 5/8"

Funktionen:
- Längen-, Flächen-, Volumen-, Dauermessung
- Pythagoras







VIDEO ANSCHAUEN



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT77050-XJ	Entfernungsmesser FATMAX® 60 m	SB-verpackt	3253560770501



ENTFERNUNGSMESSER SLM100 + SLM65





SLM100

bis 30 m



SLM65

bis 20 m

- Laserdiode: 620 - 690 nm - Laserklasse 2
- Reichweite: 20 bis 30 m
- Genauigkeit: ± 3 mm / 10 m
- Schutzklasse IP 40
- Addition und Subtraktion
- Schwarze Buchstaben auf weißem Hintergrund
- Bildschirmgröße garantiert jederzeit zwei lesbare Reihen
- 2-Knopf Bedienung für leichten Einsatz: Ein- / Aus- bzw. Mess-Knopf um eine Messung durchzuführen und Drehknopf um die Funktion zu ändern
- Flexibles 2-Punkt Messsystem: Messung kann entweder von oben oder unten abgenommen werden
- Automatische Abschaltung (Laser 120 Sek. / Bildschirm 180 Sek.)
- Hält Stöße und Fall aus 1 m Höhe aus
- Verbesserte Griffigkeit an jeder Seite: Antirutsch Design
- Stromversorgung: 2x AAA

Funktionen:
- Längen-, Flächen-, Volumen-, Dauermessung
- Pythagoras (STHT77100-0)







ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT77100-0	Entfernungsmesser SLM100 bis 30 m	SB-verpackt	3253560771003
STHT77065-0	Entfernungsmesser SLM65 bis 20 m	SB-verpackt	3253560770655

ENTFERNUNGSMESSER TLM50





- Laserentfernungsmesser mit einfacher Ein-Knopf-Klick-Messung
- Laserdiode: 635 nm - Laserklasse 2
- Reichweite: 0,175 m bis 15 m
- Genauigkeit: ± 3 mm
- Automatische Abschaltung nach 180 Sek.
- Ergonomisches Bi-Material-Gehäuse
- Batterien (2 x AAA) im Lieferumfang enthalten
- Gewicht: 100 g

Funktionen:
- Längen-, Flächen-, Volumen, Dauermessung





ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT1-77409	Entfernungsmesser TLM50 bis 15 m	SB-verpackt	3253561774096

ENTFERNUNGSMESSER TLM40





- Laserentfernungsmesser mit einfacher Ein-Knopf-Klick-Messung
- Laserdiode: 635 nm - Laserklasse 2
- Reichweite: 0,175 m bis 12 m
- Genauigkeit: ± 6 mm
- Digitales Display
- Automatische Abschaltung nach 90 Sek.
- Ergonomisches Bi-Material-Gehäuse
- Batterien (Akku/USB) im Lieferumfang enthalten

Funktion:
- Längenmessung





ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT77666-0	Entfernungsmesser TLM40 bis 12 m	SB-verpackt	3253560776664

MATERIALDETEKTOREN

FATMAX® MATERIALDETEKTOR S300



- Ortung von Holz- und Metallbalken in einer Tiefe von bis zu 38 mm
- Gesonderter Scan-Modus für nichteisenhaltiges Metall in einer Tiefe von bis zu 75 mm
- Ununterbrochene audiovisuelle Ortung von stromführenden Kabeln in einer Tiefe von max. 51 mm
- Beleuchtetes LCD-Display für besseres Ablesen der Messergebnisse
- Stromversorgung: 9 V (Batterie im Lieferumfang nicht enthalten)





ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT0-77407	FATMAX® Materialdetektor S300	SB-verpackt	3253560774073

MATERIALDETEKTOR S2



- Materialdetektor für die Ortung von Holz, Metall und Wechselstrom
- Ortungstiefe: Holz (25 mm), Metall (38 mm) und Wechselstrom (50 mm)
- Zentrale Ablesungen mit Aussparung für Mittenmarkierung und Ein-Knopf-Bedienung
- Schlankes Design für einfache Handhabung und Lagerung
- Automatische Kalibrierung für schnelles und effizientes Arbeiten
- Klangortung dank des hörbaren Pieptons
- Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, wie TV-Montage, Aufhängen von Regalen und Materialortung
- Stromversorgung: 2 x AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)





ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT77588-0	FATMAX® Materialdetektor S2	SB-verpackt	3253560775889

FEUCHTIGKEITSMESSER



- Feuchtigkeitsmesser für Holz, Baumaterialien und Oberflächen im Trocken- und Massivbau
- Schnelle und effektive Messung von Feuchtigkeit
- Display mit Balkengrafik und zwei Messskalen
- Automatische Abschaltung: nach 3 Minuten
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 50 °C
- Messung der Feuchtigkeit in Holz von 6 % bis 44 % – Genauigkeit: ± 2 %
- Austauschbare Elektrodendorne
- Schlagfestes Gehäuse
- Flexibler Einsatz durch Batteriebetrieb
- Stromversorgung: Integrierte Batterieprüfung (4 x AAA Batterien), mit Schutzkappe
- Lieferumfang: Feuchtigkeitsmesser, Schutztasche, 4 x AAA Batterien, Gürtelhaken





ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
0-77-030	Feuchtigkeitsmesser	SB-verpackt	3253560770303

SONSTIGE MESSGERÄTE

INFRAROT-THERMOMETER



- Emissionsgrad: 0,95 – zur Abdeckung eines breiten Anwendungssprektrums
- Schutzklasse IP 20 (Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm)
- Wärmequellen und Kältebrücken lokalisieren –
  Referenztemperatur nehmen (grüne Anzeige) und Bereich scannen:
  Rote Anzeige für hohe Temperaturen / Blaue Anzeige für niedrige Temperaturen
- Handgelenkschlaufe
- Verhältnis von Abstand zu Messfleck: 8:1
  Bei Abstand von 2,5 m Entfernung kann eine 32 cm große Fläche gemessen werden
- Messgenauigkeit: ± 2 °C
- Beleuchtetes Display – für besseres Ablesen der erzielten Messergebnisse
- Kontaktlose Temperaturmessung von -38 °C bis 520 °C – für eine Vielzahl von Aufgaben
- Stromversorgung: 2 x AAA (Batterien im Lieferumfang enthalten)





ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT0-77365	Infrarot-Thermometer	SB-verpackt	3253560773656

MULTIMETER



- Großes LCD Display zum einfachen Ablesen der Messergebnisse
- Ausklappbare Stütze – zum freihändigen Arbeiten
- Ergonomisches Gehäuse
- 7 Hauptfunktionen
- Überprüfen von Batterien (AAA, AA C, D, 1,5 Volt, Knopfzellen und 9 Volt-Block-Batterien)
- Messungen nach CAT III Standard (Messungen innerhalb der Gebäudeinstallation) zulässig
- Durchgangsprüfung: <30Ω
- Gleichstrommessung: 200 µ / 2.000 µ / 20 m / 200 m / 10A
- Diodenprüfung: 2,8 V/1 mA
- Robustes Gehäuse für längere Haltbarkeit
- Widerstandsmessung: 200 / 2.000 / 20 k / 200 k / 2.000 kΩ
- Temperaturmessung: 0 °C bis 1.000 °C
- Wechselspannungsmessung: 200 V / 300 V
- Gleichspannungsmessung: 200 mV / 2.000 mV / 20 V / 200 V / 300 V
- Länge Prüfkabel: 94 cm



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT0-77364	Multimeter	SB-verpackt	3253560773649

INSPEKTIONSKAMERA



- 90 cm Schwanenhals – zur Überprüfung von kleinen Hohlräumen, Rohren oder schwer zugänglichen Stellen
- 8 mm Kamerakopf für vereinfachten Zugang auch an schwer zugänglichen Stellen
- Beleuchtetes Display – 4 LEDs regelbar in 8 Stufen für maximalen Kontrast
- LCD Farbdisplay – Größe 2.3" (5,8 cm) / 640 x 480 Pixels – Anzeige um 180° schwenkbar
- Schutzklasse IP 67
- Stromversorgung: 4 x AA (Batterien im Lieferumfang enthalten)



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT0-77363	Inspektionskamera	SB-verpackt	3253560773632


STANLEY.

SCHNEIDWERKZEUGE

10
70
150
170
190
206
216
234
252
268
272
294
298

DEIN CUTTER, DEIN MESSER,

STANLEY, 85 JAHRE INNOVATION im Dienste des Schneidens.

1936



STANLEY® stellt das erste Universalmesser mit feststehender Klinge vor.

1961



Messer 99E: Das erste Universalmesser von STANLEY® mit einziehbarer Klinge.

1970



STANLEY® führt das erste Universalmesser mit Klingen-Schnellwechselsystem ein.

CUTTER

AB SEITE 114



Der Cutter ist das universell einsetzbare Schneidwerkzeug. Klingen mit abbrechbaren Segmenten bieten dem Anwender jederzeit eine scharfe Schneide. Das Programm von STANLEY® umfasst auch ein Modell mit integriertem Abbrechmechanismus. Verbrauchte Klingensegmente können ohne Werkzeug abgebrochen werden, ohne dass das Messer aus der Hand gelegt werden muss.

MESSER MIT EINZIEHBARER KLINGE

AB SEITE 120



Arbeitsmesser mit einziehbarer Klinge ermöglichen das schnelle Verstauen der Klinge bei Nichtgebrauch. Abhängig vom Modell können die Klingen in bis zu 5 verschiedenen Stufen einrasten und ermöglichen dem Anwender damit das präzise Schneiden verschiedener Materialien.

DEINE KLINGEN VON STANLEY®

2010



STANLEY® führt die CARBIDE® Klingen ein, mit einer bis zu 10-mal höheren Standzeit im Vergleich zu Stanley® Standardklingen.

2021



STANLEY® stellt den 18 mm Cutter FATMAX® mit revolutionärem integriertem Klingenbrecher vor.

MESSER MIT FESTSTEHENDER KLINGE

AB SEITE 128



Arbeitsmesser mit feststehender Klinge eignen sich besonders für kräftige, ziehende Schnitte bei hoher Beanspruchung. Die Klinge ist jederzeit einsatzbereit und bietet dem Anwender eine höhere seitliche Stabilität und Kontrolle.

SICHERHEITSMESSER

AB SEITE 130



Sicherheitsmesser bieten dem Anwender in Industrie und professionellem Handwerk einen umfassenden Schutz. Messer mit automatischem Klingenrückzug unterstützen dabei, das Verletzungsrisiko zu minimieren und Ausfallzeiten zu verhindern.

STANLEY FATMAX

SCHNELLES, EINFACHES UND SICHERES ABTRENNEN VERBRAUCHTER KLINGENSEGMENTE

MIT SCHIEBE-VERRIEGELUNG ODER GEWINDERAD ERHÄLTLICH



FMHT10592-0 STHT10500-0

FMHT10594-0 STHT10501-0 STHT10489-0

EINFACH. SICHER. SCHNELL.
CUTTER MIT INTEGRIERTEM ABBRECHMECHANISMUS

VIDEO ANSCHAUEN



CUTTER FATMAX® MIT INTEGRIERTEM ABBRECHMECHANISMUS

Schnelles und sicheres Entfernen gebrauchter Klingensegmente dank des innovativen, einhändig bedienbaren Abbrechmechanismus mit Magnet zum Auffangen alter Klingen







INTEGRIERTE ABBRECHLINIENANZEIGE

HILFT DABEI, DIE KLINGE KORREKT AUSZURICHTEN. FÜR SAUBERES UND MÜHELOSES ABBRECHEN DER KLINGE

GRIFF AUS BI-MATERIAL

BIETET ZUSÄTZLICHEN KOMFORT UND ERHÖHTE SICHERHEIT



AUFHÄNGEÖSE

BIETET ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT FÜR ARBEITEN IN DER HÖHE

GUTE KONTROLLE DER KLINGENTIEFE

DANK KLINGENSCHIEBER ODER GEWINDESCHRAUBE

LANGLEBIG UND ROBUST

HERGESTELLT AUS EINEM STRAPAZIERFÄHIGEM KLINGEN-SCHIEBER AUS EDELSTAHL. GETESTET AUF 2.000 BRÜCHE UND AUF STOSSFESTIGKEIT AUS 2 M HÖHE GEPRÜFT

GEHÄUSE AUS ZINKDRUCKGUSS

GARANTIERT LANGLEBIGKEIT



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT10592-0	Cutter FATMAX®, 18 mm, mit Gewinderad	SB-verpackt	3253560105921
FMHT10594-0	Cutter FATMAX®, 18 mm, mit Schiebeverriegelung	SB-verpackt	3253560105945

CUTTER
FÜR ALLE GÄNGIGEN ABBRECHKLINGEN

PROFESSIONELL

STANLEY FATMAX	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Klingen-breite	Klingen-fixierung	Gehäuse-material	Griff-material	Klingen-magazin	Liefer-umfang	Zusätzliche Funktionen
	0-10-820	Cutter FATMAX® PRO mit Magazin	25 mm	Schieber	Metall	Metall	aus rostfreiem Stahl	4 Klingen	Angeraute Grifffläche für besseren Grip auch bei feuchten Händen
	FMHT10594-0	Cutter FATMAX® mit integriertem Abbrech-mechanismus	18 mm	Schieber	Metall	Bi-Material*	aus rostfreiem Stahl	1 Klinge	Magnet zum Auffangen abgetrennter Segmente | Sicherungsöse
	FMHT10592-0	Cutter FATMAX® mit integriertem Abbrech-mechanismus	18 mm	Rad	Metall	Bi-Material*	aus rostfreiem Stahl	1 Klinge	Magnet zum Auffangen abgetrennter Segmente | Sicherungsöse
	0-10-475 0-10-481 0-10-486	Cutter FATMAX® mit Magazin	9 mm 18 mm 25 mm	Schieber	Bi-Material	Bi-Material*	aus rostfreiem Stahl	6 Klingen 6 Klingen 4 Klingen	
	0-10-411 0-10-421 0-10-431	Cutter FATMAX®	9 mm 18 mm 25 mm	Schieber	Aluminium	Aluminium		1 Klinge	Selbstverriegelnder Klingenschlitten | Gürtelhaken

*bietet zusätzlichen Komfort und erhöhte Sicherheit vor dem Abrutschen

ALLROUNDER

STANLEY	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Klingen-breite	Klingen-fixierung	Gehäuse-material	Griff-material	Klingen-magazin	Liefer-umfang	Zusätzliche Funktionen
	STHT10501-0	Cutter STANLEY® mit integriertem Abbrech-mechanismus	18 mm	Schieber	Kunststoff	Bi-Material*		1 Klinge	Aufhängeöse für Arbeiten in der Höhe
	STHT10500-0	Cutter STANLEY® mit integriertem Abbrech-mechanismus	18 mm	Rad	Kunststoff	Bi-Material*		1 Klinge	Aufhängeöse für Arbeiten in der Höhe
	0-10-425	Cutter STANLEY®	25 mm	Rad	Kunststoff	Bi-Material*		1 Klinge	Für anspruchsvolle Anwendungen
	STHT10266-0	Cutter STANLEY® „Comfort Cut"	18 mm	Schieber	Kunststoff	Kunststoff	aus rostfreiem Stahl	1 Klinge	Mit integriertem Klingenbrecher
	0-10-095 0-10-018	Cutter INTERLOCK™	9 mm 18 mm	Schieber	Metall	Metall		1 Klinge	Patentierte Verbindung sichert die Klinge durch überlappende Griffhälften

*bietet zusätzlichen Komfort und erhöhte Sicherheit vor dem Abrutschen

STANDARD

STANLEY	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Klingen-breite	Klingen-fixierung	Gehäuse-material	Griff-material	Klingen-magazin	Liefer-umfang	Zusätzliche Funktionen
	STHT10489-0	Cutter STANLEY® mit integriertem Abbrech-mechanismus	18 mm	Schieber	Kunststoff	Bi-Material*		1 Klinge	Aufhängeöse für Arbeiten in der Höhe
	0-10-418	Cutter MPO mit Edelstahl-Klingenführung	18 mm	Rad	Kunststoff	Kunststoff		1 Klinge	
	0-10-150 0-10-151	Standard Cutter SM	9 mm 18 mm	Schieber	Kunststoff	Kunststoff		1 Klinge	

*bietet zusätzlichen Komfort und erhöhte Sicherheit vor dem Abrutschen

CUTTER FATMAX® PRO MIT MAGAZIN, 25 mm

STANLEY FATMAX



- Hochwertiger 25 mm Profi-Cutter aus Ganzmetall für anspruchsvolle Schneidarbeiten
- Extra langes Metallgehäuse für beidhändiges, kräftiges Schneiden
- Magazincutter – schnelles Ersetzen von verbrauchten Klingen
- Gehäuse aus Metall, lösemittelfest
- Verriegelung mit Schieber, zusätzliche Stabilisierung der Klinge mit Feststellrad
- Klingenführung aus rostfreiem Stahl für bis zu 4 Klingen
- Abnehmbarer Klingenbrecher
- 4 Abbrechklingen im Lieferumfang enthalten





ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-10-820	25	210	SB-verpackt	3253560108205

CUTTER STANLEY® MIT INTEGRIERTEM ABBRECHMECHANISMUS



- Einzigartiger Klingenabbrechmechanismus: Für schnelles, einfaches und sicheres Abtrennen verbrauchter Klingensegmente
- Integrierte Abbrechlinienanzeige: Hilft dabei, die Klinge korrekt auszurichten
- Langlebig & Robust: Getestet auf 2.000 Brüche und Fallhöhe 2 m
- (STHT10500 /10501): Extra Sicherheit, einfache Bedienung
- Ergonomischer Griff: Bietet hervorragenden Halt und minimiert das Abrutschen

MIT BI-MATERIAL-GRIFF

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT10500-0	Cutter STANLEY®, 18 mm, mit Gewinderad	SB-verpackt	5054905313715
STHT10501-0	Cutter STANLEY®, 18 mm, mit Schiebeverriegelung	SB-verpackt	5054905313722
STHT10501-1	Cutter STANLEY®, 18 mm, mit Schiebeverriegelung	12 St. im Thekendisplay	3253561105012

MIT KUNSTSTOFFGRIFF

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT10489-0	Cutter STANLEY®, 18 mm, mit Schiebeverriegelung	SB-verpackt	3253560104894
STHT10489-1	Cutter STANLEY®, 18 mm, mit Schiebeverriegelung	12 St. im Thekendisplay	3253561104893

CUTTER FATMAX® MIT MAGAZIN

STANLEY FATMAX



- Professioneller Cutter mit Bi-Material-Gehäuse
- Vielseitiger und robuster Magazin-Cutter mit hoher Schneidleistung
- Magazincutter – schnelles Ersetzen von verbrauchten Klingen
- Verriegelung mit Schieber, zusätzliche Stabilisierung der Klinge mit Feststellrad
- Klingenführung aus rostfreiem Stahl für bis zu 6 Klingen
- Abnehmbarer Klingenbrecher
- Abbrechklingen im Lieferumfang enthalten: 0-10-475, 0-10-481 (je 6 St.) und 0-10-486 (4 St.)

ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-10-475	9	138	SB-verpackt	3253560104757
0-10-481	18	180	SB-verpackt	3253560104818
1-10-481	18	180	lose geliefert	3253561104817
0-10-486	25	215	SB-verpackt	3253560104863

CUTTER FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Robuster Cutter aus Ganzmetall
- Schlankes, ergonomisches Metallgehäuse – optimale Zugänglichkeit, bessere Kontrolle
- Verriegelung mit Schieber
- Klingenführung aus rostfreiem Stahl
- Mit Gürtelhaken





ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-10-411	9	135	SB-verpackt	3253560104115
0-10-421	18	155	SB-verpackt	3253560104214
8-10-421	18	155	12 St. im Thekendisplay	3253568104216
0-10-431	25	195	SB-verpackt	3253560104313

CUTTER „COMFORT CUT", 18 mm



- Zuverlässiger 18 mm Cutter mit Bi-Material-Gehäuse
- Konisch zulaufendes Gehäuse mit Griffzonen – für Zugänglichkeit, Komfort und Präzision
- Verriegelung mit Schieber
- Klingenführung aus rostfreiem Stahl
- Abnehmbarer Klingenbrecher





ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT10266-0	18	175	SB-verpackt	3253560102661
STHT10266-1	18	175	12 St. im Thekendisplay	3253561102660

CUTTER, 25 mm



- Robuster 25 mm Cutter mit ergonomischen Bi-Material-Gehäuse
- Griffzonen für hohen Komfort und bessere Kontrolle
- Verriegelung mit Feststellschraube





VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-10-425	25	180	SB-verpackt	3253560104252
1-10-425	25	180	lose geliefert	3253561104251

CUTTER INTERLOCK™



- Klassischer Cutter aus Ganzmetall mit InterLock® Sicherheitsverriegelung
- InterLock® – patentierte Verbindung sichert die Klinge durch überlappende Griffhälften, bietet Sicherheit und einen schnellen Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Gehäuse aus Metall, lösemittelfest
- Verriegelung mit Feststellschraube





VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-10-095	9	135	SB-verpackt	3253560100957
0-10-018	18	165	SB-verpackt	3253560100186
1-10-018	18	165	12 St. im Thekendisplay	3253561100185
4-10-018	18	165	lose geliefert	3253564100182

CUTTER MPO MIT EDELSTAHL-KLINGENFÜHRUNG, 18 mm



- Klassischer Cutter mit Kunststoff-Gehäuse
- „MPO - Multi-Purpose-Open" - vielseitig einsetzbarer Cutter für verschiedene Anwendungen und Materialien
- Klingenführung aus rostfreiem Stahl
- Verriegelung mit Feststellschraube





VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-10-418	18	165	SB-verpackt	3253560104184
1-10-418	18	165	lose geliefert	3253561104183

STANDARD CUTTER SM



- Leichter Cutter mit schlagfestem ABS-Kunststoffgehäuse
- „STANLEY® Model" – das Original von STANLEY®, leicht, robust und vielseitig einsetzbar, mit zweiteiligem Gehäuse für schnellen Klingenwechsel
- Verriegelung mit Schieber
- Klingenbrecher im Griff





VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-10-150	9	130	SB-verpackt	3253560101503
1-10-150	9	130	24 St. im Thekendisplay	3253561101502
0-10-151	18	160	SB-verpackt	3253560101510
1-10-151	18	160	24 St. im Thekendisplay	3253561101519



UNIVERSALMESSER FÜR DIE WIRKLICH HARTEN AUFGABEN.

Das neue STANLEY® FATMAX® Universalmesser hat ein ergonomisches, lineares Design, um maximalen Klingenkontakt und präzise Schnitte zu ermöglichen. Der Klingenhalter aus gehärtetem Stahl gewährleistet volle Kontrolle auch bei kraftvollem Einsatz. Durch den Schnellverschlussmechanismus über das Rändelrad und den magnetischen Klingenspeicher ist ein einfaches Wechseln der Klinge ohne lange Unterbrechung jederzeit möglich. Das Universalmesser eignet sich ideal zum Schneiden von Teppichboden oder Dachpappe, aber auch viele andere Anwendungen im Profihandwerk. Das Universalmesser ist in silber und schwarz erhältlich.

VIDEO ANSCHAUEN



EIN MESSER. SO VIELE EINSATZMÖGLICHKEITEN.









NEU UNIVERSALMESSER FATMAX®

JETZT AUCH MIT EINZIEHBARER KLINGE

Das ideale Messer für Bodenlegerarbeiten und zahlreiche Anwendungen im professionellen Handwerk







KLINGENHALTER AUS GEHÄRTETEM STAHL
VERSCHLEISSFEST UND ULTIMATIVER HALT DER KLINGE

KLINGENSCHIEBER
KOMPLETT AUS METALL FÜR SCHNELLES AUS- UND EINFAHREN DER KLINGE

KLINGENFACH MIT MAGNET
FÜR BIS ZU 10 ERSATZKLINGEN (WERKZEUGLOSER KLINGENWECHSEL)

GEHÄUSE VOLLSTÄNDIG ZUGÄNGLICH (180° AUFKLAPPBAR)



RUTSCHFESTE GRIFFZONEN
FÜR HOHE KONTROLLE BEI GENAUEN ARBEITEN UND BEI KRAFTVOLLEN, ZIEHENDEN SCHNITTEN

ERGONOMISCHES DESIGN FÜR SICHEREN GRIFF
MAXIMALE KONTROLLE UND HÖHEREN KONTAKT ZUM SCHNEIDGUT



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT10505-0	Universalmesser FATMAX®, silber	SB-verpackt	3253560105051
FMHT10504-0	Universalmesser FATMAX®, schwarz	SB-verpackt	3253560105044

MESSER

MIT EINZIEHBARER UND FESTSTEHENDER KLINGE

PROFESSIONELL

STANLEY FATMAX	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Messerlänge	Gehäusematerial	Griffmaterial	Klingenmagazin	Lieferumfang
	0-10-789	Universalmesser FATMAX® PRO 2-in-1 mit **einziehbarer** Klinge	180 mm	Zinkdruckguss	Kunststoff	für bis zu 5 Klingen	2 Universal- & 2 Hakenklingen
	FMHT10504-0 FMHT10505-0	Universalmesser FATMAX® mit **einziehbarer** Klinge fürs Profi-Handwerk	165 mm	Aluminium	Aluminium	für bis zu 10 Klingen	1 Universalklinge
	FMHT10500-0 FMHT10501-0	Universalmesser FATMAX® mit **feststehender** Klinge fürs Profi-Handwerk	165 mm	Aluminium	Aluminium	für bis zu 10 Klingen	3 Universal- & 1 Hakenklinge, 1 Köcher
	FMHT0-10288	Universalmesser FATMAX® EXO mit **einziehbarer** Klinge	190 mm	Aluminium	Bi-Material*	für bis zu 5 Klingen	3 Universalklingen
	0-10-778	Universalmesser FATMAX® mit **einziehbarer** Klinge	170 mm	Zinkdruckguss	Kunststoff	für bis zu 5 Klingen	5 Universalklingen
	0-10-780	Universalmesser FATMAX® mit **feststehender** Klinge	170 mm	Zinkdruckguss	Bi-Material*	für bis zu 5 Klingen	5 Universalklingen

*bietet zusätzlichen Komfort und erhöhte Sicherheit vor dem Abrutschen

ALLROUNDER

STANLEY	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Messerlänge	Gehäusematerial	Griffmaterial	Klingenmagazin	Lieferumfang
	0-10-788	Universalmesser InstantChange® mit **einziehbarer** Klinge	180 mm	Zinkdruckguss	Bi-Material*	für bis zu 5 Klingen	3 Universalklingen
	STHT10479-0	Universalmesser mit **einziehbarer** Klinge und Bi-Material Griff	170 mm	Zinkdruckguss	Bi-Material*	für bis zu 10 Klingen	3 Universalklingen
	STHT10432-0	Präzisions-Universalmesser mit **einziehbarer** Klinge	155 mm	Zinkdruckguss	Bi-Material*	nein	1 Universalklinge

*bietet zusätzlichen Komfort und erhöhte Sicherheit vor dem Abrutschen

STANDARD

STANLEY	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Messerlänge	Gehäusematerial	Griffmaterial	Klingenmagazin	Lieferumfang
	STHT10430-0	Universalmesser mit **einziehbarer** Klinge und Klingenwechsel per Druckknopf	170 mm	Zinkdruckguss	Bi-Material*	für bis zu 10 Klingen	3 Universalklingen
	2-10-099	Universalmesser 99 E mit **einziehbarer** Klinge, korrosionsbeständiges Zinkdruckguss-Gehäuse	155 mm	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	für bis zu 10 Klingen	3 Universalklingen
	0-10-088	Universalmesser 088 mit **einziehbarer** Klinge, besonders leicht und schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse	150 mm	ABS-Kunststoff	Kunststoff	für bis zu 10 Klingen	1 Universalklinge
	2-10-199	Universalmesser 199E mit **feststehender** Klinge, runde Griffform	140 mm	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	für bis zu 3 Klingen	3 Universalklingen
	0-10-299	Universalmesser 299 mit **feststehender** Klinge, klassische Form	136 mm	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	für bis zu 10 Klingen	1 Universalklinge

*bietet zusätzlichen Komfort und erhöhte Sicherheit vor dem Abrutschen

Eigenschaften	Leicht und korrosionsbeständig	Ergonomisches Design für kraftvollen Einsatz	Interlock™ für sicheren Halt der Klinge	Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug	Klingenfach mit Magnet	Aufhängeöse
Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe | 2 verschiedene Klingen nutzbar	●	●	●	●		●
Ideal für Bodenlegearbeiten und Anwendungen im professionellen Handwerk | Rändelrad für schnelles Ver- und Entriegeln | Verschleißfest	●		●	●	●	
Ideal für Bodenlegearbeiten und Anwendungen im professionellen Handwerk | Rändelrad für schnelles Ver- und Entriegeln | Verschleißfest	●		●	●	●	
Erstes Messer mit vollständig herausschiebbarer Klinge für schnellen und komfortablen Wechsel	●	●	●	●	●	●
Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe	●	●	●	●	●	●
Rad-Klingenverriegelung	●	●	●	●	●	

Eigenschaften	Leicht und korrosionsbeständig	Ergonomisches Design für kraftvollen Einsatz	Interlock™ für sicheren Halt der Klinge	Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug	Klingenfach mit Magnet	Aufhängeöse
Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe	●	●	●	●		●
Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe | Leichter und schneller Klingenwechsel per Druckkopf			●	●		
Für präzise Arbeiten z.B. Abisolieren von Kabeln | Klingenlänge in 4 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe | kompaktes Design			●	●		●

Eigenschaften	Leicht und korrosionsbeständig	Ergonomisches Design für kraftvollen Einsatz	Interlock™ für sicheren Halt der Klinge	Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug	Klingenfach mit Magnet	Aufhängeöse
Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe | Leichter und schneller Klingenwechsel per Druckknopf			●	●		
Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe	●	●	●			●
Ergonomisches Design | Interlock™ Verbindung für sicheren Halt der Klinge | Schneller Klingenwechsel		●	●	●		
Ergonomisches Design | Interlock™-Verbindung für sicheren Halt der Klinge | Leicht & korrosionsbeständig	●	●	●			●
Ergonomisches Design | Interlock™-Verbindung für sicheren Halt der Klinge | Leicht & korrosionsbeständig	●	●	●			●



MESSER MIT EINZIEHBARER KLINGE

UNIVERSALMESSER FATMAX® PRO 2-IN-1 MIT EINZIEHBARER KLINGE

STANLEY FATMAX



- Universalmesser mit zwei Klingenführungen (rostfreier Stahl) für Haken- und Trapezklinge
- Robustes, ergonomisches Metallgehäuse mit rutschhemmenden Einsätzen
- Sichere Klingenaufbewahrung im Griff
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® – für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe
- Aufhängeöse für Arbeiten in der Höhe
- Klingenwechsel ohne Werkzeug (InstantChange®)
- 2 Universalklingen und 2 Hakenklingen im Lieferumfang enthalten









ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-10-789	180	SB-verpackt	3253560107895

UNIVERSALMESSER FATMAX® EXO MIT EINZIEHBARER KLINGE

STANLEY FATMAX



- Robustes Metallgehäuse mit rutschhemmenden Einsätzen für Sicherheit und Komfort
- Klingenaufnahme vollständig ausfahrbar für schnellen Klingenwechsel und einfache Reinigung
- Klingenwechsel ohne Werkzeug ▪ Sichere Klingenaufbewahrung im Griff
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® – für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit ▪ Klingenführung aus rostfreiem Stahl
- Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe
- Aufhängeöse für Arbeiten in der Höhe
- 3 Universalklingen im Lieferumfang enthalten





ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT0-10288	190	SB-verpackt	3253560102883

UNIVERSALMESSER FATMAX® MIT EINZIEHBARER KLINGE

STANLEY FATMAX



- Robustes, ergonomisches Metallgehäuse mit rutschhemmenden Einsätzen – leicht und korrosionsbeständig
- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- Klingenwechsel ohne Werkzeug (InstantChange®) ▪ Sichere Klingenaufbewahrung im Griff
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® – für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe
- Klingenführung aus rostfreiem Stahl
- 5 Universalklingen FATMAX® im Lieferumfang enthalten





VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-10-778	170	SB-verpackt	3253560107789

UNIVERSALMESSER INSTANTCHANGE® MIT EINZIEHBARER KLINGE



- Robustes, ergonomisches Metallgehäuse mit rutschhemmenden Einsätzen – leicht und korrosionsbeständig
- Sichere Klingenaufbewahrung von bis zu 5 Klingen im Griff
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® – für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- Konisch zulaufendes Design mit Griffzonen – für präzise Schnitte
- Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe
- Zusätzliche Funktionalität durch Schnurtrenner
- Aufhängeöse für Arbeiten in der Höhe
- Klingenwechsel ohne Werkzeug (InstantChange®)
- Klingenführung aus rostfreiem Stahl
- 3 Universalklingen im Lieferumfang enthalten

VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-10-788	180	SB-verpackt	3253560107888

UNIVERSALMESSER MIT EINZIEHBARER KLINGE



- Robustes, ergonomisches Metallgehäuse mit rutschhemmenden Einsätzen
- Sichere Klingenaufbewahrung im Griff
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® – für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnittiefe
- Klingenwechsel ohne Werkzeug (InstantChange®)
- Klingenführung aus rostfreiem Stahl
- 3 Universalklingen im Lieferumfang enthalten





ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT10430-0	170	SB-verpackt	3253560104306

UNIVERSALMESSER MIT EINZIEHBARER KLINGE



- Robustes, ergonomisches Metallgehäuse mit rutschhemmenden Einsätzen
- Sichere Klingenaufbewahrung im Griff
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® – für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnittiefe
- Klingenwechsel ohne Werkzeug (InstantChange®)
- Klingenführung aus rostfreiem Stahl
- 3 Universalklingen im Lieferumfang enthalten





VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT10479-0	170	SB-verpackt	3253560104795

PRÄZISIONS-UNIVERSALMESSER MIT EINZIEHBARER KLINGE



- Präzisions-Universalmesser in kompakter Größe mit ergonomischer, schmal zulaufender Gehäusespitze – für präzise und genaue Schnitte
- Verschiedene Griffzonen und seitlicher Klingenschieber für besonders hohe Kontrolle und präzise Schnitte
- Robustes, ergonomisches Metallgehäuse mit rutschhemmenden Einsätzen
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® – für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- Klingenlänge in 4 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe
- Aufhängeöse für Arbeiten in der Höhe
- Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Klingenführung aus rostfreiem Stahl
- 1 Universalklinge im Lieferumfang enthalten

VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT10432-0	155	SB-verpackt	3253560104320

UNIVERSALMESSER 99 E MIT EINZIEHBARER KLINGE



- Klassisches Universalmesser STANLEY® 99E mit einziehbarer Klinge – das originale Allzweckmesser von STANLEY® von 1952
- Robustes, ergonomisches Metallgehäuse – lösemittelfest und korrosionsbeständig
- Sichere Klingenaufbewahrung von bis zu 10 Klingen im Griff
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® - für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe
- Klingenwechsel durch Öffnen des Gehäuses mit Schraubendreher
- Klingenführung aus rostfreiem Stahl
- 3 Universalklingen im Lieferumfang enthalten









VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
2-10-099	155	SB-verpackt	3253562100993
1-10-099	155	12 St. im Thekendisplay	3253561100994

UNIVERSALMESSER 088 MIT EINZIEHBARER KLINGE



- Universalmesser mit schlagfestem Gehäuse aus ABS-Kunststoff und seitlichem Schieber
- Sichere Klingenaufbewahrung im Griff
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® – für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe
- Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Klingenführung aus rostfreiem Stahl
- 1 Universalklinge im Lieferumfang enthalten





ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-10-088	150	SB-verpackt	3253560100889

MESSER MIT FESTSTEHENDER KLINGE

PASSEND FÜR ALLE MEHRZWECKKLINGEN VON STANLEY®.

Diese Messer sind für hohe Belastungen konzipiert. Obwohl die Klinge fixiert ist, verfügen die meisten der Messer dieser Bauart über ein Schnellwechselsystem, mit dem die Klinge problemlos ausgetauscht werden kann.

UNIVERSALMESSER FATMAX® MIT FESTSTEHENDER KLINGE



- Universalmesser mit robustem Metallgehäuse und rutschhemmenden Einsätzen für Sicherheit und Komfort
- Sichere Klingenaufbewahrung im Griff (Klingenfach mit Magnet)
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® - für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- 5 Universalklingen im Lieferumfang enthalten

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-10-780	170	SB-verpackt	3253560107802

UNIVERSALMESSER 199E MIT FESTSTEHENDER KLINGE



- Das originale Allzweckmesser von STANLEY®
- Robustes, ergonomisches Metallgehäuse mit rutschhemmenden Profil, lösemittelfest und korrosionsbeständig
- Sichere Aufbewahrung von bis zu 3 Klingen im Griff
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® - für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- Aufhängeöse für Arbeiten in der Höhe
- 3 Universalklingen im Lieferumfang enthalten

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
2-10-199	140	SB-verpackt	5000366101996

UNIVERSALMESSER 299 MIT FESTSTEHENDER KLINGE



- Das originale Allzweckmesser von STANLEY®
- Robustes, ergonomisches Metallgehäuse mit rutschhemmenden Profil, lösemittelfest und korrosionsbeständig
- Sichere Aufbewahrung von bis zu 10 Klingen im Griff
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® - für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- Aufhängeöse für Arbeiten in der Höhe
- 1 Universalklinge im Lieferumfang enthalten

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-10-299	136	SB-verpackt	3253560102999



UNIVERSALMESSER FATMAX® MIT FESTSTEHENDER KLINGE BESONDERS GEEIGNET FÜRS PROFIHANDWERK

Das ideale Messer für Bodenlegerarbeiten und zahlreiche Anwendungen im professionellen Handwerk







KLINGENHALTER AUS GEHÄRTETEM STAHL
VERSCHLEISSFEST UND ULTIMATIVER HALT DER KLINGE

KLINGENFACH MIT MAGNET
FÜR BIS ZU 10 ERSATZKLINGEN

RÄNDELRAD
KOMPLETT AUS METALL FÜR SCHNELLES VERRIEGELN UND ENTRIEGELN



ANWENDUNGSSPEZIFISCHES DESIGN
ERGONOMIE FÜR EIN- UND ZWEIHÄNDIGES SCHNEIDEN

ERGONOMISCHES, LINEARES DESIGN
MAXIMALER KLINGENKONTAKT FÜR EFFIZIENTE UND SAUBERE SCHNITTE

ROBUSTER MESSERKÖCHER IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

VIDEO ANSCHAUEN



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT10500-0	Universalmesser FATMAX® mit Köcher, schwarz	SB-verpackt	3253560105006
FMHT10501-0	Universalmesser FATMAX® mit Köcher, silber	SB-verpackt	3253560105013



SICHERHEITSMESSER SCHNEIDEN GLÄNZEND AB.

Sicherheits- und Folienmesser eignen sich insbesondere für den Einsatz bei Verpackungsmaterialien jeglicher Art. Die speziellen Folienmesser ermöglichen lediglich durch Ziehen, Verpackungen zu öffnen ohne das darunterliegende Material zu beschädigen.

VIDEO ANSCHAUEN



SICHERHEITSSTUFE 2 – HÖCHSTE KLASSE FÜR SICHERHEITS-MESSER

2 SICHERHEITS-STUFE

Automatischer Einzug der Klinge beim Loslassen des Schiebers / Hebels.



SICHERHEITSSTUFE 3 – VOLLAUTOMATISCHER KLINGENEINZUG

3 SICHERHEITS-STUFE

Doppelte Sicherheit: Die Klinge wird automatisch eingezogen, wenn der Schieber / Hebel nicht länger betätigt wird ODER der Materialkontakt nicht mehr besteht.



SICHERHEITSSTUFE 4 – ZURÜCKGESETZTE KLINGE

4 SICHERHEITS-STUFE

Komplett zurückgesetzte Klinge, fast unmöglich zu berühren: sehr niedriges Risiko für Verletzungen und ein Höchstmaß an Sicherheit für die Ware.



SICHERHEITSMESSER
UND FOLIENSCHNEIDER IM EINSATZ

SICHERHEITSSTUFE 2

STANLEY	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Klingenart	Messer-länge	Gehäuse-material	Griff-material	Klingen-magazin	Liefer-umfang	Zusätzliche Eigenschaften
	0-10-189	Sicherheitsmesser 99 E mit **einziehbarer** Klinge	abgerundete Trapezklinge	155 mm	Zink-legierung	Zink-legierung	ja		Automatischer Klingeneinzug bei Loslassen des Vorschubmechanismus | Für Links- und Rechtshänder geeignet
	0-10-243	Sicherheitsklappmesser mit automatischem Klingeneinzug	abgerundete Trapezklinge	150 mm	Aluminium	Kunststoff	nein	1 Klinge	Sehr kompakt | Magnetische Klingenhalterung | Aufhängeöse
	STHT0-10193	Universal-Sicherheitsmesser	abgerundete Trapezklinge	165 mm	Aluminium	Aluminium	ja		Universell einsetzbar - Für Links- und Rechtshänder geeignet
	0-10-242	Sicherheitsmesser mit **einziehbarer** Klinge und Folienschneider in einem	abgerundete Trapezklinge	214 mm	Metall	Bi-Material (Gummi)	ja	5 Klingen	Höhenverstellbares Messer | Bandschneider

SICHERHEITSSTUFE 3

STANLEY FATMAX	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Klingenart	Messer-länge	Gehäuse-material	Griff-material	Klingen-magazin	Liefer-umfang	Zusätzliche Eigenschaften
	FMHT10367-0	Sicherheitsmesser FATMAX® mit 3-Seiten-Schieber	abgerundete Trapezklinge	178 mm	Metall	Bi-Material (Gummi)	ja	4 Klingen	Vollautomatisierter Klingeneinzug | Für Links- & Rechtshänder | 3-stufige Schnitttiefe | Aufhängeöse
	FMHT10365-0	Sicherheitsmesser FATMAX® mit 3-Seiten-Schieber	abgerundete Trapezklinge	178 mm	Kunststoff	Bi-Material (Gummi)	ja	4 Klingen	Vollautomatisierter Klingeneinzug | Für Links- & Rechtshänder | 3-stufige Schnitttiefe | Aufhängeöse
	FMHT10370-0	Sicherheitsmesser FATMAX® mit Zangengriff	abgerundete Trapezklinge	155 mm	Metall	Bi-Material (Gummi)	nein	1 Klinge	Zangengriff: geringere Belastung | Aufhängeöse
	FMHT10369-0	Sicherheitsmesser FATMAX® mit Zangengriff	abgerundete Trapezklinge	155 mm	Kunststoff	Bi-Material (Gummi)	nein	1 Klinge	Zangengriff: geringere Belastung | Aufhängeöse

SICHERHEITSSTUFE 4

STANLEY FATMAX STANLEY	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Klingenart	Messer-länge	Gehäuse-material	Griff-material	Klingen-magazin	Liefer-umfang	Zusätzliche Eigenschaften
	FMHT10373-0	Folienschneider FATMAX® mit ersetzbarer Klinge	ersetzbare Klinge	155 mm	Kunststoff	gummiert	nein		Klebebandtrenner - Aufhängeöse
	STHT10356-0	Folienschneider STANLEY® Einwegprodukt	kein Wechsel	165 mm	Kunststoff	Bi-Material	nein		Ausgeprägte Messernase zum Durchbohren und -schneiden von Wellpappe - Klebebandtrenner - Aufhängeöse
	STHT10355-1	Folienschneider STANLEY® Einwegprodukt	kein Wechsel	165 mm	Kunststoff	Kunststoff konturiert	nein		Ausgeprägte Messernase zum Durchbohren und -schneiden von Wellpappe - Klebebandtrenner - Aufhängeöse
	0-10-244	Folienschneider STANLEY® Einwegprodukt	Ersatzklinge erhältlich	245 mm	Kunststoff	Kunststoff	nein		Ersatzklinge erhältlich

SICHERHEITSMESSER 99 E MIT EINZIEHBARER KLINGE



- Automatischer Klingeneinzug bei Loslassen des Vorschubmechanismuses
- Reduzierung der Unfallgefahr – kein versehentliches Feststellen der Klinge
- Sicheres Arbeiten unter Berücksichtigung gängiger Unfallverhütungsvorschriften
- Klingenschieber von oben zugänglich – für Links- und Rechtshänder geeignet

2 SICHERHEITS-STUFE





ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-10-189	155	SB-verpackt	3253560101893
1-10-189	155	lose geliefert	3253561101892

UNIVERSAL-SICHERHEITSMESSER



- Universell einsetzbares, robustes Sicherheitsmesser
- Automatischer Rückzug der Klinge in das Heft nach Beendigung des Schneidvorganges – hoher Schutz vor Verletzungen
- Ergonomischer Korpus für hohen Komfort und kraftvollen Einsatz
- Klingenschieber von oben zugänglich – für Links- und Rechtshänder geeignet
- Für gängige Sicherheitsklingen geeignet

2 SICHERHEITS-STUFE





ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT0-10193	165	SB-verpackt	3253560101930

Passende Sicherheitsklingen auf Seite 145.

SICHERHEITSMESSER FATMAX® MIT 3-SEITEN-SCHIEBER

STANLEY FATMAX

3 SICHERHEITS-STUFE

Metall-Ausführung



Kunststoff-Ausführung



- Sehr hohe Sicherheit für Mensch und Ware: vollautomatischer Klingeneinzug, sobald der Materialkontakt nicht länger besteht oder der Schieber nicht mehr betätigt wird
- Extragroßer Schieber mit verbesserter Ergonomie für Rechts- und Linkshänder geeignet. Kann von links, oben oder rechts betätigt werden (3-Seiten)
- Der gummierte Komfortgriff ermöglicht sicheres Arbeiten ohne Abrutschen und eine bessere Kontrolle beim Schneiden
- Ideal für die herausfordernde Arbeitsumgebung dank der robusten und langlebigen Metall-Konstruktion oder in der leichten Kunststoff-Variante
- Verfügt über eine 3-stufige Schnitttiefe und kann so in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden
- Einfacher und werkzeugloser Klingenwechsel
- Komfortabler Stauraum für Ersatzklingen im Handgriff
- Sichere Aufbewahrung dank praktischer Halteröse und Verriegelung
- 4 Klingen - 1x im Messer, 3x im Stauraum - im Lieferumfang enthalten





ARTIKEL-NR.	AUSFÜHRUNG	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT10367-0	Metall	178	SB-verpackt	3253560103675
FMHT10365-0	Kunststoff	178	SB-verpackt	3253560103651

SICHERHEITSMESSER FATMAX® MIT ZANGENGRIFF

STANLEY FATMAX

3 SICHERHEITS-STUFE

Metall-Ausführung



Kunststoff-Ausführung



- Sehr hohe Sicherheit für Mensch und Ware: vollautomatischer Klingeneinzug, sobald der Materialkontakt nicht mehr besteht oder der Hebel nicht länger betätigt wird
- Verbesserte Ergonomie: Der Zangengriff sorgt für eine geringere Belastung und ist bei dauerhafter Nutzung und für kleinere Hände ideal
- Der gummierte Komfortgriff ermöglicht sicheres Arbeiten ohne Abrutschen und eine bessere Kontrolle beim Schneiden
- Ideal für die herausfordernde Arbeitsumgebung dank der robusten und langlebigen Metall-Konstruktion oder in der leichten Kunststoff-Variante
- Sichere Aufbewahrung dank praktischer Halteröse und Verriegelung
- Einfacher und werkzeugloser Klingenwechsel
- 1 Sicherheitsklinge mit abgerundeter Spitze im Lieferumfang enthalten





ARTIKEL-NR.	AUSFÜHRUNG	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT10370-0	Metall-Ausführung	155	SB-verpackt	3253560103705
FMHT10369-0	Kunststoff-Ausführung	155	SB-verpackt	3253560103699

FOLIENSCHNEIDER FATMAX® MIT AUSTAUSCHBARER KLINGE

STANLEY FATMAX



4 SICHERHEITS-STUFE

- Austauschbare Standard Klingen – verbesserte Kosteneffizienz durch längere Lebensdauer
- Gummierter Komfortgriff – sicheres Arbeiten ohne Abrutschen und bessere Kontrolle beim Schneiden
- Multifunktioneller Nutzen dank Klebeband-Trenner aus Metall
- Praktische Halteröse für die sichere Aufbewahrung
- Leichtgewicht – reduziert Ermüdung des Anwenders im Vergleich zu Metall-Messern
- Ausgeprägte Messernase – ermöglicht Durchbohren und Durchschneiden von einfacher und doppelter Wellpappe
- Verdeckt liegende Klinge – äußerst geringes Verletzungsrisiko und ein Höchstmaß an Sicherheit für die Ware

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT10373-0	155	SB-verpackt	3253560103736

FOLIENSCHNEIDER

4 SICHERHEITS-STUFE

Mit gummiertem Griff



Mit konturiertem Griff



- Höchste Sicherheit für Mensch und Ware dank der verdeckt liegenden Klinge
- Der gummierte (10356) und der konturierte (10355) Griff sorgt für sicheres Arbeiten ohne Abrutschen und eine bessere Kontrolle beim Schneiden
- Die leichte Kunststoff-Konstruktion reduziert deutlich Ermüdungserscheinungen
- Die ausgeprägte Messernase hilft beim Durchbohren und Durchschneiden sowohl von einfacher als auch doppelter Wellpappe
- Multifunktioneller Nutzen dank des Klebeband-Trenners
- Praktische Halteröse für eine sichere Aufbewahrung

ARTIKEL-NR.	AUSFÜHRUNG	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT10356-0	Mit gummiertem Griff (Komfort)	165	SB-verpackt	3253560103569
STHT10355-1	Mit konturiertem Griff (Light)	165	SB-verpackt	3253561103551

FOLIENSCHNEIDER



4 SICHERHEITS-STUFE

- Geschützte Klinge zur Vermeidung von direktem Kontakt und Verletzungen
- Die abgerundete Messernase ist ideal für das Schneiden jeglicher (Verpackungs-)Folien, wie zum Beispiel Schrumpffolien





ARTIKEL-NR.	AUSFÜHRUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
0-10-244	Folienschneider	SB-verpackt	325356010244
0-10-245	Ersatzklinge für Folienschneider	SB-verpackt	325356010245

KLAPPMESSER

KLAPPMESSER FATMAX® AUTOMATISCHE ÖFFNUNG, EINZIEHBARE KLINGE

STANLEY FATMAX



- Automatisches Aufklappen durch einfache Knopfbedienung
- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Klinge in drei Positionen fixierbar
- Verfügt über eine Kapazität für 3 Klingen
- Gürtelhaken





ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT0-10320	240	SB-verpackt	3253560103200

KLAPPMESSER FATMAX®, EINZIEHBARE KLINGE

STANLEY FATMAX



- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Bandschneider zum Öffnen von Boxen ohne Beschädigung des Inhalts
- Gürtelhaken
- Verfügt über eine Kapazität für 3 Klingen • 3 Trapezklingen im Lieferumfang enthalten





ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-10-825	140	SB-verpackt	3253560108250

KLAPPMESSER FATMAX®, FESTSTEHENDE KLINGE

STANLEY FATMAX



- Ergonomisches Design – sicherer Halt und kraftschonender Einsatz auch bei schweren Materialien
- Metallkorpus für lange Haltbarkeit
- Weichstoffeinsätze und Daumenkissen für Komfort und Kontrolle
- Leichtzugängliches Magazin zum Verstauen von neuen und verbrauchten Klingen
- Gürtelhaken
- 1 Trapezklinge im Lieferumfang enthalten





ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT0-10827	170	SB-verpackt	3253560108274

KLAPPMESSER, EINZIEHBARE KLINGE



- Gebogener Aluminiumkörper: Verbesserte Ergonomie für mehr Komfort beim Schneiden – leicht und langlebig
- Leichter und schneller Wechsel der Klinge per Druckknopf
- Einhändiges Öffnen / Schließen
- Kompaktes Design ohne Klingenmagazin
- Gürtelhaken für eine bequeme Aufbewahrung





ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT10424-0	170	SB-verpackt	3253560104245

SPORTMESSER

NEU SPORTMESSER SKELETON



- Sportmesser mit leichtem und robustem Skelettrahmengriff
- Sichere Arretierung der Klinge in offener Position mit Liner-Lock-Mechanismus
- Schnelles und komfortables Schließen und Öffnen mit einer Hand
- Titanium beschichtete Klinge, nicht rostender Stahl, für mehr Widerstandsfähigkeit und längere Lebensdauer
- Liner-Schloss
- Einklappbare Klinge 76 mm
- Rockwell-geprüfte Klinge
- Möglichkeit zur Befestigung an Sicherungsschlaufen, für Arbeiten in der Höhe



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-10-253	175	SB-verpackt	3253560102531

FATMAX® OUTDOOR SPORTMESSER



- Konzipiert für den kraftvollen Einsatz
- Kombinationsklinge – gezahnte Sportklinge 80 mm
- Ergonomisch und schlank geformter Aluminiumkorpus mit Aussparungen für die Finger
- Klinge aus rostfreiem Stahl
- Sicherheitsverriegelung der Klinge – kein versehentliches Einklappen der Klinge





ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT0-10311	194	SB-verpackt	3253560103118

QUICKSLIDE™ II SPORTMESSER



- Das ideale Sportmesser für Arbeit und Freizeit
- Gezahnte Sportklinge in 75 mm (3") Länge und Trapezklinge
- Klingenschieber aus Zink für Stärke und Haltbarkeit
- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Ergonomischer Griff – leichtes Öffnen der Sportklinge mit einer Hand
- Klingenschieber der Standardklinge bequem mit Daumen zu betätigen
- Sicherheitsverriegelung der Sportklinge – kein versehentliches Öffnen
- Sicherheitssystem verhindert gleichzeitiges Öffnen beider Klingen

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-10-813	120	SB-verpackt	3253560108137

QUICKSLIDE™ SPORTMESSER



- Ideal für zahlreiche Anwendungen in Beruf und Freizeit
- Attraktives Design und hohe Funktionalität
- Klinge und Führung werden gemeinsam ein- und ausgeschoben
- Ergonomischer Metallkorpus – geformt für maximale Kraftübertragung
- Geeignet für alle Standardklingen (Klingenwechsel ohne Werkzeug)
- Mit Gürtelhaken





ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-10-810	145	SB-verpackt	3253560108106

SPEZIALMESSER

RUNDKLINGEN-CUTTER



- Ideal zum Schneiden von Geraden und Bögen in alle Richtungen
- Für Stoffe, Textilien, Leder, Folien uvm.
- Ergonomischer, rutschfester Handgriff
- Geeignet für Rechts- und Linkshänder
- Robuste Rundklinge angeschliffen und geschärft
- Geeignet für handelsübliche 45 mm Rundklingen



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT0-10194	175	SB-verpackt	3253560101947

HOBBYMESSER



- Speziell für sehr genaue Schneidearbeiten
- Mit rundem Metallgriff



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-10-401	120	SB-verpackt	3253560104016

HOBBYMESSER MIT EINKLAPPBARER KLINGE



- Metall-Korpus
- Mit Arretierungsmechanismus ausgestattet
- Klingen können ausgewechselt werden
- 2 Klingen (11-221) im Lieferumfang enthalten



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-10-598	105	SB-verpackt	5000366105987

DIE RICHTIGE KLINGENAUSWAHL

STANLEY® HAT FÜR JEDE ANWENDUNG DIE RICHTIGE KLINGE.

KLINGENÜBERSICHT

KLINGENTYPEN

KLINGEN FÜR CUTTER



STANDARD-ABBRECHKLINGEN
(9mm, 18mm, 25mm)

- Ideal zum Schneiden von leichten, blattförmigen Materialien wie Papier oder Pappe



FATMAX® ABBRECHKLINGEN
mit Induktionshärtung der Schneide
(18mm, 25mm)

- 75% schärfer als eine Standardklinge, mit 2x längerer Lebensdauer
- Ideal für Materialien, die eine starke Klinge erfordern (Teppich, Vinyl usw.)



FATMAX® CARBIDE ABBRECHKLINGEN
(18mm, 25mm)

Längere Lebensdauer der Klinge: 10x mehr im Vergleich zu einer Standardklinge

- Ideal für anspruchsvolle Anwendungen (Dächer, Trockenbauwände usw.)

KLINGEN FÜR MESSER



TRAPEZKLINGE 1991

- Ideal zum Schneiden von leichten, blattförmigen Materialien wie Papier oder Pappe



TRAPEZKLINGE 1992

- Ideal für Materialien, die eine starke Klinge erfordern (Teppich, Vinyl usw.)



TRAPEZKLINGE FATMAX®
mit Induktionshärtung der Schneide

- 75% schärfer als eine Standard-klinge,mit 2x längerer Lebens-dauer
- Ideal zum Schneiden von Materialien, die eine hohe Schnittpräzision (+ Schärfe) erfordern



TRAPEZKLINGE
FATMAX® CARBIDE
Längere Lebensdauer der Klinge: 10x mehr im Vergleich zu einer Standardklinge

- Ideal für anspruchsvollste Anwendungen (Trockenbau, abrasive Materialien)

SPEZIAL-KLINGEN

HAKEN- UND KONKAVKLINGEN



HAKENKLINGE 1996™

- Ideal für Teppichböden, weiche Bodenbeläge



KONKAVKLINGE 5192

- Ideal für Präzisionsschnitte (Leder, Intarsien)

SICHERHEITSKLINGEN (GERUNDET)



SICHERHEITSKLINGEN MIT ABGERUNDETEN SPITZEN

- Ideal für industrielle Umgebungen

DIE STANLEY® CARBIDE™ TECHNOLOGIE – BIS ZU 10x LANGLEBIGER ALS STANDARD-KLINGEN.

STANLEY

CARBIDE™ BLADE TECHNOLOGY





Hochgeschwindigkeitsapparaturen garantieren eine haltbare und widerstandsfähige Schneide

Mit einem Hochleistungslaser wird pulverförmiges Wolframkarbid auf der Schneide aufgebracht

Mit Diamant-Schleifrädern wird der optimale Schliff der CARBIDE-Klinge erzielt

Beschichtete Schneidkante - bruchfest und flexibel bei maximaler Härte

FUNKTIONEN & VORTEILE

- Die beste Klinge auf der Baustelle!
- Bis zu 10x langlebiger als Standardklingen
- Nur Diamanten sind langlebiger und härter
- Wolframcarbid-beschichtete Schneide - Maximale Leistung und Härte bei voller Flexibilität und Bruchfestigkeit

ZU JEDEM MESSER DIE PASSENDE KLINGE

TYP	ABBILDUNG	10-789	10-819	10-122	10-788	10-778	STHT10479	10-099	10-088	STHT0-10288	STHT10430	STHT10432	10-780	10-199	10-299	10-825	STHT10424	FMHT-10827	10-810	10-189	0-10-598
CARBIDE 11-800		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
11-700		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
11-911 (1991)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
11-921 (1992)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
11-987*							●	●			●	●								●	
11-983 (1996)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
11-967 (1995H)		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
11-952 (5192)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
11-221 (5901)																					●

*Für alle gängigen Sicherheitsmesser

KLINGENWECHSEL

Schnell und ohne Werkzeug bei fast allen STANLEY Messern.



SCHNELLER WECHSEL DER KLINGE

Die Klinge kann einfach per Knopfdruck gewechselt werden.

INTERLOCK™ VERRIEGELUNGSSYSTEM

Exklusives STANLEY Verriegelungssystem, das eine perfekte Arretierung der Klinge gewährleistet.



INTERLOCK™ KLINGENSICHERUNGSSYSTEM

Die Klinge kann nicht nach oben gedrückt werden, auch nicht unter großer Kraft.



ABBRECHKLINGEN

CARBIDE™ ABBRECHKLINGE FATMAX® PRO

STANLEY FATMAX



- Die originale Abbrechklinge von STANLEY® mit patentierter Hartmetallschneide aus Wolframcarbid – entwickelt und hergestellt in Sheffield, England
- Bis zu 10x höhere Standzeit und Lebensdauer als die Standard Abbrechklinge „STANLEY"
- Für Anwendungen im professionellen Handwerk und in der Industrie
- Entwickelt für den alltäglichen, universellen Einsatz bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- Klinge aus Karbonstahl mit aufgeschweißter Hartmetallschneide aus Wolframcarbid
- Komfort durch geringen Kraftaufwand beim Schneiden
- Hohe Klingenstandzeit und Schärfe
- Präzise und hochwertige Bearbeitung der Klingenschneide
- Einsatzbereiche: Bodenbeläge, Dachbeläge, Verpackungen, Karton, Papier, Leder, beschichtete Materialien auch mit abrasiven Anteilen, Isolier- und Mantelwerkstoffe, Dichtstoffe, Folien





VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	GRÖSSE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT0-11818	18	5 St. (SB-verpackt)	3253560118181
STHT2-11818	18	10 St. im Spender (SB-verpackt)	3253562118189
STHT8-11818	18	50 St. in Box (SB-verpackt)	3253568118183
STHT0-11825	25	5 St. (SB-verpackt)	3253560118259

ABBRECHKLINGE FATMAX®



- Die originale STANLEY® FATMAX® Abbrechklinge mit patentierter induktionsgehärteter Schneide – entwickelt und hergestellt in Sheffield, England
- Entwickelt für den alltäglichen, universellen Einsatz bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- Klinge aus Karbonstahl mit patentierter induktionsgehärteter Schneide
- Hohe Klingenstandzeit, Haltbarkeit und Schärfe, bis zu 25 % höhere Lebensdauer als die Standard Abbrechklinge STANLEY® 18 mm
- Einsatzbereiche: Bodenbeläge, Dachbeläge, Verpackungen, Karton, Papier, Leder, beschichtete Materialien auch mit abrasiven Anteilen, Isolier- und Mantelwerkstoffe, Dichtstoffe, Folien

VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	GRÖSSE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-11-718	18	5 St. (SB-verpackt)	3253560117184
2-11-718	18	10 St. im Spender, (SB-verpackt)	3253562117182
3-11-718	18	50 St. in Box (SB-verpackt)	3253563117181
0-11-725	25	5 St. (SB-verpackt)	3253560117252
2-11-725	25	10 St. im Spender, (SB-verpackt)	3253562117250
3-11-725	25	20 St. in Kunststoffbox (SB-verpackt)	3253563117259

ABBRECHKLINGE



- Die originale Abbrechklinge von STANLEY® – entwickelt und hergestellt in Sheffield, England
- Entwickelt für den alltäglichen, universellen Einsatz bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- Klinge aus Karbonstahl
- Hohe Klingenstandzeit und Schärfe
- Einsatzbereiche: Bodenbeläge, Dachbeläge, Verpackungen, Karton, Papier, Leder, beschichtete Materialien auch mit abrasiven Anteilen, Isolier- und Mantelwerkstoffe, Dichtstoffe, Folien

VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	GRÖSSE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-11-300	9	Spender (10x1) (SB-verpackt)	3253560113001
1-11-300	9	Spender (10x10)	3253561113000
0-11-301	18	10 St. im Spender (SB-verpackt)	3253560113018
2-11-301	18	5 St. (SB-verpackt)	3253562113016
1-11-301	18	Spender (10x10)	3253561113017
3-11-301	18	Box (50x1)	3253563113015
STHT9-11301	18	Thekendisplay, 50 Spender à 10 St.	3253569113019
0-11-325	25	Spender (10x1) (SB-verpackt)	3253560113254
1-11-325	25	Box (20x1)	3253561113253



TRAPEZKLINGEN

CARBIDE™ TRAPEZKLINGE FATMAX® PRO



- Die originale STANLEY® Universalklinge mit patentierter Hartmetallschneide aus Wolframcarbid – entwickelt und hergestellt in Sheffield, England
- Bis zu 10x höhere Standzeit und Lebensdauer als die STANLEY® „1992" Standardqualität
- Entwickelt für den alltäglichen, universellen Einsatz bei hoher Beanspruchung
- Verwindungssteife, feste Klinge aus Karbonstahl mit aufgeschweißter Hartmetallschneide aus Wolframcarbid
- Einsatzbereiche: Bodenbeläge, Dachbeläge, Verpackungen, Karton, Papier, Leder, beschichtete Materialien auch mit abrasiven Anteilen, Isolier- und Mantelwerkstoffe, Dichtstoffe, Folien





VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	HÖHE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-11-800	62	19	5 St. (SB-verpackt)	3253560118006
2-11-800	62	19	10 St. im Spender (SB-verpackt)	3253562118004
8-11-800	62	19	50 St. im Großspender	3253568118008

TRAPEZKLINGE FATMAX®



- Die originale STANLEY® FATMAX® Universalklinge mit patentierter induktionsgehärteter Schneide – entwickelt und hergestellt in Sheffield, England
- Entwickelt für den alltäglichen, universellen Einsatz bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- Verwindungssteife, feste Klinge aus Karbonstahl mit induktionsgehärteter Schneide
- Hohe Klingenstandzeit, Haltbarkeit und Schärfe, bis zu 75 % schärfer, bis zu 2x höhere Lebensdauer als die Standardklinge STANLEY® „1992"
- Hohe Sicherheit: bruchfest bei bis zu 35 kg seitlicher Belastung, flexibel, rückfedernd
- Einsatzbereiche: Bodenbeläge, Dachbeläge, Verpackungen, Karton, Papier, Leder, beschichtete Materialien auch mit abrasiven Anteilen, Isolier- und Mantelwerkstoffe, Dichtstoffe, Folien

VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	HÖHE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-11-700	63	20	5 St. (SB-verpackt)	3253560117009
2-11-700	63	20	10 St. im Spender (SB-verpackt)	3253562117007
4-11-700	63	20	50 St. im Großspender (SB-verpackt)	3253564117005
1-11-700	63	20	100 St. im Großspender (SB-verpackt)	3253561117008

TRAPEZKLINGE 1991



- Die originale „1991" Universalklinge von STANLEY® – entwickelt und hergestellt in Sheffield, England
- Entwickelt für den alltäglichen, universellen Einsatz bei leichter bis mittlerer Beanspruchung
- Flexible Klinge aus Karbonstahl
- Hohe Klingenstandzeit und Schärfe
- Einsatzbereiche: Verpackungen, Karton, Papier, Leder, Kunststoffe, Isolierungen, Dichtstoffe, Folien

VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	HÖHE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-11-911	50	19	ohne Lochung, 5 St. (SB-verpackt)	5000366119113
2-11-911	50	19	ohne Lochung, 10 St. im Spender (SB-verpackt)	3253562119117
1-11-911	50	19	ohne Lochung, 100 St. in Kunststoffbox	3253561119118

TRAPEZKLINGE 1992



- Die originale „1992" Universalklinge von STANLEY® – entwickelt und hergestellt in Sheffield, England
- Entwickelt für den alltäglichen, universellen Einsatz bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- Verwindungssteife, feste Klinge aus Karbonstahl
- Hohe Klingenstandzeit und Schärfe
- Einsatzbereiche: Bodenbeläge, Dachbeläge, Verpackungen, Karton, Papier, Leder, beschichtete Materialien auch mit abrasiven Anteilen, Isolier- und Mantelwerkstoffe, Dichtstoffe, Folien

VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	HÖHE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-11-916	62	19	mit Lochung, 100 St. in Kunststoffbox	3253561119163
6-11-916	62	19	mit Lochung, 100 St. in Spendern à 10 St.	3253566119168
0-11-921	62	19	ohne Lochung, 5 St. (SB-verpackt)	5000366119212
2-11-921	62	19	ohne Lochung, 10 St. (Spender) (SB-verpackt)	3253562119216
1-11-921	62	19	ohne Lochung, 100 St. in Kunststoffbox	3253561119217
4-11-921	62	19	ohne Lochung, 400 St. in Kunststoffbox	3253564119214
8-11-921	62	19	100 St. im Großspender (SB-verpackt)	3253568119210
STHT11921-9	62	19	Thekendisplay, 18 Spender à 10 St.	3253569119219

SICHERHEITSKLINGEN

TRAPEZKLINGE 1992 (GERUNDET)



- Die originale „1992" Universalklinge mit abgerundeten Spitzen von STANLEY® – entwickelt und hergestellt in Sheffield, England
- Für Anwendungen im professionellen Handwerk und in der Industrie
- Entwickelt für den alltäglichen, universellen Einsatz bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- Verwindungssteife, feste Klinge aus Karbonstahl – Hohe Klingenstandzeit und Schärfe
- Ideal zum Öffnen von Kartons und Verpackungen ohne Beschädigung des Inhalts
- Passend für das STANLEY Sicherheitsmesser 10-189 und andere Universalmesser

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	HÖHE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
2-11-987	62	19	10 St. im Spender (SB-verpackt)	3253562119872

HAKENKLINGEN

HAKENKLINGE 1996™



- Die originale „1996" Hakenklinge von STANLEY® – entwickelt und hergestellt in Sheffield, England
- Entwickelt für den alltäglichen, universellen Einsatz bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- Für ziehende Schnitte mit hohem Krafteinsatz
- Verwindungssteife, feste Klinge aus Karbonstahl – Hohe Klingenstandzeit und Schärfe
- Einsatzbereiche: für ziehende Schnitte ohne Beschädigung des darunterliegenden Materials oder des Bodens, für gerollte oder gestapelte Schneidgüter: Bodenbeläge, Dachbeläge, Verpackungen, Karton, Papier, Leder, Folien

VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	HÖHE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-11-983	50	19	ohne Lochung, 5 St. (SB-verpackt)	5000366119618
2-11-983	50	19	ohne Lochung, 10 St. (Spender) (SB-verpackt)	3253562119834
1-11-983	50	19	ohne Lochung, 100 St. in Kunststoffbox	3253561119835

SPEZIALKLINGEN

KLINGE FÜR HOBBYMESSER



- Ersatzklinge aus gehärtetem Stahl für Hobbymesser 0-10-401
- Spitzwinkelige Klinge für präzise Schnitte

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-11-411	45	SB-verpackt	3253560114114

KLINGE 5901



- Die originale STANLEY® 5901™ Spezialklinge – entwickelt und hergestellt in Sheffield, England
- Flexible Klinge aus Karbonstahl
- Passend für Hobbymesser mit einklappbarer Klinge (0-10-598)

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-11-221	60	SB-verpackt	3253560112219
1-11-221	60	50 St. in Box	3253561112218

KONKAVKLINGE 5192



- Spezielle Form für präzises Schneiden bei Schablonen etc.
- Besonders wichtig z.B. bei Lederarbeiten

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	HÖHE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-11-952	60	19	SB-verpackt	3253560119522
1-11-952	60	19	100 St. in Box	3253561119521

SONSTIGE SCHNEIDWERKZEUGE

FENSTERSCHABER



- Halter aus gelbem Kunststoff mit auswechselbarer Klinge
- Zum Entfernen von Farbe und Aufklebern auf Glas
- Schutzkappe und Klinge 1992 (11-916) im Lieferumfang enthalten

ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-28-590	60	170	SB-verpackt	5000366105932

PROFESSIONELLER GLASSCHABER



- Robuster Halter aus rostfreiem Edelstahl (Schiebbar und fixierbar)
- Klinge kann einfach herausgeschoben und fixiert werden
- Ersatzklingen leicht auswechselbar
- Zum Entfernen von Farb- und Plakatresten usw. auf Glas, Türen, Fliesen usw.
- 10 Klingen im Lieferumfang enthalten



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	AUSFÜHRUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
0-28-500	Professioneller Glasschaber, Länge 155 mm	SB-verpackt	3253560285005
0-28-510	Ersatzklingen für Glasschaber, 10 Stück	SB-verpackt	3253560285104
1-11-515	Ersatzklingen für Glasschaber, 100 Stück	SB-verpackt	3253561115158

KUNSTSTOFFROHRSCHNEIDER



- Schneidet Kunststoffrohre bis 28 mm Durchmesser, Abschlussprofile (Fliesenprofile), Schläuche, Kunststoffprofile und Kabelkanäle
- Präzisionsklinge aus rostfreiem Stahl
- Ergonomischer Griff für maximale Hebelwirkung
- Vielseitig einsetzbares Schneidwerkzeug für eine Vielzahl von Materialien



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-70-450	298	SB-verpackt	3253560704506

ALLESSCHNEIDER



- Allround-Talent: Zum Schneiden von dünnem Feinblech, Aluminium, PVC, Kabeln, Bodenbeläge, uvm.
- Alles im Griff: Bi-Material Griff für mehr Komfort und Sicherheit beim Arbeiten
- Hohe Lebensdauer: Dank Titannitrid-Beschichtung der Klingen zum Schutz vor Verschleiß & Fertigung aus einem Stück
- Bedienerfreundlichkeit: Öffnung durch Federmechanismus

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT0-14103	255	SB-verpackt	3253560141035

ALLZWECKSCHERE



- Fein gezahnte Klingen für saubere Schnitte und zum festen Halt des Werkstücks
- Klinge aus rostfreiem Stahl für lang anhaltende Schärfe und präzises Schneiden
- Ergonomischer Handgriff für müheloses und komfortables Schneiden
- Schneidet Textilien, Folien, Verpackungsmaterialien und vieles andere

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT0-14102	240	SB-verpackt	3253560141028

MESSERHOLSTER

MESSERHOLSTER FATMAX®



- Starkes, schneidfestes 600 Denier Polyester für eine lange Lebensdauer
- Reibungs- und schnittfeste Innenseiten
- Stabile, robuste Nähte – haltbar und langlebig
- Starker Gürtelhaken
- Kleines Zusatzfach zur Aufbewahrung von Ersatzklingen
- Für alle STANLEY® Messertypen geeignet

ARTIKEL-NR.	AUSFÜHRUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
0-10-028	Messerholster FATMAX®	SB-verpackt	3253560100285



BLECHSCHEREN

BLECHSCHERE FATMAX®

STANLEY FATMAX



VIDEO ANSCHAUEN

- Kunststoffhandgriff aus Bi-Material für mehr Komfort und Abgleitschutz
- Chromveredelte Scherenteile
- Geschmiedete Stahllegierung (Chrom-Molybdän)
- Patentierte Scharnierteile für einfache Handhabung
- Einhandbedienung – automatischer Schnappriegel (löst sich mit Druck auf den Griff)
- Zuschnitte bis 1,2 mm bei Blech und 0,7 mm bei Edelstahl
- Doppelt beschlagene Federung für lange Lebensdauer
- Geeignet für Blech, Aluminium, Kunststoffplatten, Maschendraht, Leder, Kupfer und Plastik

ARTIKEL-NR.	AUSFÜHRUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
2-14-562	Blechschere FATMAX®, links (rot), 250 mm	SB-verpackt	3253562145628
2-14-563	Blechschere FATMAX®, gerade (gelb), 250 mm	SB-verpackt	3253562145635
2-14-564	Blechschere FATMAX®, rechts (grün), 250 mm	SB-verpackt	3253562145642
2-14-566	Blechschere FATMAX®, gerade (gelb), 300 mm	SB-verpackt	3253562145666
2-14-567	Blechschere FATMAX®, mit Durchlauf links (rot), 250 mm	SB-verpackt	3253562145673
2-14-568	Blechschere FATMAX®, mit Durchlauf rechts (grün), 250 mm	SB-verpackt	3253562145680

BLECHSCHERE FATMAX® ERGO, 250 mm

STANLEY FATMAX



- Premium-Blechschere mit niedriger Griffweite – deutliche Reduzierung des Verletzungsrisikos
- Höherer Komfort bei geringerer Ermüdung und Belastung von Sehnen und Bändern
- Verbessertes Design der Schneiden, Kombination aus griffiger und glatter Schneide für hohen Halt im Werkstoff und sauberem Schnittbild
- Neues Hebeldesign – niedriges Profil für maximale Zugänglichkeit bei maximaler Stärke
- Markierungen auf den Schneiden – kein zeitintensives Messen oder Markieren
- Schmale Konstruktion, leicht zu verstauen und zu entnehmen
- Schnelles Öffnen mit einer Hand

ARTIKEL-NR.	AUSFÜHRUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT73755-0	Blechschere FATMAX® ERGO, links (rot)	SB-verpackt	3253560737559
FMHT73756-0	Blechschere FATMAX® ERGO, gerade (gelb)	SB-verpackt	3253560737566
FMHT73557-0	Blechschere FATMAX® ERGO, rechts (grün)	SB-verpackt	3253560735579


STANLEY
SHARPCUT™
20" 500mm
STANLEY

SÄGEN

10
70
110
170
190
206
216
234
252
268
272
294
298

HANDSÄGEN

SÄGEN KANN SO EINFACH SEIN



HOHE STABILITÄT UND PRÄZISION
0,7 mm starkes Sägeblatt

45°- UND 90°-ANSCHLAG



VERSCHRAUBTER UND VERSCHWEISSTER GRIFF
Aus Bi-Material – für maximale Sicherheit und hohen Komfort



VERBESSERTE 2X HARTPOINT-VERZAHNUNG
Für längere Nutzungsdauer

AGGRESSIVE VERZAHNUNG MIT 3 SCHNEIDKANTEN
Für schnelleres und genaueres Sägen

HOLZSÄGEN

AB SEITE 156



Unsere Premiumlinie JetCut™ steht für Handsägen in hoher Qualität. Eigene Entwicklung und Fertigung in Frankreich, ergonomisches Design und hochwertige Materialien bieten dem Anwender ein Höchstmaß an Effizienz und Sicherheit.

BÜGELSÄGEN

AUF SEITE 162



STANLEY® Bügelsägen sind ideal zum Schneiden von Stämmen und stärkeren Ästen. Das ergonomische Design und die robuste, langlebige Verarbeitung ermöglichen ein sauberes und sicheres Arbeiten mit perfekten Schnittergebnissen.

SÄGEN FÜR GROBE KONSTRUKTIONSARBEITEN

Bretter
Stützbalken
Ansatzrahmen
Spanplatten
Grünes Holz
Gipskartonplatten
Gasbetonsteine



SÄGEN FÜR FEINARBEITEN

Parkett
Sockelleisten
Wandverkleidung
Zargen
Paneele
Bodenbeläge
PVC-Rohre



SÄGEN FÜR SPEZIALARBEITEN

Laminat
Trockenbau



	ANWENDUNGSBEREICH	ZAHNUNG
KONSTRUKTION	Allgemeine Konstruktionsarbeiten, Zimmereiarbeiten, Ständerwerke, Balken, Bohlen, grober Zuschnitt	GROBE ZAHNUNG 7 Zähne pro Inch
ENDBEARBEITUNG	Zargen, Wand- und Deckenverkleidungen, Bodenbeläge, Laminat und Parkett, PVC	FEINE ZAHNUNG 11 Zähne pro Inch
SPEZIALAUFGABEN	Bodenbeläge, PVC- und Kunststoffrohre, Gipskartonplatten und Trockenbauelemente, Gasbeton	SPEZIALSÄGEN Mit verschiedenen Zahnungen und Zahngrößen für spezifische Aufgaben

METALLSÄGEN

AB SEITE 163



STANLEY® Metallsägen bieten hohe Präzision beim Zuschnitt von Metall, Aluminium oder Stahl. Profile, Dachrinnen oder Kupferrohre können schnell und genau gekürzt werden.

GEHRUNGSLADEN

AB SEITE 169



Die STANLEY® Gehrungsladen helfen zuverlässig beim Sägen und Kürzen von Profilen, Rohren oder Leisten. Die praktischen Sägehilfen ermöglichen präzise Schnitte in verschiedenen Winkeln.

SÄGEN-AUSWAHL LEICHT GEMACHT

1. DAS PASSENDE SÄGEBLÄTT...



Feine Zahnung
JETCUT™
11 Zähne / Inch
Weichholz, Leisten, Paneele, Parkett, Spanplatte ...





Grobe Zahnung
JETCUT™
7 Zähne / Inch
Zimmermannsarbeiten, Balken, Bohlen ...





Grobe Zahnung für Gipskarton
JETCUT™
7 Zähne / Inch mit Aussparungen zum Freischneiden
Gipskartonplatten, Trockenbauelemente ...





2. LEICHTES & SCHNELLES SCHNEIDEN



DOPPELTER SCHLIFF

1 - 2 : der Rücken und die Vorderseite der Zähne werden geschliffen: Die Säge schneidet sowohl auf Stoß als auch auf Zug.



DREIFACH ABGESCHRÄGTER SCHLIFF

1 - 2 : Der Rücken und die Vorderseite der Zähne werden geschliffen: Die Säge schneidet sowohl auf Stoß als auch auf Zug.

3 : Das Ansetzen des Schnitts wird erleichtert. Hohe Abtragsrate und weniger Kraftaufwand.

Finde unser gesamtes Sägen-sortiment auf unserer Website

3. NACHHALTIGKEIT

Verschiedene Beschichtungen und Behandlungen ermöglichen eine längere Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit der Sägeblätter



KORROSIONSSCHUTZLACK

Schützt das Sägeblatt gegen Korrosion.



APPLIFLON® BESCHICHTUNG

Thermoplastische Behandlung für Korrosionsschutz und hervorragende Reibungsreduzierung beim Schneiden.



2X HARDPOINT-VERZAHNUNG

Induktive Wärmebehandlung an den Zahnspitzen, um die Härte zu erhöhen und eine bessere Verschleißfestigkeit zu bieten.







ÜBERSICHT SÄGEN

MATERIAL	PRODUKT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE SÄGEBLATT	ZÄHNE / INCH	FEINER SCHNITT	SCHNITTMENGE		SÄGEBLATT-BESCHICHTUNG
							MITTEL	STARK	
HOLZ		2-15-594	JETCUT™ Handsäge, feine Zahnung	380 mm	11	●			Schutzlack
		2-15-595	JETCUT™ Handsäge, feine Zahnung	450 mm	11	●			Schutzlack
		2-15-599	JETCUT™ Handsäge, feine Zahnung	500 mm	11	●			Schutzlack
		2-15-244	JETCUT™ Handsäge, feine Zahnung	550 mm	11	●			Schutzlack
		2-15-281	JETCUT™ Handsäge, grobe Zahnung	380 mm	7		●		Schutzlack
		2-15-283	JETCUT™ Handsäge, grobe Zahnung	450 mm	7		●		Schutzlack
		2-15-288	JETCUT™ Handsäge, grobe Zahnung	500 mm	7		●		Schutzlack
		2-15-289	JETCUT™ Handsäge, grobe Zahnung	550 mm	7		●		Schutzlack
		2-20-533	FATMAX® GEN2 Handsäge Appliflon®, feine Zahnung	450 mm	11	●			Appliflon®
		2-20-528	FATMAX® GEN2 Handsäge Appliflon®, grobe Zahnung	380 mm	7		●		Appliflon®
		2-20-529	FATMAX® GEN2 Handsäge Appliflon®, grobe Zahnung	500 mm	7		●	●	Appliflon®
		2-20-530	FATMAX® GEN2 Handsäge Appliflon®, grobe Zahnung	550 mm	7		●	●	Appliflon®
LAMINAT		2-20-180	JETCUT™ Laminatsäge, feine Zahnung	450 mm	11	●			Appliflon®
HOLZ, LAMINAT, KUNSTSTOFF		2-17-202	FATMAX® Rückensäge	350 mm	13	●			Schutzlack
		2-17-204	FATMAX® Furniersäge	300 mm	13	●			Schutzlack
TÜRRAHMEN, SOCKELLEISTE		0-20-331	FATMAX® Mini Zugsäge	120 mm	17 / 22	●			Schutzlack
		0-20-501	FATMAX® Japansäge, grob & fein	250 mm	7 / 14	●	●		Schutzlack
GIPSKARTON		2-20-037	JETCUT™ Gipskartonsäge	550 mm	7		●	●	Schutzlack
		2-20-149	JETCUT™ Gipskartonsäge Appliflon®	550 mm	7		●	●	Appliflon®
		2-20-534	FATMAX® GEN2 Gipskartonsäge Appliflon®	550 mm	7		●	●	Appliflon®
PORENBETON		1-15-441	Porenbetonsäge HP	650 mm	1,2			●	Schutzlack
PVC ROHRE		2-17-206	FATMAX® Kunststoffsäge	300 mm	11	●			Schutzlack



HOLZSÄGEN

FATMAX® GEN2 HANDSÄGE MIT APPLIFLON®-BESCHICHTUNG

STANLEY FATMAX



- Universal-Zahnung mit induktionsgehärteten Zahnspitzen für lange Lebensdauer
- Zähne dreiseitig geschliffen – für schnelles und genaues Sägen auf Zug und Stoß
- Leichteres Ansetzen und hohe Abtragsrate bei weniger Kraftaufwand
- Verschraubter und ultraschallverschweißter Drei-Komponenten-Griff für höheren Halt, Kontrolle und Komfort
- 45° und 90° Winkelführung für schnelles und einfaches Anzeichnen
- 0,85 mm starkes Blatt für geringere Biegung, max. Kraftübertragung und Schnittgenauigkeit

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	VERPACKUNG	EAN CODE
2-20-528	380	7	SB-verpackt	3253562205285
2-20-529	500	7	SB-verpackt	3253562205292
2-20-530	550	7	SB-verpackt	3253562205308
2-20-533	450	11	SB-verpackt	3253562205339

JETCUT™ HANDSÄGE



- Universal-Zahnung mit induktionsgehärteten Zahnspitzen für lange Lebensdauer
- Zähne dreiseitig geschliffen – für schnelles und genaues Sägen auf Zug und Stoß
- Leichteres Ansetzen und hohe Abtragsrate bei weniger Kraftaufwand
- Verschraubter und ultraschallverschweißter Zwei-Komponenten-Griff für mehr Komfort
- 45° und 90° Winkelführung für schnelles und einfaches Anzeichnen
- 0,85 mm starkes Blatt für geringere Biegung, max. Kraftübertragung und Schnittgenauigkeit

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	VERPACKUNG	EAN CODE
2-15-281	380	7	SB-verpackt	3253562152817
2-15-283	450	7	SB-verpackt	3253562152831
2-15-288	500	7	SB-verpackt	3253562152886
2-15-289	550	7	SB-verpackt	3253562152893
2-15-594	380	11	SB-verpackt	3253562155948
2-15-595	450	11	SB-verpackt	3253562155955
2-15-599	500	11	SB-verpackt	3253562155993
2-15-244	550	11	SB-verpackt	3253562152442

JETCUT™ LAMINATSÄGE



- Universal-Zahnung mit induktionsgehärteten Zahnspitzen für lange Lebensdauer
- Zähne dreiseitig geschliffen – für schnelles und genaues Sägen auf Zug und Stoß
- Leichteres Ansetzen und hohe Abtragsrate bei weniger Kraftaufwand
- Verschraubter und ultraschallverschweißter Zwei-Komponenten-Griff für höheren Halt, Kontrolle und Komfort
- 45° und 90° Winkelführung für schnelles und einfaches Anzeichnen
- 1 mm starkes Blatt für geringere Biegung, max. Kraftübertragung und Schnittgenauigkeit
- Blatt mit Appliflon beschichtet - thermoplastische Behandlung für Korrosionsschutz und geringen Reibungswiderstand

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	VERPACKUNG	EAN CODE
2-20-180	450	11	SB-verpackt	3253562201805

TRADECUT® HANDSÄGE



- Universal-Zahnung mit induktionsgehärteten Zahnspitzen für lange Lebensdauer
- Zähne dreiseitig geschliffen – für schnelles und genaues Sägen auf Zug und Stoß
- Leichteres Ansetzen und hohe Abtragsrate bei weniger Kraftaufwand
- Verschraubter und ultraschallverschweißter Zwei-Komponenten-Griff für mehr Komfort
- 45° und 90° Winkelführung für schnelles und einfaches Anzeichnen
- 0,85 mm starkes Blatt für geringere Biegung, max. Kraftübertragung und Schnittgenauigkeit

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT20348-1	380	8	SB-verpackt	3253561203480
STHT20354-1	450	8	SB-verpackt	3253561203541
STHT20350-1	500	8	SB-verpackt	3253561203503
STHT1-20352	550	8	SB-verpackt	3253561203527
STHT20349-1	380	11	SB-verpackt	3253561203497
STHT20355-1	450	11	SB-verpackt	3253561203558
STHT20351-1	500	11	SB-verpackt	3253561203510
STHT1-20353	550	11	SB-verpackt	3253561203534

SHARPCUT™ HANDSÄGE



- Universal-Zahnung mit induktionsgehärteten Zahnspitzen für lange Lebensdauer
- Zähne zweiseitig geschliffen
- Verschraubter Zwei-Komponenten-Griff für höheren Halt, Kontrolle und Komfort
- 45° und 90° Winkelführung für schnelles und einfaches Anzeichnen
- 0,85 mm starkes Blatt für geringere Biegung, max. Kraftübertragung und Schnittgenauigkeit

	ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	VERPACKUNG	EAN CODE
	STHT20366-1	380	7	SB-verpackt	3253561203664
	STHT20367-1	500	7	SB-verpackt	3253561203671
	STHT20368-1	550	7	SB-verpackt	3253561203688
	STHT20368-9	550	7	SB-verpackt	3253569203680
NEU	STHT20373-1	380	9	SB-verpackt	3253561203732
NEU	STHT20374-1	450	9	SB-verpackt	3253561203749
NEU	STHT20375-1	500	9	SB-verpackt	3253561203756
NEU	STHT20376-1	550	9	SB-verpackt	3253561203763
NEU	STHT20376-9	550	9	SB-verpackt	3253569203765

VIDEO ANSCHAUEN



RÜCKEN-, FURNIER- UND FEINSÄGEN

RÜCKEN- UND FURNIERSÄGE FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Ideal für alle Holztypen, Laminate, Plastik- und Kunststoffrohre
- 0,7 mm dickes Sägeblatt für hohe Stabilität und Präzision
- Verschraubter und verschweißter Handgriff aus schlagfestem ABS Kunststoff
- 45°- und 90°-Anschlag – schneller Bezugspunkt für Schnitte
- Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen
- Sägt auf Zug und Stoß
- Ergonomischer Handgriff mit Fingeraussparung ermöglicht kontrollierten Schnittbeginn







RÜCKENSÄGE FATMAX®

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	VERPACKUNG	EAN CODE
2-17-202	350	13	SB-verpackt	3253562172020



FURNIERSÄGE FATMAX®

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	VERPACKUNG	EAN CODE
2-17-204	300	13	SB-verpackt	3253562172044

FEINSÄGE FATMAX®, UMLEGBAR

STANLEY FATMAX



- Extra breites Blatt für stabile Sägenführung
- Mit Stahl verstärkter Rücken für gerade Schnitte
- Umlegbarer Handgriff für verbesserten Zugang in beengten Räumen
- Neuer, ergonomisch geformter Handgriff für komfortablen Einsatz
- Gefederter Druckschalter für den schnellen Wechsel des Handgriffs von links auf rechts





ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	HÖHE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	VERPACKUNG	EAN CODE
0-15-252	250	55	13	SB-verpackt	3253560152529



STICHSÄGEN

STICHSÄGE FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Hochwertige Stichsäge für den Trockenbau und weitere Einsatzbereiche
- Geschärfte Spitze und starkes Blatt zum leichten Durchstoßen von Gipskarton
- Aggressive JETCUT™ Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelles und genaues Sägen
- Ergonomisch geformter Handgriff aus Bi-Material
- Großes Polster am Griffende für leichtes Drehen der Klinge im Gipskarton
- 2-20-556: Säge und Tasche





ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	VERPACKUNG	EAN CODE
0-20-556	355	7	SB-verpackt	3253560205560
2-20-556	355	7	SB-verpackt	3253562205568

KLAPP-STICHSÄGE FATMAX®



- Hochwertige Stichsäge für den Trockenbau und weitere Einsatzbereiche
- Geschärfte Spitze und starkes Blatt zum leichten Durchstoßen von Gipskarton
- Aggressive JETCUT™ Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelles und genaues Sägen
- Ergonomisch geformter Handgriff aus Bi-Material
- Großes Polster am Griffende für leichtes Drehen der Klinge im Gipskarton
- Blatt sicher in 3 Positionen fixierbar (90°, 135°, 180°) für maximale Flexibilität und Einsatz auch in Ecken
- Einklappbares Blatt für erhöhte Sicherheit





ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT0-20559	355	7	SB-verpackt	3253560205591

STICHSÄGE STANLEY®



- Stichsägen für den Trockenbau und weitere Einsatzbereiche
- Geschärfte Spitze und stärkeres Blatt zum leichten Durchstoßen von Gipskarton
- Aggressive Verzahnung für schnelles und genaues Sägen
- Kunststoffgriff



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	VERPACKUNG	EAN CODE
0-15-556	152	6	SB-verpackt	3253560155568



ZUGSÄGEN

JAPANSÄGE FATMAX® FEIN & GROB

STANLEY FATMAX



- Sägeblatt mit grober und feiner Zahnung (7 bzw. 14 Zähne / Inch)
- JETCUT™ Verzahnung – aggressiv durch 3 Schneidflächen für schnelles und genaues Sägen
- Bi-Material-Griff – ergonomisch durch DynaGrip™
- Flexibles Sägeblatt für schwierige Arbeiten – nachschärfbar
- Sägeblattwechsel ohne Werkzeug – Austausch durch Drücken der Arretiertaste

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	VERPACKUNG	EAN CODE
0-20-501	600	14 / 7	SB-verpackt	3253560205010

MINI ZUGSÄGE FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Mini Zugsäge zum Durchtrennen von Zapfen und Überlappungsverbindungen, besonders geeignet für präzise und feine Schnitte
- Biegsames Blatt für flüssiges Schneiden von Zapfen und Holzdübeln
- 23-Punkt Zahngeometrie für schnelle und saubere Schnitte auf Zug
- Neuer, ergonomisch geformter Handgriff für komfortablen Einsatz
- Doppelseitiges Sägeblatt für bequemes Sägen von links oder rechts





ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	VERPACKUNG	EAN CODE
0-20-331	120	17 / 23	SB-verpackt	3253560203313
3-20-331		Ersatzblatt für Mini Zugsäge	SB-verpackt	3253563203310



BÜGELSÄGEN

BÜGELSÄGE HP STANDARD HOBELZAHNUNG



- Durch Hobelzahnung besonders für grünes Holz geeignet
- Ovaler, röhrenförmiger Stahlrahmen für mehr Stabilität
- Einfaches Auswechseln des Blattes durch Spannfixiersystem
- Hardpoint-Hobelzahnung – lange Nutzungsdauer ohne Schärfen
- Mit integriertem Handschutz aus Stahl
- Sägeblatt mit 1 Zahn / Inch ausgestattet

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-15-379	530	lose geliefert	3253561153792
1-15-368	610	lose geliefert	3253561153686
1-15-403	750	lose geliefert	3253561154034

BÜGELSÄGE HP FÜR METALL & HOLZ



- Metallsägeblatt und Holzsägeblatt im Lieferumfang enthalten
- Knöchelschutz aus Metall
- Aus hochwertigem Stahl
- Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärfen
- Schnelles Wechseln und Spannen des Sägeblattes

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
1-20-447	300	Bogensäge mit Sägeblatt für Metall und Holz	lose geliefert	3253561204470
1-20-437	300	Ersatzsägeblatt für Holz	lose geliefert	3253561204371



METALLSÄGEN

MULTIFUNKTIONSSÄGE FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Multifunktionssäge für den professionellen Anwender, umstellbar in 5 Positionen
- 150 kg Sägeblattspannung
- Standardnutzung: Bügelsäge für Metall mit tiefer Ausladung (normale Position)
- Verwendung als Kurzsäge bei Arbeiten in begrenzten Räumen – Umbau ohne Werkzeug
- Aufbewahrung der Sägeblätter im Korpus
- Schnelles Umstellen des Sägeblattes in 45°- und 90°-Position







ARTIKEL-NR.	LÄNGE DES SÄGEBLATTS IN MM	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE/INCH	MAXIMALE SCHNITTLEISTUNG IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-20-108	300	430	24	120	lose geliefert	3253560201081

METALLSÄGE FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Hochwertige Metallsäge für den professionellen Anwender
- Stabiler Metallbügel
- 150 kg Sägeblattspannung, zusätzliche Spannungseinstellung mit Spannhebel
- Verstellwinkel von 45° für bündiges Abschneiden
- Schneller und einfacher Sägeblattwechsel
- Ergonomischer und rutschfester Handgriff / Zusätzlicher Stützgriff an der Vorderseite

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DES SÄGEBLATTS IN MM	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE/INCH	MAXIMALE SCHNITTLEISTUNG IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-20-531	300	430	24	127	lose geliefert	3253561205316

METALLSÄGE TURBOCUT



- Metallsäge für den professionellen Anwender mit Stahlbügel
- 80 kg Sägeblattspannung, zusätzliche Spannungseinstellung mit Spannhebel
- Verstellwinkel von 45° für bündiges Abschneiden
- Schneller und einfacher Sägeblattwechsel
- Ergonomischer und rutschfester Handgriff
- Zusätzlicher Stützgriff an der Vorderseite





ARTIKEL-NR.	LÄNGE DES SÄGEBLATTS IN MM	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE/INCH	MAXIMALE SCHNITTLEISTUNG IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-20-110	300	430	24	110	lose geliefert	3253561201103

METALLBÜGELSÄGE



- 100 kg Sägeblattspannung
- Sägeblatt auf 90° und 180° einstellbar
- Groß dimensionierter Spannknopf
- Robuster Metallrahmen
- Großer Handgriff mit Knöchelschutz





ARTIKEL-NR.	LÄNGE DES SÄGEBLATTS IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	MAXIMALE SCHNITTLEISTUNG IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-15-122	300	24	110	lose geliefert	3253561151224

METALLBÜGELSÄGE JUNIOR MIT PISTOLENGRIFF



- Stahlrahmen mit Kunststoffhandgriff mit Spannhebel
- Bügelhöhe 80 mm
- Wird mit 2 Sägeblättern geliefert (3-15-905)



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DES SÄGEBLATTS IN MM	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-15-218	150	254	SB-verpackt	3253560152185

MINI-METALLSÄGE FATMAX®



- Kompakte Mini-Metallsäge mit verstellbarer Blattlänge
- Hohe Zugänglichkeit in engen Bauräumen
- Robuster Stahlrahmen mit ergonomischen Handgriff
- Nutzbar mit Standard 300 mm Sägeblättern
- Blattlänge 300 mm, davon bis 250 mm nutzbar
- Feine Zahnung für die Bearbeitung von Metall oder Kunststoff

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DES SÄGEBLATTS IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-15-211	300	SB-verpackt	3253560152116

MINI-METALLSÄGE



- Besonders geeignet für Sägearbeiten in beengter Umgebung
- Ergonomisch geformter Handgriff mit Daumenstütze für sicheres, komfortables Sägen und ein akkurates Ergebnis
- 35 mm Sägekapazität
- Geeignet für unterschiedliche Sägeblätter und Sägeblattlänge



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DES SÄGEBLATTS IN MM	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-20-807	254	300	SB-verpackt	3253560208073

MINI-METALLSÄGE MIT PISTOLENGRIFF



- 18 kg Sägeblattspannung
- Ergonomischer Bi-Material Handgriff
- Sägeblatt mit 32 Zähne / Inch ausgestattet

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DES SÄGEBLATTS IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-15-317	150	SB-verpackt	3253561153174

METALLSÄGEBLÄTTER

METALLSÄGEBLATT BI-METALL FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Bis zu 3x schärfer und 15x länger haltbarer im Vergleich zu einem Standard-Metallsägeblatt aus Karbonstahl
- Zum Sägen von allen Materialien geeignet

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT0-20194	300	18	SB-verpackt	3253560201944
FMHT0-20195	300	24	SB-verpackt	3253560201951
FMHT0-20196	300	32	SB-verpackt	3253560201968

METALLSÄGEBLATT BI-METALL HSS MOLYBDÄN



- Bruchsicher, flexibler Rücken
- Zum Sägen von allen Materialien geeignet

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	VERPACKUNG	EAN CODE
2-15-558	300	24	SB-verpackt	3253562155580
1-15-558	300	24	Box mit 100 Stück (SB-verpackt)	3253561155581
1-15-559	300	32	Box mit 100 Stück (SB-verpackt)	3253561155598

METALLSÄGEBLATT HSS MOLYBDÄN RUBIS



- Zum Sägen von allen Materialien geeignet, vollständig gehärtet zum Bearbeiten von hartem Stahl

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	VERPACKUNG	EAN CODE
0-15-906	300	24	5 x 2 St. (SB-verpackt)	3253560159061
0-15-900	300	1x 18, 3x 24, 1x 32	5 x 5 St. (SB-verpackt)	3253560159009
1-15-906	300	24	Box mit 100 Stück (SB-verpackt)	3253561159060
1-15-907	300	32	Box mit 100 Stück (SB-verpackt)	3253561159077

METALLSÄGEBLATT „LION"

- Flexibel einsetzbare Blätter – für leichten Stahl, Messing, Aluminium, Kupfer

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	VERPACKUNG	EAN CODE
0-15-842	300	24	10 x 2 St. (SB-verpackt)	3253560158422
2-15-842	300	24	5 x 5 St. (SB-verpackt)	3253562158420
0-15-801	300	1x 18, 3x 24, 1x 32	5 x 5 St. (SB-verpackt)	3253560158019
1-15-842	300	24	Box mit 100 Stück (SB-verpackt)	3253561158421



SPEZIALSÄGEN

KUNSTSTOFFSÄGE FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Komfortables Bearbeiten von Kunststoffen, wie Dachrinnen, Rohre uvm.
- Feine Verzahnung mit 11 Zähnen / Inch für saubere Schnitte

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	VERPACKUNG	EAN CODE
2-17-206	300	11	SB-verpackt	3253562172068

DEKUPIERSÄGE FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Spezialsäge für die präzise Schnitte in Hart- und Weichholz
- Runder, verchromter Stahlrahmen
- Rahmengröße 170 mm / Sägeblattlänge 160 mm
- Schnelles Auswechseln des Sägeblattes und präzises Spannen
- Ergonomisch geformter Handgriff für komfortablen Einsatz

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	BESCHREIBUNG	EAN CODE
0-15-106	160	Säge (SB-verpackt)	3253560151065
0-15-061	160	Ersatzblätter (SB-verpackt)	3253560150617

3-IN-1 SÄGEN SET



- 250 mm / 10" Universalsägeblatt mit 11 Zähne / Inch – für allgemeine Holzarbeiten und Anschnitte
- 200 mm / 8" Kompass-Sägeblatt mit 9 Zähne / Inch – für feine Arbeiten (Schnittmuster und Formen)
- 150 mm / 6" Metallsägeblatt mit 24 Zähne / Inch – zum Schneiden von Metallen und Kunststoffen
- Soft-Handgriff für optimalen Halt und Komfort
- Sägeblattwechsel ohne Werkzeug
- Justierbarer Handgriff für optimalen Krafteinsatz und saubere Schnitte
- Blätter sind nicht einzeln verfügbar

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
0-20-092	3-in-1 Sägen Set	SB-verpackt	3253560200923

TROCKENBAUSÄGEN

JETCUT™ GIPSKARTONSÄGE APPLIFLON®



- Universal-Zahnung mit induktionsgehärteten Zahnspitzen für lange Lebensdauer
- Zähne dreiseitig geschliffen – für schnelles und genaues Sägen auf Zug und Stoß
- Gruppenverzahnung (7TPI) für schnellen Vorschub und effizientes Freischneiden
- Leichteres Ansetzen und hohe Abtragsrate bei weniger Kraftaufwand
- Verschraubter und ultraschallverschweißter Zwei-Komponenten-Griff für mehr Komfort
- 45° und 90° Winkelführung für schnelles und einfaches Anzeichnen
- 1 mm starkes Blatt für geringere Biegung, max. Kraftübertragung und Schnittgenauigkeit
- Blatt mit Appliflon® beschichtet – thermoplastische Behandlung für Korrosionsschutz und geringen Reibungswiderstand





ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	VERPACKUNG	EAN CODE
2-20-149	550	7	SB-verpackt	3253562201492

JETCUT™ GIPSKARTONSÄGE



- Universal-Zahnung mit induktionsgehärteten Zahnspitzen für lange Lebensdauer
- Zähne dreiseitig geschliffen – für schnelles und genaues Sägen auf Zug und Stoß
- Gruppenverzahnung (7TPI) für schnellen Vorschub und effizientes Freischneiden
- Leichteres Ansetzen und hohe Abtragsrate bei weniger Kraftaufwand
- Verschraubter und ultraschallverschweißter Zwei-Komponenten-Griff für mehr Komfort
- 45° und 90° Winkelführung für schnelles und einfaches Anzeichnen
- 1 mm starkes Blatt für geringere Biegung, max. Kraftübertragung und Schnittgenauigkeit

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	VERPACKUNG	EAN CODE
2-20-037	550	7	SB-verpackt	3253562200372

PORENBETONSÄGE HP



- Porenbetonsäge mit grober Hardpoint-Verzahnung (1,2 Zähne / Inch)
- Handgriff mit 45°- und 90°-Anschlag
- Handgriff mit drei Schrauben am Blatt befestigt



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	VERPACKUNG	EAN CODE
1-15-441	650	1,2	SB-verpackt	3253561154416



GEHRUNGSLADEN

GEHRUNGSLADE KUNSTSTOFF MIT SÄGE



- Gehrungslade aus Kunststoff inklusive Rückensäge
- Patentiertes Haltenocken-System hält das Werkstück sicher an seinem Platz
- Integrierter Sägenstopp verhindert Beschädigungen der Lade
- 90°-, 45°- und 22,5°-Winkel einstellbar
- Sägeblatt mit 12 Zähne / Inch ausgestattet



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	MAXIMALE BREITE IN MM	MAXIMALE HÖHE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-20-600	300	130	80	SB-verpackt	3253561206009

GEHRUNGSLADE KUNSTSTOFF MIT RÜCKENSÄGE



- Gehrungslade aus Kunststoff mit Aufbewahrungsmöglichkeit für Rückensäge
- Bohrungen zum Befestigen an Werkbänken
- Schlagfester Korpus aus ABS-Kunststoff
- Drei Schnittwinkel: 45°, 90° und 22,5° (Achteck)
- Rückensäge im Lieferumfang enthalten

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	MAXIMALE BREITE IN MM	MAXIMALE HÖHE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-19-800	463	143	95	lose geliefert	3253561198007



BEITEL, HOBEL & SURFORM

10
70
110
150
5
190
206
216
234
252
268
272
294
298

STECHBEITEL

FATMAX® Stechbeitel mit durchgehender Klinge und Schlagkappe für sicheren, langlebigen und optimalen Einsatz bei vielfältigen Anwendungen.

Geschmiedete Klingen mit ausgezeichneter Qualität für höchste Haltbarkeit von Schneidfläche und Kanten. Klingenschutz und Schliff garantieren Bearbeitungen des Werkstücks mit großer Präzision.

Unser Tipp: Klinge mit 25° Schleifwinkel sind für Standardanwendungen ausreichend. Mit einem 30° Schleifwinkel sind FATMAX® Stechbeitel auch als Meißel einsetzbar.



BI-MATERIAL GRIFF
Beschichtungsmaterial Urethan für maximalen Komfort und längere Haltbarkeit

SCHLAGKAPPE AUS STAHL
Kann mit einem Hammer beschlagen werden, um höchsten Krafteinsatz zu erzielen

STANDARDWINKEL (25°)



SPITZER WINKEL (30°)



ERGONOMISCHER GRIFF MIT WEICHSTOFFEINLAGEN
für festen und rutschfesten Griff und maximale Kontrolle

KLINGENSCHUTZ ÜBER DIE GESAMTE LÄNGE
für zusätzliche Sicherheit

KLINGE UND SCHLAGKAPPE AUS EINEM STÜCK
Optimale Kraftübertragung von der Kappe bis zur Spitze

BEITEL

FATMAX® STECHBEITEL



- Stechbeitel mit durchgehender Klinge („Thru-Tang")
- Klinge und Schlagkappe aus einem Stück
- Optimale Energieübertragung von der Kappe bis zur Spitze
- Schlagkappe aus Stahl für höchsten Krafteinsatz
- Hochqualitativer Kugellagerstahl – für höchste Haltbarkeit von Schneidflächen und Kanten
- Blatt gemäß ISO-Norm über die gesamte Länge gehärtet und sorgfältig geschliffen
- Ergonomischer, bruchsicherer Griff mit Weichstoffeinsätzen – für festen Griff und maximale Kontrolle
- Entspricht der DIN Norm 5139

ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-16-251	6	125	SB-verpackt	3253560162511
0-16-252	8	125	SB-verpackt	3253560162528
0-16-253	10	125	SB-verpackt	3253560162535
0-16-254	12	125	SB-verpackt	3253560162542
0-16-255	14	125	SB-verpackt	3253560162559
0-16-256	15	130	SB-verpackt	3253560162566
0-16-257	16	130	SB-verpackt	3253560162573
0-16-258	18	135	SB-verpackt	3253560162580
0-16-259	20	135	SB-verpackt	3253560162597
0-16-260	22	135	SB-verpackt	3253560162603
0-16-261	25	155	SB-verpackt	3253560162610
0-16-262	30	155	SB-verpackt	3253560162627
0-16-263	32	155	SB-verpackt	3253560162634
0-16-265	38	165	SB-verpackt	3253560162658
0-16-266	40	165	SB-verpackt	3253560162665
0-16-267	50	165	SB-verpackt	3253560162672

FATMAX® STECHBEITEL-SET

- Eigenschaften wie oben



FATMAX® STECHBEITEL-SET, 3-TEILIG

ARTIKEL-NR.	INHALT SET	VERPACKUNG	EAN CODE
2-16-268	12, 18, 25 mm	SB-verpackt	3253562162687

DYNAGRIP™ STECHBEITEL



- Karbonstahl, geschmiedet – für Stärke und Haltbarkeit
- Gemäß gültiger ISO-Norm über die gesamte Länge gehärtet und geschliffen
- Ergonomischer Handgriff aus Polypropylen mit Elastomer umkleidet
- Schlagfester Griff mit großer Schlagfläche
- Alle Stechbeitel werden mit einem speziellen Finish versehen
- Klingenschutz über die gesamte Länge – für zusätzliche Sicherheit
- Klinge bereits geschärft – für sofortigen Einsatz
- Langer Griff mit Weichstoffeinlage – für bessere Handhabung und Kontrolle
- Schlagkappe aus Stahl – kann mit einem Hammer für zusätzlichen Krafteinsatz beschlagen werden
- Entspricht der DIN Norm 5139

ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-16-870	6	125	SB-verpackt	3253560168704
0-16-871	8	125	SB-verpackt	3253560168711
0-16-872	10	125	SB-verpackt	3253560168728
0-16-873	12	125	SB-verpackt	3253560168735
0-16-874	14	131	SB-verpackt	3253560168742
0-16-875	15	131	SB-verpackt	3253560168759
0-16-876	16	131	SB-verpackt	3253560168766
0-16-877	18	141	SB-verpackt	3253560168773
0-16-878	20	141	SB-verpackt	3253560168780
0-16-879	22	141	SB-verpackt	3253560168797
0-16-880	25	143	SB-verpackt	3253560168803
0-16-890	30	150	SB-verpackt	3253560168902
0-16-881	32	159	SB-verpackt	3253560168810
0-16-891	35	162	SB-verpackt	3253560168919
0-16-882	38	159	SB-verpackt	3253560168827
0-16-892	40	167	SB-verpackt	3253560168926

DYNAGRIP™ STECHBEITEL-SET IM KOFFER

- Eigenschaften wie oben



DYNAGRIP™ STECHBEITEL-SET, 3-TEILIG

ARTIKEL-NR.	INHALT SET	VERPACKUNG	EAN CODE
2-16-887	10, 15, 20 mm	SB-verpackt	3253562168870
2-16-883	12, 18, 25 mm	SB-verpackt	3253562168832



DYNAGRIP™ STECHBEITEL-SET, 5-TEILIG

ARTIKEL-NR.	INHALT SET	VERPACKUNG	EAN CODE
2-16-885	6, 12, 18, 25, 32 mm	SB-verpackt	3253562168856
2-16-888	6, 10, 15, 20, 25 mm	SB-verpackt	3253562168887

BAILEY® STECHBEITEL



- Der Klassiker unter den Stanley® Stechbeiteln mit Holzheft – hergestellt in Sheffield, England
- DIN 5139 mit Seitenfasen und abgeflachtem Rotbuchenheft
- Optimal für alle Holzarbeiten ausbalanciert
- Verbessertes Klingenfinish
- Heftringe aus Messing
- Fein geschliffene Fase – direkt einsetzbar

ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
2-16-382	6	125	SB-verpackt	3253562163820
2-16-383	8	132	SB-verpackt	3253562163837
2-16-384	10	132	SB-verpackt	3253562163844
2-16-385	12	132	SB-verpackt	3253562163851
2-16-386	14	140	SB-verpackt	3253562163868
2-16-387	15	140	SB-verpackt	3253562163875
2-16-388	16	140	SB-verpackt	3253562163882
2-16-389	18	150	SB-verpackt	3253562163899
2-16-390	20	150	SB-verpackt	3253562163905
2-16-391	22	150	SB-verpackt	3253562163912
2-16-392	25	160	SB-verpackt	3253562163929
2-16-393	28	160	SB-verpackt	3253562163936
2-16-394	30	160	SB-verpackt	3253562163943
2-16-395	35	170	SB-verpackt	3253562163950
2-16-396	40	170	SB-verpackt	3253562163967

BAILEY® STECHBEITEL-SET



- Eigenschaften wie oben

BAILEY® STECHBEITEL-SET IM HOCHWERTIGEN HOLZKASTEN, 5-TEILIG

ARTIKEL-NR.	INHALT SET	VERPACKUNG	EAN CODE
2-16-217	6, 10, 15, 20, 25 mm	SB-verpackt	3253562162175

SCHÄRF-SET



- Set zum Schärfen von Beitelklingen, Hobeleisen und Scheren zwischen 3 und 60 mm Breite
- Wahlweiser Winkelanschlag auf 25°, 30° oder 35°
- Unterstützt den Anwender beim Erzielen einer präzisen scharfen Schneide im Winkel von genau 90° zur Klinge
- Inhalt: Schneidführung, Wetzstein und Weißöl
- Wetzstein mit zwei Körnungen: Korn 120 zum Abrichten, Korn 240 zur Nachbearbeitung
- Emaillierte Halterung zur sicheren Fixierung von Hobel- und Scherenklingen

ARTIKEL-NR.	INHALT	VERPACKUNG	EAN CODE
0-16-050	Schärf-Set	SB-verpackt	3253560160500



FATMAX® SPEZIALSTECHBEITEL



- Stechbeitel mit zusätzlicher seitlicher Klinge und Schlagfläche
- Geeignet für eine Vielzahl von stemmenden und schneidenden Anwendungen
- Auch als Schabhobel einsetzbar
- Schlagkappe aus gehärtetem Stahl
- Hochwertige Chrom-Stahl-Legierung
- Ergonomischer Bi-Material Handgriff



ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE DER KLINGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT0-16067	25	142	SB-verpackt	3253560160678

NEU FATMAX® TASCHENBEITEL 25 mm



- Klappbarer Stechbeitel 25 mm
- Schlagkappe aus Stahl
- Gehärtete, vergütete Klinge aus Kohlenstoff-Chrom-Stahl für hohe Schnitthaltigkeit
- Sichere Verwahrung der Klinge im Griff
- Kompakt, platzsparend und sicher zu transportieren
- Rutschhemmender Griff für Komfort und Kontrolle





ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE DER KLINGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT0-16145	25	120	SB-verpackt	3253560161453



EINHANDHOBEL

FLACHWINKEL-EINHANDHOBEL NR. 9½



- Vollständig justierbarer Einhandhobel (Tiefe, Maulbreite und Winkel)
- Sohle und Seiten geschliffen
- Verstellbare Maulöffnung für Schrupp- und Schlichtarbeiten
- Hobeleisenwinkel 20°
- Schnitttiefen- und Seiteneinstellung
- Schwarz lackiert





ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	EISENBREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-12-020	160	40	SB-verpackt	3253561120206

FLACHWINKEL-EINHANDHOBEL NR. 60½



- Einhandhobel speziell für Stirnholz und Kunststoffplatten
- Sohle und Seiten geschliffen
- Verstellbare Maulöffnung für Schrupp- und Schlichtarbeiten
- Schnitttiefeneinstellung
- Kleiner Schnittwinkel: 13°

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	EISENBREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-12-060	152	34	SB-verpackt	3253561120602

EINHANDHOBEL NR. 110 UND NR. 102

- Sohle und Seiten geschliffen
- Hobeleisen von Hand einstellbar
- Arretierung durch Rändelschraube



EINHANDHOBEL NR. 110, SCHNITTWINKEL 30°

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	EISENBREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-12-116	180	40	SB-verpackt	3253561121166



EINHANDHOBEL NR. 102, LEICHTE AUSFÜHRUNG, SCHNITTWINKEL 20°

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	EISENBREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-12-102	140	34	SB-verpackt	3253561121029

EINHANDHOBEL NR. 220



- Sohle und Seiten geschliffen
- Schnitttiefeneinstellung
- Schnittwinkel 21°
- Schwarz lackiert

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	EISENBREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-12-220	178	40	SB-verpackt	3253561122200

BANKHOBEL

BANKHOBEL NR. 62



- Klassischer Bankhobel – dank langer Sohle hervorragend zum Abrichten größerer Werkstücke geeignet
- Geeignet für alle Holzarten und Oberflächen
- Griff und Knauf aus Kirschholz (FSC-zertifiziert)
- Einstellschrauben aus massivem Messing
- Sohle (maschinell bearbeitet) und Frosch in einem Stück gegossen
- Hobelkörper aus duktilem Eisenguss
- Verstellbares Hobelmaul
- Klinge aus hochwertigem A2 Stahl – resistenter gegen Schneidenausbrüche
- Hobeleisen 4,7 mm stark – kein Flattern beim Hobeln über z.B. Äste
- Hohe Laufruhe

VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	EISENBREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-12-137	355	50	SB-verpackt	3253561121371

BAILEY®

BAILEY® PUTZHOBEL NR. 3, 4 UND 4½



- Bailey® Putzhobel mit glatter Sohle und glattem, schwarz lackiertem Gusseisenkörper
- Sohle und Außenseiten geschliffen
- Maulbreite durch Einstellschraube veränderbar
- Schnitttiefe auf mm Bruchteile genau mit Rändel-Schraube einstellbar
- Horizontale Korrekturen mit Seitenverstellhebel

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	EISENBREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-12-003	240	44	SB-verpackt	5000366120034
1-12-004	250	50	SB-verpackt	5000366120041

BAILEY® RAUBANK NR. 5, 6 UND 7



- Glatte Sohle und schwarz lackierter Gusseisenkörper
- Zum Bearbeiten von frischem, harzigem Holz
- Sohle und Außenseiten geschliffen
- Maulbreite durch Einstellschraube veränderbar
- Schnitttiefe auf mm Bruchteile genau mit Rändel-Schraube einstellbar
- Horizontale Korrekturen mit Seitenverstellhebel

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	EISENBREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-12-005	355	50	SB-verpackt	5000366120058
1-12-006	455	60	SB-verpackt	3253561120060
1-12-007	560	60	SB-verpackt	3253561120077

HANDYMAN

HANDYMAN PUTZHOBEL



- Glatte Sohle
- Seiten geschliffen
- Maulbreite veränderbar

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	EISENBREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-12-204	250	50	SB-verpackt	3253561122040
1-12-205	355	50	SB-verpackt	5000366122052

UNIVERSALHOBEL

UNIVERSALHOBEL RB 5



- Handlicher Hobel mit auswechselbaren Klingen
- Als Block- und Simshobel zu verwenden
- Die Hobelklingen werden im Handgriff aufbewahrt
- Wird mit 2 Hobelklingen geliefert (0-12-378)

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	EISENBREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-12-105	150	50	SB-verpackt	3253560121051

UNIVERSALHOBEL RB 10



- Mit glatter Sohle und geschliffenen Seiten
- Als Putz- und Falzhobel zu verwenden
- Mit Feineinstellung
- Aufbewahrung der Klingen im Handgriff
- 6 Hobelklingen im Lieferumfang enthalten

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	EISENBREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-12-100	260	50	SB-verpackt	5000366121000

SCHAB- & PUTZHOBEL

SCHABHOBEL 151/152



- Genaue Eiseneinstellung mit Hilfe von 2 Rändelschrauben
- Aus Gusseisen
- Zwei Ausführungen:
  - flacher Boden für konvexe Oberflächen (1-12-151)
  - runder Boden für konkave Oberflächen (1-12-152)

ARTIKEL-NR.	EISENBREITE IN MM	AUSFÜHRUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
1-12-151	55	Flacher Boden für konvexe Oberflächen	SB-verpackt	5000366121512
1-12-152	55	Runder Boden für konkave Oberflächen	SB-verpackt	5000366121529

PUTZHOBEL



- Mit glatter Sohle und glatten Seiten
- Einfache Einstellung des Eisens durch zwei Klemmschrauben

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	EISENBREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-12-033	210	44	SB-verpackt	5000366120331
1-12-034	245	50	SB-verpackt	3253561120343



HOBELEISEN

STANLEY	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Klingen-breite	Geeignet für:	EAN CODE
	0-12-133	Hobeleisen	45 mm	Hobeleisen für STANLEY® Hobel 12-033 (SB3)	3253560121334
	0-12-134	Hobeleisen	50 mm	Hobeleisen für STANLEY® Hobel 12-034 (SB4)	3253560121341
	0-12-312	Hobeleisen einfach	45 mm	Hobeleisen für STANLEY® Hobel 12-003 (3), 12-013 (3C), 12-203 (H1203)034 (SB4)	3253560123123
	0-12-313	Hobeleisen einfach	50 mm	Hobeleisen für STANLEY® Hobel 12-004 (4), 12-005 (5), 12-204 (H1204), 12-205 (H1205), 12-234 (H1204C), 12-235 (H1205C), 12-014 (4C, 12-015 (5C)	3253560123130
	0-12-315	Hobeleisen einfach	60 mm	Hobeleisen für STANLEY® Hobel 12-045 (4 1/2), 12-145 (4 1/2C), 12-055 (5 1/2), 12-155 (5 1/2C), 12-006 (6), 12-007 (7), 12-016 (6C), 12-017 (7C)	3253560123154
	0-12-378	Ersatzklinge für Hobel RB 10 und RB 5	50 mm	Ersatzklinge für STANLEY® Hobel RB 10 (12-100) und RB 5 (12-105) gerade	3253560123789
	0-12-504	Hobeleisen für Blockhobel	35 mm	Hobeleisen für STANLEY® Hobel 12-060 (60 1/2)	3253560125042
	0-12-330	Hobeleisen für Blockhobel	40 mm	Hobeleisen für STANLEY® Hobel 12-116 (110)	3253560123307
	0-12-508	Hobeleisen für Blockhobel	40 mm	Hobeleisen für STANLEY® Hobel 12-020 (9 1/2), 12-220 (220)	3253560125080
	1-12-328	Hobeleisen für Falz- und Simshobel	25 mm	Hobeleisen für STANLEY® Hobel 12-090 (90), 12-093 (93)	3253561123283
	1-12-333	Hobeleisen für Falz- und Simshobel	38 mm	Hobeleisen für STANLEY® Hobel 12-078 (78)	3253561123337
	1-12-350	Hobeleisen für Schabhobel	55 mm	Hobeleisen für STANLEY® Hobel 12-151, 12-154, 12-152, 12-153	3253561123504

FEILEN

Unsere STANLEY® Feilen haben die folgenden Eigenschaften:

- **Karbon-Stahl für hohe Lebensdauer und dauerhafte Schärfe**
- **Ergonomischer, rutschfester Handgriff – für hohen Komfort und maximale Sicherheit**
- **Bi-Material-Handgriff – Griff mit Weichstoffeinlagen für weniger Vibrationen und sicheren Halt**
- **Aufhängevorrichtung im Griff**
- **Gefertigt nach DIN 8349 und ISO 234-2:1982**

ANSATZFEILE



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	AUSFÜHRUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
0-22-486	150	Hieb 1	SB-verpackt	3253560224868
0-22-441	200	Hieb 1	SB-verpackt	3253560224417
0-22-450	150	Hieb 2	SB-verpackt	3253560224509
0-22-451	200	Hieb 2	SB-verpackt	3253560224516
0-22-499	200	Hieb 3	SB-verpackt	3253560224998

HALBRUNDFEILE



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	AUSFÜHRUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
0-22-455	150	Hieb 2	SB-verpackt	3253560224554
0-22-501	200	Hieb 1	SB-verpackt	3253560225018
0-22-456	200	Hieb 2	SB-verpackt	3253560224561

RUNDFEILE



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	AUSFÜHRUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
0-22-443	200	Hieb 1	SB-verpackt	3253560224431
0-22-444	200	Hieb 2	SB-verpackt	3253560224448

DREIKANTFEILE



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	AUSFÜHRUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
0-22-460	200	Hieb 1	SB-verpackt	3253560224608

KETTENSÄGENFEILE



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	AUSFÜHRUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
0-22-491	200	4 mm	SB-verpackt	3253560224912

FEILEN-SETS



3-TEILIG

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGEN IN MM	AUSFÜHRUNG SET	VERPACKUNG	EAN CODE
0-22-445	150	Ansatzfeile Hieb 1, Halbrundfeile Hieb 1, Dreikantfeile Hieb 1	SB-verpackt	3253560224455



3-TEILIG

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGEN IN MM	AUSFÜHRUNG SET	VERPACKUNG	EAN CODE
0-22-464	200	Ansatzfeile Hieb 2, Halbrundfeile Hieb 2, Dreikantfeile Hieb 2	SB-verpackt	3253560224646



6-TEILIG

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGEN IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-22-500	150	SB-verpackt	3253560225001

RASPELN

Unsere STANLEY® Raspeln haben die folgenden Eigenschaften:
- **Karbon-Stahl für hohe Lebensdauer und dauerhafte Schärfe**
- **Ergonomischer, rutschfester Handgriff – für hohen Komfort und maximale Sicherheit**
- **Bi-Material-Handgriff – Griff mit Weichstoffeinlagen für weniger Vibrationen und sicheren Halt**
- **Öffnung im Griff – für bequemes Verstauen**

HOLZRASPEL, FLACHSTUMPF



- **Gefertigt nach DIN 7263 A**

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	AUSFÜHRUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
0-22-465	200	Hieb 1	SB-verpackt	3253560224653
0-22-467	200	Hieb 2	SB-verpackt	3253560224677

HOLZRASPEL, HALBRUND



- **Gefertigt nach DIN 7263 A**

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	AUSFÜHRUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
0-22-469	200	Hieb 1	SB-verpackt	3253560224691
0-22-471	200	Hieb 2	SB-verpackt	3253560224714

HOLZRASPEL, RUND



- **Gefertigt nach DIN 7263 E**

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	AUSFÜHRUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
0-22-473	200	Hieb 1	SB-verpackt	3253560224738
0-22-475	200	Hieb 2	SB-verpackt	3253560224752

HOLZRASPEL-SET, 3-TEILIG



- **Gefertigt nach DIN 7263 A / C / E**

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGEN IN MM	AUSFÜHRUNG SET	VERPACKUNG	EAN CODE
0-22-477	200	3-teiliges Set: Holzraspel Hieb 1 flachstumpf, halbrund, rund	SB-verpackt	3253560224776

SURFORM

OBERFLÄCHEN BEARBEITEN



Kaum ein anderes Werkzeug kann für die Oberflächenbearbeitung so vielseitig eingesetzt werden wie SURFORM.

**Zum Hobeln, Feilen, Formen, Glätten, Abziehen und Raspeln.
Fast alle Werkstoffe können bearbeitet werden.
SURFORM Hobelblätter werden nicht nachgeschliffen oder justiert.**

Ein einfaches, wirksames und zuverlässiges Werkzeug mit hohem Gebrauchsnutzen.

Die Besonderheit des SURFORM Blattes

Alle SURFORM Werkzeuge haben leicht auswechselbare Blätter mit einer großen Anzahl messerscharfer Stahlschneiden, die das zu bearbeitende Material sauber abheben.

Welches SURFORM Blatt für welche Materialien?

**Jedes SURFORM Blatt kann bei Holz, Spanplatten, Sperrholzplatten etc. eingesetzt werden.
Für andere Materialien kann jedoch die Verwendung eines Spezialblattes sinnvoll sein, um die beste Schneidleistung zu erzielen.**

Die nebenstehende Tabelle hilft bei der Auswahl.

	Standard	Fein-schnitt	Halbrund	Spezial	Rund	Fein-schnitt	Schaber
	21-293	21-393	21-299	21-508	21-291	21-398	21-515
Blattlänge	250 mm				250 mm	140 mm	63 mm
Hartholz	•	•	•		•	•	•
Weichholz	•	•	•		•	•	•
Stirnholz		•				•	
Spanplatten	•		•		•		•
Sperrholzplatten	•		•		•		•
Tischlerplatten	•		•		•		•
Vinyl	•	•	•		•	•	•
Gummi	•		•		•		•
Gips	•	•	•		•	•	•
Thermalite	•		•		•		•
Kreide	•		•		•		•
Fiberglas	•		•	•	•		•
Messing		•		•		•	
Blei		•		•		•	•
Aluminium		•		•		•	
Kupfer		•		•		•	
Weichmetalle				•			
Plastik				•			
Kunststoff-Füllmassen			•	•		•	•
Nylon	•		•		•		•
Linoleum	•		•		•		•
Keramik		•				•	
SURFORM Werkzeug-Art.-Nr.	21-122 21-103 21-295 21-296				21-297	21-399 21-104 21-102	21-115

SURFORM METALL

SURFORM KOMBIHOBEL



- Mittels des umdrehbaren Kunststoff-Handgriffs als Hobel oder als Feile zu verwenden
- Passende Ersatzblätter: 5-21-508, 5-21-393, 5-21-293, 5-21-299 je nach Werkstoff

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
5-21-122	255	310	SB-verpackt	3253565211221

SURFORM STANDARDHOBEL



- Mit festem Kunststoff-Handgriff
- Passende Ersatzblätter: 5-21-508, 5-21-393, 5-21-293, 5-21-299 je nach Werkstoff

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
5-21-296	255	315	SB-verpackt	3253565212969

SURFORM BLOCKHOBEL



VIDEO ANSCHAUEN

- Handliches Werkzeug für die Bearbeitung von Ecken und kleineren Flächen
- Umstellbares Blatt
- Passendes Ersatzblatt: 5-21-398

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
5-21-399	140	155	SB-verpackt	3253565213997

SURFORM STANDARDFEILE



- Mit festem Kunststoff-Handgriff
- Für verschiedene Materialien geeignet
- Passende Ersatzblätter: 5-21-508, 5-21-393, 5-21-293, 5-21-299 je nach Werkstoff

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
5-21-295	255	440	SB-verpackt	3253565212952

SURFORM RUNDFEILE



- Speziell zum Vergrößern von Löchern und zum Bearbeiten unregelmäßiger Flächen
- Fester Kunststoff-Handgriff
- Passendes Ersatzblatt: 5-21-291

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
5-21-297	250	365	SB-verpackt	3253565212976

SURFORM KUNSTSTOFF

Alle STANLEY® Surformen haben die folgenden Eigenschaften:
- Das Blatt ist einfach und ohne zusätzliches Werkzeug auszuwechseln
- Passendes Ersatzblatt: 5-21-398 (140 mm) und 5-21-393 (250 mm)

SURFORM HOBBYHOBEL



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
5-21-103	255	270	SB-verpackt	3253565211030

SURFORM HOBBYBLOCKHOBEL



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
5-21-104	140	155	SB-verpackt	3253565211047

SURFORM HOBBYFEILE



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
5-21-102	140	300	SB-verpackt	3253565211023

SURFORM HOBBYSCHABER



- Handliches Werkzeug für viele kleine Arbeiten
- Gebogenes Blatt, einfach auszuwechseln
- Passendes Ersatzblatt: 5-21-515

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
5-21-115	65	185	SB-verpackt	3253565211153

SURFORM ZUBEHÖR

SURFORM ERSATZBLATT SPEZIAL



- Für Typ 21-295, 21-296, 21-122 und 21-103
- Für Werkstoffe wie Glasfaser, Messing, Blei, Aluminium, Kupfer, Weichstahl, Kunststoff- und Polyesterplatten
- Besonders für harte Werkstoffe geeignet

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
5-21-508	250	42	SB-verpackt	3253565215083

SURFORM ERSATZBLATT FEIN



- Für Typ 21-295, 21-296, 21-122, 21-103 und 21-399
- Für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Stirnholz, Vinyl, Putzmörtel, Messing, Blei, Aluminium, Kupfer, Keramik

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
5-21-393	250	42	SB-verpackt	3253565213935
5-21-398	140	42	SB-verpackt	3253565213980

SURFORM ERSATZBLATT HALBRUND



- Für Typ 21-295, 21-296, 21-122 und 21-103
- Für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Faserplatte, Schichtholz, Vinyl, Gummi, Putzmörtel, Kalk, Glasfaser, Nylon, Linoleum, Span-, Gips- und Polyesterplatten

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
5-21-299	250	39	SB-verpackt	3253565212990

SURFORM ERSATZBLATT RUND



- **Für Typ Nr. 21-297**
- **Für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Faserplatte, Schichtholz, Vinyl, Gummi, Putzmörtel, Kalk, Glasfaser, Nylon, Linoleum, Keramik, Span-, Gips- und Polyesterplatten**

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
5-21-291	250	15	SB-verpackt	3253565212914

SURFORM ERSATZBLATT FÜR SCHABER



- **Für Typ Nr. 21-115**
- **Für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Faserplatte, Schichtholz, Vinyl, Gummi, Putzmörtel, Kalk, Glasfaser, Blei, Kunststoffplatte, Nylon, Linoleum, Keramik, Span-, Gips- und Polyesterplatten**

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
5-21-515	63	42	SB-verpackt	3253565215151

SURFORM ERSATZBLATT STANDARD



- **Für Typ 21-295, 21-296, 21-122 und 21-103**
- **Für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Faserplatte, Stirnholz, Schichtholz, Vinyl, Gummi, Putzmörtel, Kalk, Glasfaser, Nylon, Linoleum, Span-, Gips- und Polyesterplatten**

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BREITE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
5-21-293	250	42	SB-verpackt	3253565212938


STANLEY
1000gr
STHT0-51910
STANLEY
STANLEY

DEMONTAGE- & SCHLAGWERKZEUGE

10
70
110
150
170
206
216
234
252
268
272
294
298

DEMONTAGE- & SCHLAGWERKZEUGE

Demontagearbeiten zählen zu den herausfordernden Aufgaben auf jeder Baustelle und den Erhalt von Werkstoffen.

Dein Job verlangt den gezielten und schonenden Krafteinsatz – bei größtmöglicher Sicherheit des Anwenders. Egal welche Aufgabe sich stellt: STANLEY® bietet dir ein umfassendes Programm an Demontage- und Schlagwerkzeugen.

DEMONTAGEWERKZEUGE

AB SEITE 194



SCHLAGWERKZEUGE

AUF SEITE 198



Demontagearbeiten zählen zu den herausfordernden Aufgaben auf jeder Baustelle. Jeder Job verlangt den gezielten und schonenden Krafteinsatz – bei größtmöglicher Sicherheit des Anwenders und unter Vermeidung von unnötigen Beschädigungen. STANLEY® bietet für alle Demontagearbeiten das richtige Werkzeug – von unserem FuBar™ – dem universell einsetzbaren 5-in-1 Werkzeug, das als Vorschlaghammer, Stemmeisen, Nageleisen oder schlicht als Hebel genutzt werden kann – bis zum Präzisionseisen für feine Holzarbeiten.



10
70
110
150
170
206
216

HÄMMER

AB SEITE 200



FÄUSTEL

AB SEITE 204



Die STANLEY® Hämmer wurden für Profis entwickelt und verfügen über spezielle Köpfe und Gewichte für den Bau- und Demobereich sowie über sichere und ermüdungsfreie Griffe. Das Sortiment von STANLEY® umfasst eine große Auswahl von ergonomischen Hämmern mit Antivibe-, Fiberglass- oder Holzstiel, und Spezialhämmern.

234
252
268
272
294
298



DEMONTAGEWERKZEUGE

FUBAR™ III FATMAX® PRO

STANLEY FATMAX



- Universell einsetzbares 5-in-1 Werkzeug (Vorschlaghammer, Greifer für Holzplatten, Schalbretter, Latten uvm., Greifer für feinere Stemmarbeiten, Nagelheber, Stemmeisen)
- Für Abbruch- und Demontagearbeiten wie Stemmen, Spalten, Biegen und Schlagen
- Karbonstahl, aus einem Stück geschmiedet für Sicherheit und Haltbarkeit
- Zweifach abgestufte Backen zum bequemen Greifen von Hölzern und Platten verschiedener Stärke
- Abgeschrägter Nagelschlitz zum Heben und Ziehen von Nägeln
- Strukturierte Griffläche für hohen Komfort und maximale Kontrolle, auch bei Nässe
- Angelassener Stahl zum Schutz vor Splittern





ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	GEWICHT IN GRAMM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-55-120	76	4.260	lose geliefert	3253561551208

FUBAR™ I FATMAX® PRO

STANLEY FATMAX



- Universell einsetzbares 4-in-1 Werkzeug für Abbruch- und Demontagearbeiten wie Stemmen, Spalten, Biegen und Schlagen
- Karbonstahl, aus einem Stück geschmiedet für Sicherheit und Haltbarkeit
- Zweifach abgestufte Backen zum bequemen Greifen von Hölzern verschiedener Stärke
- Abgeschrägter Nagelschlitz zum Heben und Ziehen von Nägeln
- Strukturierte Griffffläche für hohen Komfort und maximale Kontrolle, auch bei Nässe
- Angelassener Stahl zum Schutz vor Splittern





ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	GEWICHT IN GRAMM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-55-099	46	2.000	lose geliefert	3253561550997

FUBAR™ II FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Die kompakte Version der FATMAX® PRO Fubar™
- Universell einsetzbares 4-in-1 Werkzeug für Abbruch- und Demontagearbeiten wie Stemmen, Spalten, Biegen und Schlagen
- Karbonstahl, aus einem Stück geschmiedet für Sicherheit und Haltbarkeit
- Zweifach abgestufte Backen zum bequemen Greifen von Hölzern verschiedener Stärke
- Abgeschrägter Nagelschlitz zum Heben und Ziehen von Nägeln
- Strukturierte Griffffläche für hohen Komfort und maximale Kontrolle, auch bei Nässe
- Angelassener Stahl zum Schutz vor Splittern





ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	GEWICHT IN GRAMM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-55-119	38	1.100	lose geliefert	3253561551192

FATMAX® DEMONTAGEHAMMER

STANLEY FATMAX



- Abgeschrägter Nagelschlitz erleichtert das Ziehen der Nägel
- Große Schlagoberfläche für das Einschlagen von Nägeln und für Demontage-Arbeiten
- Extra langer Handgriff – optimiert für effektives Arbeiten
- Ermüdungserscheinungen werden minimiert dank komfortablen und vibrationsarmen Griffs
- Einteilig geschmiedete Konstruktion – sicher und robust
- Großer Greifer – ideal für eine Vielzahl von Demontage-Anwendungen wie Stemmen, Schaben, Zerspannen usw.
- Traditionelles Hammer Design: Handlich und leicht – passt perfekt in die Gürtelschlaufe





ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	GEWICHT IN GRAMM	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT51367-2	41	620	lose geliefert	3253562513670

BRECHEISEN

FATMAX® BRECHEISEN, FEDERSTAHL



- Extrem starker und haltbarer Federstahl
- Neue präzisionsgeschliffene Arbeitsfläche für besseres Durchdringen des Werkstoffs
- Breitere Klauen für höhere Hebelwirkung
- Klaue mit abgeflachter Schlagfläche an der Rückseite
- Geringes Gewicht – Reduzierung von Ermüdungserscheinungen

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-55-503	60	lose geliefert	3253561555039
1-55-504	90	lose geliefert	3253561555046
1-55-513	75	lose geliefert	3253561555138
1-55-521	105	lose geliefert	3253561555213

WONDER BAR NAGELEISEN

WONDER BAR® NAGELEISEN



- Hergestellt aus wärmevergütetem, geschmiedetem Karbonstahl für Haltbarkeit und Stabilität
- Ergonomische Form für optimale Hebelwirkung
- Mit abgeflachter und polierter Nut

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-55-515	32	lose geliefert	3253561555152

SUPER WONDER BAR® NAGELEISEN



- Hergestellt aus wärmevergütetem, geschmiedeten Karbonstahl für Haltbarkeit und Stabilität
- Gut sichtbar markiert, pulverlackiert
- Ergonomische Form für optimale Hebelwirkung
- Verwindungssteif, mit abgeflachter Nut

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-55-525	38	lose geliefert	3253561555251

WONDER BAR® X21 STEMMEISEN



- Hergestellt aus wärmevergütetem, geschmiedeten Karbonstahl für Haltbarkeit und Stabilität
- Gut sichtbar markiert, pulverlackiert
- Ergonomische Form für optimale Hebelwirkung
- Verwindungssteif, mit abgeflachter Nut und Klauenkopf
- Zum Stemmen und Meißeln bei der Demontage

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-55-526	53	lose geliefert	3253561555268

PRÄZISIONSEISEN

FATMAX® PRÄZISIONSEISEN

STANLEY FATMAX

- Polierte, abgeschrägte Klauen für präzises Ziehen und Anheben von Nägeln
- Handgriff mit rutschhemmenden Einsätzen aus weichem Kunststoff
- Gut sichtbare gelbe Lackierung – für eine höhere Sicherheit
- Hochbelastbarer, langlebiger Federstahl
- Müheloses Treiben unter tief eingeschlossenen Nägel
- Geschmiedeter Karbonstahl für Haltbarkeit und Stabilität



BREITE SCHAUFEL

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT1-55009	25	SB-verpackt	3253561550096



SCHMALE SCHAUFEL

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT1-55008	25	SB-verpackt	3253561550089
FMHT1-55010	30	SB-verpackt	3253561550102

PRÄZISIONSEISEN

- Hohe Präzision bei allen Demontagearbeiten
- Ideal zum Restaurieren von Möbeln
- Dosierter Krafteinsatz



BREITE, GESCHLIFFENE SCHAUFEL

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-55-116	20	SB-verpackt	3253560551162
0-55-117	25	SB-verpackt	3253560551179

SCHMALE, GESCHLIFFENE SCHAUFEL

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-55-114	25	SB-verpackt	3253560551148

MEISSEL

FATMAX® MEISSEL MIT HANDSCHUTZ

STANLEY FATMAX

- Chrom-Vanadium Stahl – aus einem Stück geformt für Stärke und Haltbarkeit
- Gehärtet und vergütet für lange Lebensdauer und sichere Verwendung
- Oberflächenbehandelt und pulverlackiert – für bessere Erkennbarkeit und zusätzlichen Schutz



FATMAX® FUGENMEISSEL MIT HANDSCHUTZ

Zum Schneiden und Spalten von Ziegelfugen, Steinverbindungen und Beton

ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
4-18-327	76	216	lose geliefert	3253564183277
4-18-328	100	216	lose geliefert	3253564183284



FATMAX® MAURERSPITZMEISSEL MIT HANDSCHUTZ

Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten in Mauerwerk, Beton und losem Gestein

ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
4-18-329	19	305	lose geliefert	3253564183291



FATMAX® ELEKTRIKERMEISSEL MIT HANDSCHUTZ

Zum Stemmen von Schlitzen, Trennen von Holz, Gipskarton und Bearbeiten von Mauerwerk

ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
4-18-330	55	254	lose geliefert	3253564183307



FATMAX® FLIESENMEISSEL MIT HANDSCHUTZ

Zum Schneiden, Stemmen und Entfernen von Bodenbelägen in größerem Umfang
Ausgestattet mit gekröpftem und extra kurzem Ende für besseren Hebel

ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
4-18-331	75	279	lose geliefert	3253564183314



FATMAX® PRÄZISIONSFLACHMEISSEL MIT HANDSCHUTZ

Zum Schneiden und Bearbeiten von Gestein, Metallen und Metallverbindungen

ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
4-18-332	25	305	lose geliefert	3253564183321



FATMAX® MAURERMEISSEL MIT HANDSCHUTZ

Zum Bearbeiten und Spalten von hartem Gestein, Ziegelwerk und Beton

ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
4-18-333	45	250	lose geliefert	3253564183338

NAGELTREIBER UND ZENTRIERKÖRNER

FATMAX® NAGELTREIBER MIT WECHSELSPITZE 2-IN-1



- Kombiwerkzeug: Nageltreiber (mit Wechselspitze) und Schnellwechsel-Bithalter für alle 1/4" Bittypen
- Einfacher Werkzeugwechsel durch „AutoLock" Mechanismus u. leichtgängige Schiebehülse
- Nageltreiber: Wechselspitze 0,8 mm (1/32") / Wechselspitze 1,6 mm (2/32")
- Bithalter: Sicherer, wackelfreier Halt für alle 1/4"-Bit-Typen / Für Hand- und Maschinenschrauber (nicht Druckluft)

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	DURCHMESSER IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-58-501	76	0,8 + 1,6	SB-verpackt	3253561585012

NAGELTREIBER DYNAGRIP™ SET, 3-TEILIG



- Gehärteter Stahl
- Komfortabler Elastomer-Handgriff
- 25 % längere Spitze als bei vergleichbaren Produkten – besserer Zugang zu schwer erreichbaren Stellen
- Lange angeschrägte Spitze
- Größen mit verschiedenen Farben gekennzeichnet

ARTIKEL-NR.	AUSFÜHRUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
0-58-911	0,8 mm (Einzeln)	SB-verpackt	3253560589110
0-58-912	1,6 mm (Einzeln)	SB-verpackt	3253560589127
0-58-913	2,4 mm (Einzeln)	SB-verpackt	3253560589134
0-58-930	0,8 - 1,6 - 2,4 mm (3-tlg. Set)	SB-verpackt	3253560589301

NAGELTREIBER



- Lackierter, rund gerändelter Griff mit viereckigem Schlagkopf

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	DURCHMESSER IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-58-111	101	0,8	SB-verpackt	3253560581114
0-58-112	101	1,6	SB-verpackt	3253560581121
0-58-113	101	2,4	SB-verpackt	3253560581138
0-58-114	101	3,2	SB-verpackt	3253560581145

ZENTRIERKÖRNER



- Hergestellt aus gehärtetem und vergütetem Stahl
- Rutschfester Griff für festen Halt
- Vierkantiger Schlagkopf zum Schutz vor Wegrollen auf unebenen Untergründen
- Kanten gerundet

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	DURCHMESSER IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-58-120	101	3,2	SB-verpackt	3253560581206



HÄMMER

LATTHÄMMER

LATTHAMMER FATMAX® ANTIVIBE™

STANLEY FATMAX



- Kopf und Stiel aus einem Stück geschmiedet
- ANTIVIBE™ Vibrationsdämpfung durch Stiel in Stimmgabelform (in den USA zum Patent angemeldet)
- DynaGrip™ Griff für komfortablen und sicheren Halt, auch bei feuchten Händen
- Geringerer Kraftaufwand und geringeres Verletzungsrisiko durch ergonomischen Griff
- Entspiegelter Schlagbereich für höhere Sicherheit
- Mit magnetischem Nagelhalter

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-51-937	600	340	lose geliefert	3253561519376

LATTHAMMER FIBERGLAS



- Fiberglas-Kern für mehr Kraft und lange Haltbarkeit
- Optimale Ausbalancierung für verbesserte Schwungkraft und zur Vorbeugung von Ermüdungserscheinungen
- Verstärkte Verbindung zwischen Kopf und Griff durch Zwei-Komponenten-Epoxidharzkleber
- Ergonomischer Anti-Rutschgriff aus zwei Materialien
- Polierter Kopf
- STHT0-51311: glatte Bahn; STHT0-51312: rauhe Bahn

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT0-51311	600	336	lose geliefert	3253560513115
STHT0-51312	600	336	lose geliefert	3253560513122

LATTHAMMER FATMAX®



- Stahlstiel
- Kopf- / Griff-Montagesystem hält bis zu 5 Tonnen Zugkraft Stand
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Gummierter Handgriff – rutschfest

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-51-037	600	325	lose geliefert	3253561510373

KLAUENHÄMMER

KLAUENHAMMER FATMAX® ANTIVIBE™



- Kopf und Stiel aus einem Stück geschmiedet
- Patentierte Form einer Stimmgabel, um Ermüdung im Arm zu reduzieren
- 25 % größere Schlagfläche als die herkömmlichen STANLEY® FATMAX® ANTIVIBE™ Hämmer
- Weicher Handgriff in neuem Design für besseren Komfort und weniger Ermüdung im Arm
- Präzise ausbalancierter Kopf für eine höhere Kontrolle
- FMHT1-51275 / FMHT1-51277: gebogene Klaue, FMHT1-51276 / FMHT1-51278: flache Klaue

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT1-51275	453	325	lose geliefert	3253561512759
FMHT1-51276	453	325	lose geliefert	3253561512766
FMHT1-51277	567	340	lose geliefert	3253561512773
FMHT1-51278	567	340	lose geliefert	3253561512780

KLAUENHAMMER STEELMASTER™



- Hochglanzpolierter, geschmiedeter Kopf
- Stahlstiel mit Neoprenhandgriff
- Geschliffene Klaue
- Kopf- / Griff-Montagesystem hält bis zu 5 Tonnen Zugkraft Stand

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-51-031	450	337	lose geliefert	5000366510316
1-51-033	570	337	lose geliefert	5000366510330

KLAUENHAMMER BLUE STRIKE™



- Geschmiedeter, blau lackierter Kopf
- Stahlstiel
- Geschliffene Klaue

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-51-488	450	325	lose geliefert	3253561514883
1-51-489	570	325	lose geliefert	3253561514890

SCHREINERHÄMMER

SCHREINERHAMMER FIBERGLAS



- Fiberglas-Kern für mehr Kraft und lange Haltbarkeit
- Optimale Ausbalancierung für verbesserte Schwungkraft und zur Vorbeugung von Ermüdungserscheinungen
- Verstärkte Verbindung zwischen Kopf und Griff durch Zwei-Komponenten-Epoxidharzkleber
- Ergonomischer Anti-Rutschgriff aus zwei Materialien
- Polierter Kopf
- Nach DIN 1041 gefertigt

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT0-54158	160	285	lose geliefert	3253560541583
STHT0-54159	315	290	lose geliefert	3253560541590
STHT0-54160	500	325	lose geliefert	3253560541606

SCHREINERHAMMER HOLZSTIEL



- Hammerkopf allseitig sauber geschliffen
- Dauerhaft mit doppelt geschweiften Eschenstiel verbunden, mit Ringverkeilung und mit Kunststoff versiegelt
- Nach DIN 1041 gefertigt

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-54-638	100	160	lose geliefert	3253561546389
1-54-641	315	250	lose geliefert	3253561546419
1-54-643	500	300	lose geliefert	3253561546433

SCHLOSSERHÄMMER

SCHLOSSERHAMMER FIBERGLAS



- Fiberglas-Kern für mehr Kraft und lange Haltbarkeit
- Optimale Ausbalancierung für verbesserte Schwungkraft und zur Vorbeugung von Ermüdungserscheinungen
- Verstärkte Verbindung zwischen Kopf und Griff durch Zwei-Komponenten-Epoxidharzkleber
- Ergonomischer Antirutschgriff aus zwei Materialien
- Polierter Kopf

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT0-51906	200	295	lose geliefert	3253560519063
STHT0-51907	300	295	lose geliefert	3253560519070
STHT0-51908	500	295	lose geliefert	3253560519087
STHT0-51909	800	295	lose geliefert	3253560519094
STHT0-51910	1.000	295	lose geliefert	3253560519100

SPEZIALHÄMMER

MAURERHAMMER ANTIVIBE™



- ANTIVIBE™ Vibrationsdämpfung – Stahlstiel in Form einer Stimmgabel – bis zu 5x größere Schockabsorbierung als bei Holzstielen
- Kopf und Griff aus einem Stück geschmiedet – für ausgezeichnete Haltbarkeit und Stärke
- Arbeitsflächen und Kanten geschliffen und poliert
- Für das formgerechte Zuschlagen und Schneiden von Steinen, Ziegeln und Gasbeton
- Flache Schlagfläche mit geschrägten und abgerundeten Kanten; Klinge mit gehärteter Schneide zum Formen, Anritzen und Zuschlagen von Materialien

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-54-022	570	282	lose geliefert	3253561540226

GUMMIHAMMER MIT SCHWARZEM KOPF



- Optimal ausbalanciert – für einen sicheren Griff und schonendes Arbeiten
- Nicht abfärbend – einsetzbar auch bei empfindlichen Werkstoffen

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-51-104	454	354	lose geliefert	3253561511042

SCHONHÄMMER

COMPO-CAST™ SCHONHAMMER



- Compo-Cast™ Hämmer bieten höchsten Qualitäts-Standard und Sicherheit für professionelle Anwendung
- Rückschlagfrei – Metallkugeln im Hammerkopf unterstützen den Schlag, folgen beim Auftreffen des Hammers und verhindern den Rückschlag
- Mit Urethan ummantelt – formbeständig und keine Beschädigung des zu bearbeitenden Werkstücks – Nicht leitend
- Funkenfrei – keine freiliegenden Metallteile
- Sichere Verschweißung des Stahlstiels mit dem Hammerkopf
- Knauf am Griffende für besseren Halt, kann auch zum Schlagen verwendet werden

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT57530-0	280	225	lose geliefert	3253560575304
STHT57531-0	500	280	lose geliefert	325356075311
STHT57532-0	600	325	lose geliefert	3253560575328
STHT57533-0	1.200	355	lose geliefert	3253560575335
STHT57534-0	1.500	405	lose geliefert	3253560575342

FÄUSTEL

FÄUSTEL FATMAX® ANTIVIBE™

STANLEY FATMAX



- ANTIVIBE™ Vibrationsdämpfung – Stahlstiel in Form einer Stimmgabel (in den USA zum Patent angemeldet) – bis zu 5x größere Schockabsorbierung als bei Holzstielen
- Kopf und Griff aus einem Stück geschmiedet – für ausgezeichnete Haltbarkeit und Stärke
- Arbeitsflächen und Kanten geschliffen und poliert
- Ergonomisch geformter Handgriff mit thermoplastischem Gummigriff – für hohen Komfort und max. Leistung
- Hervorragend geeignet für enge Raumverhältnisse
- Geeignet zur Verwendung mit Schlagwerkzeugen wie Meißel, Körner und Durchschläger

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-56-001	1.360	280	lose geliefert	3253561560019

FÄUSTEL FIBERGLAS



- Fiberglas-Kern für mehr Kraft und lange Haltbarkeit
- Optimale Ausbalancierung für verbesserte Schwungkraft und zur Vorbeugung von Ermüdungserscheinungen
- Verstärkte Verbindung zwischen Kopf und Griff durch Zwei-Komponenten-Epoxidharzkleber
- Ergonomischer Antirutschgriff aus zwei Materialien

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT0-54126	1.000	255	lose geliefert	3253560541262
STHT0-54127	1.250	260	lose geliefert	3253560541279
STHT0-54128	1.500	260	lose geliefert	3253560541286

FÄUSTEL HOLZSTIEL



- Hammerkopf allseitig sauber geschliffen
- Dauerhaft mit Eschenstiel verbunden und mit Kunststoff versiegelt
- Nach DIN 6475 gefertigt

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-54-051	1.000	265	lose geliefert	3253561540516
1-54-052	1.250	290	lose geliefert	3253561540523
1-54-053	1.500	290	lose geliefert	3253561540530

BEILE

STEELMASTER™ BEIL



- Gehärteter Karbon-Stahlkopf aus einem Guss für dauerhaften Einsatz
- Ergonomischer Anti-Rutsch-Griff für Sicherheit und Komfort
- Griff ist resistent gegen Lösungsmittel für anspruchsvolle Arbeiten und Anwendungen
- Geschmiedeter, nahtloser, röhrenförmiger Stahlstiel bietet zusätzlichen Schutz
- Schutzhülle für Beilklinge
- Verbindung von Klinge und Stiel hält Zugkraft von 3 t Stand

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-51-030	800	400	lose geliefert	3253561510304



TROCKENBAU

10
70
110
150
170
190
216
234
252
268
272
294
298

TRANSPORT & AUFMASS

PLATTENTRÄGER MIT TRAGEGRIFF



- Zum sicheren Transport von Trockenbauwänden und Platten
- Zwei-Komponenten-Griff für sicheren Halt und Komfort
- Zum sicheren Tragen von maximal 3 Standard-Gipskartonplatten



ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT1-05868	Plattenträger mit Tragegriff, Paar	SB-verpackt	3253561058684

PLATTENTRÄGER



- Erleichert den Transport von Gipskartonplatten und anderen flachen Materialien durch nur eine Person
- Sicherer Transport auch großer Materialien – mit hoher Balance und Kontrolle
- 355 mm langer Griff für maximale Zugänglichkeit und gute Sichtbarkeit beim Transport
- Haltbarer, angewinkelter Kunststoffgriff für Komfort und zum Schutz vor Verletzungen



ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM	HÖHE IN MM	TRAGEKRAFT IN KG	VERPACKUNG	EAN CODE
1-93-301	165	370	91	lose geliefert	3253561933011

T-REISSSCHIENE



- Leicht ablesbare mm-Skala – flexibel und trotzdem dauerhaft formstabil
- Ausgeklinkter Kopf zum bequemen Schneiden von 1.220 mm breiten Platten in einem Arbeitsgang
- 50 mm breites Blatt zum bequemen Ausschneiden ohne die Schiene bewegen zu müssen



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT1-05894	1.220	lose geliefert	3253561058943

ZUSCHNITT & BEFESTIGUNG

DÄMMSTOFFMESSER FATMAX®

STANLEY FATMAX



Zum Schneiden von Glasfaser, Styropor, Dämm- und Schaumstoffen, Mineralwolle, Fasermaterial, Filz, Polystyrol, Pappe, Platten- oder Rollenware

- **Wellenschliff – für leichtes, weiches Material, z. B. Steinwolle**
- **Sägeschliff – für dichtes und hartes Material, z. B. Styropor**
- **Griff aus zwei Materialien für sichere Haftung und hohen Komfort**
- **Klinge aus rostfreiem Edelstahl**
- **Schlaufenvorrichtung für erhöhte Sicherheit**



ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT0-10327	Dämmstoffmesser 350 mm	SB-verpackt	3253560103279
FMHT10327-1	Dämmstoffmesser 350 mm, mit Hülle	SB-verpackt	3253561103278

KANTENHOBEL



- **Schneidet die Kanten von Gipskartonplatten im 45°-Winkel**
- **Schnelles und leichtes Justieren der Klinge für vielseitige Einsatzmöglichkeiten**
- **Körper aus Zinkdruckguss für eine gleichmäßige und präzise Führung**
- **Carbide™ Klinge im Lieferumfang enthalten (auch mit Standard Trapezklingen verwendbar)**



ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT1-05937	Kantenhobel	SB-verpackt	3253561059377

STREIFENSCHNEIDER



- **Zwei Schneideblätter ermöglichen dem Anwender ein gleichzeitiges Schneiden auf beiden Seiten des Materials**
- **Zwei-Komponenten-Griff für besseren Komfort und Sicherheit**
- **Schneidebreite bis zu 125 mm**



ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT1-16069	Streifenschneider	SB-verpackt	3253561160691
STHT0-16131	Ersatzschneiderad für Streifenschneider	SB-verpackt	3253560161316

KREISSCHNEIDER



- Schneidet saubere Öffnungen von 25 bis 400 mm Durchmesser
- Verstellung des Justierstiftes
- Justierung mit gut ablesbaren Einteilungen



ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT1-05878	Kreisschneider	SB-verpackt	3253561058783

VERBUNDZANGE (0,6 mm + 1 mm BLECHSTÄRKE)



- Universell einsetzbare Verbundzange für C- und U-Profile bis 1,0 mm
- Für Trockenbau, Innenausbau, Ständerwerkbau
- Verbindet Metallprofile dauerhaft in einem Arbeitsgang
- Stanzverbindung ohne Bohren und Nieten
- Hohe Zugänglichkeit – Auch auf engem Raum einsetzbar, leicht im Gebrauch
- Robuste Stahlkonstruktion, schwarz pulverbeschichtet
- Ergonomische Griffe



ARTIKEL-NR.	BLECHSTÄRKE	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
15-261	bis 1 mm	370	SB-verpackt	5000366152615
15-273	bis 0,6 mm	280	SB-verpackt	3253561152733

VERBUNDZANGE MIT HEBELÜBERSETZUNG (BIS 0,8 mm BLECHSTÄRKE)



- Universell einsetzbare Verbundzange mit Übersetzung für C- und U-Profile bis 0,8 mm
- Für Trockenbau, Innenausbau, Ständerwerkbau
- Verbindet Metallprofile dauerhaft in einem Arbeitsgang
- Stanzverbindung ohne Bohren und Nieten
- Hebelübersetzung für minimalen Kraftaufwand und Einhandbedienung
- Robuste Stahlkonstruktion, schwarz pulverbeschichtet
- Ergonomische Griffe



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-69-100	260	SB-verpackt	3253561691003

EINHAND-DECKENSTÜTZE



- Extrem beanspruchbare und standfeste Aluminiumkonstruktion
- Justierbarer Stab von 114 bis 289,5 cm
- Gipskartonplatten werden durch Klemmmechanismus fest verankert
- Bis ca. 13 kg belastbar



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT1-05932	2.895	lose geliefert	3253561059322

TROCKENBAU-BIT, PH2



- Entwickelt zur optimalen Versenkung der Schrauben in Gipskartonplatten
- Magnethalterung
- Stahlring zum Schutz der Gipskartonplatte
- Verwendbar mit 8 oder 10 mm Bohrfutter



ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT0-16137	Trockenbau-Bit, PH2	SB-verpackt	3253560161378

TROCKENBAU-BITHALTER, MAGNETISCH



- Magnethalterung
- Stahlring zum Schutz der Gipskartonplatte
- Verwendbar mit 8 oder 10 mm Bohrfutter



ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT0-05926	Trockenbau-Bithalter, magnetisch	SB-verpackt	3253560059262



SPACHTELARBEITEN

FLÄCHENSPACHTEL



- Kompaktes Design mit ergonomischem Handgriff
- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für hohe Haltbarkeit
- Zwei-Komponenten-Griff für sicheren Halt und Komfort
- Aussparung im Griff zum Hängen bei Nichtgebrauch



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT0-05934	300	SB-verpackt	3253560059347
STHT0-05936	500	SB-verpackt	3253560059361

BREITSPACHTEL



- Griffkappe aus Zinklegierung für hohe Haltbarkeit
- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für lange Haltbarkeit
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- Aussparung im Griff zum Hängen bei Nichtgebrauch



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT0-05895	200	SB-verpackt	3253560058951
STHT0-05771	250	SB-verpackt	3253560057718
STHT0-05776	300	SB-verpackt	3253560057763

FUGENSPACHTEL

- Griffkappe aus Zinklegierung für hohe Haltbarkeit
- Konisch zulaufendes Blatt für glatte Oberflächen
- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für lange Haltbarkeit
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- Aussparung im Griff zum Hängen bei Nichtgebrauch



FUGENSPACHTEL MIT PH2-BIT (IM GRIFF INTEGRIERT)

ARTIKEL-NR.	PHILLIPSSPITZE NUMMER	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT0-28041	2	150	SB-verpackt	3253560280413



FUGENSPACHTEL

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT0-05864	150	SB-verpackt	3253560058647

GLÄTTEKELLE (ABGERUNDET)



- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für hohe Haltbarkeit
- Abgerundete Ecken für perfektes Verspachteln von Elementanschlüssen
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- Haltbare Verbindung von Griff und Blatt bei geringem Gewicht für leichten Gebrauch, hohe Ergonomie und Haltbarkeit



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN DER KLINGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT0-05899	320 x 130	SB-verpackt	3253560058999

TROCKENBAU-SPITZKELLE



- Griffkappe aus Zinklegierung für hohe Haltbarkeit
- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für hohe Haltbarkeit
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz



ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT0-26089	Trockenbau-Spitzkelle	SB-verpackt	3253560260897

ECKSPACHTEL

- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für hohe Haltbarkeit
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- Aussparung im Griff zum Hängen bei Nichtgebrauch







INNEN-ECKSPACHTEL

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT0-05777	Innen-Eckspachtel	SB-verpackt	3253560057770

AUSSEN-ECKSPACHTEL

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT0-05622	Außen-Eckspachtel	SB-verpackt	3253560056223

MULTIFUNKTIONSSPACHTEL



- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- Druckguss-Metallkappe zum Versenken von Nägeln
- Aussparung – zum Reinigen von Farbrollen
- Lochung – zum Herausziehen von Nägeln
- Klinge – zum Entfernen von Tapeten- & Farbresten
- Spachtelklinge
- Spitzklinge – zum Auskratzen von Rillen und Löchern

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
0-28-206	Multifunktionsspachtel	SB-verpackt	3253560282066

SPACHTELKASTEN



- Angeschrägte Form für bequeme Handhabung
- Komfortables Ansetzen der Spachtelmasse



ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT0-05867	Spachtelkasten aus rostfreiem Stahl, Länge 300 mm	lose geliefert	3253560058678

GEBINDEMIXER



- Sechskant zum Einsatz in die gängigsten Bohrfutter (8 und 10 mm)
- Geeignet zum Anrühren von Gebinden, Farben und anderen Materialien
- Flügelkonstruktion und Schutzerweiterung – kein Verklemmen mit den Anrührgefäßen



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	DURCHMESSER IN MM	MAXIMALE ANRÜHRMENGE IN KG	MINDESTAN-RÜHRMENGE IN KG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT2-28042	400	80	10	5	SB-verpackt	3253562280428

ENDBEARBEITUNG

HANDSCHLEIFER MIT ALUMINIUMSTAB



- Aluminiumkorpus – robust und verwindungssteif
- Sichere Befestigung des Schleifmittels mit Klemmmechanismus
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- Schleifkorpus 230 x 80,4 mm für alle gängigen Schleifmittel geeignet
- 130 cm langer Aluminiumstab mit komfortablem Handgriff



ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT0-05928	Handschleifer mit Aluminiumstab	SB-verpackt	3253560059286
STHT0-05927	Handschleifer ohne Aluminiumstab	SB-verpackt	3253560059279

SCHLEIFGITTER FÜR HANDSCHLEIFER



SCHLEIFGITTER KÖRNUNG 80

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT0-05929	Schleifgitter Körnung 80, Packung mit 10 Blatt	SB-verpackt	3253560059293

SCHLEIFGITTER KÖRNUNG 120

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT0-05930	Schleifgitter Körnung 120, Packung mit 10 Blatt	SB-verpackt	3253560059309


STANLEY
FATMAX
330 lbs /150kg
STANLEY
FATMAX

ZANGEN & SPANNWERKZEUGE

10
70
110
150
170
190
206
234
252
268
272
294
298

ZANGEN

FATMAX® DUO-KRAFTZANGE

STANLEY FATMAX

- Doppelgelenk erzielt bis zu 41 % mehr Kraftübertragung
- Zwei-Komponenten-Griff für sicheren Halt und Komfort
- Wärmebehandelte Grundierung der Backen für erhöhte Stärke
- Geschmiedeter Carbon-Stahl für eine erhöhte Langlebigkeit

STANLEY HERGESTELLT IN FRANKREICH



FATMAX® DUO-KRAFTVORNSCHNEIDER

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT0-71851	FATMAX® Duo-Kraftvornschneider	SB-verpackt	3253560718510



FATMAX® DUO-KRAFTSEITENSCHNEIDER

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT0-70814	FATMAX® Duo-Kraftseitenschneider	SB-verpackt	3253560708146



FATMAX® DUO-KRAFTKOMBINATIONSZANGE

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT0-70813	FATMAX® Duo-Kraftkombinationszange	SB-verpackt	3253560708139



FATMAX® DUO-KRAFTLANGBECKZANGE

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT0-70812	FATMAX® Duo-Kraftlangbeckzange	SB-verpackt	3253560708122



FATMAX® DUO-KRAFTZANGEN 3ER SET

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT0-72415	FATMAX® Duo-Kraftzangen 3er Set (Kombinationszange, Seitenschneider und Langbeckzange)	SB-verpackt	3253560724153

FATMAX® ZANGE

STANLEY FATMAX

- Zwei-Komponenten-Griff für sicheren Halt und Komfort
- Von Hand geschliffene, induktionsgehärtete Klingen für hohe Lebensdauer und hohe Präzision
- Wärmebehandelter Qualitätsstahl für hohe Lebensdauer
- Entspricht DIN / ASO / ANSI



FATMAX® VORNSCHNEIDER

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	GEWICHT IN GRAMM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-89-875	160	230	SB-verpackt	3253560898755



FATMAX® KRAFTSEITENSCHNEIDER

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	GEWICHT IN GRAMM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-89-860	175	257	SB-verpackt	3253560898601
0-89-861	200	315	SB-verpackt	3253560898618



FATMAX® SEITENSCHNEIDER

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	GEWICHT IN GRAMM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-89-858	152	148	SB-verpackt	3253560898588
0-89-859	190	217	SB-verpackt	3253560898595



FATMAX® KOMBINATIONSZANGE

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	GEWICHT IN GRAMM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-89-866	160	219	SB-verpackt	3253560898663
0-89-867	180	238	SB-verpackt	3253560898670
0-89-868	200	327	SB-verpackt	3253560898687



FATMAX® LANGBECKZANGE

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	GEWICHT IN GRAMM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-84-495	152	173	SB-verpackt	3253560844950



FATMAX® SPITZZANGE, GERADE

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	GEWICHT IN GRAMM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-89-869	160	142	SB-verpackt	3253560898694
0-89-870	200	203	SB-verpackt	3253560898700



FATMAX® SPITZZANGE, GEBOGEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	GEWICHT IN GRAMM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-89-871	160	139	SB-verpackt	3253560898717
0-89-872	200	200	SB-verpackt	3253560898724



FATMAX® ABISOLIERZANGE

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	GEWICHT IN GRAMM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-89-873	160	180	SB-verpackt	3253560898731



FATMAX® RUNDZANGE

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	GEWICHT IN GRAMM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-84-496	165	151	SB-verpackt	3253560844967



FATMAX® ZANGEN-SET

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
4-84-488	Zangen-Set, 3er Set (Kombinationszange, Kraftseitenschneider und Spitzzange)	SB-verpackt	3253560844967

FATMAX® MULTIFUNKTIONSZANGE

- Hochwertige Multifunktionszangen für den professionellen Anwender
- Induktionsgehärtetes Schneiden für hohe Präzision
- Geschmiedeter Chrom-Vanadium Stahl für eine hohe Lebensdauer
- Zwei-Komponenten-Griff für sicheren Halt und Komfort



FMHT0-75468

- Crimpzangenfunktion: Pressbereich der Aderendhülsen von 1,5 bis 2,5 mm²
- Abisolierzangenfunktion: für 1,5 mm² und 2,5 mm² starken Draht
- Bolzenschneidfunktion: geeignet für Bolzen der Stärke M3 und M4
- Seitenschneiderfunktion: für harte und Pianodrahte bis 1,8 mm Durchmesser
- Präzises Schneiden mit der Spitze: akkurates Schneiden weicher Materialien



FMHT0-75469

- Abisolierzangenfunktion: für 2,5 mm², 4 mm² und 6 mm² starke Leiter
- Ringschlüsselfunktion durch Aussparung in den Backen
- Bolzenschneidfunktion: geeignet für Bolzen der Stärke M3 und M4
- Kombinationszangenfunktion
- Seitenschneiderfunktion: für harte und Pianodrähte bis 2,0 mm Durchmesser
- Reibfunktion: gezahnte Außenbacken zum Entgraten von Rohren

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT0-75468	FATMAX® Multifunktionszange, 5-in-1	SB-verpackt	3253560754686
FMHT0-75469	FATMAX® Multifunktionszange, 6-in-1	SB-verpackt	3253560754693

FATMAX® WASSERPUMPENZANGE

- Leicht zu bedienen: schnelle, unverstellbare Einstellung auf Knopfdruck (PushLock™)
- Effektive und vollständige Anpassung des Werkzeugs an den Anwender (in 17 Positionen feststellbar)
- Hohe Zugänglichkeit: verbesserte Geometrie der Backen für vielfältige Einsätze
- Komfort und Sicherheit: ergonomischer Handgriff aus Bi-Material für maximale Kontrolle
- Haltbarkeit: Backen durch Hochfrequenz-Induktionshärtung besonders verschleißfest







ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	AUFNAHME (MM)	GEWICHT IN GRAMM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-84-647	203	42	198	SB-verpackt	3253560846473
0-84-648	254	51	380	SB-verpackt	3253560846480
0-84-649	304	75	630	SB-verpackt	3253560846497

FATMAX® KABELZANGE

- Schnittkapazität: 14 mm
- Bi-Material-Griff
- Herstellung aus hochwertigem gehärtetem Stahl
- Behandlung mit geschmiedetem Chromstahl für eine längere Lebensdauer
- Entspricht den Normen DIN/ASO/ANSI



ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
0-89-874	FATMAX® Kabelzange, 215 mm	SB-verpackt	3253560898748

FATMAX® AUTOMATISCHE SCHNEID- UND ABISOLIERZANGE

STANLEY FATMAX



- Für Kabeldurchmesser von 0,2 bis 6 mm²
- Feinjustierung über Stellschraube
- Inklusive Drahtschneider
- Zum Verpressen von isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen
- Justierbarer Drahtanschlag
- Handgriffe durch Federmechanismus gesteuert
- Komfortabler Bi-Material Handgriff
- Länge der Zange: 21 cm

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT0-96230	FATMAX® Automatische Schneid- und Abisolierzange	SB-verpackt	3253560962302

ZANGEN-SET CONTROL-GRIP™



- CONTROL-GRIP™ – Handgriff für erhöhte Kontrolle, Komfort und Präzision
- STHT0-74471: beinhaltet Kombinationszange (180 mm), Seitenschneider (150 mm) & Wasserpumpenzange (250 mm)
- STHT0-75094: beinhaltet Kombinationszange (150 mm), Seitenschneider (150 mm) & Spitzzange (150 mm)





VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT0-74471	Kombinationszange (180 mm), Seitenschneider (150 mm) & Wasserpumpenzange (250 mm)	SB-verpackt	3253560744717
STHT0-75094	Kombinationszange (150 mm), Seitenschneider (150 mm) & Spitzzange (150 mm)	SB-verpackt	3253560750947

FATMAX® ZANGEN-MULTI-TOOL

STANLEY FATMAX

- Kompaktes Multitool mit weichem, ergonomischem Griff für perfekten Halt
- Schwarz brünierte Oberfläche für Langlebigkeit
- Leicht zu öffnen



- Mit 16 Werkzeugen: Spitz- und Flachzange mit Feder, Schneidezange mit Feder, normale und gezahnte Messerklingen, Schere, Holz-/Metallfeile, Abisolierzange, 4 Schraubendreher, Faltkarabiner, Lineal, Flaschen- und Dosenöffner

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT0-72414	FATMAX® Multi-Tool mit 16 Werkzeugen	SB-verpackt	3253560724146



- Mit 12 Werkzeugen: Universalzange (Spitzzange), Kombizange, Drahtschneider, Säge, Feile, Schlitzschraubendreher 3, 4 und 8 mm, Schraubendreher Ph, kleines Messer, großes Messer, Flaschenöffner

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
0-84-519	Multi-Tool mit 12 Werkzeugen	SB-verpackt	3253560845193

ZANGEN VDE

- Induktive Härtung der Schneiden, geeignet für harten und weichen Draht
- Hochwertiger Werkzeugstahl, handgeschliffen, induktionsgehärtet
- Zweifarbige Griffhüllenisolation aus Bi-Material
- Isoliert bis 1.000 V (VDE/GS, IEC 60900)



STANLEY HERGESTELLT IN FRANKREICH

FATMAX® VORNSCHNEIDER VDE

STANLEY FATMAX

- Optimale Kraftübertragung und hohe Schneidleistung



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	GEWICHT IN GRAMM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-84-016	160	256	SB-verpackt	3253560840167

FATMAX® SEITENSCHNEIDER VDE

STANLEY FATMAX

- Optimale Kraftübertragung und hohe Schneidleistung
- Mit kürzerem Hebel



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	GEWICHT IN GRAMM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-84-009	160	196	SB-verpackt	3253560840099

FATMAX® KRAFTSEITENSCHNEIDER VDE

STANLEY FATMAX

- Optimale Kraftübertragung und hohe Schneidleistung
- Einzeln bis 10.000 V getestet
- Übersetzung für optimale Kraftübertragung und weiches Schneiden



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	GEWICHT IN GRAMM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-84-003	160	220	SB-verpackt	3253560840037
0-84-004	180	250	SB-verpackt	3253560840044

FATMAX® KOMBINATIONSZANGE VDE

STANLEY FATMAX

- Universell einsetzbar mit Greifzonen für flache und runde Werkstoffe

VIDEO ANSCHAUEN



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	GEWICHT IN GRAMM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-84-000	150	214	SB-verpackt	3253560840006
0-84-001	175	268	SB-verpackt	3253560840013
0-84-002	200	319	SB-verpackt	3253560840020

FATMAX® SPITZZANGE VDE

- Elastische Präzisionsspitzen, hochbelastbar
- Lange, flach-runde Backen, gerade
- Gezahnte Greifflächen



SPITZZANGE, GERADE

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	GEWICHT IN GRAMM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-84-006	160	140	SB-verpackt	3253560840068
0-84-007	200	191	SB-verpackt	3253560840075



SPITZZANGE, GEBOGEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	GEWICHT IN GRAMM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-84-008	200	188	SB-verpackt	3253560840082

FATMAX® ABISOLIERZANGE VDE

- Geeignet für ein- bis mehradrige isolierte Leiter bis max. 5 mm bzw. 10 mm Leiterquerschnitt
- Einfache Justierung durch Rändelschraube und Kontermutter



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	GEWICHT IN GRAMM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-84-010	160	180	SB-verpackt	3253560840105

FATMAX® ZANGEN-SET VDE

- Optimale Kraftübertragung und hohe Schneidleistung
- Einzeln bis 10.000 V getestet



ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT0-73920	Zangen-Set, 3er Set (Kombinationszange, Kraftseitenschneider und Spitzzange)	SB-verpackt	3253560739201
4-84-489	Zangen-Set, 4er Set (Kombinationszange, Abisolierzange, Kraftseitenschneider und Spitzzange)	SB-verpackt	3253564844895

FATMAX® WASSERPUMPENZANGE GEBOGEN VDE

- Sichereres Arbeiten unter Spannung bis zu 1.000 V (einzeln bis 10.000 V getestet)
- Bi-Material Handgriff für sicheren Halt und Komfort
- Wärmebehandelter Qualitätsstahl für hohe Lebensdauer
- Von Hand geschliffene, induktionsgehärtete Backen für hohe Lebensdauer und hohe Präzision
- Entspricht EN60900, IEC / CEI900, VDE0692



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	AUFNAHME (MM)	GEWICHT IN GRAMM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-84-294	255	33	382	SB-verpackt	3253560842949

RABITZZANGEN

FATMAX® RABITZZANGE



- Professionelle Monier- oder Flechtzange aus Spezialwerkzeugstahl
- Hohe Standzeit der Schneiden durch Hochfrequenzbehandlung bis 60 HRC
- Schneidleistung: bis zu 4,5 mm bei 80 kg/mm² und bis zu 1,6 mm bei 160 kg/mm²
- Drehpunkt nahe der Schneide für optimale Übertragung bei minimalem Kraftaufwand
- Ergonomische Griffe, abgerundet für einfache Handhabung

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
4-95-098	250	SB-verpackt	3253564950985
4-95-100	300	SB-verpackt	3253564951005

RABITZZANGE



- Hochlegierter Stahl, wärmebehandelt für lange Lebensdauer
- Induktionsgehärtete Schneiden (handgeschliffen) für maximale Schärfe beim ersten Schnitt
- Schenkel abgerundet für ein schnelleres Drehen in der Hand
- Ausführung: lackiert, Kopf poliert
- Entspricht ISO 9242
- Optimales Übersetzungsverhältnis für hohe Kraftübertragung; speziell für Betonflechtdraht

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
2-84-179	200	SB-verpackt	3253562841797
2-84-302	220	SB-verpackt	3253562843029
2-84-181	250	SB-verpackt	3253562841810

KANTENZANGEN

KANTENZANGE



- Aus hochwertigem Stahl geschmiedet
- Sorgfältig geschliffene Backen und Schneiden
- Entspricht ISO 9243 und DIN 5241

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
2-84-183	180	SB-verpackt	3253562841834
2-84-184	225	SB-verpackt	3253562841841

GRIPZANGEN

FATMAX® GRIPZANGE

STANLEY FATMAX

- Kontrolliertes Lösen der Gripzange durch „TRULOCK"-Zugmechanismus
- Spannkraft und Backenaufnahme justierbar – komfortabel in der Handhabung und praktikabel im Gebrauch
- Maschinell bearbeitete und induktionsgehärtete Greifflächen für höchste Stabilität und Haltbarkeit



FATMAX® GRIPZANGE, GEBOGENE BACKEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT0-74886	250	SB-verpackt	3253560748869



FATMAX® GRIPZANGE, GERADE BACKEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT0-75467	180	SB-verpackt	3253560754679



FATMAX® „C"-GRIPZANGE

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT0-75408	150	SB-verpackt	3253560754082
FMHT0-74892	280	SB-verpackt	3253560748920

GRIPZANGE

- Maschinell bearbeitete Greifflächen für höchste Stabilität und Haltbarkeit
- Kontrolliertes Lösen der Gripzange durch Zugmechanismus
- Verchromt zum Schutz vor Korrosion
- Spannkraft und Backenaufnahme justierbar



GRIPZANGE, GERADE BACKEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-84-810	190	SB-verpackt	3253560848101
0-84-811	225	SB-verpackt	3253560848118



GRIPZANGE, LANGE BACKEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-84-812	170	SB-verpackt	3253560848125
0-84-813	215	SB-verpackt	3253560848132

BOLZENSCHNEIDER

BOLZENSCHNEIDER

- Zwei Schneidtypen: bündiger und mittiger Schnitt
- Stark und langlebig durch gesenkgeschmiedete Schneiden aus Chrom-Molybdänstahl
- Leistung und Effizienz: hohe Schneidleistung, Stahl bis 160 kg / mm² mit Durchschnitt bis 10 mm
- Schutz der Exzenterschrauben vor Selbstlösung
- Entspricht GSA A-A-3047 Spezifikationen
- Messerkopf sicher verschraubt, auswechselbar
- Rutschfeste Griffe für erhöhten Komfort und sicheres Greifen
- Minimaler Kraftaufwand beim Schneiden
- Widerstandsfähig gegen Lösungsmittel
- Gute Sichtbarkeit am Arbeitsplatz durch gelben Korpus mit schwarz phosphatierten Schneidköpfen
- Nachstellung der Schneidmesser über Exzenterschrauben



BOLZENSCHNEIDER MIT STAHLROHRSCHENKEL



ARTIKEL-NR.	A MM	B MM	L MM	GEWICHT (GRAMM)	MAXIMALE SCHNITTLEISTUNG (MM)	SCHNITT	VERPACKUNG	EAN CODE
1-17-750	58	102	350	1.220	4	Bündig	lose geliefert	3253561177507
1-17-751	68	127	450	1.580	6	Mittig	lose geliefert	3253561177514
1-17-752	83	150	600	2.600	7	Mittig	lose geliefert	3253561177521
1-17-753	95	165	750	3.950	8	Mittig	lose geliefert	3253561177538
1-17-754	110	185	900	5.450	9	Mittig	lose geliefert	3253561177545
1-17-755	121	212	1.050	8.100	10	Mittig	lose geliefert	3253561177552



BOLZENSCHNEIDER MIT GESCHMIEDETEN SCHENKELN



ARTIKEL-NR.	A MM	B MM	L MM	GEWICHT (GRAMM)	MAXIMALE SCHNITTLEISTUNG (MM)	SCHNITT	VERPACKUNG	EAN CODE
1-95-564	68	127	450	1.750	6	Mittig	lose geliefert	3253561955648
1-95-566	95	165	750	4.450	8	Mittig	lose geliefert	3253561955662
1-95-567	110	185	900	5.550	9	Mittig	lose geliefert	3253561955679



SPANNWERKZEUGE

10
70
110
150
170
190
206
234
252
268
272
294
298



ZWINGEN

FATMAX® HYBRID EINHANDZWINGE MIT SCHRAUBGRIFF

STANLEY FATMAX

- Kombiniert die Schnelligkeit einer Einhandzwinge mit der Kraft einer Schraubzwinge
- Volle 374 kg Spannkraft: Wird erreicht durch den eingebauten Schraubgriff (mit Sechskantprofil) für extrem sicheren Halt
- Einfaches Umstellen auf Spreizen: Schnellwechselmechanismus ohne extra Werkzeug
- Integriertes Verbindungsstück: Zum Kombinieren von 2 Zwingen für extra Spannfestigkeit
- Robust und zuverlässig: Metallbacken und I-Profil-Schiene aus Stahl verhindern Verbiegen und Brechen
- V-Schonbacken: Effektives Einspannen von zylindrischen oder unregelmäßig geformten Werkstücken wie z. B. Rohre
- Weiches Lösen ohne Rückschlag: Leichtgängiger Spanngriff, hohe Klemmkraft bis 135 kg

EINFACHES UMSTELLEN AUF SPREIZEN



Schnellwechselmechanismus ohne zusätzliches Werkzeug zum Umstellen von Spannen auf Spreizen.

INTEGRIERTES VERBINDUNGSSTÜCK



Integriertes Verbindungsstück kombiniert zwei Zwingen für zusätzliche Erhöhung der Länge.

ROBUST UND ZUVERLÄSSIG



Metallbacken und I-Profil-Schiene aus Stahl verhindern Verbiegen und Brechen. Für längere Haltbarkeit.

VOLLE 374 KG SPANNKRAFT



Wird erreicht durch den eingebauten Schraubgriff (mit Sechskantprofil) für extrem sicheren Halt.

SCHUTZKAPPEN MIT V-RILLEN



Effektives Einspannen von zylindrischen oder unregelmäßig geformten Werkstücken wie z. B. Rohre.



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT83006-0	FATMAX® Hybrid Einhandzwinge mit Schraubgriff, 300 mm	SB-verpackt	3253560830069
FMHT83007-0	FATMAX® Hybrid Einhandzwinge mit Schraubgriff, 450 mm	SB-verpackt	3253560830076
FMHT83008-0	FATMAX® Hybrid Einhandzwinge mit Schraubgriff, 600 mm	SB-verpackt	3253560830083

FATMAX® EINHANDZWINGE

STANLEY FATMAX



- Verwindungssteife I-Profil-Schiene – kaltgewalzter Stahl wärmebehandelt und gehärtet
- Abnehmbare Kappen mit glatten, gut haftenden Oberflächen zum Schutz vor Beschädigungen
- Leichtgängiger Spanngriff für hohe Klemmkraft
- Robustes und zuverlässiges Design für müheloses und sicheres Arbeiten
- Sehr leichtes Lösen der Spannkraft durch druckgegossenen Auslöser
- Einfaches Umstellen von Spannen auf Spreizen
- Robuster Kunststoffkorpus für längere und kraftvollere Spann- und Spreizarbeiten

FATMAX® EINHANDZWINGE KLEIN

ARTIKEL-NR.	SCHIENEN-LÄNGE IN MM	AUSLADUNG IN MM	SPANNWEITE IN MM	SPREIZWEITE IN MM	SPANNKRAFT IN KG	EAN CODE
FMHT0-83231*	250	38	120	195	15	3253560832315

*SB-verpackt

FATMAX® EINHANDZWINGE MEDIUM

ARTIKEL-NR.	SCHIENEN-LÄNGE IN MM	AUSLADUNG IN MM	SPANNWEITE IN MM	SPREIZWEITE IN MM	SPANNKRAFT IN KG	EAN CODE
FMHT0-83232*	325	62	150	270	45	3253560832322
FMHT0-83233*	475	62	300	420	45	3253560832339

*SB-verpackt

FATMAX® EINHANDZWINGE LANG

ARTIKEL-NR.	SCHIENEN-LÄNGE IN MM	AUSLADUNG IN MM	SPANNWEITE IN MM	SPREIZWEITE IN MM	SPANNKRAFT IN KG	EAN CODE
FMHT0-83234*	345	82	150	330	135	3253560832346
FMHT0-83211*	450	82	180	450	135	3253560832117
FMHT0-83235*	495	82	300	480	135	3253560832353
FMHT0-83236*	645	82	600	780	135	3253560832360
FMHT0-83237*	795	82	900	1.080	135	3253560832377

*SB-verpackt

FATMAX® EINHANDZWINGE EXTRALANG

ARTIKEL-NR.	SCHIENEN-LÄNGE IN MM	AUSLADUNG IN MM	SPANNWEITE IN MM	SPREIZWEITE IN MM	SPANNKRAFT IN KG	EAN CODE
FMHT0-83238*	410	90	150	390	270	3253560832384
FMHT0-83213*	450	90	180	450	270	3253560832131
FMHT0-83239*	560	90	300	540	270	3253560832391
FMHT0-83240*	850	90	600	840	270	3253560832407
FMHT0-83241*	1.150	90	900	1.140	270	3253560832414
FMHT0-83242*	1.500	90	1.250	1.490	270	3253560832421

*SB-verpackt

FATMAX® EINHANDZWINGE

STANLEY FATMAX



- Kaltgewalzte Stahlstange – sehr stabil, reduziert das Risiko bei starker Belastung zu verbiegen
- Ummantelung der Backen mit Weichgummi zum Schutz des zu bearbeitenden Materials
- Kupplungssperre – verhindert unerwünschte Backenbewegungen
- Gehäuse aus Gusseisen für Stärke und Haltbarkeit
- Weicher Gummigriff für Komfort bei hoher Kraft

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT0-83244	FATMAX® Einhandzwinge, 200 mm	SB-verpackt	3253560832445
FMHT0-83245	FATMAX® Einhandzwinge, 400 mm	SB-verpackt	3253560832452
FMHT0-83246	FATMAX® Einhandzwinge, 600 mm	SB-verpackt	3253560832469
FMHT0-83247	FATMAX® Einhandzwinge, 800 mm	SB-verpackt	3253560832476

FATMAX® „C"-ZWINGE



- Korrosionsbeständige Oberflächenbehandlung
- Torsionsresistenter, verstärkter Profilrahmen
- Hochbelastbare Stahl-Temperguss Konstruktion
- Feingewinde für dosiertes Anziehen und lange Haltbarkeit des Werkzeugs

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	AUSLADUNG IN MM	SPANN-WEITE IN MM	SPANN-KRAFT IN KG	GEWICHT IN GRAMM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-83-033	75	57	75	680	670	SB-verpackt	3253560830335
0-83-034	100	75	100	680	980	SB-verpackt	3253560830342
0-83-035	150	89	150	680	1.820	SB-verpackt	3253560830359

FEDERKLEMME



- Tiefe und breite Backen für maximale Spannkapazität und Vielseitigkeit
- Hebel in voller Länge für leichtes Lösen der Haltekraft
- Schwenkbare und gerillte Backen passen sich der Form des Werkstücks an und sorgen für einen sicheren Halt an flachen Winkeln, Rundungen und Ecken
- Ratschenfreier Mechanismus ermöglicht ein präzises Spannen, ohne dass die Zähne der Ratsche übersprungen werden
- Soft Grip-Griff für Komfort bei hoher Belastung
- Automatisches Öffnen der Klemme beim Loslassen

ARTIKEL-NR.	SPANNWEITE IN MM	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT0-83199	55	50	SB-verpackt	3253560831998
STHT0-83200	85	100	SB-verpackt	3253560832001

FEDERZWINGE METALL



- Schutzkappen aus Spritzguss-Kunststoff zum Schutz vor Beschädigungen und Kratzern
- Stabiles Metallprofil für Stärke und Haltbarkeit
- Ergonomisch geformter Zwei-Komponenten-Griff mit Weichstoffeinlagen für sicheren Griff
- Kaltgehärtete Feder für Langlebigkeit

ARTIKEL-NR.	SPANNWEITE IN MM	GEWICHT IN GRAMM	VERPACKUNG	EAN CODE
9-83-079	25	77	SB-verpackt	3253569830794
9-83-080	50	198	SB-verpackt	3253569830800

BAILEY® BANDZWINGE



- 4,5 m Bandlänge zum bequemen und sicheren Spannen von Werkstücken
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material für maximalen Komfort
- Stabile Metall-Kunststoff-Konstruktion für Stärke und Haltbarkeit

ARTIKEL-NR.	SPANNWEITE IN MM	GEWICHT IN GRAMM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-83-100	4.500	465	SB-verpackt	3253560831004

BAILEY® GEHRUNGSSPANNER LEICHTE AUSFÜHRUNG



- Voneinander unabhängig einstellbare Spannkörper – unterschiedlich starke Werkstücke exakt im rechten Winkel spannen
- Sichere Verbindung von Spannfläche und Werkstück
- Stabile Konstruktion aus Druckguss-Aluminium
- Hervorragend geeignet für Arbeiten an Rahmen und zum Herstellen von Verbindungen

ARTIKEL-NR.	AUSLADUNG IN MM	SPANNWEITE IN MM	GEWICHT IN GRAMM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-83-121	15	75	275	SB-verpackt	3253560831219

BAILEY® GEHRUNGSSPANNER SCHWERE AUSFÜHRUNG



- Unterschiedlich starke Werkstücke exakt im rechten Winkel spannen
- Drehbarer Kopf erlaubt Nutzung als Parallelzwinge
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material für maximalen Komfort und hohen Anzug
- Sichere Verbindung von Spannfläche und Werkstück
- Schwere Ausführung – Zink-Druckguss-Korpus für Stärke und Haltbarkeit

ARTIKEL-NR.	AUSLADUNG IN MM	SPANNWEITE IN MM	GEWICHT IN GRAMM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-83-122	30	57	1.010	SB-verpackt	3253560831226

SCHRAUBSTÖCKE

FATMAX® MULTIACHSEN-SCHRAUBSTOCK



VIDEO ANSCHAUEN

- Vielseitig einsetzbarer Multiachsen-Schraubstock für den professionellen Gebrauch
- Universeller Einsatz über drei Achsen durch Kugelgelenk
- Maschinell bearbeitete Spannflächen für gleichmäßigen Druck
- Abnehmbare Schutzkappen mit glattem, gut haftenden Oberflächen zum Schutz vor Kratzern
- Schnelles Fixieren des Schraubstocks durch integrierte Schraubzwinge

ARTIKEL-NR.	AUSLADUNG IN MM	SPANNWEITE IN MM	SPANNKRAFT IN KG	GEWICHT IN GRAMM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-83-069	40	70	25	1.565	lose geliefert	3253561830693

FATMAX® SCHRAUBSTOCK, SCHWERE AUSFÜHRUNG



- Gusseiserne Konstruktion für Stärke und Haltbarkeit
- Feingewinde für dosiertes Anziehen und lange Haltbarkeit des Werkzeugs
- Direkte Verbindung von Arbeitsfläche und Schraubstock
- Sockel dreh- und verriegelbar für vielseitigen Einsatz
- Bewegliche Teile verchromt zum Schutz vor Korrosion

ARTIKEL-NR.	AUSLADUNG IN MM	SPANN-BACKEN IN MM	SPANN-WEITE IN MM	SPANN-KRAFT IN KG	GEWICHT IN GRAMM	VERPACKUNG	EAN CODE
1-83-065	85	75	100	1.100	6.000	lose geliefert	325356183065
1-83-066	85	100	100	1.400	7.948	lose geliefert	3253561830662
1-83-067	95	125	190	1.800	12.000	lose geliefert	3253561830679
1-83-068	105	150	195	2.200	15.264	lose geliefert	3253561830686



DIE HELFENDE HAND FÜR HANDWERKER

Das TradeLift™ Einhand-Montagewerkzeug ist durch das geschlossene Metallgehäuse und die große Grundplatte robust, stabil und belastbar. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 150 kg eignet es sich zum Heben, Senken, Spannen, Ausrichten, Stützen und Halten von schweren Objekten. So können alleine mühelos Aufgaben erledigt werden, zu denen eigentlich mehrere Personen benötigt werden.

EINHAND-MONTAGEWERKZEUG FATMAX® TradeLift™

Ideal zum Heben/Senken, Spannen, Ausrichten und Halten (150 kg Hubkraft)







GESCHLOSSENES METALLGEHÄUSE
FÜR HÖHERE HALTBARKEIT UND SCHUTZ DER MECHANIK

6 MM PRO HUB UND FEINJUSTIERUNG
MIT SCHRITTWEISER ABSENKUNG DER HUBPLATTE UM 2,5 MM

ABGEWINKELTE KANTEN
ABGEWINKELTE KANTE ERLEICHTERN DAS UNTERSCHIEBEN DER BASIS UNTER FLACHE GEGENSTÄNDE

SICHERES ARBEITEN
KEINE FREILIEGENDEN BEWEGLICHEN TEILE, KEINE GEFAHR DES EINKLEMMENS ODER VERLETZENS

INTUITIVE BEDIENUNG
SCHRITTWEISES, LEICHTES ANHEBEN UND DOSIERTES ABSENKEN OHNE VERSEHENTLICHES AUSLÖSEN

HEBEL FÜR VOLLFREIGABE UND FEINJUSTIERUNG
RÄUMLICH GETRENNT, KEINE VERSEHENTLICHE AKTIVIERUNG DER VOLLFREIGABE

GROSSE GRUNDPLATTE
FÜR ZUSÄTZLICHE STABILITÄT UND SICHEREN STAND, BOHRUNGEN FÜR ZUSÄTZLICHE BEFESTIGUNGS-MÖGLICHKEIT

VIDEO ANSCHAUEN



ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT83550-1	FATMAX® Einhand-Montagewerkzeug TradeLift™, einzeln	SB-verpackt	3253561835506
FMHT83552-1	FATMAX® Einhand-Montagewerkzeug TradeLift™, Paar	SB-verpackt	3253561835520



NEU TELESKOP-VERLÄNGERUNG FÜR FATMAX® TradeLift™

STANLEY FATMAX



- **Mögliche Arbeitshöhe mit Zubehör von 295 mm bis 685 mm* für umfassende Flexibilität und Stabilität**
- **Hohe Stabilität – Hub- und Grundplatte in einer Achse: volle Stabilität unter Last, kein Risiko des Kippens**
- **Maximale Belastbarkeit von bis zu 150 kg: eine echte Erweiterung des TradeLift™-Einhand-Montagewerkzeugs für höhere Vielseitigkeit**
- **Robuste Aluminiumkonstruktion mit verstärkten Komponenten**
- **Schnell montiert: sichere, werkzeugfreie Befestigung mit der Teleskop-Verlängerung am TradeLift™ Einhand-Montagewerkzeug**
- **Sicher: kein versehentliches Lösen von Verlängerung und TradeLift™ während des Betriebs**
- **Höhenverstellung ohne Werkzeug: einfache und sichere Einstellung der Teleskop-verlängerung mit Aluminium-Sicherungsstiften in drei Höhen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten**
- **Oberflächenschutz: eine abnehmbare Abdeckung auf der Hebeplatte schützt Oberflächen vor Kratzern oder Flecken**

*** Maximale Arbeitshöhe bei vollständig ausgefahrenem TradeLift™, minimale Arbeitshöhe bei vollständig abgesenktem TradeLift™**







ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT83554-1	Teleskop-Verlängerung für FATMAX® TradeLift™, einzeln	SB-verpackt	3253561835544
FMHT83556-1	Teleskop-Verlängerung für FATMAX® TradeLift™, Paar	SB-verpackt	3253561835568


65-505 PZ1x100
STANLEY
FATMAX

SCHRAUBENDREHER & BITS

10
70
110
150
170
190
206
216
252
268
272
294
298

DIE RICHTIGEN SCHRAUBENDREHER FÜR DEINEN JOB



SCHLITZSCHRAUBEN – FÜR DEN HOLZ- & MÖBELBAU



Gerade im Holzhandwerk sind Schlitzschrauben die erste Wahl – vor allem dann, wenn die Köpfe perfekt im Holz versenkt sind. Schlitzschraubendreher sind mit Standard und Parallelspitze erhältlich. Für die meisten Arbeiten eignen sich Standardspitzen. Wenn du jedoch den Schraubenkopf vollständig versenken möchtest, ohne die Holzoberfläche zu beschädigen, musst du einen Schraubendreher mit Parallelspitze wählen. Nimm eine Spitze, die exakt mit Breite und Stärke des Schraubenschlitzes übereinstimmt. Ist die Spitze des Schraubendrehers breiter als die der Schraubenspitze, wird das Holz beschädigt. Ist sie schmaler, wird die Schraube beschädigt.

GEWINDE-DURCHMESSER	KOPFDURCHMESSER in Zoll	KOPFDURCHMESSER in mm
14	1/2	12.5
12	7/16	11
10	3/8	9.5
8	5/16	8
6	1/4	6.2
4	3/16	5.3



PH & PZ – FÜR BAU-SCHREINEREIEN, TISCHLERARBEITEN, KLEMPNER usw.

TORX® – FÜR INSTANDHALTUNGS- UND SERVICETECHNIKER. usw.

Schrauben mit Torx® Profil sind robust und verschleißfest. Am häufigsten werden sie im Maschinen- und Automobilbau verwendet. Torx® ist in sechs Größen erhältlich.

FATMAX® SCHRAUBENDREHER

STANLEY FATMAX

“ NOCH MEHR LEISTUNG! ”

STANLEY HERGESTELLT IN FRANKREICH

KLINGE

aus verstärktem Stahl

PRAKTISCH

Typkennzeichnung + Farbcodierung auf dem Griff für eine schnelle Auswahl

Aufhängeloch für leichte Aufbewahrung

KOMFORT

Griff aus drei Materialien für hohen Komfort und eine gute Drehmomentübertragung

Elastomer-Beschichtung



WIDERSTANDSFÄHIG - Wichtigster Punkt bei der Wahl des richtigen Schraubendrehers

Neue Verarbeitung für eine um 100 % längere Lebensdauer der Spitze:

- **Induktionsbehandlung zur Stärkung der Klinge (PH + PZ)**



DER GRIFF ist so konzipiert, dass er den Bedingungen auf der Baustelle (Chemikalien) standhält

VIDEO ANSCHAUEN

ÜBERSICHT SCHRAUBENDREHER

DER PASSENDE SCHRAUBENDREHER FÜR JEDEN EINSATZ

SCHRAUBEN-SPITZE				
				
	Schlitz	PH	PZ	Tamper - Torx®
SCHRAUBENTYP				



SCHRAUBENDREHER

FATMAX® SCHRAUBENDREHER STANDARD

STANLEY FATMAX

Unsere FATMAX® Schraubendreher haben die folgenden Eigenschaften:

- **Professionelle Schraubendreher**
- **Perfekte Ergonomie für kraftvolles Anziehen**
- **Griff direkt auf die Klinge aufgebracht: Verbindung von Klinge und Griff praktisch unzerstörbar**
- **Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium): für hohe Widerstandskraft und reduziertes Bruchrisiko der Spitze**
- **Ergonomischer Soft-Grip Handgriff: rutschfester Komfortgriff mit glatten und strukturierten Bereichen – optimale Kombination aus hohem Griffkomfort und ergonomischem Krafteinsatz**
- **Sandgestrahlte Spitzen für besten Grip**
- **Aufhängeauge für schnelle und bequeme Aufbewahrung**
- **Farbcodierung und Typkennzeichnung auf dem Griff: für die schnelle Erkennung des richtigen Schraubendrehers**
- **Glattes Endstück: für schnelles und komfortables Drehen**



FATMAX® SCHRAUBENDREHER SCHLITZ

ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE DER KLINGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-65-006	2.5	50	SB-verpackt	3253560650063
0-65-479	3	75	SB-verpackt	3253560654795
0-64-983	3.5	75	SB-verpackt	3253560649838
0-64-984	3.5	100	SB-verpackt	3253560649845
0-65-016	4	100	SB-verpackt	3253560650162
0-65-017	4	100	SB-verpackt	3253560650179
0-65-481	4	125	SB-verpackt	3253560654818
0-65-098	5.5	100	SB-verpackt	3253560650988
0-65-482	5.5	125	SB-verpackt	3253560654825
0-65-483	5.5	150	SB-verpackt	3253560654832
0-65-096	6.5	150	SB-verpackt	3253560650964
0-65-141	6.5	150	SB-verpackt	3253560651411
0-65-137	8	150	SB-verpackt	3253560651374
0-65-138	8	175	SB-verpackt	3253560651381
0-65-139	10	200	SB-verpackt	3253560651398
0-65-143	12	250	SB-verpackt	3253560651435

VIDEO ANSCHAUEN



FATMAX® SCHRAUBENDREHER PARALLEL, KURZE FORM

ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE DER KLINGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-65-400	5.5	30	SB-verpackt	3253560654009
0-65-404	6.5	30	SB-verpackt	3253560654047



FATMAX® SCHRAUBENDREHER PH

ARTIKEL-NR.	PARALLELSPITZE BREITE IN MM	LÄNGE DER KLINGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-65-204	00	50	SB-verpackt	3253560652043
0-65-206	0	75	SB-verpackt	3253560652067
0-65-207	1	100	SB-verpackt	3253560652074
0-65-209	2	125	SB-verpackt	3253560652098
0-65-224	2	250	SB-verpackt	3253560652241
0-65-316	3	150	SB-verpackt	3253560653163
0-65-317	4	200	SB-verpackt	3253560653170
0-65-406	1	300	SB-verpackt	3253560654061
0-65-407	2	300	SB-verpackt	3253560654078

VIDEO ANSCHAUEN



FATMAX® SCHRAUBENDREHER PZ

ARTIKEL-NR.	PZ-SPITZE NUMMER	LÄNGE DER KLINGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-65-319	0	75	SB-verpackt	3253560653194
0-65-335	1	100	SB-verpackt	3253560653354
0-65-336	1	250	SB-verpackt	3253560653361
0-65-337	2	125	SB-verpackt	3253560653378
0-65-338	3	150	SB-verpackt	3253560653385
0-65-339	4	200	SB-verpackt	3253560653392
0-65-408	1	300	SB-verpackt	3253560654085



FATMAX® SCHRAUBENDREHER TORX®

ARTIKEL-NR.	TORX® SPITZE NUMMER	LÄNGE DER KLINGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT65380-0	T10	75	SB-verpackt	3253560653804
FMHT65381-0	T15	75	SB-verpackt	3253560653811
FMHT65382-0	T20	100	SB-verpackt	3253560653828
FMHT65383-0	T25	100	SB-verpackt	3253560653835
FMHT65385-0	T30	125	SB-verpackt	3253560653859



FATMAX® SCHRAUBENDREHER TAMPERTORX®

ARTIKEL-NR.	TAMPERTORX® SPITZE NUMMER	LÄNGE DER KLINGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-65-340	TT10	75	SB-verpackt	3253560653408
0-65-395	TT15	75	SB-verpackt	3253560653958
0-65-396	TT20	100	SB-verpackt	3253560653965
0-65-397	TT25	100	SB-verpackt	3253560653972
0-65-398	TT30	125	SB-verpackt	3253560653989
0-65-399	TT40	125	SB-verpackt	3253560653996

FATMAX® SCHRAUBENDREHER MIT SECHSKANT



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	AUSFÜHRUNG	BREITE DER KLINGE	LÄNGE DER KLINGE	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT0-62619	Schlitz	6.5 mm	150 mm	SB-verpackt	3253560626198
FMHT0-62620	Schlitz	8 mm	175 mm	SB-verpackt	3253560626204
FMHT0-62621	Schlitz	10 mm	200 mm	SB-verpackt	3253560626211
FMHT0-62622	PH	PH2	125 mm	SB-verpackt	3253560626228
FMHT0-62623	PH	PH3	150 mm	SB-verpackt	3253560626235
FMHT0-62624	PZ	PZ2	125 mm	SB-verpackt	3253560626242
FMHT0-62625	PZ	PZ3	150 mm	SB-verpackt	3253560626259

FATMAX® BIT-SCHRAUBENDREHER



- Großer Handgriff – aufbringen eines hohen Drehmoments
- Weiches Griffende für schnelles Drehen
- Hervorragender Grip und gezieltes Vorbeugen von Ermüdungserscheinungen
- Magnetische Spitze

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-65-490	125	SB-verpackt	3253560654900

FATMAX® SCHRAUBENDREHER-SETS



SET 12-TEILIG IM KOFFER (SCHLITZ / PARALLEL / PH / PZ)

ARTIKEL-NR.	INHALT SET	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT65426-0	Schlitz 5.5 mm x 100 mm, 6.5 mm x 30 mm, 8 mm x 150 mm; Parallel 2.5 mm x 50 mm, 4 mm x 100 mm, 5.5 mm x 150 mm; PH0 x 75 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm; PZ0 x 75 mm, PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125 mm	SB-verpackt	3253561654268



SET 10-TEILIG IM KOFFER (SCHLITZ / PARALLEL / PH / TESTER)

ARTIKEL-NR.	INHALT SET	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT65439-0	Schlitz 5.5 mm x 100 mm, 6.5 mm x 150 mm, 8 mm x 150 mm; Parallel 3 mm x 50 mm, 4 mm x 100 mm; PH00 x 50 mm, PH0 x 75 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm; Spannungstester	SB-verpackt	3253561654398



SET 9-TEILIG IM KOFFER (SCHLITZ / PARALLEL / PZ)

ARTIKEL-NR.	INHALT SET	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT65424-0	Schlitz 3 mm x 50 mm, 5.5 mm x 100 mm, 6.5 mm x 150 mm; Parallel 4 mm x 100 mm, 6.5 mm x 30 mm, 8 mm x 150 mm; PZ0 x 75 mm, PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125 mm	SB-verpackt	3253561654244



SET 8-TEILIG (SCHLITZ / PARALLEL / PH)

ARTIKEL-NR.	INHALT SET	VERPACKUNG	EAN CODE
0-65-437	Parallel 3.5 mm x 75 mm, 5.5 mm x 125 mm; Schlitz 4 mm x 100 mm, 6.5 mm x 150 mm, 8 mm x 150 mm; PH0 x 75 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm	SB-verpackt	3253560654375



SET 7-TEILIG (SCHLITZ / PARALLEL / PH)

ARTIKEL-NR.	INHALT SET	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT0-62627	Schlitz 6.5 mm x 150 mm; Parallel 2.5 mm x 50 mm, 3.5 mm x 75 mm, 4 mm x 100 mm, 5.5 mm x 125 mm; PH1, PH2	SB-verpackt	3253560626273



SET 7-TEILIG (SCHLITZ / PARALLEL / PZ)

ARTIKEL-NR.	INHALT SET	VERPACKUNG	EAN CODE
0-65-425	Parallel 3 mm x 100 mm, 3.5 mm x 75 mm; Schlitz 8 mm x 150 mm, 5.5 mm x 100 mm; PZ0 x 75 mm, PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125 mm	SB-verpackt	3253560654252



SET 6-TEILIG (SCHLITZ / PZ)

ARTIKEL-NR.	INHALT SET	VERPACKUNG	EAN CODE
0-65-428	Schlitz 3.5 mm x 75 mm, 5.5 mm x 100 mm, 5.5 mm x 150 mm, 8 mm x 150 mm; PZ1, 2	SB-verpackt	3253560654283



SET 6-TEILIG (PARALLEL / PH)

ARTIKEL-NR.	INHALT SET	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT0-62626	Parallel 3.5 mm x 75 mm, 4 mm x 100 mm, 5.5 mm x 125 mm; PH0, PH1, PH2	SB-verpackt	3253560626266



SET 5-TEILIG (SCHLITZ / PH)

ARTIKEL-NR.	INHALT SET	VERPACKUNG	EAN CODE
0-65-440	Schlitz 3.5 mm x 75 mm, 4 mm x 100 mm, 5.5 mm x 125 mm; PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm	SB-verpackt	3253560654405



SET 5-TEILIG (SCHLITZ / PARALLEL / PH)

ARTIKEL-NR.	INHALT SET	VERPACKUNG	EAN CODE
0-65-436	Schlitz 3.5 mm x 75 mm, 5.5 mm x 150 mm; Parallel 8 mm x 150 mm; PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm	SB-verpackt	3253560654368

FATMAX® SCHRAUBENDREHER ISOLIERT

STANLEY FATMAX

- Einzeln bis 10.000 V getestet
- Klinge dank Schlauchisolierung aus Polyamid höchstbelastbar – widerstandsfähig gegen Schläge, Kälte (bis zu -25 °C), Abrieb und Feuchtigkeit
- Getestet nach EN60900:2004: für sicheres Arbeiten unter Spannung und an spannungsführenden Leitungen bis 1.000 V



FATMAX® SCHRAUBENDREHER SCHLITZ ISOLIERT

ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE DER KLINGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-65-410	2.5	50	SB-verpackt	3253560654108
0-65-411	3.5	75	SB-verpackt	3253560654115
0-65-412	4	100	SB-verpackt	3253560654122
0-65-413	5.5	150	SB-verpackt	3253560654139



FATMAX® SCHRAUBENDREHER PH ISOLIERT

ARTIKEL-NR.	PH-SPITZE NUMMER	LÄNGE DER KLINGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-65-414	0	75	SB-verpackt	3253560654146
0-65-415	1	100	SB-verpackt	3253560654153
0-65-416	2	125	SB-verpackt	3253560654160



VIDEO ANSCHAUEN

FATMAX® SCHRAUBENDREHER PZ ISOLIERT

ARTIKEL-NR.	PZ-SPITZE NUMMER	LÄNGE DER KLINGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-65-417	0	75	SB-verpackt	3253560654177
0-65-418	1	100	SB-verpackt	3253560654184
0-65-419	2	125	SB-verpackt	3253560654191

FATMAX® SCHRAUBENDREHER-SETS ISOLIERT

STANLEY FATMAX



SET 6-TEILIG (SCHLITZ ISOLIERT / PH ISOLIERT / TESTER)

ARTIKEL-NR.	INHALT SET	VERPACKUNG	EAN CODE
0-65-441	Schlitz 2.5 mm x 50 mm, 3.5 mm x 75 mm, 5.5 mm x 150 mm; PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm; Spannungstester	SB-verpackt	3253560654412



SET 6-TEILIG (SCHLITZ ISOLIERT / PZ ISOLIERT / TESTER)

ARTIKEL-NR.	INHALT SET	VERPACKUNG	EAN CODE
0-65-443	Schlitz 2.5 mm, 4 mm, 5.5 mm; PZ1, 2; Spannungstester	SB-verpackt	3253560654436

FATMAX® VDE BORNEO® SCHRAUBENDREHER FÜR KLEMMLEISTEN



- Das passende Werkzeug für Arbeiten an Relais- und Schaltschränken
- Veredelte Spitze für einen besseren Halt und geringere Schäden an der Schraube
- Isolierte Klinge für eine sichere Arbeit – alle FATMAX® VDE Schraubendreher sind einzeln bis zu 10.000 V getestet für sicheres Arbeiten bis 1.000 V
- Ergonomischer Soft-Grip Handgriff für hohen Komfort
- Enthält entweder PH1 & PH2 oder PZ1 & PZ2 Schraubendreher





VIDEO ANSCHAUEN

SETS 2-TEILIG (PH ISOLIERT / PZ ISOLIERT)

ARTIKEL-NR.	INHALT SETS	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT0-62648	Borneo® PH1 x 100 mm und PH2 x 125 mm	SB-verpackt	3253560626488
FMHT0-62649	Borneo® PZ1 x 100 mm und PZ2 x 125 mm	SB-verpackt	3253560626495

STANLEY® VDE SCHRAUBENDREHER-SET, 10-TEILIG



- Qualitativ hochwertiges 10-teiliges VDE Schraubendreher-Set
- Kugelgestrahlte Spitzen gewährleisten ein verbessertes Drehmoment und zusätzlichen Korrosionsschutz
- Soft-Grip Handgriff – die perfekte Kombination aus Komfort und Schutz vor Ermüdung
- Der ergonomische Griff bietet sowohl einen großen Durchmesser für ein erhöhtes Drehmoment als auch einen Schaft mit einem kleinen Durchmesser, der ein schnelles Befestigen / Lösen von Maschinenschrauben gewährleistet
- Stark reduziertes Risiko eines Spitzenbruchs dank des Chrom-Vanadium Stahls





ARTIKEL-NR.	INHALT SET	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT60032-0	Schlitz 2.5 mm x 75 mm, 3.5 mm x 75 mm, 4.0 mm x 100 mm, 5.5 mm x 125 mm, 6.5 mm x 150 mm; PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm; PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100 mm; Spannungstester	SB-verpackt	3253560600327



STANLEY® SCHRAUBENDREHER-SET IM PRAKTISCHEN HALTER, 26-TLG.



- Auswahl an Schlitz-, Ph-, Pz-, und Torx®-Schraubendrehern für den täglichen Einsatz
- Komfortable Griffe: Bieten einen guten Grip und ermöglichen eine hohe Kraftübertragung
- Langlebigkeit: Klingen aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl für eine lange Lebensdauer
- Profilgrößen am Griff: Schnelle Identifizierung des benötigten Schraubendreher-Typs
- Praktischer Halter zum Aufbewahren der Schraubendreher inklusive
- Inhalt:

  Schlitz 6 x 38, 3 x 50, 3 x 75, 5 x 100, 6 x 100, 6 x 150, 8 x 150, 8 x 200 mm
  PH 2 x 38, 00 x 75, 0 x 75, 1 x 100, 2 x 100, 2 x 150, 3 x 150, 3 x 200 mm
  PZ 0 x 75, 1 x 75, 2 x 100, 3 x 150 mm
  Torx® T15 x 100, T20 x 100, T25 x 100, T27 x 100, T30 x 100, T40 x 100 mm







ARTIKEL-NR.	INHALT SET	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT0-62142	Schraubendreher-Set im praktischen Halter, 26-teilig	SB-verpackt	3253560621421

STANLEY® SCHRAUBENDREHER-SET MIT PRAKTISCHER TASCHE, 39-TLG.



- Werkzeug-Set mit Schraubendrehern, Zangen, Bits und praktischem Zubehör
- Komfortable Griffe: Bieten einen guten Grip und ermöglichen eine hohe Kraftübertragung
- Langlebigkeit: Klingen aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl für eine lange Lebensdauer
- Profilgrößen am Griff: Schnelle Identifizierung des benötigten Schraubendreher-Typs
- Praktische Nylon-Tasche zum Aufbewahren der Werkzeuge inklusive
- Inhalt:

Schrauberdreher
Schlitz 6 x 38, 3 x 75, 5 x 100, 6 x 100, 8 x 200 mm
PH 2 x 38, 0 x 75, 1 x 100, 2 x 100, 3 x 150
Präzisions-Schraubendreher
Schlitz 2,5 x 50, 3 x 50, 3,5 x 50 mm
PH 00 x 50, 0 x 50
Torx® T6 x 50, T8 x 50
Bit-Schraubendreher mit 18 Bits (1"/25 mm)
PH 1 (x 2), 2 (x 2), 3 (x 2)
Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40
Sechskant 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5 mm
Telefonzange 150 mm
Kombinationszange 150 mm
Magnetisierer und Demagnetisierer

ARTIKEL-NR.	INHALT SET	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT0-62114	Schraubendreher-Set mit praktischer Tasche, 39-teilig	SB-verpackt	3253560621148

STANLEY® SCHRAUBENDREHER-SET MIT PRAKTISCHER TASCHE, 42-TLG.



- Auswahl an Schlitz-, Ph-, Pz-, und Torx®-Schraubendrehern und Bits
- Komfortable Griffe: Bieten einen guten Grip und ermöglichen eine hohe Kraftübertragung
- Langlebigkeit: Klingen aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl für eine lange Lebensdauer
- Profilgrößen am Griff: Schnelle Identifizierung des benötigten Schraubendreher-Typs
- Praktische Nylon-Tasche zum Aufbewahren der Werkzeuge inklusive
- Inhalt:

Schrauberdreher
Schlitz 6 x 38, 3 x 75, 5 x 100, 6 x 100, 8 x 200 mm
PH 2 x 38, 0 x 75, 1 x 100, 2 x 100, 3 x 150
Präzisions-Schraubendreher
Schlitz 2,5 x 50, 3 x 50, 3,5 x 50 mm
PH 00 x 50, 0 x 50
Torx® T6 x 50, T8 x 50
Bit-Schraubendreher mit 20 Bits (1"/25 mm)
Schlitz 3, 5 (x2), 6, 8, 10 mm
PH 1 x 2, 2 x 2, 3 x 2
Torx® T5, T7, T15, T20, T25
Vierkant 0, 1, 2 (x2), 3
Magnetisierer und Demagnetisierer

ARTIKEL-NR.	INHALT SET	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT0-62113	Schraubendreher-Set mit praktischer Tasche, 42-teilig	SB-verpackt	3253560621131



BIT-SCHRAUBENDREHER

FATMAX® 4 V POWER-ASSIST BIT-SCHRAUBENDREHER

STANLEY FATMAX



- Hohe 300 U./min Drehzahl, dadurch 5x schneller als manueller Anziehungsvorgang
- Ausgewogene 0.9 Nm Drehmoment für kraftvolles Anziehen und einfaches Lösen
- 1.5 Ah Akku mit einer Laufzeit für 1.000+ Schrauben
- LED Ladeanzeige zeigt alle Ladezustände der Batterie durch drei verschiedene Farben an
- Drucktastenfunktionalität für einfache und rationelle Bedienung (vorwärts/rückwärts)
- Verlängerter Magnethalter garantiert Halt eines jeden Befestigungsmittels







VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT66719-0	FATMAX® 4 V Power-Assist Bit-Schraubendreher	SB-verpackt	3253560667191

FATMAX® SPEEDDRIVE BIT-SCHRAUBENDREHER

STANLEY FATMAX



- Effizienteres und doppelt so schnelles Arbeiten durch den eingebauten SpeedDrive Ratschen-Zahnmechanismus
- Arretierungs-Bithalterung gewährleistet Halt
- Ergonomisches Design für Nutzen des vollen Geschwindigkeitsbereichs und effizientes Arbeiten
- Zusätzliche Griffbereiche besonders für Präzisionsanwendungen sowie hohe Drehmoment-Anwendungen
- Interne Bit-Lagerung ermöglicht einfachen Zugriff und schnellen Wechsel des Bits





VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT62692-0	FATMAX® SpeedDrive Bit-Schraubendreher	SB-verpackt	3253560626921

FATMAX® BIT-SCHRAUBENDREHER, KURZE AUSFÜHRUNG, RATSCHE & 6 BITS

STANLEY FATMAX



- Bit-Schraubendreher, kurze Ausführung, mit Ratschenfunktion und 6 Bits – die ideale Lösung für kraftvolles Anziehen in engen Bauräumen
- Knarre mit 40 Zähnen für Schnelligkeit beim Verschrauben, Genauigkeit und hohes Drehmoment
- Ergonomisches Bi-Material-Heft für komfortables und kraftvolles Schrauben
- 3-fach verstellbarer Ring (Schrauben, Lösen, Blockieren)
- Bitfach für bis zu 6 Bits im Heft







VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG SET	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT0-62688	Bit-Schraubendreher mit Ratsche, 6 Bits (5-6.5 mm; PH1-2; PZ1-2)	SB-verpackt	3253560626884

FATMAX® BIT-SCHRAUBENDREHER-SET MIT RATSCHE & 12 BITS



- Knarre mit 40 Zähnen für Schnelligkeit beim Verschrauben, Genauigkeit und hohes Drehmoment
- 3-fach verstellbarer Ring (Schrauben, Lösen, Blockieren)
- Ergonomischer Bi-Material-Handgriff für komfortables und kraftvolles Schrauben
- Inklusive 12 Bits: Schlitz 5-6-8 mm; PH 1-2-3; PZ 1-2-3; T10-T15-T20
- FMHT0-62689 mit LED-Leuchte für schlecht einsehbare Arbeitsbereiche: Hohe Leuchtkraft durch 3.5 Lumen Weißlicht







ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG SETS	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT0-62689	FATMAX® Bit-Schraubendreher mit Ratsche & 12 Bits, mit LED	SB-verpackt	3253560626891
FMHT0-62690	FATMAX® Bit-Schraubendreher mit Ratsche & 12 Bits, ohne LED	SB-verpackt	3253560626907

FATMAX® PISTOLEN-RATSCHEN-SET MIT 12 BITS



- Knarre mit 40 Zähnen für Schnelligkeit beim Verschrauben, Genauigkeit und hohes Drehmoment
- Pistolenratsche mit schwenkbarem Gelenk
- Ergonomisches Bi-Material-Heft für komfortables und kraftvolles Schrauben
- 3-fach verstellbarer Ring (Schrauben, Lösen, Blockieren)
- Bitfach für bis zu 6 Bits im Heft
- Im Lieferumfang enthalten: 12 Bits: Schlitz 5-6-8 mm; PH 1-2-3; PZ 1-2-3; T10-T15-T20







VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG SET	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT0-62691	FATMAX® Pistolen-Ratschen-Set mit 12 Bits	SB-verpackt	3253560626914

FATMAX® MULTI-BIT SCHRAUBENDREHER-SET 1.000 V

STANLEY FATMAX





- Multi-Bit Schraubendreher-Satz, isoliert (1.000 V), VDE-geprüft
- Kompaktes Set mit gängigen Größen und zwei Handgriffen für vielseitigen Einsatz
- Ergonomischer und komfortabler Griff für ermüdungsfreies Arbeiten und hohen Krafteinsatz
- Zusätzlicher Präzisionsgriff mit drehbarem Kopf für schnelles Schrauben
- Kugelgestrahlte Spitzen für verbessertes Drehmoment und Korrosionsschutz
- Enthaltene Größen und Profile:
  1x Schlitz 3,5 mm, 1 x Schlitz 5,5 mm, 1 x PH1, 1 x PH2, 1x PZ1, 1x PZ2, Tester
- Aufbewahrung in praktischer Werkzeugrolle (im Lieferumfang enthalten)



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG SET	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT66426-0	FATMAX® Multi-Bit Schraubendreher-Set 1.000 V	SB-verpackt	3253560664268

BIT-SCHRAUBENDREHER, MIT RATSCHEN-MECHANISMUS



- Integriertes Magazin für schnelles und einfaches Wechseln
- Magnetischer Bit-Halter und Komfort-Griff
- Verchromte Klinge schützt vor Korrosion







VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG SETS	VERPACKUNG	EAN CODE
0-68-010	Schlitz 5-6 mm; PH 1-2; PZ 1-2; T10-T15; Robertson Nr. 1-2	SB-verpackt	3253560680107
STHT0-62574	Schlitz 4 - 6 mm; PH 1-2-3; T6-T8-T10-T15-T20; Robertson Nr. 1-2-3; Steckschlüssel 6 - 11 mm	SB-verpackt	3253560625740

STANLEY® BIT-SCHRAUBENDREHER, KURZE AUSFÜHRUNG, MIT 6 BITS



- Bit-Schraubendreher „Stubby“ mit Ratsche – die ideale Lösung bei engen Raumverhältnissen
- Magnetische Spitze für sicheren Halt von Bit und Schraube
- 3-fach verstellbarer Ring (Schrauben, Lösen, Blockieren), jeweils mit einer Hand verstellbar
- Kurzes, ergonomisches Bi-Material-Heft für komfortables, kraftvolles Schrauben
- Bitfach für bis zu 6 Bits im Heft
- Enthält sechs Schraubeinsätze aus Chrom-Vanadium (PZ 1-2; PH 1-2; Schlitz 4.5-6 mm)









MIT RATSCHEN-MECHANISMUS

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG SET	VERPACKUNG	EAN CODE
0-66-358	PZ 1-2; PH 1-2; Schlitz 4.5-6 mm	SB-verpackt	3253560663582

OHNE RATSCHEN-MECHANISMUS

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG SET	VERPACKUNG	EAN CODE
0-66-357	PZ 1-2; PH 1-2; Schlitz 4.5-6 mm	SB-verpackt	3253560663575

BIT-SETS



1/4" 25 mm BIT-SET 39-TEILIG, MIT MINI-UMSCHALTKNARRE UND STECKSCHLÜSSELN[1]

ARTIKEL-NR.	INHALT SET	VERPACKUNG	EAN CODE
1-13-906	Schlitz 4.5-5.5-6.5-8 mm; Phillips® PH1-PH2-PH3; PZ PZ1-PZ2-PZ3; Innen-sechskant: 3-4-5-6 mm; Torx® T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; Resistorx® T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; 1/4" Steckschlüssel: 6-7-8-10-11-12-13 mm; Magnetischer Bithalter mit Verriegelung: 60 mm; 1/4" Mini-Umschaltknarre; 1/4" Bitadapter	10 St. (im Thekendisplay)	3253561139062



1/4" 25 mm BIT-SET 39-TEILIG, MIT RATSCHENSCHLÜSSEL UND STECKSCHLÜSSELN[1]

ARTIKEL-NR.	INHALT SET	VERPACKUNG	EAN CODE
1-13-907	Schlitz 4.5-5.5-6.5-8 mm; Phillips® PH1-PH2-PH3; PZ PZ1-PZ2-PZ3; Innen-sechskant 3-4-5-6 mm; Torx® T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; Resistorx® T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; 1/4" Steckschlüssel 6-7-8-10-11-12-13 mm; Magnetischer Bithalter mit Verriegelung: 60 mm; 1/4" Mini-Ratschenschlüssel, 1/4" Bitadapter	10 St. (im Thekendisplay)	3253561139079



1/4" 25 mm BIT-SET 61-TEILIG, MIT MAGNETISCHEM BITHALTER[1]

ARTIKEL-NR.	INHALT SET	VERPACKUNG	EAN CODE
1-13-902	Schlitz 4-4.5-5.5-6-6.5-8 mm; Phillips® PH0-PH1-2xPH2-2xPH3-2xPH4; PZ PZ0-PZ1-2xPZ2-2xPZ3-PH4; Torx® T10-T15-T20-T25-T27-T30; Resistorx 3xT10-3xT15-6xT20-3xT25-3xT30-3xT40; Innensechskant 3x2-6x3-4-5-6 mm; Magnetischer Bithalter mit Verriegelung 60 mm	10 St. (im Thekendisplay)	3253561139024



1/4" 25 mm BIT-SET 19-TEILIG, MIT MAGNETISCHEM BITHALTER

ARTIKEL-NR.	INHALT SET	VERPACKUNG	EAN CODE
1-13-901	Schlitz 4.5-5.5-6.5 mm; Phillips® PH1-PH2; PZ PZ1-PZ2-PZ3-PZ4; Torx® T10-T15-T20-T25-T30-T40; Innensechskant 3-4-5 mm; Magnetischer Bithalter 60 mm	10 St. (im Thekendisplay)	3253561139017


STANLEY
FATMAX
CABLE TACKER

HEFTEN, NIETEN & HEISSKLEBEN

10
70
110
150
170
190
206
216
234
268
272
294
298



OPTIMALE LEISTUNG FÜR ANSPRUCHSVOLLE

Als wir Profis bei ihrer Arbeit beobachteten, stellten wir fest, dass abhängig von der Aufgabe jeweils unterschiedliche Tacker benötigt werden. Da wurde uns klar, dass ein vielseitigeres Werkzeug dringend benötigt wird. Die STANLEY® Handtacker sind für die gängigsten Befestigungsmittel geeignet. Einfach mit dem Schalter die gewünschte Klammer- oder Nagelart einstellen, den Tacker befüllen und direkt loslegen.

ÜBERSICHT TACKER, KLAMMERN & NÄGEL

ANWENDUNG	ARTIKEL-NR.	MODELL	BEZEICHNUNG	STANDARD	INTENSIV	BEI SPEZIELLEN KABELN		NAGELN
				TYP A	TYP G	TYP 7 CT 100	TYP CT 300	TYP J OU 9
STANDARD	FMHT70443-0		FATMAX® Handtacker & Nagler	6-14mm				J 12 - 15mm
	6-TR45		TR45 Handtacker	6-10mm				
	FMHT6-70411		TR400 FATMAX® Handtacker & Nagler	6-14mm		10-14mm		J 15mm 9 15mm
SPEZIELL	FMHT70100-0		Handtacker für Kabelklammern			10-14mm	8-12mm	
INTENSIV	FMHT70250-0		FATMAX® Handtacker & Nagler		6-14mm			J 12 - 15mm
	FMHT70401-0		FATMAX® Handtacker & Nagler	6-14mm	6-14mm	10-14mm		J 15mm
	FMHT0-80550		FATMAX® Handtacker & Nagler	6-14mm	6-14mm	10-14mm		J 12-15mm
	FMHT0-80551		FATMAX® Reverse Squeeze Tacker		6-14mm			J 12-15mm
INTENSIV	STHT6-70414		TRE540 Elektrotacker & Nagler	6-14mm				J 12-15mm
	6-TRE550		TRE550 Elektrotacker & Nagler		6-14mm			J 12-15mm
	6-TRE650		TRE650 Elektrotacker					J 15-32mm
INTENSIV	6-PHT150		PHT150 Hammertacker		6-10mm			
	FMHT81394-9		FATMAX® Hammertacker		8-12 mm			

ELEKTROTACKER

TRE650 ELEKTRONAGLER



- Kabellänge 2,5 m
- Soft-Griff für ermüdungsfreies Arbeiten
- Naglerspitze mit Schutz gegen Oberflächenbeschädigung ausgestattet
- Sicherheitskontakt-Schalter
- Krafteinstellrad für Leistungsanpassung in Abhängigkeit vom Material
- Geeignet für 5 Nagellängen von 15 bis 30 mm
- Maximale Nennleistung: 1.150 Watt

ARTIKEL-NR.	NAGELGRÖSSE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
6-TRE650	15 - 20 - 25 - 30	SB-verpackt	3253566055855

TRE550 ELEKTROTACKER UND NAGLER



- Elektrisch betriebener Universaltacker mit Tiefenanschlag für regelmäßigen Gebrauch
- Bündige Nase für Einsatz in Ecken und an Kanten – für genaues und bequemes Arbeiten
- Ergonomisches Gehäuse für ermüdungsfreies Arbeiten
- Leicht zu bedienendes Klammer- und Nagelfach – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Kabellänge: 2,4 m
- Für Klammern STANLEY® Typ G (6, 8, 10, 12, 14 mm) und Nägel (10, 12, 15 und 20 mm)
- Maximale Nennleistung: 800 Watt

ARTIKEL-NR.	KLAMMERNGRÖSSE IN MM	NAGELGRÖSSE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
6-TRE550	6 - 8 - 10 - 12 - 14	10 - 12 - 15 - 20	SB-verpackt	3253566058580

TRE540 ELEKTROTACKER UND NAGLER



- Elektrisch betriebener Universaltacker für Feindrahtklammern
- Mit Tiefenanschlag für regelmäßigen Gebrauch
- Bündige Nase für Einsatz in Ecken und an Kanten – für genaues und bequemes Arbeiten
- Ergonomisches Gehäuse für ermüdungsfreies Arbeiten
- Leicht zu bedienendes Klammerfach – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Für Klammern STANLEY® Typ A (6, 8, 10, 12, 14 mm) und Nägel (12 und 15 mm)
- Maximale Nennleistung: 1.150 Watt

ARTIKEL-NR.	KLAMMERNGRÖSSE IN MM	NAGELGRÖSSE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT6-70414	6 - 8 - 10 - 12 - 14	12 + 15	SB-verpackt	3253566704142



HANDTACKER

FÜR FLACHDRAHT- UND FEINDRAHTKLAMMERN

FATMAX® PROFI HANDTACKER UND NAGLER 2-IN-1

STANLEY FATMAX



- Handtacker für Flachdrahtklammern und Nägel
- Robustes und leichtes Aluminiumgehäuse
- Sichtfenster für Klammern – schnelles Erkennen des Klammervorrats
- Leichtgängiger, komfortabler Griff – nur minimale Kraft zum Auslösen der Befestigungsmittel nötig
- Integrierte Griffverriegelung – sichere Aufbewahrung des Tackers mit verringertem Risiko einer versehentlichen Betätigung
- Hoch-/Niedrig-Schalter – Umschalten zwischen Hoch-/Niedrig-Einstellungen für optimale Antriebskraft
- Blockierschutz-Mechanismus – verhindert, dass sich Befestigungsmittel im Mechanismus verklemmen und erhöht so die Anwendungsgeschwingkeit für den Benutzer
- Gürtelclip
- Für Klammern STANLEY® Typ G (6, 8, 10, 12, 14 mm) und Nägel Typ J (12 + 15 mm)

VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	KLAMMERNGRÖSSE IN MM	NAGELGRÖSSE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT70250-0	6 - 8 - 10 - 12 - 14	12 + 15	SB-verpackt	3253560702502

STANLEY® PROFI HANDTACKER



- Handtacker für Flachdrahtklammern
- Robustes und leichtes Aluminiumgehäuse
- Sichtfenster für Klammern – schnelles Erkennen des Klammervorrats
- Leichtgängiger, komfortabler Griff – nur minimale Kraft zum Auslösen der Klammern nötig
- Integrierte Griffverriegelung – sichere Aufbewahrung des Tackers mit verringertem Risiko einer versehentlichen Betätigung
- Blockierschutz-Mechanismus – verhindert, dass sich Klammern im Mechanismus verklemmen und erhöht so die Anwendungsgeschwingkeit für den Benutzer
- Für Klammern STANLEY® Typ G (6, 8, 10, 12, 14 mm)

VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	KLAMMERNGRÖSSE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT70150-0	6 - 8 - 10 - 12 - 14	SB-verpackt	3253560701505

FATMAX® HANDTACKER UND NAGLER 2-IN-1

STANLEY FATMAX



- Handtacker für Feindrahtklammern und Nägel
- Robustes und leichtes Aluminiumgehäuse
- Sichtfenster für Klammern – schnelles Erkennen des Klammervorrats
- Leichtgängiger, komfortabler Griff – nur minimale Kraft zum Auslösen der Befestigungsmittel nötig
- Integrierte Griffverriegelung – sichere Aufbewahrung des Tackers mit verringertem Risiko einer versehentlichen Betätigung
- Hoch-/Niedrig-Schalter – Umschalten zwischen Hoch-/Niedrig-Einstellungen für optimale Antriebskraft
- Blockierschutz-Mechanismus – verhindert, dass sich Befestigungsmittel im Mechanismus verklemmen und erhöht so die Anwendungsgeschwindigkeit für den Benutzer
- Für Klammern STANLEY® Typ A (6, 8, 10, 12, 14 mm) und Nägel Typ J (12 + 15 mm)

VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	KLAMMERNGRÖSSE IN MM	NAGELGRÖSSE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT70443-0	6 - 8 - 10 - 12 - 14	12 + 15	SB-verpackt	3253560704438

STANLEY® HANDTACKER UND NAGLER 2-IN-1



- Handtacker für Feindrahtklammern und Nägel
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Sichtfenster für Klammern – schnelles Erkennen des Klammervorrats
- Leichtgängiger, komfortabler Griff – nur minimale Kraft zum Auslösen der Befestigungsmittel nötig
- Gut sichtbare Markierung der Eintriebsposition im Gehäuse
- Klammer-Entferner – vollständig integriert zum schnellen Entfernen von Klammern
- Für Klammern STANLEY® Typ A (6, 8, 10 mm) und Nägel Typ J (10 mm)

VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	KLAMMERNGRÖSSE IN MM	NAGELGRÖSSE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT70440-0	6 - 8 - 10	10	SB-verpackt	3253560704407

FATMAX® HANDTACKER FÜR KABELKLAMMERN

STANLEY FATMAX



- Handtacker für Kabelklammern
- Robustes und leichtes Aluminiumgehäuse
- Leichtgängiger, komfortabler Griff – nur minimale Kraft zum Auslösen der Befestigungsmittel nötig
- Integrierte Griffverriegelung – sichere Aufbewahrung des Tackers mit verringertem Risiko einer versehentlichen Betätigung
- Hoch-/Niedrig-Schalter – Umschalten zwischen Hoch-/Niedrig-Einstellungen für optimale Antriebskraft
- Tackersockel – hält den Tacker im richtigen Winkel, um den nötigen Druck auf die Nase zu gewährleisten
- Für Rundklammern STANLEY® Typ 7 + CT100(10 - 14 mm) und CT300 (8 - 12 mm)

VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	KLAMMERNGRÖSSE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT70100-0	Typ 7: 10 - 11 - 12 - 14, Typ CT: 8 - 10 - 12	SB-verpackt	3253560702502

TR120 HANDTACKER UND NAGLER 3-IN-1



- Handtacker für Feindrahtklammern und Nägel
- Robustes Stahlgehäuse
- Leicht zu bedienendes Unterlademagazin – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Leichtgängiger Druckhebel – ergonomischer Winkel
- Handgriff kann vollständig eingeklappt werden – platzsparend zu verstauen
- Sichtfenster für Klammern
- Rückschlagfrei & Rückstaufrei (Anti-Jam)
- Für Klammern STANLEY® Typ A und vergleichbare Fabrikate (4, 6, 8, 10 mm)
- Für Klammern STANLEY® Typ H (4, 6, 8, 10 mm)
- Stifte und Nägel Typ 18 J (10 mm)

ARTIKEL-NR.	KLAMMERNGRÖSSE IN MM	NAGELGRÖSSE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT6-70410	4 - 6 - 8 - 10	10	SB-verpackt	3253566704104

TR45 HANDTACKER



- Handtacker für Feindrahtklammern
- Robuste Stahlausführung, hochglanzpoliert
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen – für sicheres und bequemes Arbeiten
- Leicht zu bedienendes Klammerfach – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Handgriff kann vollständig eingeklappt werden – platzsparend zu verstauen
- Für Klammern STANLEY® Typ A (6, 8, 10 mm)

ARTIKEL-NR.	KLAMMERNGRÖSSE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
6-TR45	6 - 8 - 10	SB-verpackt	3253566050454

TR35 HANDTACKER



- Handtacker aus schlagfestem Kunststoff für Feindrahtklammern
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Gut sichtbare Markierungen im Gehäuse – perfekten Ausrichtung des Tackers auf dem Material
- Sichtfenster für Klammern – schnelles Erkennen des Klammervorrats
- Leichtgängiger Griff – für weniger Kraftaufwand beim Betätigen
- Anti-Blockier-System: Verhindert das Festsetzen von Klammern
- Rückschlagfrei (Anti-Jam): Sorgt für ein reibungsloses Arbeiten
- Für Klammern STANLEY® Typ A (6, 8, 10 mm)

ARTIKEL-NR.	KLAMMERNGRÖSSE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
6-TR35	6 - 8 - 10	SB-verpackt	3253566056388

HANDTACKER

MULTIFUNKTION

FATMAX® HANDTACKER UND NAGLER 4-IN-1

STANLEY FATMAX



- Handtacker für Flachdrahtklammern und Nägel
- Robustes und leichtes Aluminiumgehäuse
- Sichtfenster für Klammern – schnelles Erkennen des Klammervorrats
- Leichtgängiger, komfortabler Griff – nur minimale Kraft zum Auslösen der Befestigungsmittel nötig
- Integrierte Griffverriegelung – sichere Aufbewahrung des Tackers mit verringertem Risiko einer versehentlichen Betätigung
- Hoch-/Niedrig-Schalter – Umschalten zwischen Hoch-/Niedrig-Einstellungen für optimale Antriebskraft
- Blockierschutz-Mechanismus – verhindert, dass sich Befestigungsmittel im Mechanismus verklemmen und erhöht so die Anwendungsgeschwingkeit für den Benutzer
- Gürtelclip
- Für Klammern STANLEY® Typ G (6, 8, 10, 12, 14 mm), Typ A (6, 8, 10, 12, 14 mm), Rundklammern Typ 7 (10 - 14 mm) und Nägel Typ J (15 mm)





VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	KLAMMERNGRÖSSE IN MM	NAGELGRÖSSE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT70401-0	6 - 8 - 10 - 12 - 14	15	SB-verpackt	3253560704018

FATMAX® TR75 HANDTACKER UND NAGLER 6-IN-1

STANLEY FATMAX



- Handtacker und Nagler für regelmäßigen Gebrauch und vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Robustes Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- Leicht zu bedienendes Unterlademagazin – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Leichtgängiger Druckhebel – ergonomischer Winkel
- Tiefenanschlag zur Verarbeitung vielfältiger Materialien
- Handgriff kann vollständig eingeklappt werden – platzsparend zu verstauen
- Sichtfenster für Klammern
- Rückschlagfrei
- Drahtführung
- Für Klammern STANLEY® Typ A (4, 6, 8, 10, 12, 14 mm) Typ H (6, 8, 10, 12, 14 mm) und Typ G (6, 8, 10, 12, 14 mm) und vergleichbare Fabrikate
- Stifte und Nägel Typ 18 J (15 mm) (5/8")
- Rundklammern (CT100) 12 mm (3/8") und 14 mm (9/16")





ARTIKEL-NR.	KLAMMERNGRÖSSE IN MM	NAGELGRÖSSE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT6-70868	4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14	15	SB-verpackt	3253566708683



HAMMERTACKER

FATMAX® HAMMERTACKER INKL. 1.000 KLAMMERN TYP G 10 mm



- Ideal für regelmäßige und dauerhafte Nutzung dank des extra leichten, langlebigen Nylon Verbundmaterials (nur 0.82 kg Gewicht)
- Leicht bedienbares, extra langes Klammerfach – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Hohe Präzision und Kontrolle dank des ergonomisch geformten und gummierten Griffs
- Rückschlagfrei und rückstaufrei (AntiJam™ Technologie)
- 3er Klammerfach: Mehr Klammern = weniger Nachladen
- Vielseitig einsetzbar: für Klammern STANLEY® Typ G (6, 8, 10 mm)
- Ideal für Dachdecker, Anbringung von Isolationsmaterialien, Bodenleger und industrielle Nutzung (z.B. Paletten)
- Lieferumfang: Hammertacker, 1.000 Klammern Typ G 10 mm (1-TRA706T)

ARTIKEL-NR.	KLAMMERNGRÖSSE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT81394-9	6 - 8 - 10	SB-verpackt	3253569813940

PHT150 HAMMERTACKER



- Hammertacker in Profiqualität für regelmäßigen Gebrauch
- Robustes Stahlgehäuse – optimales Schlaggewicht (Gelb lackiert)
- Ergonomischer Handgriff aus Weichstoff für ermüdungsfreies Arbeiten
- Leicht zu bedienendes Klammerfach – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Handgriff kann vollständig eingeklappt werden – platzsparend zu verstauen
- Für Klammern STANLEY® Typ G (6, 8, 10 mm)





ARTIKEL-NR.	KLAMMERNGRÖSSE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
6-PHT150	6 - 8 - 10	SB-verpackt	3253566051505

KLAMMERN & NÄGEL

KLAMMERN TYP A



- **Feindrahtklammern für Elektro- und Handtacker Typ A (Spezifikationen: Type A 3/53/530)**
- **Stabile und wiederverschließbare Verpackung**
- **Kompatibel mit den meisten Produkten bekannter Hersteller**
- **Rostbeständiger, beschichteter Stahl, haltbar und langlebig**



ARTIKEL-NR.	GRÖSSE IN MM	KLAMMERN FÜR:	ANZAHL STÜCK	VERPACKUNG	EAN CODE
1-TRA202T	4	FMHT6-70868, STHT6-70410, TR55, TR120, TR75	1.000	SB-verpackt	3253561055096
1-TRA204T 1-TRA204-5T	6	FMHT6-70868, FMHT70401-0, FMHT70443-0, FMHT0-80550, STHT6-70410, STHT6-70414, STHT70440-0, TRE540, TR45, TR55, TR120, TR150L, TR75, TR400	1.000 5.000	SB-verpackt	3253561053887 3253561058721
1-TRA205T 1-TRA205-5T	8	FMHT6-70868, FMHT70401-0, FMHT70443-0, FMHT0-80550, STHT6-70410, STHT6-70414, STHT70440-0, TRE540, TR45, TR55, TR120, TR150L, TR75, TR400	1.000 5.000	SB-verpackt	3253561053894 3253561058738
1-TRA206T 1-TRA206-5T	10	FMHT6-70868, FMHT70401-0, FMHT70443-0, FMHT0-80550, STHT6-70410, STHT6-70414, STHT70440-0, TRE540, TR45, TR55, TR120, TR150L, TR75, TR400	1.000 5.000	SB-verpackt	3253561054105 3253561058745
1-TRA208T	12	FMHT6-70868, FMHT70401-0, FMHT70443-0, FMHT0-80550, STHT6-70414, TRE540, TR55, TR150L, TR75, TR400	1.000	SB-verpackt	3253561055140
1-TRA209T	14	FMHT6-70868, FMHT70401-0, FMHT70443-0, FMHT0-80550, STHT6-70414, TRE540, TR55, TR150L, TR75, TR400	1.000	SB-verpackt	3253561055195

KLAMMERN TYP G



- **Klammern für Elektro-, Handtacker & Hammertacker Typ G (Spezifikationen: Type G 4/11/140)**
- **Stabile und wiederverschließbare Verpackung**
- **Kompatibel mit den meisten Produkten bekannter Hersteller**
- **Rostbeständiger, beschichteter Stahl, haltbar und langlebig**



ARTIKEL-NR.	GRÖSSE IN MM	KLAMMERN FÜR:	ANZAHL STÜCK	VERPACKUNG	EAN CODE
1-TRA704T 1-TRA704-5T	6	FMHT0-80550, FMHT0-80551, FMHT6-70868, FMHT70250-0, FMHT70401-0, FMHT81394-9, STHT70150-0, PHT150, TRE550, TR150HL, TR250, TR350, TR75	1.000 5.000	SB-verpackt	3253561054198 3253561052675
1-TRA705T 1-TRA705-5T	8	FMHT0-80550, FMHT0-80551, FMHT6-70868, FMHT70250-0, FMHT70401-0, FMHT81394-9, STHT70150-0, PHT150, PHT350, TRE550, TR150HL, TR250, TR350, TR75	1.000 5.000	SB-verpackt	3253561054273 3253561058264
1-TRA706T 1-TRA706-5T	10	FMHT0-80550, FMHT0-80551, FMHT6-70868, FMHT70250-0, FMHT70401-0, FMHT81394-9, STHT70150-0, PHT150, PHT350, TRE550, TR150HL, TR250, TR350, TR75	1.000 5.000	SB-verpackt	3253561054280 3253561050657
1-TRA708T 1-TRA708-5T	12	FMHT0-80550, FMHT0-80551, FMHT6-70868, FMHT70250-0, FMHT70401-0, STHT70150-0, PHT350, TRE550, TR150HL, TR250, TR350, TR75	1.000 5.000	SB-verpackt	3253561054297 3253561050855
1-TRA709T 1-TRA709-5T	14	FMHT0-80550, FMHT0-80551, FMHT70250-0, FMHT70401-0, FMHT6-70868, STHT70150-0, TRE550, TR150HL, TR250, TR350, TR75	1.000 5.000	SB-verpackt	3253561054303 3253561058271

KLAMMERN TYP H (1.000 STÜCK)



- Stabile und wiederverschließbare Verpackung
- Kompatibel mit den meisten Produkten bekannter Hersteller
- Geeignet für Handtacker für Feindrahtklammern, Hammertacker
- Rostbeständiger, beschichteter Stahl, haltbar und langlebig
- Typ H 13/15/19



ARTIKEL-NR.	GRÖSSE IN MM	KLAMMERN FÜR:	ANZAHL STÜCK	VERPACKUNG	EAN CODE
1-TRR134T	6	FMHT0-80550, STHT6-70410, TR120, TR75	1.000	SB-verpackt	3253561060243
1-TRR135T	8	FMHT0-80550, STHT6-70410, TR120, TR75	1.000	SB-verpackt	3253561060250
1-TRR136T	10	FMHT0-80550, STHT6-70410, TR120, TR75	1.000	SB-verpackt	3253561060267

KABELKLAMMERN CT100 (1.000 STÜCK)



- Gebogene Klammern für STANLEY® Kabeltacker
- Stabile und wiederverschließbare Verpackung
- Kompatibel mit den meisten Produkten bekannter Hersteller
- Rostbeständiger, beschichteter Stahl, haltbar und langlebig



ARTIKEL-NR.	GRÖSSE IN MM	KLAMMERN FÜR:	ANZAHL STÜCK	VERPACKUNG	EAN CODE
1-CT106T	10	FMHT70100-0, FMHT70401-0, 6-CT-10	1.000	SB-verpackt	3253561058479
1-CT108T	12	FMHT6-70868, FMHT70100-0, FMHT70401-0, 6-CT-10	1.000	SB-verpackt	3253561058493
1-CT109T	14	FMHT6-70868, FMHT70100-0, FMHT70401-0, 6-CT-10	1.000	SB-verpackt	3253561051692

NÄGEL (1.000 STÜCK)



- Stabile und wiederverschließbare Verpackung
- Kompatibel mit den meisten Produkten bekannter Hersteller
- Geeignet für eine Vielzahl von Aufgaben
- Rostbeständiger, beschichteter Stahl, haltbar und langlebig

ARTIKEL-NR.	GRÖSSE IN MM	NÄGEL FÜR:	ANZAHL STÜCK	VERPACKUNG	EAN CODE
1-SWK-BN375T	10	FMHT0-80551, STHT6-70410, STHT70440-0, TRE540, TRE550, TR250, TR350, TR150L	1.000	SB-verpackt	5054905315658
1-SWK-BN050T	12	FMHT0-80551, FMHT70250-0, FMHT70443-0, STHT6-70414, TRE540, TRE550, TR250, TR350, TR150L	1.000	SB-verpackt	3253561051746
1-SWK-BN0625T	15	FMHT0-80551, FMHT6-70868, FMHT70250-0, FMHT70401-0, FMHT70443-0, STHT6-70414, TRE540, TRE550, TRE650, TR250, TR350, TR150L, TR75, TR400, FMHT0-80550	1.000	SB-verpackt	3253561058370
1-SWKBN075T	20	FMHT0-80550, FMHT0-80551, TRE540, TRE550, TRE650, TR250, TR350, TR150L, TR75, TR400	1.000	SB-verpackt	3253561051760
1-SWKBN100T	25	TRE650	1.000	SB-verpackt	3253561058394
1-SWKBN1187T	30	TRE650	1.000	SB-verpackt	3253561051777

BLINDNIETZANGEN

6-MR100 BLINDNIETZANGE, SCHWERE AUSFÜHRUNG



- Robuste, langlebige Konstruktion aus Druckguss in schwerer Profiqualität
- Geeignet zum Verarbeiten von rostfreien Stahlnieten in maritimer Umgebung
- Ausgestattet mit einer auswechselbaren Auswurffeder
- Automatischer Ausstoß des äußeren Dornteils aus Niet und Zange
- Lieferung mit einem Schraubenschlüssel sowie je einem Nietkopf für Blindnieten von 2 mm, 3 mm, 4 mm und 5 mm Durchmesser
- Verarbeitet Stahl- und Aluminiumnieten mit 2 mm (3/32″), 3 mm (1/8″), 4 mm (5/32″) und 5 mm (3/16″) Durchmesser
- Verarbeitet Nieten aus rostfreiem Stahl mit 3 mm (1/8″) und 4 mm (5/32″) Durchmesser

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
6-MR100	6-MR100 Blindnietzange, schwere Ausführung	SB-verpackt	3253566053004

6-MR77 BLINDNIETZANGE MIT DREHBAREM KOPF



- Robuste, langlebige Konstruktion aus Druckguss in schwerer Profiqualität
- Bequemes Nieten auch in schwer zugänglichen Bereichen durch um 360° drehbaren Kopf
- Ausgestattet mit einer auswechselbaren Auswurffeder
- Automatischer Ausstoß des äußeren Dornteils aus Niet und Zange
- Lieferung mit einem Schraubenschlüssel sowie je einem Nietkopf für Blindnieten von 2 mm, 3 mm, 4 mm und 5 mm Durchmesser
- Verarbeitet Stahl- und Aluminiumnieten mit 2 mm (3/32″), 3 mm (1/8″), 4 mm (5/32″) und 5 mm (3/16″) Durchmesser

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
6-MR77	6-MR77 Blindnietzange mit drehbarem Kopf	SB-verpackt	3253566052427

6-MR55 BLINDNIETZANGE MIT RECHTWINKLIGEM KOPF



- Haltbare und robuste Konstruktion aus Stahl
- Automatischer Ausstoß des äußeren Dornteils aus Niet und Zange
- Lieferung mit einem Schraubenschlüssel sowie je einem Nietkopf für Blindnieten von 2 mm, 3 mm, 4 mm und 5 mm Durchmesser
- Verarbeitet Stahl- und Aluminiumnieten mit 2 mm (3/32″), 3 mm (1/8″), 4 mm (5/32″) und 5 mm (3/16″) Durchmesser

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
6-MR55	6-MR55 Blindnietzange mit rechtwinkligem Kopf	SB-verpackt	3253566051550

ALUMINIUMNIETEN



- In wiederverschließbarer Verpackung

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER IN MM	GRIP RANGE (MM)	ANZAHL STÜCK	VERPACKUNG	EAN CODE
1-PAA42T	3	3	25	SB-verpackt	3253561050961
1-PAA44T	3	6	20	SB-verpackt	3253561052446
1-PAA48T	3	12.5	15	SB-verpackt	3253561051487
1-PAA52T	4	3	20	SB-verpackt	3253561050527
1-PAA54T	4	6	20	SB-verpackt	3253561051548
1-PAA58T	4	12.5	15	SB-verpackt	3253561052583
1-PAA62T	4.7	3	15	SB-verpackt	3253561052620
1-PAA64T	4.7	6	15	SB-verpackt	3253561052644
1-PAA66T	4.7	9.5	15	SB-verpackt	3253561051661

HEISSKLEBEPISTOLEN

FATMAX® GR100R HEISSKLEBEPISTOLE

STANLEY FATMAX



- GR100R Heißklebepistole mit Schnell-Heizsystem
- Aufheizzeit: 60 Sekunden
- Keramisches Heizsystem
- Gleichbleibende Leistungsaufnahme auch in der Arbeitsphase dank keramischem Heizsystem
- Hohe Förderleistung: ca. 25 gr. / Minute
- Standby Modus – in nur 30 Sekunden wieder auf Betriebstemperatur (190°C)
- Ruhemodus – kein Aufheizen des Heizers nach 30 Minuten
- Arbeitspause (Vibrationssensor)
- Zweifarbige LED-Anzeige
- Klebesticks und Düsen im Set enthalten







ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT6-70418	FATMAX® GR100R Heißklebepistole	SB-verpackt	3253566704180

GR90R HEISSKLEBEPISTOLE, KABELLOS



- GR90R Heißklebepistole mit Schnell-Heizsystem
- Kabellose Heißklebepistole mit bis zu 12 Minuten Betriebszeit
- Keramisches Heizsystem
- Leistungsaufnahme 40 Watt
- Förderleistung: ca. 12 gr. / Minute
- Aufheiztemperatur 180 bis 210°
- Auswechselbare Düsen
- Eine Düse im Lieferumfang enthalten





ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT6-70416	GR90R Heißklebepistole, kabellos	SB-verpackt	3253566704166

GR50 HEISSKLEBEPISTOLE



- GR50 Heißklebepistole mit Schnell-Heizsystem
- Aufheizzeit: 100 Sekunden
- Keramisches Heizsystem
- Gleichbleibende Leistungsaufnahme auch in der Arbeitsphase
- Förderleistung: ca. 13 gr. / Minute
- Eine Düse im Lieferumfang enthalten





ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT6-70417	GR50 Heißklebepistole	SB-verpackt	3253566704173

6-GR100 DUALMELT PRO™ HEISSKLEBEPISTOLEN-SET



- Industriequalität bei hoher Anwenderfreundlichkeit
- Automatische Abschaltung bei Nichtverwendung für Sicherheit und längere Lebensdauer
- Schnell einsatzbereit durch geregelte Wärmezufuhr und Schmelzkleber-Vorwärmung
- Zwei Arbeitstemperaturen mit Schalter wählbar (hoch/niedrig)
- Optische Betriebsanzeige und Wechseldüse mit Hitzeschutz und Tropfsperre für mehr Sicherheit
- Weichstoffeinlagen im Griff für komfortable und rutschsichere Bedienung
- Düsen auswechselbar
- Ausklappbare Standhilfe für sicheres und handliches Aufbewahren in Arbeitspausen
- Temperaturbeständiges und isoliertes Gehäuse
- Zur Verwendung mit 1-GS15DT, 1-GS20DT und 1-GS25DT Schmelzkleber-Sticks (11,5 mm)

ARTIKEL-NR.	ZUBEHÖR	VERPACKUNG	EAN CODE
6-GR100	GS15DT, GS20DT, GS25DT	SB-verpackt	3253566052380

6-GR25 DUALMELT™ HEISSKLEBEPISTOLE



- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch wählbare Arbeitstemperatur (hoch/niedrig)
- Anwenderfreundliche Wahl der Arbeitstemperatur
- Zur Verwendung mit Standard-Klebesticks bei beiden Temperaturstufen
- Schnell einsatzbereit durch geregelte Wärmezufuhr und Schmelzkleber-Vorwärmung (60 sek.)
- Ausklappbare Standhilfe für sicheres und handliches Aufbewahren in Arbeitspausen
- Ergonomischer Griff für sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten
- Temperaturbeständiges und isoliertes Gehäuse
- Zur Verwendung mit 1-GS15DT, 1-GS20DT und 1-GS25DT Schmelzkleber-Sticks (11,5 mm)

ARTIKEL-NR.	ZUBEHÖR	VERPACKUNG	EAN CODE
6-GR25	GS15DT, GS20DT, GS25DT	SB-verpackt	3253566050256

DUALMELT™ KLEBESTICKS





ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER IN MM	LÄNGE IN MM	ANZAHL STÜCK	VERPACKUNG	EAN CODE
1-GS10DT	7	100	24	SB-verpackt	3253561051401
1-GS20DT	11.3	100	24	SB-verpackt	3253561051418



BELEUCHTUNG

10
70
110
150
170
190
206
216
234
252
272
294
298

LAMPEN

FATMAX® ALUMINIUM-STABLAMPE WIEDERAUFLADBAR



- 70 Lumen Lichtstärke
- Aluminiumkorpus
- Bruchsichere Linse
- Wasserfest
- Hocheffiziente LEDs
- Handschlaufe für mehr Sicherheit
- Energieersparnis ca. 70 % gegenüber Halogentaschenlampen
- Wiederaufladbarer NiMh-Akku inkl. Ladegerät
- 6 Stunden Ladezeit – bis zu 10 Stunden Betriebsdauer

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
1-95-154	FATMAX® Aluminium-Stablampe wiederaufladbar	SB-verpackt	3253561951541

FATMAX® KOMPAKTLEUCHTE



- COB (Chip On Board) Technologie für einen besonders intensiven, homogene Lichtkegel
- 2 Leistungsstufen: niedrig 175 Lumen / hoch 350 Lumen
- Abstrahlwinkel einstellbar
- Strahlweite: 75 - 225 m
- Schutzklasse: IP 44
- Gürtelclip und Handschlaufe
- Betriebsdauer: 20 Std.
- Stromversorgung: 4 x AAA Batterien (im Lieferumfang enthalten)

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT81511-0	FATMAX® Kompaktleuchte	SB-verpackt	3253560815110

FATMAX® ALUMINIUM-STABLAMPE 3AAA



- 120 Lumen Lichtstärke
- Aluminiumkorpus
- Bruchsichere Linse
- Wasserfest
- Gut sichtbare O-Ringe
- Hocheffiziente LEDs
- Hohe Haltbarkeit
- Handschlaufe für mehr Sicherheit
- Effizienter Energieeinsatz
- Ein- / Ausschalter an der Rückseite
- Stromversorgung: 3 x AAA Batterien

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
1-95-152	FATMAX® Aluminium-Stablampe 3AAA	SB-verpackt	3253561951527



FATMAX® STIRNLAMPE

STANLEY FATMAX

- COB (Chip On Board) Technologie für einen besonders intensiven, homogenen Lichtkegel
- Bewegungssensor
- Elastisches, verstellbares Kopfband
- Schwenkbarer Kopf
- 2 Leistungsstufen: niedrig 50 Lumen / hoch 200 Lumen
- Schutzklasse: IP 54
- Betriebsdauer: 6,5 / 30 Stunden
- Stromversorgung: 3 x AAA Batterien (im Lieferumfang enthalten)

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT81509-0	FATMAX® Stirnlampe	SB-verpackt	3253560815097


25-130
Cr-V

MECHANIKER-WERKZEUGE

10
70
110
150
170
190
206
216
234
252
268
294
298



UMSCHALTKNARREN & STECKSCHLÜSSEL

FATMAX® HIGH PERFORMANCE UMSCHALTKNARREN

STANLEY FATMAX



- Bi-Material Handgriff für Kontrolle und Komfort
- Doppelter Klinkenmechanismus mit 120 Zähnen für 2x besseres Arbeiten an engen Stellen im Vergleich zu herkömmlichen 60-Zahn-Ratschen
- Niedriger Umschalthebel ermöglicht leichte Einhandbedienung und verhindert ein versehentliches Umschalten
- Große Release-Taste für einfaches Entfernen der Steckschlüssel







FMMT82679-0

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
FMMT82678-0	FATMAX® High Performance Umschaltknarre **1/2"**	SB-verpackt	3253560826789
FMMT82677-0	FATMAX® High Performance Umschaltknarre **3/8"**	SB-verpackt	3253560826772
FMMT82676-0	FATMAX® High Performance Umschaltknarre **1/4"**	SB-verpackt	3253560826765
FMMT82679-0	FATMAX® High Performance Umschaltknarre **1/4"** Set mit Steckschlüsseln & Bits, 22-teilig	SB-verpackt	3253560826796

VIDEO ANSCHAUEN

FATMAX® VERLÄNGERUNGEN FÜR UMSCHALTKNARREN

STANLEY FATMAX

- **Unzugängliche Stellen können besser erreicht werden**



ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
FMMT25123-0	FATMAX® Verlängerung **1/2"**, 75 mm	SB-verpackt	3253560251239
FMMT25122-0	FATMAX® Verlängerung **1/2"**, 250 mm	SB-verpackt	3253560251222
FMMT25130-0	FATMAX® Verlängerung **3/8"**, 75 mm	SB-verpackt	3253560251307
FMMT25131-0	FATMAX® Verlängerung **3/8"**, 150 mm	SB-verpackt	3253560251314
FMMT25125-0	FATMAX® Verlängerung **1/4"**, 75 mm	SB-verpackt	3253560251253
FMMT25126-0	FATMAX® Verlängerung **1/4"**, 150 mm	SB-verpackt	3253560251260

FATMAX® BITHALTER FÜR UMSCHALTKNARREN

STANLEY FATMAX

- **Ermöglicht die Nutzung von 1/4" Bits für Schraubanwendungen**



ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
FMMT18013-0	FATMAX® Bithalter **3/8" für 1/4"** Bits	SB-verpackt	3253560180133
FMMT18007-0	FATMAX® Bithalter **1/4"**	SB-verpackt	3253560180072

FATMAX® UNIVERSAL-KARDANGELENKE FÜR UMSCHALTKNARREN

STANLEY FATMAX

- **Für bessere Zugänglichkeit und mehr Bewegungsfreiheit**



ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
FMMT17999-0	FATMAX® Universal-Kardangelenk **1/2"**	SB-verpackt	3253560179991
FMMT18011-0	FATMAX® Universal-Kardangelenk **3/8"**	SB-verpackt	3253560180119
FMMT18008-0	FATMAX® Universal-Kardangelenk **1/4"**	SB-verpackt	3253560180089

FATMAX® STECKSCHLÜSSEL 6-KANT (1/2", 3/8", 1/4")

STANLEY FATMAX

- **Maximaler Kontakt zwischen Steckschlüssel und Befestigungsmittel dank Maxi-Drive Profil**
- **Steckschlüssel schnell erkennbar durch eingravierte Größenangabe**
- **Das schmaler zulaufende Design erleichtert die Nutzung in engen Arbeitsbereichen**
- **Abrutschsicher dank der Rändelung – für einen besseren Grip**



ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
	FATMAX® Steckschlüssel 1/2"		
FMMT17227-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 8 mm	SB-verpackt	3253560172275
FMMT17228-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 9 mm	SB-verpackt	3253560172282
FMMT17229-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 10 mm	SB-verpackt	3253560172299

FATMAX® STECKSCHLÜSSEL 6-KANT



Fortsetzung

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
FMMT17230-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 11 mm	SB-verpackt	3253560172305
FMMT17231-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 12 mm	SB-verpackt	3253560172312
FMMT17232-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 13 mm	SB-verpackt	3253560172329
FMMT17233-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 14 mm	SB-verpackt	3253560172336
FMMT17234-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 15 mm	SB-verpackt	3253560172343
FMMT17235-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 16 mm	SB-verpackt	3253560172350
FMMT17236-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 17 mm	SB-verpackt	3253560172367
FMMT17237-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 18 mm	SB-verpackt	3253560172374
FMMT17238-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 19 mm	SB-verpackt	3253560172381
FMMT17239-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 20 mm	SB-verpackt	3253560172398
FMMT17240-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 21 mm	SB-verpackt	3253560172404
FMMT17241-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 22 mm	SB-verpackt	3253560172411
FMMT17242-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 23 mm	SB-verpackt	3253560172428
FMMT17243-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 24 mm	SB-verpackt	3253560172435
FMMT17244-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 27 mm	SB-verpackt	3253560172442
FMMT17245-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 30 mm	SB-verpackt	3253560172459
FMMT17246-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 32 mm	SB-verpackt	3253560172466
FMMT17247-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 34 mm	SB-verpackt	3253560172473
	FATMAX® Zündkerzen-Steckschlüssel 1/2"		
FMMT17967-0	FATMAX® Zündkerzen-Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 16 mm	SB-verpackt	3253560179670
FMMT17968-0	FATMAX® Zündkerzen-Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 21 mm	SB-verpackt	3253560179687



ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
	FATMAX® Steckschlüssel 3/8"		
FMMT17208-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 8 mm	SB-verpackt	3253560172084
FMMT17209-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 9 mm	SB-verpackt	3253560172091
FMMT17210-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 10 mm	SB-verpackt	3253560172107
FMMT17211-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 11 mm	SB-verpackt	3253560172114
FMMT17212-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 12 mm	SB-verpackt	3253560172121
FMMT17213-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 13 mm	SB-verpackt	3253560172138
FMMT17214-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 14 mm	SB-verpackt	3253560172145
FMMT17215-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 15 mm	SB-verpackt	3253560172152
FMMT17216-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 16 mm	SB-verpackt	3253560172169
FMMT17217-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 17 mm	SB-verpackt	3253560172176
FMMT17218-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 18 mm	SB-verpackt	3253560172183
FMMT17219-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 19 mm	SB-verpackt	3253560172190
FMMT17220-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 20 mm	SB-verpackt	3253560172206
FMMT17221-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 21 mm	SB-verpackt	3253560172213
FMMT17222-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 22 mm	SB-verpackt	3253560172220
FMMT17223-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 23 mm	SB-verpackt	3253560172237
FMMT17224-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 24 mm	SB-verpackt	3253560172244
	FATMAX® Zündkerzen-Steckschlüssel 3/8"		
FMMT17225-0	FATMAX® Zündkerzen-Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 16 mm	SB-verpackt	3253560172251
FMMT17226-0	FATMAX® Zündkerzen-Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 21 mm	SB-verpackt	3253560172268

FATMAX® STECKSCHLÜSSEL 6-KANT



Fortsetzung

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
	FATMAX® Steckschlüssel 1/4"		
FMMT17185-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 4 mm	SB-verpackt	3253560171858
FMMT17186-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 4,5 mm	SB-verpackt	3253560171865
FMMT17187-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 5 mm	SB-verpackt	3253560171872
FMMT17190-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 5,5 mm	SB-verpackt	3253560171902
FMMT17191-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 6 mm	SB-verpackt	3253560171919
FMMT17192-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 7 mm	SB-verpackt	3253560171926
FMMT17193-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 8 mm	SB-verpackt	3253560171933
FMMT17194-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 9 mm	SB-verpackt	3253560171940
FMMT17195-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 10 mm	SB-verpackt	3253560171957
FMMT17196-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 11 mm	SB-verpackt	3253560171964
FMMT17197-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 12 mm	SB-verpackt	3253560171971
FMMT17198-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 13 mm	SB-verpackt	3253560171988
FMMT17207-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 14 mm	SB-verpackt	3253560172077
	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" lang		
FMMT17248-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 4 mm	SB-verpackt	3253560172480
FMMT17249-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 5 mm	SB-verpackt	3253560172497
FMMT17300-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 6 mm	SB-verpackt	3253560173005
FMMT17337-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 7 mm	SB-verpackt	3253560173371
FMMT17338-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 8 mm	SB-verpackt	3253560173388
FMMT17339-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 9 mm	SB-verpackt	3253560173395
FMMT17523-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 10 mm	SB-verpackt	3253560175238
FMMT17963-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 11 mm	SB-verpackt	3253560179632
FMMT17964-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 12 mm	SB-verpackt	3253560179649
FMMT17965-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 13 mm	SB-verpackt	3253560179656
FMMT17966-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 14 mm	SB-verpackt	3253560179663

STANLEY® UMSCHALTKNARREN



- **Bi-Material Handgriff für Kontrolle und Komfort**
- **Umschaltknarre mit 72 Zähnen und Drehwinkel 5°**
- **Niedriger Umschalthebel ermöglicht leichte Einhandbedienung und verhindert ein versehentliches Umschalten**
- **Große Release-Taste für einfaches Entfernen der Steckschlüssel**





VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STMT82665-0	STANLEY® Umschaltknarre **1/2"**	SB-verpackt	3253560826659
STMT82664-0	STANLEY® Umschaltknarre **3/8"**	SB-verpackt	3253560826642
STMT82663-0	STANLEY® Umschaltknarre **1/4"**	SB-verpackt	3253560826635

STANLEY® VERLÄNGERUNGEN FÜR UMSCHALTKNARREN



- **Machen unzugängliche Stellen besser erreichbar**

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STMT88930-0	STANLEY® Verlängerung **1/2"**, 75 mm	SB-verpackt	3253560889302
STMT86407-0	STANLEY® Verlängerung **1/2"**, 250 mm	SB-verpackt	3253560864071
STMT86206-0	STANLEY® Verlängerung **3/8"**, 75 mm	SB-verpackt	3253560862060
STMT86207-0	STANLEY® Verlängerung **3/8"**, 150 mm	SB-verpackt	3253560862077
STMT86006-0	STANLEY® Verlängerung **1/4"**, 75 mm	SB-verpackt	3253560860066
STMT86007-0	STANLEY® Verlängerung **1/4"**, 150 mm	SB-verpackt	3253560860073

STANLEY® BITHALTER FÜR UMSCHALTKNARREN



- **Ermöglicht die Nutzung von 1/4" Bits für Schraubanwendungen**

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STMT86250-0	STANLEY® Bithalter **3/8" für 1/4"** Bits	SB-verpackt	3253560862503
STMT86124-0	STANLEY® Bithalter **1/4"**	SB-verpackt	3253560861247

STANLEY® UNIVERSAL-KARDANGELENKE FÜR UMSCHALTKNARREN



- **Für bessere Zugänglichkeit und mehr Bewegungsfreiheit**

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STMT86411-0	STANLEY® Universal-Kardangelenk **1/2"**	SB-verpackt	3253560864118
STMT86211-0	STANLEY® Universal-Kardangelenk **3/8"**	SB-verpackt	3253560862114
STMT86011-0	STANLEY® Universal-Kardangelenk **1/4"**	SB-verpackt	3253560860110

STANLEY® STECKSCHLÜSSEL 6-KANT (1/2", 3/8", 1/4")



- **Maximaler Kontakt zwischen Steckschlüssel und Befestigungsmittel dank Maxi-Drive Profil**
- **Steckschlüssel schnell erkennbar durch eingravierte Größenangabe**

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
	STANLEY® Steckschlüssel 1/2"		
STMT86508-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 8 mm	SB-verpackt	3253560865085
STMT86509-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 9 mm	SB-verpackt	3253560865092
STMT86510-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 10 mm	SB-verpackt	3253560865108
STMT86511-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 11 mm	SB-verpackt	3253560865115
STMT86512-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 12 mm	SB-verpackt	3253560865122
STMT86513-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 13 mm	SB-verpackt	3253560865139
STMT86514-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 14 mm	SB-verpackt	3253560865146
STMT86515-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 15 mm	SB-verpackt	3253560865153
STMT88738-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 16 mm	SB-verpackt	3253560887384
STMT86517-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 17 mm	SB-verpackt	3253560865177
STMT86518-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 18 mm	SB-verpackt	3253560865184
STMT86519-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 19 mm	SB-verpackt	3253560865191
STMT86520-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 20 mm	SB-verpackt	3253560865207
STMT86521-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 21 mm	SB-verpackt	3253560865214
STMT86522-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 22 mm	SB-verpackt	3253560865221
STMT86523-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 23 mm	SB-verpackt	3253560865238
STMT86524-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 24 mm	SB-verpackt	3253560865245
STMT86527-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 27 mm	SB-verpackt	3253560865276
STMT86530-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 30 mm	SB-verpackt	3253560865306
STMT86532-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 32 mm	SB-verpackt	3253560865320
	STANLEY® Zündkerzen-Steckschlüssel 1/2"		
STMT88993-0	STANLEY® Zündkerzen-Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 16 mm	SB-verpackt	3253560889937
STMT88994-0	STANLEY® Zündkerzen-Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 21 mm	SB-verpackt	3253560889944



ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
	STANLEY® Steckschlüssel 3/8"		
STMT86303-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 8 mm	SB-verpackt	3253560863036
STMT86305-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 10 mm	SB-verpackt	3253560863050
STMT86306-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 11 mm	SB-verpackt	3253560863067
STMT86307-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 12 mm	SB-verpackt	3253560863074
STMT86308-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 13 mm	SB-verpackt	3253560863081
STMT86309-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 14 mm	SB-verpackt	3253560863098
STMT86310-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 15 mm	SB-verpackt	3253560863104
STMT86311-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 16 mm	SB-verpackt	3253560863111
STMT86312-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 17 mm	SB-verpackt	3253560863128
STMT86313-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 18 mm	SB-verpackt	3253560863135
STMT86314-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 19 mm	SB-verpackt	3253560863142
STMT86315-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 20 mm	SB-verpackt	3253560863159
STMT86316-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 21 mm	SB-verpackt	3253560863166
STMT86317-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 22 mm	SB-verpackt	3253560863173
	STANLEY® Zündkerzen-Steckschlüssel 3/8"		
STMT88941-0	STANLEY® Zündkerzen-Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 16 mm	SB-verpackt	3253560889418
STMT88942-0	STANLEY® Zündkerzen-Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 21 mm	SB-verpackt	3253560889425

STANLEY® STECKSCHLÜSSEL 6-KANT



Fortsetzung

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
	STANLEY® Steckschlüssel 1/4"		
STMT86111-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 5,5 mm	SB-verpackt	3253560861117
STMT86103-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 6 mm	SB-verpackt	3253560861032
STMT86104-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 7 mm	SB-verpackt	3253560861049
STMT86105-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 8 mm	SB-verpackt	3253560861056
STMT86106-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 9 mm	SB-verpackt	3253560861063
STMT86107-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 10 mm	SB-verpackt	3253560861070
STMT86108-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 11 mm	SB-verpackt	3253560861087
STMT86109-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 12 mm	SB-verpackt	3253560861094
STMT86112-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 13 mm	SB-verpackt	3253560861124
STMT86114-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 14 mm	SB-verpackt	3253560861148
	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" lang		
STMT86094-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 6 mm	SB-verpackt	3253560860943
STMT86095-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 7 mm	SB-verpackt	3253560860950
STMT86096-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 8 mm	SB-verpackt	3253560860967
STMT86097-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 9 mm	SB-verpackt	3253560860974
STMT86098-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 10 mm	SB-verpackt	3253560860981
STMT86099-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 11 mm	SB-verpackt	3253560860998
STMT86100-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 12 mm	SB-verpackt	3253560861001
STMT86116-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 13 mm	SB-verpackt	3253560861162
STMT86289-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 14 mm	SB-verpackt	3253560862893



STECKSCHLÜSSEL-SETS

FATMAX® STACK STECKSCHLÜSSEL-SETS (1/2"+ 3/8" + 1/4")

FATMAX® PRO-STACK™ EINLAGE-SETS

STANLEY FATMAX

- Mechaniker-Sets in verschiedenen Größen
- Konzipiert für den Gebrauch mit PRO-STACK™ Box IV (FMST1-71969)
- Zweifarbige Schaumstoffe verweisen auf fehlende Werkzeuge

KOMPATIBEL MIT PRO-STACK™



Beispielabbildung

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	INHALT SETS	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT0-74295	48-teilig	1/4" Steckschlüssel, lang: 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm • 1/4" Steckschlüssel, kurz: 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm • 20 x 1/4" Bits • Schlitz: 4-6-8 mm • Phillips®: PH0-PH1-PH2-PH3 • PZ: PZ1-PZ2-PZ3 • Innensechskant: 3-4-5-6-8 • Torx®: T10-T15-T20-T25-T30 • 1/4" Verlängerung (1/4" x 152,4 mm), Verlängerung (1/4" x 76,2 mm), Bit-Adapter, Steckgriff, kurz, Universal-Kardangelenk, Umschaltknarre (72 Zähne / 5° Drehwinkel)	lose geliefert	3253560742959
FMHT0-74296	38-teilig	3/8" Steckschlüssel, lang: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm • 3/8" Steckschlüssel, kurz: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm • 3/8" Verlängerung (3/8" x 152,4 mm), 3/8" Verlängerung (3/8" x 76,2 mm), 3/8" Universal-Kardangelenk, 3/8" Umschaltknarre (72 Zähne / 5° Drehwinkel) • Sechskant-Stiftschlüssel, klein: 1,5-2-2,5-3-4-4,5 mm • Sechskant-Stiftschlüssel, groß: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7 mm	lose geliefert	3253560742966
FMHT0-74297	20-teilig	1/2" Steckschlüssel, lang: 16-21 mm • 1/2" Steckschlüssel, kurz: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm • 1/2" Verlängerung (1/2" x 127 mm) • 1/2" Umschaltknarre (72 Zähne / 5° Drehwinkel)	lose geliefert	3253560742973
FMHT0-74298	10-teilig	Ring-Maulschlüssel: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	lose geliefert	3253560742980

1/2" FATMAX® STACK STECKSCHLÜSSEL-SET, 26-TLG. – LARGE

STANLEY FATMAX



- 1/2" Umschaltknarre (120 Zähne), Handgriff aus Bi-Material
- 1/2" Steckschlüssel 6-Kant: 8 bis 24, 27, 30, 32, 34 mm
- 1/2" Verlängerungen: 75 mm und 250 mm
- 1/2" Universal-Kardangelenk
- 1/2" „T"-Gleit-Adapter
- Robuste Schnallen zur Befestigung auf weiteren STACK Aufbewahrungselementen oder dem PRO-STACK™ System
- Transparenter Deckel
- Kompakt und robust keinen Platz mehr verschenken

KOMPATIBEL MIT PRO-STACK™

PRO-STACK™



ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	VERPACKUNG	EAN CODE
FMMT98103-1	26-teilig	lose geliefert	3253561981036

3/8" FATMAX® STACK STECKSCHLÜSSEL-SET, 18-TLG. – MEDIUM

STANLEY FATMAX



- 3/8" Umschaltknarre (120 Zähne), Handgriff aus Bi-Material
- 3/8" Steckschlüssel 6-Kant: 5 bis 19 mm
- 3/8" Verlängerung: 75 mm
- 3/8" Universal-Kardangelenk
- Robuste Schnallen zur Befestigung auf weiteren STACK Aufbewahrungselementen oder dem PRO-STACK™ System
- Transparenter Deckel
- Kompakt und robust keinen Platz mehr verschenken

KOMPATIBEL MIT PRO-STACK™

PRO-STACK™



ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	VERPACKUNG	EAN CODE
FMMT98102-0	18-teilig	lose geliefert	3253560981020

1/4" FATMAX® PRO-STACK™ STECKSCHLÜSSEL- & BIT-SET, 37-TLG.

STANLEY FATMAX



- 1/4" Ratschenschlüssel
- 1/4" Steckschlüssel 6-Kant: 5 bis 14 mm
- 1/4" Bithalter
- 1/4" 30 Bits

KOMPATIBEL MIT PRO-STACK™

PRO-STACK™



ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	VERPACKUNG	EAN CODE
FMMT19101-0	37-teilig	lose geliefert	3253560191016

FATMAX® STECKSCHLÜSSEL-SETS (1/2"+ 3/8" + 1/4")

1/2" FATMAX® STECKSCHLÜSSEL-SET, 26-TLG.

STANLEY FATMAX



- 1/2" Umschaltknarre (120 Zähne) mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/2" Steckschlüssel 6-Kant: 8 bis 24, 27, 30, 32, 34 mm
- 1/2" Verlängerungen: 75 und 250 mm
- 1/2" Universal-Kardangelenk
- 1/2" „T"-Gleit-Adapter
- Ausführung: Chrom satiniert

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	VERPACKUNG	EAN CODE
FMMT82685-1	26-teilig	lose geliefert	3253561826856

1/4" FATMAX® STACK STECKSCHLÜSSEL-SET, 48-TLG. – MEDIUM

STANLEY FATMAX



- 1/4" Umschaltknarre (120 Zähne), Handgriff aus Bi-Material
- 1/4" Steckschlüssel 6-Kant: 4 bis 14 mm + 30 Bits
- 1/4" Verlängerungen: 75 mm und 150 mm
- 1/4" Universal-Kardangelenk
- 1/4" Bithalter
- 1/4" Steckgriff
- Robuste Schnallen zur Befestigung auf weiteren STACK Aufbewahrungselementen oder dem PRO-STACK™ System
- Transparenter Deckel
- Kompakt und robust keinen Platz mehr verschenken



ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	VERPACKUNG	EAN CODE
FMMT98101-0	48-teilig	lose geliefert	3253560981013

1/4" FATMAX® STECKSCHLÜSSEL-SET, 42-TLG.

STANLEY FATMAX



- 1/4" Umschaltknarre mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/4" Steckschlüssel 6-Kant: 4, 4,5, 5, 5,5, 6 bis 14 mm
- 1/4" Verlängerungen: 75 und 150 mm
- 1/4" Universal-Kardangelenk
- 1/4" „T"-Gleit-Adapter
- Umfassendes Bitsortiment + Bit-Adapter
- Ausführung: Chrom satiniert



ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	VERPACKUNG	EAN CODE
FMMT82683-1	42-teilig	lose geliefert	3253561826832

1/4" MT STECKSCHLÜSSEL-SET, 37-TLG.



- 1/4" Umschaltknarre (72 Zähne) mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/4" Steckschlüssel 12-Kant: 4, 4,5, 5, 6 bis 14 mm
- 1/4" Verlängerung: 75 mm
- Umfassendes Bitsortiment + Bit-Adapter
- Ausführung: Chrom satiniert



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	VERPACKUNG	EAN CODE
STMT82672-0	37-teilig	lose geliefert	3253560826727

1/2" + 1/4" FATMAX® STECKSCHLÜSSEL-SET, 49-TLG.

STANLEY FATMAX



- 1/4"und 1/2" Umschaltknarren (120 Zähne) mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/4" Steckschlüssel 6-Kant: 4 bis 14 mm
  1/2" Steckschlüssel 6-Kant: 10 bis 24 mm
- Ring-Maulschlüssel: 6 bis 19 mm
- 1/4" Verlängerungen: 75 und 125 mm und 1/2" Verlängerungen: 75 und 150 mm
- 1/4" und 1/2" Universal-Kardangelenke
- 1/4" Gleitgriff + „T"-Gleit-Adapter
- Ausführung: Chrom satiniert



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	VERPACKUNG	EAN CODE
FMMT82827-1	49-teilig	lose geliefert	3253561828270

1/2" + 1/4" FATMAX® STECKSCHLÜSSEL-SET, 72-TLG.

STANLEY FATMAX



- 1/4"und 1/2" Umschaltknarren (72 Zähne) mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/4" Steckschlüssel 6-Kant: 5,5 bis 14 mm
  1/2" Steckschlüssel 6-Kant: 8 bis 32 mm
- 1/4" lange Steckschlüssel 6-Kant: 6 bis 14 mm
- 1/4" Verlängerungen: 75 und 125 mm und 1/2" Verlängerungen: 75 und 150 mm
- 1/4" und 1/2" Universal-Kardangelenke
- 1/4" Steckgriff
- 1/2" Zündkerzenschlüssel 16 und 21 mm
- Umfassendes Bitsortiment + Bit-Adapter
- Ausführung: Chrom satiniert



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	VERPACKUNG	EAN CODE
STMT82831-1	72-teilig	lose geliefert	3253561828317

1/2" + 1/4" FATMAX® STECKSCHLÜSSEL-SET, 81-TLG.

STANLEY FATMAX



- 1/4"und 1/2" Umschaltknarren (120 Zähne) mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/4" Steckschlüssel 6-Kant: 4 bis 14 mm, 1/4" lange Steckschlüssel 6-Kant: 4 bis 14 mm
  1/2" Steckschlüssel 6-Kant: 8 bis 34 mm
- 1/4" Verlängerungen: 75 und 150 mm und 1/2" Verlängerungen: 75 und 125 mm
- 1/4" und 1/2" Universal-Kardangelenke
- 1/4" Steckgriff + 1/4" Gleitgriff
- 1/2" Zündkerzenschlüssel 16 und 21 mm
- Umfassendes Bitsortiment + Bit-Adapter



ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	VERPACKUNG	EAN CODE
FMMT82826-1	81-teilig	lose geliefert	3253561828263

STANLEY® WERKZEUG-SET IM KOFFER, 142-TLG.



VIDEO ANSCHAUEN

- Leichter und langlebiger Werkzeugkoffer aus Aluminium
  mit Klappgriff und Metallschließen



ARTIKEL-NR.	INHALT SET	EAN CODE
STMT98109-1*	Wasserpumpenzange 250 mm, Kombinationszange 160 mm, Seitenschneider 160 mm, Messer mit Abbrechklinge, Multifunktionsschere, verstellbarer Schraubenschlüssel 250 mm, 12 Ring-Maulschlüssel (8 - 19 mm), Organizer aus Kunststoff, 1/4" Bi-Material Umschaltknarre (72 Zähne), 10 Steckschlüssel 1/4" 6-Kant (5,5 - 14 mm), 2 Verlängerungen 1/4" (75 / 150 mm), 1/4" Bitaufnahme, 1/4" Universal-Kardangelenk, 1/2" Bi-Material Umschaltknarre (72 Zähne), 13 Steckschlüssel 1/2" 6-Kant (10 - 24 mm, 27, 30 und 32 mm), 2 Verlängerungen 1/2" (75 / 250 mm), 1/2" Universal-Kardangelenk, 3 Zündkerzensteckschlüssel 1/2" (13, 19, 21 mm), Bit-Set 61-teilig, 9 Sechskantschlüssel, 8 Schraubendreher (PH1, PH2, PZ1, PZ2, Schlitz 6,5 x 150 / 3 x 75), Spannungsprüfer, Bügelsäge, Stabtaschenlampe, DIN Hammer 300 g, Torpedo Wasserwaage, 5 m Maßband	3253561981098

*lose geliefert

STANLEY® WERKZEUG-SET IM KOFFER, 119-TLG.



VIDEO ANSCHAUEN

- Der aus leichtem Aluminium gefertigte Koffer ist
  robust und langlebig und hält den Bedingungen
  auf der Baustelle stand
- Alle Werkzeuge sind übersichtlich
  angeordnet und leicht zugänglich



ARTIKEL-NR.	INHALT SET	EAN CODE
STMT72986-1*	Multifunktionszange 250 mm, Kombizange 160 mm, Spitzzange 160 mm, Schneidezange 160 mm, Mehrzweckschere 205 mm, DIN-Hammer-300g, 18 mm Cutter, Bandmaß 5 m, Schraubendreher 0PTx50 mm, 1x75 mm, 2x100 mm, 3x75 mm, 5,5x100 mm, 8x175 mm, 4x100 mm, 4x100 mm, 6,5x150 mm, Sechskantschlüssel 9-tlg. langer Schaft, Wasserwaage Torpedo Kunststoff/Alu 23 cm, 1/4" 6-Kant-Steckschlüssel 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm voll poliert, 1/4" Verlängerung 2", 1/4" Verlängerung 3", 1/4" Universalgelenk, 1/4" Drehgriff, 1/4" - 21/4 Bithalter, 1/2" 6-Kant Steckschlüssel 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm voll poliert, 1/2" Verlängerung 5", 1/2" Verlängerung 3", 1/2" Kardangelenk, Bit Set 61-tlg., 1/4" +1/2" Bi-Material-Ratsche mit niedrigem Profil, verstellbarer Schraubenschlüssel 250 mm	3253561729867

*lose geliefert



SCHLÜSSEL

FATMAX® DOPPEL-MAULSCHLÜSSEL

STANLEY FATMAX

- Um 15° gekröpfter Kopf für eine bessere Zugänglichkeit
- Verbesserter Schraubenkontakt, verhindert Abrutschen dank des Anti-Rutsch-Profils



ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
FMMT13062-0	FATMAX® Doppel-Maulschlüssel, 6 x 7 mm	SB-verpackt	3253560130626
FMMT13065-0	FATMAX® Doppel-Maulschlüssel, 8 x 9 mm	SB-verpackt	3253560130657
FMMT13066-0	FATMAX® Doppel-Maulschlüssel, 10 x 11 mm	SB-verpackt	3253560130664
FMMT13067-0	FATMAX® Doppel-Maulschlüssel, 12 x 13 mm	SB-verpackt	3253560130671
FMMT13068-0	FATMAX® Doppel-Maulschlüssel, 14 x 15 mm	SB-verpackt	3253560130688
FMMT13069-0	FATMAX® Doppel-Maulschlüssel, 16 x 17 mm	SB-verpackt	3253560130695
FMMT13070-0	FATMAX® Doppel-Maulschlüssel, 18 x 19 mm	SB-verpackt	3253560130701
FMMT13071-0	FATMAX® Doppel-Maulschlüssel, 20 x 22 mm	SB-verpackt	3253560130718
FMMT13072-0	FATMAX® Doppel-Maulschlüssel, 21 x 23 mm	SB-verpackt	3253560130725
FMMT13073-0	FATMAX® Doppel-Maulschlüssel, 24 x 26 mm	SB-verpackt	3253560130732
FMMT13074-0	FATMAX® Doppel-Maulschlüssel, 25 x 28 mm	SB-verpackt	3253560130749
FMMT13077-0	FATMAX® Doppel-Maulschlüssel, 30 x 32 mm	SB-verpackt	3253560130770

FATMAX® RING-MAULSCHLÜSSEL MIT RATSCHE

- 72 Zähne Ratschenmechanismus (12-Kant) – Erlaubt 5° Schritte und damit eine hohe Genauigkeit in der Anwendung
- Um 15° gekröpfter Kopf für eine bessere Zugänglichkeit
- Verbesserter Schraubenkontakt, verhindert Abrutschen dank des Anti-Rutsch-Profils



ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, kurze Ausführung		
FMMT13097-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 8 mm, kurz	SB-verpackt	3253560130978
FMMT13098-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 10 mm, kurz	SB-verpackt	3253560130985
FMMT13109-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 12 mm, kurz	SB-verpackt	3253560131098
FMMT13111-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 13 mm, kurz	SB-verpackt	3253560131111
FMMT13112-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 14 mm, kurz	SB-verpackt	3253560131128
FMMT13113-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 17 mm, kurz	SB-verpackt	3253560131135
FMMT13115-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 19 mm, kurz	SB-verpackt	3253560131159
	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche & Umschalthebel		
FMMT13081-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 8 mm	SB-verpackt	3253560130817
FMMT13082-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 9 mm	SB-verpackt	3253560130824
FMMT13083-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 10 mm	SB-verpackt	3253560130831
FMMT13084-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 11 mm	SB-verpackt	3253560130848
FMMT13085-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 12 mm	SB-verpackt	3253560130855
FMMT13086-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 13 mm	SB-verpackt	3253560130862
FMMT13087-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 14 mm	SB-verpackt	3253560130879
FMMT13088-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 15 mm	SB-verpackt	3253560130886
FMMT13089-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 16 mm	SB-verpackt	3253560130893
FMMT13094-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 17 mm	SB-verpackt	3253560130947
FMMT13095-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 18 mm	SB-verpackt	3253560130954
FMMT13096-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 19 mm	SB-verpackt	3253560130961

FATMAX® RING-MAULSCHLÜSSEL MIT RATSCHE, SETS

MEHR KOMFORT UND SICHERES ARBEITEN OHNE ABZURUTSCHEN

- Mit Anti-Rutsch-Profil
- Inklusive praktischem Halter
- Ausführung: Satin verchromt - robust und langlebig



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	INHALT SETS	VERPACKUNG	EAN CODE
FMMT82848-0	7-teilig	8-10-12-13-14-17-19 mm	SB-verpackt	3253560828486
FMMT82849-0	12-teilig	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	SB-verpackt	3253560828493
FMMT82900-0	7-teilig	kurze Ausführung: 8-10-12-13-14-17-19 mm	SB-verpackt	3253560829001

RING-MAULSCHLÜSSEL MIT RATSCHE, 180° SCHWENKBAR, 6-TLG.



- MaxiDrive Plus™ Profil für beste Verbindung von Mutter und Schlüssel
- Effizient und schnell wie eine Ratsche
- Befestigen und Lösen ohne Loslassen
- Ratsche schwenkbar (> 180°), daher besonders geeignet für Arbeiten in engen Zwischenräumen
- Risiko des unbeabsichtigten Lösens wird entscheidend reduziert
- Matte Nickel-Beschichtung schützt vor Korrosion

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	INHALT SET	VERPACKUNG	EAN CODE
4-91-444	6-teilig	8-10-12-13-17-19 mm	SB-verpackt	3253564914444

FATMAX® RING-MAULSCHLÜSSEL

STANLEY FATMAX



- 12-Kant – vielseitig einsetzbarer Ring-Maulschlüssel zur einfachen Montage für eine Vielzahl von Anwendungen
- Um 15° gekröpfter Kopf für eine bessere Zugänglichkeit
- Verbesserter Schraubenkontakt, verhindert Abrutschen dank des Anti-Rutsch-Profils

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
FMMT13029-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 6 mm	SB-verpackt	3253560130299
FMMT13030-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 7 mm	SB-verpackt	3253560130305
FMMT13031-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 8 mm	SB-verpackt	3253560130312
FMMT13032-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 9 mm	SB-verpackt	3253560130329
FMMT13033-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 10 mm	SB-verpackt	3253560130336
FMMT13034-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 11 mm	SB-verpackt	3253560130343
FMMT13035-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 12 mm	SB-verpackt	3253560130350
FMMT13036-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 13 mm	SB-verpackt	3253560130367
FMMT13037-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 14 mm	SB-verpackt	3253560130374
FMMT13038-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 15 mm	SB-verpackt	3253560130381
FMMT13039-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 16 mm	SB-verpackt	3253560130398
FMMT13040-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 17 mm	SB-verpackt	3253560130404
FMMT13041-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 18 mm	SB-verpackt	3253560130411
FMMT13042-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 19 mm	SB-verpackt	3253560130428

FATMAX® STACK RING-MAULSCHLÜSSEL-SET, 12-TLG. – MEDIUM

STANLEY FATMAX



- Ring-Maulschlüssel mit Abrutschschutz: 6 bis 17 mm
- Robuste Schnallen zur Befestigung auf weiteren STACK Aufbewahrungselementen
- Transparenter Deckel
- Kompakt und robust keinen Platz mehr verschenken

KOMPATIBEL MIT PRO-STACK™

PRO-STACK™

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	VERPACKUNG	EAN CODE
FMMT98104-0	12-teilig	SB-verpackt	3253560981044

STANLEY® FLACHER RING-MAULSCHLÜSSEL MIT RATSCHE



- 72 Zähne Ratschenmechanismus – größere Genauigkeit in der Anwendung durch 5° Betätigungswinkel
- Vielseitig einsetzbar zur einfachen Montage bei einer Vielzahl von Anwendungen

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STMT89908-0	STANLEY® Flacher Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 8 mm	SB-verpackt	3253560899080
STMT89909-0	STANLEY® Flacher Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 9 mm	SB-verpackt	3253560899097
STMT89910-0	STANLEY® Flacher Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 10 mm	SB-verpackt	3253560899103
STMT89911-0	STANLEY® Flacher Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 11 mm	SB-verpackt	3253560899110
STMT89912-0	STANLEY® Flacher Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 12 mm	SB-verpackt	3253560899127
STMT89913-0	STANLEY® Flacher Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 13 mm	SB-verpackt	3253560899134
STMT89914-0	STANLEY® Flacher Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 14 mm	SB-verpackt	3253560899141
STMT89915-0	STANLEY® Flacher Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 15 mm	SB-verpackt	3253560899158
STMT89916-0	STANLEY® Flacher Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 16 mm	SB-verpackt	3253560899165
STMT89917-0	STANLEY® Flacher Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 17 mm	SB-verpackt	3253560899172
STMT89918-0	STANLEY® Flacher Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 18 mm	SB-verpackt	3253560899189
STMT89919-0	STANLEY® Flacher Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 19 mm	SB-verpackt	3253560899196

STANLEY® RING-MAULSCHLÜSSEL



- Um 15° gekröpfter Kopf für eine bessere Zugänglichkeit

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STMT95908-0	STANLEY® Ring-Maulschlüssel, 8 mm	SB-verpackt	3253560959081
STMT95787-0	STANLEY® Ring-Maulschlüssel, 9 mm	SB-verpackt	3253560957872
STMT95788-0	STANLEY® Ring-Maulschlüssel, 10 mm	SB-verpackt	3253560957889
STMT95789-0	STANLEY® Ring-Maulschlüssel, 11 mm	SB-verpackt	3253560957896
STMT95790-0	STANLEY® Ring-Maulschlüssel, 12 mm	SB-verpackt	3253560957902
STMT95791-0	STANLEY® Ring-Maulschlüssel, 13 mm	SB-verpackt	3253560957919
STMT95792-0	STANLEY® Ring-Maulschlüssel, 14 mm	SB-verpackt	3253560957926
STMT95909-0	STANLEY® Ring-Maulschlüssel, 15 mm	SB-verpackt	3253560959098
STMT95910-0	STANLEY® Ring-Maulschlüssel, 16 mm	SB-verpackt	3253560959104
STMT95793-0	STANLEY® Ring-Maulschlüssel, 17 mm	SB-verpackt	3253560957933
STMT95911-0	STANLEY® Ring-Maulschlüssel, 18 mm	SB-verpackt	3253560959111
STMT95912-0	STANLEY® Ring-Maulschlüssel, 19 mm	SB-verpackt	3253560959128

CHROME RING-MAULSCHLÜSSEL, 6-TLG.



- Wiederverwendbarer Halter für leichtes Verstauen in Haus und Wohnung
- Beliebtes Set für die Nutzung in Alltag und Freizeit: bei Arbeiten am Auto, im Garten, im Modellbau
- Gelaserte Kennzeichnungen für schnelles Erkennen der Schlüsselweite

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	INHALT SET	VERPACKUNG	EAN CODE
4-94-646	6-teilig	10 bis 15 mm	SB-verpackt	3253564946469

RATSCHENMAULSCHLÜSSEL, SELBSTSPANNEND



- Selbsteinstellender Hakenschlüssel für Schrauben von 8 bis 24 mm
- Lösen des Schlüssels von der Schraube nicht notwendig
- Schnelles Anziehen und Lösen von Befestigungen
- Bi-Material Griff für hohen Halt und Komfort
- Schlüssel geschmiedet
- Direkte Testmöglichkeit an der Verpackung



ARTIKEL-NR.	MAULWEITE IN MM	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
4-87-988	8 - 14	200	SB-verpackt	3253564879880
4-87-989	13 - 19	230	SB-verpackt	3253564879897
4-87-990	17 - 24	265	SB-verpackt	3253564879903

ROLLGABELSCHLÜSSEL

FATMAX® BI-MATERIAL ROLLGABELSCHLÜSSEL

STANLEY FATMAX



VIDEO ANSCHAUEN

- Rollgabelschlüssel mit Schnellverstellung – Schnelle und innovative Einstellung durch Herunterdrücken des Rads
- Radmechanismus für schnelles und präzises Einstellen
- Parallele, um 15° versetzt angeordnete Backen für sicheren Halt und beste Reichweite
- Schlanke und dünne Backen für hohe Zugänglichkeit
- Zweikomponenten-Griff mit Griffzonen für komfortable Handhabung und maximale Kontrolle
- Lasergeätzte metrische und imperiale Skalen
- Öffnung zur sicheren Befestigung an Werkzeugleinen und zur Aufbewahrung
- Ausführung: Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert für maximale Festigkeit und Haltbarkeit, Kopf teilpoliert

ARTIKEL-NR.	MAULWEITE IN MM	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT13125-0	24	150	SB-verpackt	3253560131258
FMHT13126-0	29	200	SB-verpackt	3253560131265
FMHT13127-0	33	250	SB-verpackt	3253560131272
FMHT13128-0	38	300	SB-verpackt	3253560131289

FATMAX® ROLLGABELSCHLÜSSEL

STANLEY FATMAX



- Radmechanismus für schnelles und präzises Einstellen
- Parallele, um 15° versetzt angeordnete Backen für sicheren Halt und beste Reichweite
- Lasergeätzte metrische und imperiale Skalen
- Öffnung zur sicheren Befestigung an Werkzeugleinen und zur Aufbewahrung
- Ausführung: Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Kopf hochglanzpoliert

ARTIKEL-NR.	MAULWEITE IN MM	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-95-872	24	150	SB-verpackt	3253560958725
0-95-873	30	200	SB-verpackt	3253560958732
0-95-874	35	250	SB-verpackt	3253560958749
0-84-540	41	300	SB-verpackt	3253560845407
0-95-876	45	380	SB-verpackt	3253560958763

FATMAX® DEMOLITION ROLLGABELSCHLÜSSEL 4-IN-1



- 4 Funktionen in einem Werkzeug: verstellbarer Schraubenschlüssel, Hammer, Abbruchstange und Nagelzieher
- Schwarze Phosphat-Oberfläche bietet ein stärkeres Material und eine erhöhte Lebensdauer
- Mit einer speziell verstärkten Schlagfläche bietet dieser Schraubenschlüssel eine stärkere und sicherere Lösung für die Bedürfnisse des Anwenders
- Hergestellt aus gehärtetem Stahl, perfekt für die härtesten Arbeiten
- Aufhängeloch: Aufhängen oder Sichern des Werkzeugs für sicheres Arbeiten in der Höhe

ARTIKEL-NR.	MAULWEITE IN MM	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
FMHT0-75081	37	250	SB-verpackt	3253560750817

STANLEY® BI-MATERIAL ROLLGABELSCHLÜSSEL



- Radmechanismus für schnelles und präzises Einstellen
- Parallele, um 15° versetzt angeordnete Backen für sicheren Halt und beste Reichweite
- Schlanke und dünne Backen für hohe Zugänglichkeit
- Zweikomponenten-Griff mit Griffzonen für komfortable Handhabung und maximale Kontrolle
- Lasergeätzte metrische und imperiale Skalen
- Öffnung zur sicheren Befestigung an Werkzeugleinen und zur Aufbewahrung
- Ausführung: Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert für maximale Festigkeit und Haltbarkeit, Kopf teilpoliert

VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	MAULWEITE IN MM	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
0-90-947	26	150	SB-verpackt	3253560909475
0-90-948	31	200	SB-verpackt	3253560909482
0-90-949	36	250	SB-verpackt	3253560909499
0-90-950	40	300	SB-verpackt	3253560909505

STANLEY® ROLLGABELSCHLÜSSEL



- Radmechanismus für schnelles und präzises Einstellen
- Parallele, um 15° versetzt angeordnete Backen für sicheren Halt und beste Reichweite
- Lasergeätzte metrische und imperiale Skalen
- Öffnung zur sicheren Befestigung an Werkzeugleinen und zur Aufbewahrung
- Ausführung: Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Kopf hochglanzpoliert

VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	MAULWEITE IN MM	LÄNGE IN MM	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT13121-0	19	150	SB-verpackt	3253560131210
STHT13122-0	24	200	SB-verpackt	3253560131227
STHT13123-0	29	250	SB-verpackt	3253560131234
STHT13156-0	34	300	SB-verpackt	3253560131562



STIFTSCHLÜSSELSETS

FATMAX® STIFTSCHLÜSSEL INNENSECHSKANT

STANLEY FATMAX



- Mit patentiertem Einrast- und Fixierungsmechanismus
- Einfacher Druck der Tastensperre fixiert die Stiftschlüssel in der gewünschten Position
- Stiftschlüssel in drei Positionen fixierbar: 90°, 135°, 180° für Flexibilität und leichten Zugang an engen Stellen
- Ergonomischer Korpus für besseren Grip – mehr Drehmoment bei der Anwendung

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	INHALT SETS	VERPACKUNG	EAN CODE
0-97-552	8-teilig	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8 mm	SB-verpackt	3253560975524
0-97-553	8-teilig	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	SB-verpackt	3253560975531

STIFTSCHLÜSSEL INNENSECHSKANT



- Ergonomischer Handgriff – sicherer Halt auch mit feuchten oder öligen Händen
- Alle Schlüssel gut sichtbar gekennzeichnet für leichten und schnellen Zugang
- Geschrägte Kanten für leichtes Einführen des Schlüssels
- Schwarz phosphatiert

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	INHALT SETS	VERPACKUNG	EAN CODE
2-69-264	8-teilig	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8 mm	SB-verpackt	3253562692641
2-69-266	8-teilig	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	SB-verpackt	3253562692665

STIFTSCHLÜSSEL INNENSECHSKANT, LANG, 9-TLG.



- Silizium-Stahl
- Ausführung: phosphatiert

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	INHALT SET	VERPACKUNG	EAN CODE
1-13-947	9-teilig	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	lose geliefert	3253561139475

STIFTSCHLÜSSEL INNENSECHSKANT, LANG, MIT KUGELKOPF, 9-TLG.



- Silizium-Stahl
- Ausführung: phosphatiert

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	INHALT SET	VERPACKUNG	EAN CODE
1-13-976	9-teilig	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	lose geliefert	3253561139765

STIFTSCHLÜSSEL INNENSECHSKANT



- Silizium-Stahl, schwarz phosphatiert
- Im praktischen Kunststoffhalter

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	INHALT SETS	VERPACKUNG	EAN CODE
4-69-262	7-teilig	2.5-3-4-5-6-8-10 mm	SB-verpackt	3253564692625
4-69-263	8-teilig	T9-T10-T15-T20-T25-27-T30-T40	SB-verpackt	3253564692632

STIFTSCHLÜSSEL INNENSECHSKANT



- Im praktischen Kunststoffhalter nach Größen sortiert

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	INHALT SET	VERPACKUNG	EAN CODE
0-69-253	10-teilig	1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6-8-10 mm	SB-verpackt	3253560692537

STIFTSCHLÜSSEL INNENSECHSKANT, LANG, MIT KUGELKOPF, 9-TLG.



- Im praktischen Kunststoffhalter
- Mit Kugelkopf – Arbeiten im Winkel bis zu 25°

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	INHALT SET	VERPACKUNG	EAN CODE
0-69-256	9-teilig	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	SB-verpackt	3253560692568

MULTIFUNKTIONS-WERKZEUG

MULTIFUNKTIONSWERKZEUG 14-IN-1



- Sicherer Schließmechanismus, leichte und sichere Auswahl des benötigten Werkzeugs
- Robustes und haltbares Gehäuse mit Stahleinlagen
- Kompaktes und leicht transportierbares Klappdesign
- Bithalter arretierbar bei 90°, 135° und 180°
- 14-in-1 Multifunktionswerkzeug enthält: Steckschlüssel 10, 11, 12, 13 mm, 1/4”, Bits: 2x Schlitz, 2x Innensechskant, 2x Phillips®, Messer-Klinge, Feile, Säge, Flaschenöffner

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
STHT0-70695	Multifunktionswerkzeug 14-in-1	SB-verpackt	3253560706951


STANLEY

SCHUTZAUSRÜSTUNG

10
70
110
150
170
190
206
216
234
252
268
272
298



SCHUTZAUSRÜSTUNG

FATMAX® GEL-KNIESCHÜTZER, HALBHARTGEFORMT



- Knieschützer mit High Memory Gel für den täglichen Gebrauch, insbesondere geeignet für langes Arbeiten auf den Knien, bei denen Bewegungsfreiheit wichtig ist
- Breite, einzelne Neoprenriemen bieten maximalen Komfort beim Tragen und einen sicheren Sitz
- Das ergonomische Design sichert maximalen Komfort und reduziert Ermüdungserscheinungen
- 1680 Denier Gewebe für Abriebfestigkeit und Langlebigkeit
- Die halbhartgeformte Konstruktion bietet optimalen Schutz

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
FMST82959-1	FATMAX® Gel-Knieschützer, halbhartgeformt	lose geliefert	3253561829598

FATMAX® GEL-KNIESCHÜTZER



- Knieschützer mit High Memory Gel für den täglichen Gebrauch, insbesondere geeignet für langes Arbeiten auf den Knien und Dachdeckerarbeiten
- Ein einzelner, breiter Neoprenriemen für maximalen Komfort beim Tragen und einen sicheren Sitz
- Der geformte Schaumkörper bietet zusätzlichen Komfort
- 1680 Denier Gewebe für Abriebfestigkeit und Langlebigkeit
- Die halbstarre, flache Kappe mit TPE (Thermoplastische Elastomere) eignet sich optimal für Rutschsicherung und verhindert Beschädigungen am Boden

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
FMST82960-1	FATMAX® Gel-Knieschützer	lose geliefert	3253561829604

FATMAX® HARTSCHALEN-KNIESCHÜTZER



- Knieschützer mit Hartschalen für vielfältige Anwendungen, insbesondere geeignet für Arbeiten im Außenbereich, wie zum Beispiel im Landschaftsbau
- Das konturierte, flache Design bietet genügend Flexibilität und Bewegungsfreiheit
- Zwei elastische Riemen und die flexiblen Schnallen sorgen für ein komfortables Tragegefühl
- Optimaler Komfort und Polsterung dank des hochdichten Schaums im Knieschützer

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
FMST82961-1	FATMAX® Hartschalen-Knieschützer	lose geliefert	3253561829611

FATMAX® KNIESCHÜTZER FÜR EBENE BÖDEN



- Knieschützer für eine Vielzahl von Anwendungen, insbesondere entwickelt für glatte und trockene Bodenbeläge
- Rutschfeste Beschichtung für bessere Griffigkeit und Beständigkeit
- Elastische Riemen und flexible Schnallen sorgen für komfortables Tragen
- Optimaler Komfort und Polsterung dank des hochdichten Schaums im Knieschützer
- 1680 Denier Gewebe für besondere Abriebfestigkeit

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG	EAN CODE
FMST82962-1	FATMAX® Knieschützer für ebene Böden	lose geliefert	3253561829628

INDEX NACH ARTIKELNUMMERN

Artikel-Nr.	Seite
0-10-018	119
1-10-018	119
4-10-018	119
0-10-028	148
0-10-088	127
0-10-095	119
1-10-099	127
2-10-099	127
0-10-150	119
1-10-150	119
0-10-151	119
1-10-151	119
0-10-189	133
1-10-189	133
2-10-199	128
0-10-244	135
0-10-245	135
0-10-253	137
0-10-299	128
0-10-401	139
0-10-411	118
0-10-418	119
1-10-418	119
0-10-421	118
8-10-421	118
0-10-425	118
1-10-425	118
0-10-431	118
0-10-475	117
0-10-481	117
1-10-481	117
0-10-486	117
0-10-598	139
0-10-778	125
0-10-780	128
0-10-788	125
0-10-789	124
0-10-810	138
0-10-813	138
0-10-820	117
0-10-825	136
0-11-221	146
1-11-221	146
0-11-300	143
1-11-300	143
0-11-301	143
1-11-301	143
2-11-301	143
3-11-301	143
0-11-325	143
1-11-325	143
0-11-411	146
1-11-515	147
0-11-700	144
1-11-700	144
2-11-700	144
4-11-700	144
0-11-718	143
2-11-718	143
3-11-718	143

Artikel-Nr.	Seite
0-11-725	143
2-11-725	143
3-11-725	143
0-11-800	144
2-11-800	144
8-11-800	144
0-11-911	145
1-11-911	145
2-11-911	145
1-11-916	145
6-11-916	145
0-11-921	145
1-11-921	145
2-11-921	145
4-11-921	145
8-11-921	145
0-11-952	146
1-11-952	146
0-11-983	146
1-11-983	146
2-11-983	146
2-11-987	145
1-12-003	179
1-12-004	179
1-12-005	179
1-12-006	179
1-12-007	179
1-12-020	177
1-12-033	180
1-12-034	180
1-12-060	177
1-12-100	180
1-12-102	178
0-12-105	180
1-12-116	178
0-12-133	181
0-12-134	181
1-12-137	178
1-12-151	180
1-12-152	180
1-12-204	179
1-12-205	179
1-12-220	178
0-12-312	181
0-12-313	181
0-12-315	181
1-12-328	181
0-12-330	181
1-12-333	181
1-12-350	181
0-12-378	181
0-12-504	181
0-12-508	181
1-13-901	251
1-13-902	251
1-13-906	251
1-13-907	251
1-13-947	292
1-13-976	293
2-14-562	149

Artikel-Nr.	Seite
2-14-563	149
2-14-564	149
2-14-566	149
2-14-567	149
2-14-568	149
0-15-061	167
0-15-106	167
1-15-122	164
0-15-211	165
0-15-218	164
2-15-244	156
0-15-252	159
2-15-281	156
2-15-283	156
2-15-288	156
2-15-289	156
1-15-317	165
1-15-368	162
1-15-379	162
1-15-403	162
1-15-441	168
0-15-556	160
1-15-558	166
2-15-558	166
1-15-559	166
2-15-594	156
2-15-595	156
2-15-599	156
0-15-801	166
0-15-842	166
1-15-842	166
2-15-842	166
0-15-900	166
0-15-906	166
1-15-906	166
1-15-907	166
0-16-050	175
2-16-217	175
0-16-251	173
0-16-252	173
0-16-253	173
0-16-254	173
0-16-255	173
0-16-256	173
0-16-257	173
0-16-258	173
0-16-259	173
0-16-260	173
0-16-261	173
0-16-262	173
0-16-263	173
0-16-265	173
0-16-266	173
0-16-267	173
2-16-268	173
2-16-382	175
2-16-383	175
2-16-384	175
2-16-385	175
2-16-386	175

Artikel-Nr.	Seite
2-16-387	175
2-16-388	175
2-16-389	175
2-16-390	175
2-16-391	175
2-16-392	175
2-16-393	175
2-16-394	175
2-16-395	175
2-16-396	175
0-16-870	174
0-16-871	174
0-16-872	174
0-16-873	174
0-16-874	174
0-16-875	174
0-16-876	174
0-16-877	174
0-16-878	174
0-16-879	174
0-16-880	174
0-16-881	174
0-16-882	174
2-16-883	174
2-16-885	174
2-16-887	174
2-16-888	174
0-16-890	174
0-16-891	174
0-16-892	174
2-17-202	158
2-17-204	158
2-17-206	167
1-17-750	226
1-17-751	226
1-17-752	226
1-17-753	226
1-17-754	226
1-17-755	226
4-18-327	198
4-18-328	198
4-18-329	198
4-18-330	198
4-18-331	198
4-18-332	198
4-18-333	198
1-19-800	169
2-20-037	168
0-20-092	167
0-20-108	163
1-20-110	164
2-20-149	168
2-20-180	157
0-20-331	161
3-20-331	161
1-20-437	162
1-20-447	162
0-20-501	161
2-20-528	156
2-20-529	156

Artikel-Nr.	Seite
2-20-530	156
1-20-531	163
2-20-533	156
0-20-556	159
2-20-556	159
1-20-600	169
0-20-807	165
5-21-102	187
5-21-103	187
5-21-104	187
5-21-115	188
5-21-122	186
5-21-291	189
5-21-293	189
5-21-295	186
5-21-296	186
5-21-297	186
5-21-299	188
5-21-393	188
5-21-398	188
5-21-399	186
5-21-508	188
5-21-515	189
0-22-441	182
0-22-443	182
0-22-444	182
0-22-445	183
0-22-450	182
0-22-451	182
0-22-455	182
0-22-456	182
0-22-460	183
0-22-464	183
0-22-465	184
0-22-467	184
0-22-469	184
0-22-471	184
0-22-473	184
0-22-475	184
0-22-477	184
0-22-486	182
0-22-491	183
0-22-499	182
0-22-500	183
0-22-501	182
0-28-206	214
0-28-500	147
0-28-510	147
0-28-590	147
0-30-457	81
1-30-457	87
0-30-487	81
1-30-487	81
0-30-497	81
1-30-497	81
0-30-657	81
1-30-657	81
0-30-687	81
1-30-687	81
0-30-697	81

Artikel-Nr.	Seite
1-30-697	81
1-32-125	81
0-33-191	79
1-33-191	79
0-33-194	79
1-33-194	79
1-33-195	79
0-33-198	79
1-33-198	79
0-33-218	79
1-33-218	79
0-33-238	79
1-33-238	79
0-33-442	79
1-33-442	79
0-33-514	78
0-33-522	78
0-33-527	78
0-33-532	78
0-33-552	78
0-33-720	77
0-33-728	77
0-33-811	77
0-33-932	80
0-34-105	83
0-34-108	83
0-34-296	83
0-34-297	83
2-34-772	82
2-34-775	82
2-34-777	82
2-34-792	83
2-34-795	83
0-35-458	84
0-42-063	97
0-42-065	97
0-42-086	97
0-42-087	97
0-42-127	99
0-42-130	98
1-42-262	98
0-42-287	99
0-42-294	96
0-42-323	99
0-43-511	96
1-43-524	92
1-43-525	92
1-43-536	92
1-43-537	92
1-43-548	92
1-43-549	92
1-43-553	94
1-43-554	94
1-43-555	94
1-43-556	94
1-43-557	94
1-43-558	94
1-43-572	92
0-43-603	96
0-43-609	95
1-45-013	89
1-45-530	90
1-45-685	90
1-45-686	90
1-45-687	90
2-46-017	89
2-46-222	89

Artikel-Nr.	Seite
0-46-529	89
0-46-535	89
0-46-825	89
2-47-064	90
0-47-101	87
0-47-312	91
0-47-314	91
0-47-315	91
0-47-316	91
0-47-322	91
1-47-324	91
0-47-329	91
1-47-403	87
1-47-404	87
0-47-720	98
1-47-803	87
1-47-804	87
9-47-822	86
1-47-917	87
1-47-919	87
0-47-973	90
1-51-030	205
1-51-031	201
1-51-033	201
1-51-037	201
1-51-104	203
1-51-488	202
1-51-489	202
1-51-937	200
1-54-022	203
1-54-051	205
1-54-052	205
1-54-053	205
1-54-638	202
1-54-641	202
1-54-643	202
1-55-099	195
0-55-114	197
0-55-116	197
0-55-117	197
1-55-119	195
1-55-120	194
1-55-503	196
1-55-504	196
1-55-513	196
1-55-515	196
1-55-521	196
1-55-525	196
1-55-526	197
1-56-001	204
0-58-111	199
0-58-112	199
0-58-113	199
0-58-114	199
0-58-120	199
1-58-501	199
0-58-911	199
0-58-912	199
0-58-913	199
0-58-930	199
0-64-983	238
0-64-984	238
0-65-006	238
0-65-016	238
0-65-017	238
0-65-096	238
0-65-098	238

Artikel-Nr.	Seite
0-65-137	238
0-65-138	238
0-65-139	238
0-65-141	238
0-65-143	238
0-65-204	239
0-65-206	239
0-65-207	239
0-65-209	239
0-65-224	239
0-65-316	239
0-65-317	239
0-65-319	239
0-65-335	239
0-65-336	239
0-65-337	239
0-65-338	239
0-65-339	239
0-65-340	239
0-65-395	239
0-65-396	239
0-65-397	239
0-65-398	239
0-65-399	239
0-65-400	239
0-65-404	239
0-65-406	239
0-65-407	239
0-65-408	239
0-65-410	242
0-65-411	242
0-65-412	242
0-65-413	242
0-65-414	242
0-65-415	242
0-65-416	242
0-65-417	242
0-65-418	242
0-65-419	242
0-65-425	241
0-65-428	241
0-65-436	241
0-65-437	241
0-65-440	241
0-65-441	242
0-65-443	242
0-65-479	238
0-65-481	238
0-65-482	238
0-65-483	238
0-65-490	240
0-66-357	250
0-66-358	250
0-68-010	250
1-69-100	210
0-69-253	293
0-69-256	293
4-69-262	293
4-69-263	293
2-69-264	292
2-69-266	292
1-70-319	38
1-70-326	28
0-70-450	147
0-77-030	108
1-77-174	100
1-79-206	27

Artikel-Nr.	Seite
1-79-213	36
1-79-215	42
1-79-216	32
1-79-217	32
1-79-218	32
0-83-033	230
0-83-034	230
0-83-035	230
1-83-065	231
1-83-066	231
1-83-067	231
1-83-068	231
1-83-069	231
9-83-079	230
9-83-080	230
0-83-100	230
0-83-121	231
0-83-122	231
0-84-000	222
0-84-001	222
0-84-002	222
0-84-003	222
0-84-004	222
0-84-006	223
0-84-007	223
0-84-008	223
0-84-009	222
0-84-010	223
0-84-016	222
2-84-179	224
2-84-181	224
2-84-183	224
2-84-184	224
0-84-294	223
2-84-302	224
4-84-489	223
0-84-495	219
0-84-496	219
0-84-589	221
0-84-540	290
0-84-647	220
0-84-648	220
0-84-649	220
0-84-810	225
0-84-811	225
0-84-812	225
0-84-813	225
4-87-988	290
4-87-989	290
4-87-990	290
0-89-858	219
0-89-859	219
0-89-860	219
0-89-861	219
0-89-866	219
0-89-867	219
0-89-868	219
0-89-869	219
0-89-870	219
0-89-871	219
0-89-872	219
0-89-874	220
0-89-875	218
0-90-947	291
0-90-948	291
0-90-949	291
0-90-950	291

Artikel-Nr.	Seite
4-91-444	288
1-92-761	51
1-92-978	30
1-92-980	54
1-93-278	30
1-93-301	208
1-93-329	47
1-93-330	45
1-93-601	45
1-93-935	32
1-93-950	40
1-93-951	37
1-93-952	37
1-93-968	27
1-93-978	51
1-93-980	51
1-93-981	51
4-94-646	289
1-94-738	33
1-94-745	49
1-94-749	32
4-95-098	224
4-95-100	224
1-95-152	270
1-95-154	270
1-95-564	226
1-95-566	226
1-95-567	226
1-95-611	42
1-95-615	32
1-95-616	32
1-95-617	32
1-95-618	32
1-95-619	32
1-95-620	32
1-95-622	26
1-95-839	49
0-95-872	290
0-95-873	290
0-95-874	290
0-95-876	290
1-96-178	46
1-96-179	47
1-96-181	47
1-96-182	38
1-96-183	44
1-96-193	44
1-97-475	56
1-97-483	50
1-97-487	50
1-97-503	30
1-97-514	37
1-97-515	44
1-97-517	48
1-97-518	48
1-97-519	48
1-97-521	48
1-97-524	51
1-97-525	51
0-97-552	292
0-97-553	292
1-CT106T	263
1-CT108T	263
1-CT109T	263
1-GS10DT	267
1-GS20DT	267
1-PAA42T	265

Artikel-Nr.	Seite
1-PAA44T	265
1-PAA48T	265
1-PAA52T	265
1-PAA54T	265
1-PAA58T	265
1-PAA62T	265
1-PAA64T	265
1-PAA66T	265
1-SWK-BN050T	263
1-SWK-BN375T	263
1-SWKBN075T	263
1-SWKBN100T	263
1-SWK-BN0625T	263
1-SWKBN1187T	263
1-TRA202T	262
1-TRA204T	262
1-TRA204-5T	262
1-TRA205T	262
1-TRA205-5T	262
1-TRA206T	262
1-TRA206-5T	262
1-TRA208T	262
1-TRA209T	262
1-TRA704T	262
1-TRA704-5T	262
1-TRA705T	262
1-TRA705-5T	262
1-TRA706T	262
1-TRA706-5T	262
1-TRA708T	262
1-TRA708-5T	262
1-TRA709T	262
1-TRA709-5T	262
1-TRR134T	263
1-TRR135T	263
1-TRR136T	263
15-261	210
15-273	210
6-GR100	266
6-GR25	267
6-MR55	264
6-MR77	264
6-MR100	264
6-PHT150	261
6-TR35	259
6-TR45	259
6-TRE550	256
6-TRE650	256
FMHT0-10288	125
FMHT0-10311	138
FMHT0-10320	136
FMHT0-10327	209
FMHT0-10827	136
FMHT0-16067	176
FMHT0-16145	176
FMHT0-20194	166
FMHT0-20195	166
FMHT0-20196	166
FMHT0-20559	160
FMHT0-33864	77
FMHT0-33868	77
FMHT0-62619	240
FMHT0-62620	240
FMHT0-62621	240
FMHT0-62622	240
FMHT0-62623	240
FMHT0-62624	240

Artikel-Nr.	Seite
FMHT0-62625	240
FMHT0-62626	241
FMHT0-62627	241
FMHT0-62648	243
FMHT0-62649	243
FMHT0-62688	247
FMHT0-62689	248
FMHT0-62690	248
FMHT0-62691	248
FMHT0-70812	218
FMHT0-70813	218
FMHT0-70814	218
FMHT0-71851	218
FMHT0-72414	221
FMHT0-72415	218
FMHT0-74027	65
FMHT0-74295	281
FMHT0-74296	281
FMHT0-74297	281
FMHT0-74298	281
FMHT0-74886	225
FMHT0-74892	225
FMHT0-75081	291
FMHT0-75408	225
FMHT0-75467	225
FMHT0-75468	220
FMHT0-75469	220
FMHT0-77407	107
FMHT0-83211	229
FMHT0-83213	229
FMHT0-83231	229
FMHT0-83232	229
FMHT0-83233	229
FMHT0-83234	229
FMHT0-83235	229
FMHT0-83236	229
FMHT0-83237	229
FMHT0-83238	229
FMHT0-83239	229
FMHT0-83240	229
FMHT0-83241	229
FMHT0-83242	229
FMHT0-83244	229
FMHT0-83245	229
FMHT0-83246	229
FMHT0-83247	229
FMHT0-96230	221
FMHT1-33856	78
FMHT1-51275	201
FMHT1-51276	201
FMHT1-51277	201
FMHT1-51278	201
FMHT1-55008	197
FMHT1-55009	197
FMHT1-55010	197
FMHT10327-1	209
FMHT10365-0	134
FMHT10367-0	134
FMHT10369-0	134
FMHT10370-0	134
FMHT10373-0	135
FMHT10500-0	129
FMHT10501-0	129
FMHT10504-0	121
FMHT10505-0	121
FMHT10592-0	115
FMHT10594-0	115

Artikel-Nr.	Seite
FMHT13125-0	290
FMHT13126-0	290
FMHT13127-0	290
FMHT13128-0	290
FMHT31725-0	77
FMHT38214-0	76
FMHT38217-0	76
FMHT38232-0	76
FMHT43670-1	93
FMHT43671-1	93
FMHT43672-1	93
FMHT43673-1	93
FMHT43674-1	93
FMHT43675-1	93
FMHT43676-1	93
FMHT43677-1	93
FMHT43678-1	93
FMHT43679-1	93
FMHT43680-1	93
FMHT43681-1	93
FMHT43682-1	93
FMHT43683-1	93
FMHT43684-1	93
FMHT43687-0	93
FMHT51367-2	195
FMHT6-70418	265
FMHT6-70868	260
FMHT62692-0	247
FMHT65380-0	239
FMHT65381-0	239
FMHT65382-0	239
FMHT65383-0	239
FMHT65385-0	239
FMHT65424-0	240
FMHT65426-0	240
FMHT65439-0	240
FMHT66426-0	249
FMHT66719-0	246
FMHT70100-0	258
FMHT70250-0	257
FMHT70401-0	260
FMHT70443-0	258
FMHT73557-0	149
FMHT73755-0	149
FMHT73756-0	149
FMHT77050-XJ	104
FMHT81394-9	261
FMHT81509-0	271
FMHT81511-0	270
FMHT83006-0	228
FMHT83007-0	228
FMHT83008-0	228
FMHT83550-1	232
FMHT83552-1	232
FMHT83554-1	233
FMHT83556-1	233
FMMT13029-0	288
FMMT13030-0	288
FMMT13031-0	288
FMMT13032-0	288
FMMT13033-0	288
FMMT13034-0	288
FMMT13035-0	288
FMMT13036-0	288
FMMT13037-0	288
FMMT13038-0	288
FMMT13039-0	288

Artikel-Nr.	Seite
FMMT13040-0	288
FMMT13041-0	288
FMMT13042-0	288
FMMT13062-0	286
FMMT13065-0	286
FMMT13066-0	286
FMMT13067-0	286
FMMT13068-0	286
FMMT13069-0	286
FMMT13070-0	286
FMMT13071-0	286
FMMT13072-0	286
FMMT13073-0	286
FMMT13074-0	286
FMMT13077-0	286
FMMT13081-0	287
FMMT13082-0	287
FMMT13083-0	287
FMMT13084-0	287
FMMT13085-0	287
FMMT13086-0	287
FMMT13087-0	287
FMMT13088-0	287
FMMT13089-0	287
FMMT13094-0	287
FMMT13095-0	287
FMMT13096-0	287
FMMT13097-0	287
FMMT13098-0	287
FMMT13109-0	287
FMMT13111-0	287
FMMT13112-0	287
FMMT13113-0	287
FMMT13115-0	287
FMMT17185-0	277
FMMT17186-0	277
FMMT17187-0	277
FMMT17190-0	277
FMMT17191-0	277
FMMT17192-0	277
FMMT17193-0	277
FMMT17194-0	277
FMMT17195-0	277
FMMT17196-0	277
FMMT17197-0	277
FMMT17198-0	277
FMMT17207-0	277
FMMT17208-0	276
FMMT17209-0	276
FMMT17210-0	276
FMMT17211-0	276
FMMT17212-0	276
FMMT17213-0	276
FMMT17214-0	276
FMMT17215-0	276
FMMT17216-0	276
FMMT17217-0	276
FMMT17218-0	276
FMMT17219-0	276
FMMT17220-0	276
FMMT17221-0	276
FMMT17222-0	276
FMMT17223-0	276
FMMT17224-0	276
FMMT17225-0	276
FMMT17226-0	276
FMMT17227-0	275

Artikel-Nr.	Seite
FMMT17228-0	275
FMMT17229-0	275
FMMT17230-0	276
FMMT17231-0	276
FMMT17232-0	276
FMMT17233-0	276
FMMT17234-0	276
FMMT17235-0	276
FMMT17236-0	276
FMMT17237-0	276
FMMT17238-0	276
FMMT17239-0	276
FMMT17240-0	276
FMMT17241-0	276
FMMT17242-0	276
FMMT17243-0	276
FMMT17244-0	276
FMMT17245-0	276
FMMT17246-0	276
FMMT17247-0	276
FMMT17248-0	277
FMMT17249-0	277
FMMT17300-0	277
FMMT17337-0	277
FMMT17338-0	277
FMMT17339-0	277
FMMT17523-0	277
FMMT17963-0	277
FMMT17964-0	277
FMMT17965-0	277
FMMT17966-0	277
FMMT17967-0	276
FMMT17968-0	276
FMMT17999-0	275
FMMT18007-0	275
FMMT18008-0	275
FMMT18011-0	275
FMMT18013-0	275
FMMT19101-0	282
FMMT25122-0	275
FMMT25123-0	275
FMMT25125-0	275
FMMT25126-0	275
FMMT25130-0	275
FMMT25131-0	275
FMMT82676-0	274
FMMT82677-0	274
FMMT82678-0	274
FMMT82679-0	274
FMMT82683-1	283
FMMT82685-1	283
FMMT82826-1	285
FMMT82827-1	284
FMMT82848-0	287
FMMT82849-0	287
FMMT82900-0	287
FMMT98101-0	283
FMMT98102-0	282
FMMT98103-1	282
FMMT98104-0	288
FMST1-70749	39
FMST1-71180	40
FMST1-71219	31
FMST1-71966	18
FMST1-71967	18
FMST1-71968	18
FMST1-71969	19

Artikel-Nr.	Seite
FMST1-71971	19
FMST1-71972	24
FMST1-71981	20
FMST1-72363	23
FMST1-72365	24
FMST1-73607	40
FMST1-75531	29
FMST1-75672	58
FMST1-75753	20
FMST1-75761	29
FMST1-75763	54
FMST1-75779	49
FMST1-75794	23
FMST1-75796	19
FMST1-80107	17
FMST1-80144	41
FMST1-80146	36
FMST1-80147	39
FMST1-80148	43
FMST1-80149	41
FMST17624-1	21
FMST17626-1	23
FMST17627-1	21
FMST17838-1	22
FMST17870-1	20
FMST61150-1	22
FMST75753-9	17
FMST81077-1	48
FMST82721-1	24
FMST82959-1	296
FMST82960-1	296
FMST82961-1	297
FMST82962-1	297
FMST82967-1	21
FMST82967-9	21
STHT0-05622	214
STHT0-05771	212
STHT0-05776	212
STHT0-05777	214
STHT0-05864	213
STHT0-05867	214
STHT0-05895	212
STHT0-05899	213
STHT0-05926	211
STHT0-05927	215
STHT0-05928	215
STHT0-05929	215
STHT0-05930	215
STHT0-05934	212
STHT0-05936	212
STHT0-10193	133
STHT0-10194	139
STHT0-11818	142
STHT0-11825	142
STHT0-14102	148
STHT0-14103	148
STHT0-16137	211
STHT0-26089	213
STHT0-28041	213
STHT0-51311	200
STHT0-51312	200
STHT0-51906	203
STHT0-51907	203
STHT0-51908	203
STHT0-51909	203
STHT0-51910	203
STHT0-54126	204

Artikel-Nr.	Seite
STHT0-54127	204
STHT0-54128	204
STHT0-54158	202
STHT0-54159	202
STHT0-54160	202
STHT0-62113	245
STHT0-62114	245
STHT0-62142	244
STHT0-62574	250
STHT0-70695	293
STHT0-74260	81
STHT0-74471	221
STHT0-75094	221
STHT0-77363	109
STHT0-77364	109
STHT0-77365	108
STHT0-83199	230
STHT0-83200	230
STHT1-05868	208
STHT1-05878	210
STHT1-05894	208
STHT1-05932	211
STHT1-05937	209
STHT1-16069	209
STHT1-20352	157
STHT1-20353	157
STHT1-43102	94
STHT1-43103	94
STHT1-43104	94
STHT1-43105	94
STHT1-43106	94
STHT1-43107	94
STHT1-43108	94
STHT1-43109	94
STHT1-43110	94
STHT1-43111	94
STHT1-43112	94
STHT1-43114	94
STHT1-43115	94
STHT1-43117	94
STHT1-77409	106
STHT10266-0	118
STHT10266-1	118
STHT10355-1	135
STHT10356-0	135
STHT10424-0	137
STHT10430-0	126
STHT10432-0	126
STHT10479-0	126
STHT10489-0	117
STHT10489-1	117
STHT10500-0	117
STHT10501-0	117
STHT10501-1	117
STHT11921-9	145
STHT13121-0	291
STHT13122-0	291
STHT13123-0	291
STHT13156-0	291
STHT2-11818	142
STHT2-28042	215
STHT20348-1	157
STHT20349-1	157
STHT20350-1	157
STHT20351-1	157
STHT20354-1	157
STHT20355-1	157

Artikel-Nr.	Seite
STHT20366-1	157
STHT20367-1	157
STHT20368-1	157
STHT20368-9	157
STHT20373-1	157
STHT20374-1	157
STHT20375-1	157
STHT20376-1	157
STHT20376-9	157
STHT37230-0	80
STHT37231-0	80
STHT37232-0	80
STHT37233-0	80
STHT42130-9	98
STHT46012-0	88
STHT46013-0	88
STHT46054-0	88
STHT46056-0	88
STHT46100-0	88
STHT46101-0	88
STHT46102-0	88
STHT47110-0	86
STHT47111-0	86
STHT47112-0	86
STHT47113-0	86
STHT47311-0	85
STHT47312-0	85
STHT47313-0	87
STHT47611-0	85
STHT47612-0	85
STHT47613-0	87
STHT57530-0	204
STHT57531-0	204
STHT57532-0	204
STHT57533-0	204
STHT57534-0	204
STHT6-70410	259
STHT6-70414	256
STHT6-70416	266
STHT6-70417	266
STHT60032-0	243
STHT70150-0	257
STHT70440-0	258
STHT77065-1	105
STHT77100-1	105
STHT77498-1	103
STHT77499-1	103
STHT77502-1	103
STHT77504-1	102
STHT77588-0	107
STHT77592-1	103
STHT77594-1	102
STHT77616-0	102
STHT77666-0	106
STHT8-11818	142
STHT9-11301	143
STMT1-74173	66
STMT1-74174	66
STMT1-74175	67
STMT1-74176	67
STMT1-74177	68
STMT1-74178	68
STMT1-74179	68
STMT1-74180	69
STMT1-74181	69
STMT1-74182	69
STMT1-74726	67

Artikel-Nr.	Seite
STMT72986-1	285
STMT82663-0	277
STMT82664-0	277
STMT82665-0	277
STMT82672-0	284
STMT82831-1	284
STMT86006-0	278
STMT86007-0	278
STMT86011-0	278
STMT86094-0	280
STMT86095-0	280
STMT86096-0	280
STMT86097-0	280
STMT86098-0	280
STMT86099-0	280
STMT86100-0	280
STMT86103-0	280
STMT86104-0	280
STMT86105-0	280
STMT86106-0	280
STMT86107-0	280
STMT86108-0	280
STMT86109-0	280
STMT86111-0	280
STMT86112-0	280
STMT86114-0	280
STMT86116-0	280
STMT86124-0	278
STMT86206-0	278
STMT86207-0	278
STMT86211-0	278
STMT86250-0	278
STMT86289-0	284
STMT86303-0	279
STMT86305-0	279
STMT86306-0	279
STMT86307-0	279
STMT86308-0	279
STMT86309-0	279
STMT86310-0	279
STMT86311-0	279
STMT86312-0	279
STMT86313-0	279
STMT86314-0	279
STMT86315-0	279
STMT86316-0	279
STMT86317-0	279
STMT86407-0	278
STMT86411-0	278
STMT86508-0	279
STMT86509-0	279
STMT86510-0	279
STMT86511-0	279
STMT86512-0	279
STMT86513-0	279
STMT86514-0	279
STMT86515-0	279
STMT86517-0	279
STMT86518-0	279
STMT86519-0	279
STMT86520-0	279
STMT86521-0	279
STMT86522-0	279
STMT86523-0	279
STMT86524-0	279
STMT86527-0	279
STMT86530-0	279

Artikel-Nr.	Seite
STMT86532-0	279
STMT88738-0	279
STMT88930-0	278
STMT88941-0	279
STMT88942-0	279
STMT89908-0	289
STMT89909-0	289
STMT89910-0	289
STMT89911-0	289
STMT89912-0	289
STMT89913-0	289
STMT89914-0	289
STMT89915-0	289
STMT89916-0	289
STMT89917-0	289
STMT89918-0	289
STMT89919-0	289
STMT95787-0	289
STMT95788-0	289
STMT95789-0	289
STMT95790-0	289
STMT95791-0	289
STMT95792-0	289
STMT95793-0	289
STMT95908-0	289
STMT95909-0	289
STMT95910-0	289
STMT95911-0	289
STMT95912-0	289
STMT98109-1	285
STST1-70317	37
STST1-70344	27
STST1-70355	56
STST1-70559	55
STST1-70713	55
STST1-70718	45
STST1-70720	50
STST1-71197	50
STST1-71980	50
STST1-72335	43
STST1-72359	38
STST1-75514	33
STST1-75515	33
STST1-75517	33
STST1-75518	33
STST1-75520	33
STST1-75521	33
STST1-75540	49
STST1-79200	49
STST1-79231	27
STST1-80113	46
STST1-80114	46
STST1-80116	46
STST1-80117	46
STST1-80118	46
STST1-80119	46
STST1-80150	31
STST1-80151	28
STST1-97486	50
STST22000-1	61
STST22001-1	61
STST74305-1	65
STST74306-1	65
STST75785-1	36
STST75787-1	36
STST81337-1	55
STST81679-1	50

Artikel-Nr.	Seite
STST81680-1	50
STST81681-1	50
STST82602-1	62
STST82603-1	62
STST82604-1	62
STST82605-1	62
STST82606-1	62
STST82607-1	62
STST82608-1	62
STST82609-1	62
STST82610-1	63
STST82611-1	63
STST82612-1	63
STST82613-1	63
STST82614-1	62
STST82615-1	63
STST82616-1	63
STST82617-1	63
STST82736-1	51
STST82737-1	51
STST82739-1	51
STST82740-1	51
STST82742-1	51
STST82743-1	51
STST82745-1	51
STST82746-1	51
STST82976-1	33
STST83307-1	42
STST83319-1	28
STST83397-1	33
STST83492-1	58
STST83800-1	57
STST97595-1	60
STST97598-1	60
STST97599-1	61
STST97957-1	60
STST97998-1	61
XTHT0-33501	77
XTHT0-33671	77
XTHT0-42495	95

INDEX ALPHABETISCH

Artikel	Seite
A	
Abbrechklinge Carbide™ FATMAX® PRO	142
Abbrechklinge STANLEY®	143
Abbruchwerkzeug FUBAR™ FATMAX®	194, 195
Abisolierzange FATMAX® VDE	223
Akku-Bohrer-Halfter aus Leder	46
Allesschneider	148
Allzweckschere	148
Aluminiumniete	265
Anschlagwinkel	88, 89
Antivibe™ Hammer	200 - 204
Ansatzfeile	182
Außen-Eckspachtel	214
B	
Bandmaß Compact PRO Blade Armor®	80
Bandmaß FATMAX® mit Schlüsselring	78
Bandmaß FATMAX® Blade Armor®	76, 77
Bandmaß FATMAX® Fiberglas	83
Bandmaß FATMAX® PRO Autolock	77
Bandmaß FATMAX® XTREME™	76
Bandmaß Micro Powerlock® Blade Armor®	78
Bandmaß Panoramic mit Sichtfenster	81
Bandmaß Powerlock®	78 - 80
Bandmaß Powerlock® mit Sichtfenster	80
Bandmaß PowerWinder® Fiberglas	82
Bandmaß Tylon®	81
Bandzwinge Bailey®	230
Bankhobel	179
Bauwinkel	89
Beil Steelmaster™	205
Beitel	173 - 176
Bithalter für Umschaltknarren FATMAX®	275
Bithalter für Umschaltknarren STANLEY®	278
Bit-Satz	251
Bit-Schraubendreher	246 - 250
Blechschere FATMAX®	149
Blindnietzange	264
Blockhobel Surform, Kunststoff	187
Blockhobel Surform, Metall	186
Deckenstütze	211

Artikel	Seite
Dekupiersäge FATMAX®	167
Demontagehammer FATMAX®	195
Doppel-Maulschlüssel FATMAX®	286
Dosenlibelle	99
Dreikantfeile	183
DualMelt™ Heißklebepistole	265, 266
Duo-Kraftzange FATMAX®	218
Duo-Kraftkombinationszange FATMAX®	218
Duo-Kraftlangbeckzange FATMAX®	218
Duo-Kraftseitenschneider FATMAX®	218
Duo-Kraftvornschneider FATMAX®	218
E	
Eckspachtel	214
Einhand-Deckenstütze	211
Einhand-Montagewerkzeug TradeLift™	232, 233
Einhandhobel	178, 179
Einhandzwinge FATMAX®	228, 229
Elektrikermeißel FATMAX® mit Handschutz	198
Elektrotacker / Elektronagler	256
Entfernungsmesser	104 - 106
Ersatzblatt Surform	188, 189
Ersatzklinge für Folienschneider	135
Ersatzklinge für Glasschaber	147
Ersatzschnur STANLEY®, 30 m	87
Essential™ Mobile Montagebox	31
Essential™ Werkzeugbox	33
Essential™ Werkzeugtrage	38
Essential™ Rollende Werkstatt	28
F	
Fäustel	204, 205
Federklemme	230
Federzwinge Metall	230
Feile Surform	186, 187
Feile STANLEY®	182, 183
Feilensets	183
Feinsäge FATMAX® Gen2 Appliflon®	156
Feinsäge FATMAX®, umlegbar	159
Fensterschaber	147
Feuchtigkeitsmesser	108
Fiberglas Kapselbandmaß	83

Artikel	Seite
Fiberglas Hammer	200, 202, 203
Flachmeißel FATMAX® mit Handschutz	198
Flachraspel mit Heft	184
Flachwinkel	89
Flächenspachtel	212
Fliesenmeißel FATMAX® mit Handschutz	198
Folienschneider	135
Fugenspachtel	213
Furniersäge FATMAX®	158
G	
Gebindemixer	215
Gehrungslade	169
Gehrungsspanner Bailey®	231
Gipskartonsäge Appliflon®	168
Glättekelle	213
Glasschaber	147
Gripzange FATMAX®	225
Gripzange STANLEY®	225
Gürteltasche	47
Gummihammer	203
H	
Hakenklinge 1996™	146
Haken-Wandsystem Trackwalls	61 - 63
Halbrundfeile	182
Halbrundraspel	184
Hammerhalter	46, 47
Hammertacker	261
Handsäge mit grober Verzahnung	156, 157
Handsäge FATMAX® Gen2 Appliflon®	156
Handsäge JetCut™	156, 157
Handsäge SharpCut™	157
Handsäge TradeCut™	157
Handschleifer	215
Handtacker	257 - 260
Heißklebepistole	265 - 267
Hobbymesser	139
Hobel	177 - 181
Hobel Surform	185 - 189
Hohlprofil Wasserwaage	92 - 94
Holzsägen	156 - 161
I	
I-Profil Wasserwaagen	94
Impact-Bits	340
Infrarot-Thermometer	108

Artikel	Seite
Innen-Eckspachtel	214
Inspektionskamera	109
J	
Japansäge FATMAX®	161
JetCut™ Sägen	156, 157, 168
K	
Kabelzange FATMAX®	220
Kantenhobel	209
Kantenzange	224
Kapselbandmaß	83
Kettensägenfeile	183
Klammern & Nägel für Tacker	262, 263
Klappbare Werkbank FATMAX® Express	58
Klappmesser FATMAX®	136, 137
Klapp-Stichsäge FATMAX®	160
Klauenhammer Blue Strike™	202
Klauenhammer FATMAX® Antivibe™	201
Klauenhammer Steelmaster™	201
Klebesticks DualMelt™	267
Kleinteilemagazin	51
Klemmbrett PRO-STACK™ FATMAX®	24
Klinge 5901	146
Klinge für Hobbymesser	146
Knieschützer	296, 297
Kombihobel Surform	186
Kombinations-Anschlagwinkel	89
Kombinationszange FATMAX®	218, 219
Kombinationszange FATMAX® VDE	222
Konkavklinge 5192	146
Kraftseitenschneider FATMAX®	218, 219
Kraftseitenschneider FATMAX® VDE	222
Kreisschneider	210
Kreuzlinienlaser Cubix™	103
Kreuz- und Linienlaser Cross90™	103
Kunststoffbox Essential™	33
Kunststoffrohrschneider	147
Kunststoffsäge FATMAX®	167
L	
Lagersichtkasten	51
Laminatsäge JetCut®	157
Langbeckzange FATMAX®	218, 219
Laptop-Tasche FATMAX®	41
Latthammer FATMAX®	201
Latthammer FATMAX® Antivibe™	200

Artikel	Seite
Latthammer Fiberglas	200
Ledergürtel	46
Linienlaser Cross90™	103
Linienlaser Cubix™	103
Lot	90
M	
Markierungsstifte	91
Maßstab Holz	84
Materialdetektor	107
Maurerhammer Antivibe™	203
Maurermeißel FATMAX® mit Handschutz	198
Maurerspitzmeißel FATMAX® mit Handschutz	198
Meißel FATMAX®	198
Meißelhammer	299
Messer mit einziehbarer Klinge	120 - 127
Messer mit feststehender Klinge	128, 129
Messer FATMAX® EXO	125
Messer FATMAX® PRO	124
Messerholster FATMAX®	148
Messrad	100
Metallsäge	163 - 165
Metallsägeblatt	166
Mini-Metallsäge	165
Mini Zugsäge FATMAX®	161
Mobile Montagebox	29 - 31
Mobile Montagebox FATMAX®	29
Mobile Montagebox FATMAX® Structural Foam	29
Mobile Montagebox mit Organizer	30
Mobile Montagebox Essential™	31
Modul Schraubendreher	69
Modul Steckschlüssel & Zubehör	66, 67
Modul Zangen	68, 69
Montagewerkzeug TradeLift™	238, 239
Multiachsen-Schraubstock FATMAX®	231
Multifunktionsspachtel	214
Multifunktionswerkzeug 14-in-1	293
Multifunktionszange FATMAX®	220
Multimeter	109
N	
Nageleisen	196, 197
Nageltreiber	199
Nägel	263
Neigungsmesser FATMAX® digital	97
Neigungswasserwaage	98

Artikel	Seite
O	
Organizer FATMAX®	21, 22
Organizer Sortmaster	49, 50
P	
Permanentmarker	91
Pfosten-Wasserwaage	98
Pistolen-Ratschen-Set	248
Plattenträger	208
Porenbetonsäge	168
Präzisionseisen	197
Profi-Organizer FATMAX®	48, 49
PRO-STACK™ FATMAX® Caddy	339
PRO-STACK™ FATMAX® Klemmbrett	24
PRO-STACK™ FATMAX® Mechaniker-Set	281, 282
PRO-STACK™ FATMAX® Mobile Werkzeugbox	20
PRO-STACK™ FATMAX® Schaumstoffeinlage	24
PRO-STACK™ FATMAX® Systemboxen	18 - 20
PRO-STACK™ FATMAX® Tower	17
PRO-STACK™ FATMAX® Trolley	23
PRO-STACK™ FATMAX® Organizer	21, 22
PRO-STACK™ FATMAX® Steckschlüssel- & Bit-Set	281, 282
PRO-STACK™ FATMAX® Werkzeugtasche	21
PRO-STACK™ FATMAX® Werkzeugtrage	23
Putzhobel Bailey®	180
Putzhobel Handyman	180
Putzhobel STANLEY®	181
Q	
Quick Access Rucksack FATMAX®	41
Quick Access Werkzeugtrage FATMAX®	36
Quick Access Werkzeugtasche FATMAX®	39
R	
Rabitzzange	224
Rahmenbandmaß Fiberglas	82, 83
Rahmenbandmaß PowerWinder®	82
Raspel	184
Ratschenmaulschlüssel	287 - 290
Raubankhobel Bailey®	180
Richtlatte Aluminium	99
Ring-Maulschlüssel FATMAX®	287, 288
Ring-Maulschlüssel STANLEY®	289
Ring-Maulschlüssel-Set	287 - 289
Rollende Werkstatt	26 - 28
Rollende Werkstatt Essential™	28
Rollende Werkstatt FATMAX®	26

Artikel	Seite
Rollende Werkstatt Quiklink	28
Rollgabelschlüssel FATMAX®	290, 291
Rollgabelschlüssel STANLEY®	291
Rolltasche STANLEY®	45
Rückensäge FATMAX®	158
Rundfeile	182
Rundfeile Surform	187
Rundklingen-Cutter	139
Rundraspel mit Heft	184
S	
Schaber Surform	188
Schabhobel	181
Schärf-Set	175
Schlagbohrmschine	298
Schlagschnur STANLEY®	85, 86
Schlagschnur-Ersatz STANLEY®	87
Schlagschnurkreide	87
Schleifgitter für Handschleifer	215
Schlosserhammer Fiberglas	203
Schmiege	88
Schneid- u. Abisolierzange FATMAX®	221
Schnurwasserwaage	99
Schonhammer Compo-Cast™	204
Schraubendreher FATMAX®	238 - 243
Schraubendreher, isoliert	242, 243
Schraubendreher mit Sechskant	240
Schraubendreher-Set Borneo® VDE	243
Schraubendreher-Set FATMAX®	240 - 243
Schraubendreher-Set STANLEY®	244, 245
Schraubstock FATMAX®	231
Schreinerhammer Holzstiel	202
Schreinerhammer Fiberglas	202
Schreinerwinkel	90
Seitenschneider FATMAX®	218, 219, 222
Senklot	90
Sicherheitsmesser	130 - 134
Spachtelkasten	214
Sparrenwinkel	88
Spezialbrecheisen FATMAX®	196
Spezialklingen	146
Spitzzange FATMAX®	219
Spitzzange VDE	223
Sportmesser Quickslide	138
Stablampe FATMAX®	270

Artikel	Seite
Stahl-Bandmaß	83
STACK™ Steckschlüssel-Set	281 - 283
STACK™ Ring-Maulschlüssel-Set	288
Stechbeitel Bailey®	175
Stechbeitel Dynagrip™	174
Stechbeitel FATMAX®	173, 176
Steckschlüssel FATMAX®	275 - 277
Steckschlüssel STANLEY®	279, 280
Steckschlüssel-Set	281 - 285
Stemmeisen Wonder Bar®	197
Stichsäge	159, 160
Stiftschlüssel-Set	292, 293
Stirnlampe FATMAX®	271
Streichmaß	90
Streifenschneider	209
Structural Foam Boxen	29, 31
Surform Ersatzblätter	188, 189
Surform Feile	186, 187
Surform Hobel	186, 187
Surform Kombihobel	186
T	
T-Reissschiene	208
Taschen-Wasserwaage	98
Telefonzange FATMAX® VDE	223
Teleskop-Verlängerung für TradeLift™	233
Torpedo-Wasserwaage	95, 96
Torsion-Bits	340
TradeLift™	232, 233
Trackwalls	61 - 63
Trapezklinge 1991	145
Trapezklinge 1992	145
Trapezklinge Carbide™ FATMAX® PRO	144
Trockenbau-Bit PH2	211
Trockenbau-Bithalter magnetisch	211
Trockenbau-Säge	168
Trockenbau-Spitzkelle	213
Trockenbau-Streifenschneider	209
U	
Umschaltknarre	274, 277
Universal-Kardangelenk FATMAX®	275
Universal-Kardangelenk STANLEY®	278
Universalhobel	181
Universalmesser mit einziehbarer Klinge	120 - 127
Universalmesser mit feststehender Klinge	128, 129

Artikel	Seite
Universalmesser FATMAX® EXO	125
Universalmesser FATMAX® PRO	124
Unterstellbock	54 - 56
V	
Verbundzange	210
Verlängerung für TradeLift™	233
Verlängerung für Umschaltknarre FATMAX®	275
Verlängerung für Umschaltknarre STANLEY®	278
Versenknägel	263
Vornschneider FATMAX®	218, 222
W	
Wasserpumpenzange FATMAX®	220
Wasserpumpenzange VDE	223
Wasserwaage FATMAX® I-Profil	94
Wasserwaage FATMAX® XTREME	93
Wasserwaage STANLEY® Klassik	94
Wasserwaage Torpedo	95, 96
Werkbank Essential™	58
Werkbank	57, 58
Werkstatteinrichtung	59 - 61
Werkstattschrank	59 - 61
Werkstattwagen FATMAX®	65
Werkstattwagen STANLEY®	65
Werkzeug- und Hammertasche	46
Werkzeug- und Nageltasche	46
Werkzeugbox Cantilever FATMAX®	31
Werkzeugbox Essential™	33
Werkzeugbox FATMAX®	31, 32
Werkzeugbox Metall-Kunststoff	32
Werkzeuggürtel	46, 47
Werkzeugkasten Cantilever	31, 33
Werkzeugkoffer FATMAX®	43, 44
Werkzeugkoffer FATMAX® mit Rollen	43, 44
Werkzeugkoffer FATMAX® / STANLEY® Nylon	40 - 45
Werkzeugrucksack FATMAX® mit Trolley	42
Werkzeugrucksäcke	41 - 43
Werkzeugschrank	60, 61
Werkzeugschürze	46
Werkzeug-Set im Koffer	285
Werkzeugtasche FATMAX®	39 - 41
Werkzeugtasche STANLEY®	44, 45
Werkzeugtrage Essential™	38
Werkzeugtrage FATMAX®	36, 37
Werkzeugtrage mit Organizeraufsatz	37

Artikel	Seite
Werkzeugtrage STANLEY®	37, 38
Winkel	89, 90
Winkelmesser digital	97
Wonder Bar® Nageleisen	196, 197
Workmate STANLEY®	57
Z	
Zangen FATMAX®	218 - 225
Zangen-Multi-Tool	221
Zangen-Set Control-Grip™	221
Zentrierkörner	199
Zollstock	84
Zugsäge	161
Zwingen FATMAX®	228, 229

STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND GMBH
Black-&-Decker-Straße 40 - D-65510 Idstein
Hotline: +49 (0) 61 26 - 21 29 62

Unter folgenden E-Mails sind wir jederzeit für Bestellungen, Reklamationen oder weitere Themen erreichbar:
Bestellungen_DE@sbdinc.com
Service_DE@sbdinc.com
Support_DE@sbdinc.com

STANLEY BLACK & DECKER AUSTRIA GmbH
Oberlaaer Straße 248 - A-1230 Wien
Hotline: +43 (0) 1 66 11 60

Unter folgender E-Mail sind wir jederzeit erreichbar:
verkaufat.sbd@sbdinc.com

Reiter Werkzeuge GmbH
Lerchenstraße 60
5023 Salzburg

Tel: +43(0)662 / 660 236
Fax: +43(0)662 / 660 - 75

Reiter Werkzeuge Salzburg
Ihr verläßlicher Partner für Qualitätsprodukte

Irrtum, Inhaltsfehler und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die aktuellste Version findest du unter www.stanleyworks.de/agb