

STANLEY®



WERKZEUGE UND AUFBEWAHRUNG

STANLEYWORKS.DE


AUSGABE 2025 / 2026

STANLEY®

GEBOREN AUS LEIDENSCHAFT

1843

Seit 1843 haben wir einen exzellenten Standard in all unseren Bereichen. Es gibt kein anderes Unternehmen auf der Erde, das eine stärkere oder beherrschendere Geschichte als STANLEY hat. Eine Geschichte von harter Arbeit, Innovationen und leistungsfähigen Werkzeugen, die Verbrauchern weltweit helfen, Ihr Bestes zu geben.



1843 begann Frederick T. Stanley mit einer kleinen Werkstatt in New Britain, USA, wo er Bolzen, Scharniere und andere schmiedeeiserne Eisenwaren herstellte.

GESTERN



STANLEY beginnt mit der Herstellung von Wasserwaagen.



Kauf von Bailey, Chaney and Company und Erwerb der Rechte zur Herstellung von Werkzeugen nach den Patenten von Bailey.



Ein neues Logo wird eingeführt, um die Fusion der STANLEY Rule & Level Company und der STANLEY Works zu symbolisieren. Die STANLEY Rule & Level Company war 1857 von Fredericks Cousin Henry Stanley gegründet worden.



STANLEY führt das erste Universalmesser ein.

1843



STANLEY beginnt mit der Herstellung von Zollstöcken.



STANLEY führt Hämmer in sein Sortiment ein.



STANLEY beginnt mit der Herstellung von Schraubendrehern.




STANLEY führt das erste Bandmaß aus Stahl ein.



PIONIERE BEI MESSERN & BANDMASSEN

Wir haben einige der nützlichsten Werkzeuge entwickelt und blicken auf eine starke und überzeugende Firmengeschichte zurück: seit der Gründung bis heute liefern wir hochwertige und innovative Werkzeuge – von Profis für Profis.

1930 / 1936



INNOVATIVE, MODULARE UND FLEXIBLE LÖSUNG FÜR DEINE AUFBEWAHRUNG

Wenn es um Aufbewahrung geht, benötigt nicht jeder die gleiche Lösung. Deshalb kann das flexible, stapelbare PRO-STACK System genauso konfiguriert werden wie du es brauchst – vielseitig und flexibel. Dank der robusten Metallverschlüsse ist PRO-STACK die ideale Lösung für jede Umgebung.



2017

[VIDEO ANSCHAUEN](#)

HEUTE



STANLEY führt das STANLEY FATMAX Bandmaß ein und den STANLEY FATMAX Anti-Vibe Hammer ein.



STANLEY führt Carbide Klingen und Elektrowerkzeuge ein.




STANLEY führt leistungsstarke V20 Elektrowerkzeuge und Gartengeräte ein.



1963
STANLEY baut das größte Werk der Welt zur Herstellung von Handwerkzeugen in New Britain. Noch im gleichen Jahr wird das PowerLock Bandmaß eingeführt.



2008
STANLEY führt die Bailey SweetHeart Hobel-Serie wieder ein.



2015
Mit 75 Jahren Erfahrung geht STANLEY in die Zukunft des intelligenten Messens.



2024
STANLEY führt Produktinnovationen ein, die deine Arbeiten nachhaltig verbessern.



ZUKUNFTSWEISENDE IDEEN ERLEICHTERN DEINE ARBEITEN

Einfaches, schnelles und sicheres Abtrennen für schärfere Schnitte. Halten deinen Cutter auf sichere und clevere Weise scharf. Mit dem einzigartigen integrierten Abbrechmechanismus kannst du schneller, sicherer und einfacher einzelne Klingensegmente abtrennen, ohne den Einsatz von weiteren Werkzeugen. Dabei bleibt die Klinge jederzeit scharf für den nächsten Einsatz.



2021

[VIDEO ANSCHAUEN](#)

STANLEY®

TOOLS FÜR ANSPRUCHSVOLLE MACHER

Es gibt kein anderes Unternehmen in der Werkzeugbranche, das eine prägendere Geschichte als STANLEY® hat. Eine Geschichte, die sich durch Innovationsgeist, Mut und harte Arbeit auszeichnet. Seit der Gründung im Jahr 1843 vertrauen Anwender weltweit auf hochwertige STANLEY® Tools, die ihnen Tag für Tag dabei helfen, ihr Potential voll auszuschöpfen und ihr Bestes zu geben, um jedes Projekt besser als das letzte zu machen. Mit uns kannst du jede Aufgabe perfekt lösen und die besten Ergebnisse abliefern – dein Anspruch ist unser Maßstab.

Als weltweit führender Hersteller von Maßbändern treiben wir die Werkzeugbranche mit Innovationen wie der STANLEY® FATMAX® Produktreihe sowie Handwerkzeugen, Elektrowerkzeugen, Gartengeräten, Aufbewahrungslösungen und Zubehör kontinuierlich weiter voran. Dabei ist es uns wichtig unsere Position als Weltbester gerecht zu werden und immer das abzuliefern, was Anwender von der Marke STANLEY® erwarten.

[STANLEYWORKS.DE](https://www.stanleyworks.de)



STANLEY®

Werkzeuge der Marke STANLEY® sind hervorragend für den allgemeinen Gebrauch geeignet und verfügen über zahlreiche Eigenschaften, die sich bei professionellen Anwendungen bewährt haben.

FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA



[www.facebook.com/
StanleyToolsDACH](https://www.facebook.com/StanleyToolsDACH)



[www.instagram.com/
StanleyTools_DACH](https://www.instagram.com/StanleyTools_DACH)

YouTube

[www.youtube.com/
user/Stanleyemea](https://www.youtube.com/user/Stanleyemea)



ABONNIERE JETZT DEN NEWSLETTER

auf stanleyworks.de/newsletter

Freue dich auf Neuigkeiten, Inspiration und exklusive Angebote. Melde dich jetzt für unseren Newsletter an und sei immer bestens informiert. Entdecke Tipps und Tricks und erfahre als Erster von Produktneuheiten. Tritt bei und erlebe die Welt von STANLEY.

STANLEY FATMAX.

Werkzeuge der Marke STANLEY® FATMAX® sind innovations- und leistungsstark und werden für den professionellen Gebrauch entwickelt und gefertigt.

PRODUKT-INFORMATIONEN

Hier findest du eine Beispieldarstellung eines STANLEY® Produktes. Die wichtigsten Produkteigenschaften und lieferbaren Modellausführungen sind deutlich hervorgehoben und in einer Tabelle übersichtlich angeordnet.



KURZE BANDMASSE bis 10 m

BANDMASS FATMAX® XTREME™ BLADE ARMOR®

- NEUES KOMPAKTES UND LEICHTES DESIGN: Für besseren Halt, mehr Komfort und Bauraumersparnis
- BESSERE HALTBARKEIT DES BANDES: Die ersten 10 cm des Bandes mit BladeArmor® Beschichtung verstärkt und verriegelt mit BladeShield® Schutzschicht überzogen
- BESSEHRE BESCHÜTTZTES BAND: Erleichterung schiefeliger oder über Kopf durchgeführter Messungen
- GÜRTELHAKEN: Kann leicht an einem Gürtel, einer Tasche oder einem Messband befestigt werden
- ROBUSTES, GUMMIERTES ANTRITTSCH GEHÄUSE: Lange Haltbarkeit auch bei starkem Einsatz auf der Baustelle

MIT FINGERBREMSSE
Für präzise Kontrolle beim Einstellen und beim Ablesen

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN m	WEITE IN mm	STREIFEN	STREIFEN
STST-100	10	25	1	1
STST-150	15	25	1	1
STST-200	20	25	1	1

BANDMASS FATMAX® PRO AUTOLOCK

- Auswechselbare Magneten- und 30-Haken für verstärkte Einsatzmöglichkeiten
- Integrierte Hakenabkantung - zusätzliche Haken gehen bei Neigungsbau nicht verloren
- Präzisionsmaß: Band (22 mm) bis zu 3,2 m horizontal ausziehbar, ohne zu knicken, gelagert
- Blade Armor® Überzug der ersten 10 cm - an 25 % verdichtete Beschichtung
- Band vollständig mit abriebfester BladeShield® Schutzschicht überzogen
- Automatischer Bandrücklauf für optimales Sicht der Endhaken
- Großer Haken, druckversteift, verstellbar für Innen- und Außenmessung
- OptiGrip® Gehäuse aus 82-Material für optimalen Griff, verlagert
- Gürtelhaken
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN m	WEITE IN mm	STREIFEN	STREIFEN
STST-100	10	25	1	1
STST-150	15	25	1	1
STST-200	20	25	1	1

BANDMASS FATMAX® BLADE ARMOR®

- Präzisionsmaß: Band (22 mm) bis zu 3,2 m horizontal ausziehbar, ohne zu knicken, gelagert
- Blade Armor® Überzug der ersten 10 cm - an 25 % verdichtete Beschichtung
- Band vollständig mit abriebfester BladeShield® Schutzschicht überzogen
- Automatischer Bandrücklauf für optimales Sicht der Endhaken
- Großer Haken, druckversteift, verstellbar für Innen- und Außenmessung
- OptiGrip® Gehäuse aus 82-Material für optimalen Griff, verlagert
- Gürtelhaken
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN m	WEITE IN mm	STREIFEN	STREIFEN
STST-100	10	25	1	1
STST-150	15	25	1	1
STST-200	20	25	1	1

BANDMASS FATMAX® BLADE ARMOR® MIT MAGNETHAKEN

- Magnetischer Endhaken mit patentierter Form
- Präzisionsmaß: Band (22 mm) bis zu 3,2 m horizontal ausziehbar, ohne zu knicken, gelagert
- Blade Armor® Überzug der ersten 10 cm - an 25 % verdichtete Beschichtung
- Band vollständig mit abriebfester BladeShield® Schutzschicht überzogen
- Automatischer Bandrücklauf für optimales Sicht der Endhaken
- Großer Haken, druckversteift, verstellbar für Innen- und Außenmessung
- OptiGrip® Gehäuse aus 82-Material für optimalen Griff, verlagert
- Gürtelhaken
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN m	WEITE IN mm	STREIFEN	STREIFEN
STST-100	10	25	1	1
STST-150	15	25	1	1
STST-200	20	25	1	1

EINHAND-MONTAGEWERKZEUGE FATMAX® TradeLift™



- Ideal zum Heben / Senken, Spannen, Ausrichten und Halten (150 kg Hubkraft)
- Sicheres Arbeiten: Keine freiliegenden beweglichen Teile, keine Gefahr des Einklemmens
- Intuitive Bedienung: Schrittweises, leichtes Anheben und dosiertes Absenken
- Hebel für Vollfreigabe und Feinjustierung: Räumlich getrennt, keine versehentliche Aktivierung der Vollfreigabe
- 6 mm pro Hub und Feinjustierung: mit schrittweiser Absenkung der Hubplatte um 2,5 mm
- Große Grundplatte für zusätzliche Stabilität und sicheren Stand, Bohrungen für zusätzliche Befestigungsmöglichkeit
- Geschlossenes Metallgehäuse für höhere Haltbarkeit und Schutz der Mechanik
- Abgewinkelte Kanten erleichtern das Unterschieben der Basis unter flache Gegenstände

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMHT83550-1	FATMAX® Einhand-Montagewerkzeug TradeLift™, einzeln	X	1	3253561835506
FMHT83552-1	FATMAX® Einhand-Montagewerkzeug TradeLift™, Paar	X	1	3253561835520

Bitte verwende bei deinen Bestellungen die komplette Artikel-Nr.

Beschreibungen zum Produkt, z.B. Abmessungen etc.

Anzahl der Produkte pro Verpackungseinheit.

Vollständiger 13-stelliger EAN-Code zur Nutzung in deinem Warenwirtschaftssystem.

Beschreibung der Artikelnummern:

- STST = STANLEY® Aufbewahrung
- STHT = STANLEY® Handwerkzeuge
- STMT = STANLEY® Mechanikerwerkzeuge

FMST = FATMAX® Aufbewahrung

FMHT = FATMAX® Handwerkzeuge

FMMT = FATMAX® Mechanikerwerkzeuge

XTHT = FATMAX® PRO Handwerkzeuge


INNOVATIVE HIGHLIGHTS



SEITE 82



SEITE 127



SEITE 261

EINE HELFENDE HAND FÜR HANDWERKER

DER TRADELIFT™



reddot winner 2024



SEITE 239

VIDEO ANSCHAUEN

INHALTSVERZEICHNIS

10

AUFBEWAHRUNGSLÖSUNGEN

- 12 PRO-STACK™ System
- 24 Werkzeugkoffer
- 27 Rollende Werkstatt
- 30 Mobile Montageboxen
- 33 Werkzeugboxen
- 40 Werkzeugtragen
- 43 Werkzeugtaschen- & rucksäcke
- 50 Werkzeuggürtel & Zubehör
- 52 Organizer
- 57 Lagersichtkästen
- 60 Unterstellböcke
- 63 Werkbänke
- 65 Werkstatteinrichtung
- 70 Werkstattwagen & Module

76

MESSEN & MARKIEREN

- 80 Kurze Bandmaße
- 88 Lange Bandmaße
- 90 Maßstäbe
- 91 Schlagschnur
- 94 Markierungswerkzeuge
- 97 Markierungsstifte
- 98 Wasserwaagen
- 103 Winkel- & Neigungsmesser
- 106 Messräder
- 107 Laser
- 113 Materialdetektoren
- 114 Sonstige Messgeräte

116

SCHNEIDWERKZEUGE

- 120 Messer mit Abbrechklinge (Cutter)
- 130 Messer mit einziehbarer Klinge
- 134 Messer mit feststehender Klinge
- 135 Sicherheitsmesser
- 140 Folienschneider
- 141 Klappmesser
- 143 Sportmesser
- 145 Klingen
- 152 Sonstige Schneidwerkzeuge
- 154 Blehscheren

156

SÄGEN

- 162 Holzsägen
- 168 Bügelsägen
- 169 Metallsägen
- 173 Spezialsägen
- 174 Trockenbausägen
- 176 Gehrungsladen

178

BEITEL, HOBEL & SURFORM

- 180 Beitel
- 183 Schärfsystem
- 184 Hobel
- 188 Feilen
- 190 Raspeln
- 191 Surform

196

DEMONTAGE- & SCHLAGWERKZEUGE

- 200 Demontagewerkzeuge
- 204 Meißel
- 205 Nageltreiber
- 206 Hämmer
- 211 Beile

212

TROCKENBAU

- 214 Transport & Aufmaß
- 215 Zuschnitt & Befestigung
- 218 Spachtelarbeiten
- 221 Endbearbeitung

222

ZANGEN & SPANNWERKZEUGE

- 224 Zangen
- 232 Bolzenschneider
- 234 Zwingen
- 237 Schraubstöcke
- 238 Montagewerkzeug

240

SCHRAUBENDREHER & BITS

- 244 Schraubendreher
- 250 Bit-Schraubendreher
- 255 Bits

256

HEFTEN, NIETEN & HEISSKLEBEN

- 260 Elektrotacker
- 261 Handtacker für Flach- & Feindrahtklammern
- 264 Handtacker Multifunktion
- 265 Hammtacker
- 266 Klammern & Nägel
- 268 Blindnietzangen
- 269 Heissklebepistolen

272

BELEUCHTUNG

- 274 Stirnlampe
- 274 Stablampen
- 275 Strahler

276

MECHANIKERWERKZEUGE

- 278 Umschaltknarren & Steckschlüssel
- 290 Schlüssel
- 294 Rollgabelschlüssel
- 296 Stiftschlüssel
- 297 Multifunktionswerkzeug

298

SCHUTZAUSRÜSTUNG

- 300 Arbeitsweste
- 301 Kniebeschützer

302

INDEX-VERZEICHNISSE

- 302 Index nach Artikelnummern
- 306 Index alphabetisch

EFFIZIENTER ALS MIT STANLEY® GEHT ES NICHT!

Das perfekte Ergebnis...

Wir wissen, dass es viel harte Arbeit erfordert, um dieses Ziel zu erreichen, und dass dies oft mit knappen Fristen, Änderungen in letzter Minute und Arbeit unter Druck verbunden ist.

Mit STANLEY® hast du alle Werkzeuge und Zubehörteile, die du brauchst, um alle Vorhaben effizient und zufriedenstellend zu erledigen.

VIELSEITIG UND FLEXIBEL

Egal, ob unterwegs oder in der Werkstatt, mit den vielfältigen STANLEY® Aufbewahrungslösungen bist du bestens ausgerüstet, um deine Werkzeuge organisiert und geschützt aufzubewahren.

MEHR ERFAHREN
AB SEITE 10

DAS MASS ALLER DINGE

STANLEY® bietet ein breites Bandmaßportfolio – für jeden das richtige dabei, mit robustem Gehäuse, langlebigen Bändern und solider Mechanik. Finde jetzt das richtige Maßband für deine Anforderungen.

MEHR ERFAHREN
AB SEITE 76

STANLEYS URSPRUNG – JAHRELANGE EXPERTISE

STANLEY® bietet eine Vielzahl an Cuttern, je nach Anwendung und individuellen Präferenzen – mit Sicherheit ist das Richtige für dich dabei. Was ist dein Lieblingscutter?

MEHR ERFAHREN
AB SEITE 116

EGAL WELCHE AUFGABE SICH STELLT: DU KANNST ES!

Mit STANLEY® Demontagewerkzeugen schaffst du jede Herausforderung die vor dir liegt. Lass es uns gemeinsam anpacken.

MEHR ERFAHREN
AB SEITE 196

AUFBEWAHRUNGSLÖSUNGEN



10

MESSEN & MARKIEREN



76

SCHNEIDWERKZEUGE



116

SÄGEN



156

BEITEL, HOBEL & SURFORM



178

DEMONTAGEWERKZEUGE



196

TROCKENBAU



212

ZANGEN & SPANNWERKZEUGE



222

SCHRAUBENDREHER & BITS



240

HEFTEN, NIETEN & HEISSKLEBEN



256

BELEUCHTUNG



272

MECHANIKERWERKZEUGE



276

SCHUTZAUSRÜSTUNG



298

INDEX-VERZEICHNISSE



302





AUFBEWAHRUNGS- LÖSUNGEN

Für alle Produkte in diesem Kapitel gilt:
Ware wird ohne Inhalt geliefert

PRO-STACK™



VIELSEITIGE AUFBEWAHRUNG FÜR DICH UND DEIN GEWERBE

PRO-STACK™ umfasst eine Vielzahl von Aufbewahrungs- und Organisationsmodulen, die sich genau an deine individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.

Das **PRO-STACK™** System ist vollständig kompatibel mit einer breiten Palette von STANLEY® FATMAX® elektronischen Handwerkzeugen sowie Mechanikerwerkzeug-, Elektrowerkzeug- und Zubehörsätzen - die alle so konzipiert sind, dass sie sich in dein Aufbewahrungssystem integrieren lassen.



FÜR ELEKTRIKER



Wähle deine Schubladenelemente für Kabelklemmen, Schrauben und Stecker sowie offene Tragetaschen und individuelle Aufbewahrungsboxen für dein Werkzeug.

FÜR BAUHANDWERKER



Eine Kombination aus einer tiefen Box mit herausnehmbarer Werkzeugablage und einer flachen Box mit Schaumstoffeinsätzen bewahrt all deine Hand- und Elektrowerkzeuge sicher auf. Füge einen Organizer für Zubehör und den mobilen Wagen für den einfachen Transport hinzu.



EINFACHER TRANSPORT MIT **PRO-STACK™**

Unsere mobilen **PRO-STACK™** Einheiten wurden entwickelt, um den Transport von Werkzeugen und Zubehör zu erleichtern, ganz gleich, wo du arbeitest.

Durch das flexible Design lassen sich alle Komponenten problemlos miteinander verbinden, ob Werkzeugkästen, Organizer und Taschen auf dem **PRO-STACK™** Cart, dem einklappbaren Trolley oder dem mobilen Werkzeugkasten. So lässt sich ein individuelles und tragbares Aufbewahrungssystem aufbauen.



[VIDEO ANSCHAUEN](#)



FÜR INSTALLATEURE



Der Stauraum umfasst eine Schublade für alle Rohrverbindungen und Zubehörteile sowie eine offene Softtasche für Elektrowerkzeuge und Handwerkzeuge.

FÜR KÜCHENMONTEURE



Zu den Optionen gehören eine tragbare, tiefe Aufbewahrungsbox für größere Handwerkzeuge, spezielle Aufbewahrungsboxen für Elektrowerkzeuge mit Schaumstoffeinsätzen und eine Doppelschubladeneinheit für Zubehör.



STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™ SERIE

	EIGENSCHAFTEN		
	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Abmessungen (cm)
WERKZEUGBOXEN	 FATMAX® PRO-STACK™ I	FMST1-71967	44 x 33 x 19
	 FATMAX® PRO-STACK™ II	FMST1-71966	44 x 33 x 18
	 FATMAX® PRO-STACK™ III	FMST1-71968	44 x 33 x 18
	 FATMAX® PRO-STACK™ IV	FMST1-71969	44 x 33 x 18
	 FATMAX® PRO-STACK™ VI	FMST1-71971	44 x 33 x 33
	 FATMAX® PRO-STACK™ VII	FMST1-75796	44 x 34 x 32
	 FATMAX® PRO-STACK™ COMBO	FMST1-71981	44 x 33 x 33
	 FATMAX® PRO-STACK™ TRAGE	FMST1-75794	44 x 28 x 32
	 FATMAX® PRO-STACK™ TRAGE	FMST17626-1	45 x 35 x 25
	 FATMAX® PRO-STACK™ EINLAGE	FMST1-72365	43 x 30 x 7
ORGANIZER	 FATMAX® PRO-STACK™ ORGANIZER	FMST17624-1	35 x 23 x 16,5
	 FATMAX® PRO-STACK™ ORGANIZER	FMST82967-1	44 x 34 x 12
	 FATMAX® PRO-STACK™ KLEMMBRETT	FMST82721-1	41,5 x 28,5 x 3,5
WERKZEUG-TASCHE	 FATMAX® PRO-STACK™ WERKZEUGTASCHE	FMST17627-1	45 x 30 x 25
MOBILER TRANSPORT	 FATMAX® PRO-STACK™ CART	FMST1-71972	44 x 33 x 19
	 FATMAX® PRO-STACK™ TROLLEY	FMST1-72363	70 x 49 x 29
	 FATMAX® PRO-STACK™ WERKZEUGBOX	FMST1-75753	63 x 51 x 44
	 FATMAX® PRO-STACK™ MONTAGEBOX	FMST17870-1	66,6 x 45,8 x 34



Inhalt Kapazität	Maximale Tragfähigkeit	ZUGEHÖRIGKEIT				
		Kleinteile	Zubehör	Kleine Werkzeuge	Große Werkzeuge	Elektro- Werkzeuge
14 Liter	30 kg	●	●	●		●
13,5 Liter	30 kg			●		●
9,5 Liter	7,5 kg			●		●
8 Liter	7,5 kg pro Fach	●	●			
23 Liter	30 kg		●	●	●	●
22 Liter	20 kg		●	●	●	●
21,5 Liter	37,5 kg	●	●	●		●
21,6 Liter	20 kg		●	●	●	●
21,6 Liter	10 kg		●	●	●	●
-	-					●
7,6 Liter	18 kg	●	●	●		
7,8 Liter	20 kg	●	●	●		
-	-	●	●	●	●	●
-	8,2 kg	●	●	●	●	●
-	100 kg					
-	100 kg					
36 Liter	50 kg		●	●	●	●
113 Liter	50 kg	●	●	●	●	●





STANLEY
FATMAX

MODULARE BOXEN FÜR HOCHSTAPLER

Wir wissen, dass du als Profi vielseitig und organisiert sein musst. Deshalb haben wir bei STANLEY® das stapelbare Aufbewahrungssystem PRO-STACK™ entwickelt, das so vielseitig ist wie du selbst. Egal, ob du kleines Zubehör oder große Werkzeuge benötigst, du kannst für den kommenden Tag planen, packen und stapeln.

[VIDEO ANSCHAUEN](#)

PRO-STACK™

GEMACHT FÜR PROFIS – GEMACHT FÜR DICH



FATMAX® PRO-STACK™ 3-IN-1 PROMO-SET

STANLEY
FATMAX
PRO-STACK



- Der perfekte Einstieg in das modulare PRO-STACK™ Aufbewahrungssystem
- Die Module sind schnell und flexibel miteinander kombinierbar und bieten die bewährten Vorteile des PRO-STACK™ Systems: robust und stapelbar, handlich und ausgereift
- Belastbarkeit: 90 kg

Kombination aus drei PRO-STACK™ Werkzeugboxen mit Metallschließen:
 FMST1-71966 / PRO-STACK™ II Werkzeugbox
 FMST1-71971 / PRO-STACK™ VI
 FMST1-75753 / PRO-STACK™ Mobile Werkzeugbox

Modul II (Kofferbox)
Für Elektrowerkzeuge & Zubehör



Modul VI (Tiefe Box)
Für Elektrowerkzeuge & Zubehör



Mobile Werkzeugbox
Für Elektrowerkzeuge & Zubehör



VIDEO ANSCHAUEN


ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST75753-9	51 x 115 x 44	-	1	3253569757534

FATMAX® PRO-STACK™ TOWER 5-IN-1

STANLEY
FATMAX
PRO-STACK



Kombination aus fünf PRO-STACK™ Systemboxen und einem Roll-Cart:
 FMST1-71966 / PRO-STACK™ II Werkzeugbox (ohne Schaumstoffeinlage)
 FMST1-71968 / PRO-STACK™ III
 FMST82967-1 / PRO-STACK™ V
 FMST1-71971 / PRO-STACK™ VI
 FMST1-71972 / PRO-STACK™ Roll-Cart



Modul V (Organizer)
Für Kleinteile & Zubehör



Modul III (Schubladenbox)
Für kleine Werkzeuge & Zubehör



Modul II (Kofferbox)
Für Elektrowerkzeuge & Zubehör



Modul VI (Tiefe Box)
Für Elektrowerkzeuge & Zubehör



Roll-Cart
Belastbar bis 100 kg



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-80107	51 x 81 x 46	-	1	3253561801075

FATMAX® PRO-STACK™ I

STANLEY
FATMAX
PRO-STACK



- Organizer mit 7 Fächern für Bohrer, Bits, Schrauben und Kleinteile
- Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für sicheren Maschinentransport
- Großer Aluminiumtragegriff
- Möglichkeit zum Anbringen eines Vorhängeschloss
- Rostfreie Metallschließen für Sicherheit und Schutz Ihrer Werkzeuge
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Volumen: 14 l – Maximale Belastbarkeit: 30 kg



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-71967	44 x 33 x 19	-	1	3253561719677

FATMAX® PRO-STACK™ II

STANLEY
FATMAX
PRO-STACK



- Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für sicheren Maschinentransport
- Bi-Material Handgriff
- Möglichkeit zum Anbringen eines Vorhängeschloss
- Rostfreie Metallschließen für Sicherheit und Schutz Ihrer Werkzeuge
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Volumen: 13,5 l – Maximale Belastbarkeit: 30 kg



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-71966	44 x 33 x 18	-	1	3253561719660

FATMAX® PRO-STACK™ III

STANLEY
FATMAX
PRO-STACK



- 6 herausnehmbare Fächer mit Deckel – 2 große, 4 kleine
- Leichtgängige und komplett herausziehbare Schubladen dank der kugelgelagerten Gleitschienen
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Volumen: 9,5 l – Maximale Belastbarkeit: 7,5 kg



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-71968	44 x 33 x 18	-	1	3253561719684

FATMAX® PRO-STACK™ IV

STANLEY
FATMAX
PRO-STACK



- 2 Schubladen mit Organizern für Kleinteile und Zubehör
- Herausnehmbare Innenteiler für flexiblen Einsatz
- Leichtgängige und komplett herausziehbare Schubladen dank der kugelgelagerten Gleitschienen
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Volumen: 8 l – Maximale Belastbarkeit: 7,5 kg



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-71969	44 x 33 x 18	-	1	3253561719691



FATMAX® PRO-STACK™ VI

STANLEY
FATMAX
PRO-STACK



- Großvolumige Werkzeugbox zum Verstauen von großen Maschinen
- Komfortabler Bi-Material Handgriff
- Herausnehmbare Trage für Werkzeug & Zubehör
- Möglichkeit zur Anbringung eines Vorhängeschloss
- Rostfreie Metallschließen für Sicherheit und Schutz Ihrer Werkzeuge
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Volumen: 23 l – Maximale Belastbarkeit: 30 kg



VIDEO ANSCHAUEN


ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-71971	44 x 33 x 33	-	1	3253561719714

FATMAX® PRO-STACK™ VII

STANLEY
FATMAX
PRO-STACK



- Tiefe, großvolumige Werkzeugbox bis zu 10 kg belastbar
- Großer Aluminiumtragegriff bis zu 20 kg belastbar
- Etikettenhalter
- Rostfreie Metallschließen für Sicherheit und Schutz Ihrer Werkzeuge



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-75796	44 x 34 x 32	-	1	3253561757969

FATMAX® PRO-STACK™ COMBO

STANLEY
FATMAX
PRO-STACK



- Oben: Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für sicheren Maschinentransport
- Unten: 2 Schubladen mit herausnehmbaren Innenteilern für die flexible Aufbewahrung von Kleinteilen
- Komfortabler Bi-Material Handgriff
- Möglichkeit zur Anbringung eines Vorhängeschloss
- Rostfreie Metallschließen für Sicherheit und Schutz Ihrer Werkzeuge
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Volumen: 21,5 l – Maximale Belastbarkeit: 37,5 kg



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-71981	44 x 33 x 33	-	1	3253561719813

FATMAX® PRO-STACK™ MOBILE WERKZEUGBOX

STANLEY
FATMAX
PRO-STACK



- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar
- Robuster Teleskopgriff bis zu 50 kg belastbar
- Große Metallschließen – robust und verschließbar mit einem Vorhängeschloss
- Tiefe, großvolumige Werkzeugbox bis zu 30 kg belastbar
- Etikettenhalter



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-75753	51 x 63 x 44	-	1	3253561757532

FATMAX® PRO-STACK™ MOBILE MONTAGEBOX

STANLEY
FATMAX
PRO-STACK



- Ermöglicht den einfachen Transport größerer Werkzeuge, die nicht in die Standard PRO-STACK™ Boxen passen
- Schnellzugriffsluke im Deckel – für einen leichteren Zugriff auf den Inhalt auch bei geschlossenem Hauptdeckel (beide Deckel mit IP54 Nässe- und Staubschutz)
- Luken abschließbar
- Robuster Teleskopgriff: Für den einfachen Transport zur und von der Baustelle
- Möglichkeit zur Befestigung weiterer PRO-STACK™ Boxen auf dem Deckel – individuelle Erweiterung des Arbeitsplatzes und einfacher Zugriff auf Werkzeuge



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST17870-1	66,6 x 45,8 x 34	-	1	3253561178702



FATMAX® PRO-STACK™ WERKZEUGTASCHE

STANLEY
FATMAX
PRO-STACK



- Wasserdichter Kunststoffboden zum Schutz vor Nässe und Schmutz
- Boden der Tasche kann mit anderen PRO-STACK™ Aufbewahrungssystem verbunden werden
- Robust und langlebig durch stabiles 600 Denier Nylon
- Leichte Zugänglichkeit – Tasche kann vollständig und dauerhaft geöffnet werden
- Verschiedene Halter und Fächer für maximale Organisation
- Leicht zugängliche Fronttasche mit Reißverschluss
- Komfortgriff und gepolsterter Schultergurt
- Bis zu 8,2 kg Belastbarkeit




ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST17627-1	45 x 30 x 25	-	1	3253561176272

FATMAX® PRO-STACK™ ORGANIZER

STANLEY
FATMAX
PRO-STACK



- Verschiedene Fächer für eine maximale Organisation und leichten Zugriff auf alle Teile
- Stabile Basis bietet Schutz vor Nässe und Schmutz
- Widerstandsfähige Struktur aus 1680 Denier Ballistic-Nylon für eine lange Lebensdauer
- Maximaler Tragekomfort: Gepolsterte Rückseite und Schultergurt, gummierter Handgriff
- Reflektierende Streifen für eine erhöhte Sichtbarkeit
- Halterungen für schnellen Zugriff der meist genutzten Werkzeuge und Teile
- Tragekapazität: 18 kg



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST17624-1	23 x 16,5 x 35	-	1	3253561176241

FATMAX® PRO-STACK™ ORGANIZER

STANLEY
FATMAX
PRO-STACK



- „Hammerstark“ – hält es den größten Belastungen stand
- Vielfältig und platzsparend dank der Kombination von insgesamt 10 Sortiereinsätzen unterschiedlicher Größe für kleine Bauteile, Zubehör und längere Werkzeuge
- Verriegelung ermöglicht einfaches Tragen und sicheres Stapeln
- Den Inhalt immer im Blick dank des durchsichtigen, schlagfesten Deckels aus Polycarbonat
- Kein Verrutschen mehr: das clevere Deckel-Design hält alle Sortiereinsätze an Ort und Stelle
- Robuste, rostgeschützte Metallscharniere und stabiler, ergonomischer Tragegriff



ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST82967-1	Einzel	44 x 34 x 12	-	1	3253561829673
FMST82967-9	Duo-Pack	44 x 34 x 12	-	1	3253569829675

VIDEO ANSCHAUEN

FATMAX® PRO-STACK™ WERKZEUGTRAGE

STANLEY
FATMAX
PRO-STACK™



- Wasserdichter Kunststoffboden zum Schutz vor Nässe und Schmutz
- Boden der Tasche kann mit anderen PRO-STACK™ Aufbewahrungssystem verbunden werden
- Robust und langlebig durch stabiles 600 Denier Nylon
- Nietenverstärkte Konstruktion
- Verschiedene Halter und Fächer für maximale Organisation
- Leicht zugängliche Fronttasche mit Reißverschluss
- Aluminiumgriff und gepolsterter Schultergurt
- Bis zu 10,2 kg Belastbarkeit



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST17626-1	45 x 35 x 25	-	1	3253561176265

FATMAX® PRO-STACK™ WERKZEUGTRAGE

STANLEY
FATMAX
PRO-STACK™



- Ergonomischer Handgriff, klappbar
- Geräumige und leicht zugängliche Konstruktion
- Tragekapazität Handgriff: 20 kg
- Etikettenhalter
- Vertikale Werkzeugaufbewahrungsmöglichkeit



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-75794	44 x 28 x 32	-	1	3253561757945

FATMAX® PRO-STACK™ TROLLEY

STANLEY
FATMAX
PRO-STACK™



- Der klappbare Aluminium-Trolley mit Teleskopgriff erlaubt den einfachen und sicheren Transport der PRO-STACK™ Boxen
- Wendig auch auf Treppen, Bodenwellen oder unebenem Gelände
- Sicherheitsgurt zum Fixieren der PRO-STACK™ Boxen
- Faltbar
- Teleskopgriff aus Aluminium
- 100 kg Ladekapazität / 50 kg Ladekapazität auf Treppen
- Vorderräder: 75 mm mit Verriegelung; Hinterräder: 180 mm



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-72363	29 x 49 x 70	-	1	3253561723636

FATMAX® PRO-STACK™ ROLL-CART

STANLEY
FATMAX
PRO-STACK



- Sicher einsetzbar und extrem wendig dank der um 360° drehbaren Rollen mit Feststellbremse
- Beliebig kombinierbar mit anderen Produkten der PRO-STACK™ Serie
- Einfaches Verstauen bei Nichtgebrauch
- Maximale Belastbarkeit: 100 kg



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-71972	44 x 33 x 19	-	1	3253561719721



FATMAX® PRO-STACK™ SCHAUMSTOFFEINLAGE

STANLEY
FATMAX
PRO-STACK



- Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für PRO-STACK™ Boxen



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-72365	43 x 30 x 7	-	1	3253561723650

FATMAX® PRO-STACK™ KLEMMBRETT

STANLEY
FATMAX
PRO-STACK



- Arbeitsfläche außen. Aufbewahrungsmöglichkeit im Inneren für Handy, Dokumente usw.
- Kompatibel mit dem PRO-STACK™ Aufbewahrungssystem: Nutzer können es ins PRO-STACK™ System integrieren, dadurch problemlos mitnehmen und seine Dokumente darin sicher verstauen
- Gummierte Ecken garantieren die Langlebigkeit des Produktes
- Weiches Innenleben: Platz um Handy, Kreditkarten usw. sicher und geschützt aufzubewahren
- LED Licht für Sichtbarkeit in allen Bereichen und zu jeder Tageszeit



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST82721-1	41,5 x 28,5 x 3,5	-	1	3253561827211



WERKZEUGKOFFER FÜR ALLE EINSÄTZE.

Übersichtlich und komfortabel, damit deine Arbeit schneller und einfacher erledigt werden kann. Werkzeuge und Zubehör gehen in einer einfachen Werkzeugbox schnell unter. Deshalb ist bei diesem Werkzeugkoffer alles gut sichtbar verstaut, genau dann, wenn das Werkzeug gebraucht wird. Profis haben uns gezeigt, dass Werkzeuge geschützt werden müssen. Daher ist diese Box nicht nur sehr stabil, sondern auch abschließbar mit einem Vorhängeschloss.

[VIDEO ANSCHAUEN](#)



WERKZEUGKOFFER

**STANLEY
FATMAX**

“ DIESER KOFFER IST AUF'S HÄRTESTE GETESTET, SCHÜTZT DEIN TEURES WERKZEUG UND BIETET VOLLE ZUGÄNLICHKEIT ”

STANLEY MARKTFORSCHUNGSTEAM



Fiberglasverstärkter Polypropylen-Korpus und -Deckel mit robusten Metallschließen

Akkordeonstruktur – für volle Sichtbarkeit und Zugang von überall



Belastbar bis zu 30 kg

Ware ohne Inhalt


In 2 Ausführungen erhältlich (Koffer oder Trolley) – der Trolley enthält einen ergonomischen Teleskophandgriff und flexible, kugelgelagerte Gelenkrollen für einfaches Manövrieren



Automatisch ausklappende Stützen verhindern ein Umfallen des Koffers bei geöffnetem Deckel

Einfacher und komfortabler Transport durch robusten und gummierten Tragegriff

Etikettenhalter für individuelle Beschriftung sowie eine Öse für ein Vorhängeschloss



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-71943	FATMAX® Werkzeugkoffer	40 x 50 x 20	-	2	3253561719431
FMST1-72383	FATMAX® Werkzeugkoffer mit Trolley	40 x 54 x 23,5	-	2	3253561723834

MAXIMALE KONTROLLE ÜBER DEIN WERKZEUG

Deine Werkzeuge sind nur
nützlich, wenn sie in Reichweite
sind. Wir haben auch für dich die
passende Aufbewahrungslösung.

Die mobilen Werkzeugboxen von STANLEY vereinen maximalen Stauraum und optimale Mobilität durch stabile Rollen für all deine Werkzeuge. Finde hier die richtige Werkzeugbox für alle deine Bedürfnisse. Für Werkzeuge, Kleinteile und Organisation.

ROLLENDE WERKSTÄTTEN

AB SEITE 27



- Extra geräumige Werkzeugboxen
- Ausgestattet mit reichlich Staufächern
- Langlebige Verschlüsse aus Metall
- Robuste Teleskopgriffe
- Robuste Schwerlasträder – einfach rangierbar

MONTAGE- & WERKZEUGBOXEN

AB SEITE 30



- Robust und kompakt für hohe Ansprüche
- Sicherer Transport von Werkzeugen
- Ergonomische Handgriffe
- Langlebige Metall- / Kunststoffschließen
- Herausnehmbare Trage für Werkzeuge u. Kleinteile



ROLLENDE WERKSTATT

ROLLENDE WERKSTATT METALL-KUNSTSTOFF FATMAX®

STANLEY
FATMAX



VIDEO ANSCHAUEN

Rollende Werkstatt aus Metall-Kunststoff mit zwei Schubladen, einem großen Staufach und einer abnehmbaren, 30 cm hohen Werkzeugbox

- 1 Abnehmbare Werkzeugbox (20") mit herausnehmbarer Trage
- 2 Große, rostfreie Schließen – bei Bedarf mit Vorhängeschloss verschließbar
- 3 Zwei Schubladen mit kugellagerten Schienen
- 4 Eine Schublade mit herausnehmbaren Einsätzen für Kleinteile
- 5 Großes, unteres Staufach mit kugellagerten Schienen für größere Werkzeuge
- 6 Innovativer Öffnungsmechanismus – Oberteil kann nach hinten geschoben werden, dadurch vollständige Zugänglichkeit des unteren Staufachs
- 7 Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar
- 8 Robuster Teleskopgriff bis zu 50 kg belastbar



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-95-622	57 x 90 x 39	-	1	3253561956225

ROLLENDE WERKSTATT METALL-KUNSTSTOFF STANLEY®



Rollende Werkstatt aus Metall-Kunststoff mit einer Schublade, einem großen Staufach, einer abnehmbaren Werkzeugbox und einem robusten Teleskopgriff 7

- 1 Abnehmbare Werkzeugbox (20") mit herausnehmbarer Trage
- 2 Große, rostfreie Schließen – bei Bedarf mit Vorhängeschloss verschließbar
- 3 Eine Schublade mit herausnehmbaren Einsätzen für Kleinteile
- 4 Großes, unteres Staufach mit kugellagerten Schienen für Elektrowerkzeug
- 5 Innovativer Öffnungsmechanismus – Oberteil kann nach hinten geschoben werden – vollständige Zugänglichkeit des unteren Staufachs
- 6 Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-95-621	57 x 73 x 39	-	1	3253561956218



ROLLENDE WERKSTATT KUNSTSTOFF STANLEY®



- Drei entnehmbare, tragbare Werkzeugboxen mit Schnellverschluss
- Schubladen mit kugelgelagerten Schienen
- Obere Einheit: geräumige, abnehmbare Werkzeugbox mit Schublade und Schnellverschluss
- Mittlere Einheit: zwei Schubladen (eine flache und eine tiefe Schublade – mit entnehmbaren Teilern) bzw. eine tiefe Schublade – fest verbunden mit der unteren Einheit
- Untere Einheit: mit zwei Fächern an der Rückseite zur Aufbewahrung größerer Werkzeuge
- Belastbarer Teleskopgriff aus Aluminium und robuste Schwerlasträder – gut rangierbar



ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
1-79-206	mittlere Einheit mit zwei Schubladen	49 x 87 x 35	-	1	3253561792069
STST1-70344	mittlere Einheit mit einer Schublade	49 x 87 x 35	-	1	3253561703447

VIDEO ANSCHAUEN

ROLLENDE WERKSTATT KUNSTSTOFF STANLEY® 2-IN-1, INKL. WERKZEUGTRAGE MIT ORGANIZERAUFSATZ



- Ausgestattet mit großen Staufächern für maximale Organisation:
 - Obere Einheit: 19" Werkzeugtrage mit Organizeraufsatz (STST1-70317)
 - Mittlere Einheit: tiefe, kugelgelagerte Schublade – fest verbunden mit der unteren Einheit
 - Untere Einheit: mit zwei Fächern an der Rückseite zur Aufbewahrung größerer Werkzeuge (Sägen, Wasserwaagen)
- Robuster und belastbarer Teleskopgriff aus Aluminium
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
STST1-79231	56 x 76 x 38	-	1	3253561792311

ROLLENDE WERKSTATT



- Rollende Werkstatt aus Kunststoff, bestehend aus zwei separat verwendbaren Einheiten
- Extra geräumige Werkzeugbox mit entnehmbarer Trage, maximale Nutzung
- Großes, unteres Fach mit 25 l Volumen – geeignet für sperrige Werkzeuge
- Ausziehbare, drehbare Aufbewahrungsmöglichkeit für Kleinteile, Organizer im Deckel
- Handgriff kann heruntergeklappt werden, gesamte Einheit ist leicht zu verstauen
- Ergonomischer Handgriff aus einem Stück
- Vernickelte Metallschließen – robust und verschließbar mit einem Vorhängeschloss
- Robuste Schwerlasträder mit großem Raddurchmesser – leicht zu rangieren



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-93-968	47 x 63 x 30	-	2	3253561939686

VIDEO ANSCHAUEN



ROLLENDE WERKSTATT QUIKLINK



- 3-teilige Rollende Werkstatt: flache Werkzeugbox, tiefe Werkzeugbox mit Trage, geräumige, leicht zugängliche Werkzeugtrage
- „Auto-Lock“ Front-Verriegelung ermöglicht leichtes Stapeln und Trennen der Boxen
- Gesamtkapazität 45 kg (80 l)
- Langlebige Verschlüsse mit Metallbügeln
- Gummierte Räder (7") für Langlebigkeit und Komfort
- 35 cm breiter Teleskopgriff ermöglicht einfachen und komfortablen Transport



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
STST83319-1	75,1 x 51,5 x 41	-	1	3253561833199

ROLLENDE WERKSTATT ESSENTIAL™



- 3-in-1 Lösung
- Oberer Teil als Werkzeugbox abnehmbar
- Organizer für Kleinteile im Deckel
- Belastbarkeit bis zu 20 kg
- Metallverschlüsse
- Gute Manövrierbarkeit der Räder
- Teleskopgriff



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
STST1-80151	47,6 x 63 x 20,8	-	1	3253561801518

ROLLENDE WERKSTATT (MOBILE WERKZEUGBOX) MIT ORGANIZER



- Rollende Werkstatt aus Kunststoff
- Mit abnehmbarer Werkzeugbox und Organizer
- Geräumiges Hauptfach zum Verstauen sperriger Lasten
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar
- Klappbarer Teleskopgriff
- Sichere Verbindung der Einheiten durch große Metallschließen
- Große 7" Räder
- Robuster Teleskopgriff bis zu 50 kg belastbar



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-70-326*	48 x 63 x 29	-	2	3253561703263

*Solange der Vorrat reicht



MOBILE MONTAGEBOXEN

MOBILE MONTAGEBOX FATMAX® STRUCTURAL FOAM, 90 LITER

STANLEY
FATMAX



- Robuste und leichte Bauweise aus widerstandsfähigem Polypropylen mit großen Metallschließen
- Metallverstrebungen, um zusätzliche Ladung mittels Spanngurten auf der Box zu fixieren
- Schutzklasse IP 54: Spritzwassergeschützt dank rundum verlaufender Gummiabdichtung
- Ösen für Vorhängeschlösser sowie eine Vertiefung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken
- Herausnehmbare breite Trage für vertikales Transportieren von Handwerkzeugen
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-73601	74,8 x 51,6 x 43	-	1	3253561736018

MOBILE MONTAGEBOX FATMAX® STRUCTURAL FOAM, 31 LITER

STANLEY
FATMAX



- Mit herausnehmbarer Trage für Werkzeuge und Zubehör
- Schutzklasse IP 54: Schutz vor Staubablagerung und gegen allseitiges Spritzwasser
- Große rostfreie Metallschließen mit Aussparung für Vorhängeschloss
- Ergonomisch geformte Aussparung im Deckel zum einfachen Umschließen des Handgriffes
- Vertiefung im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken
- Metallhandgriff im Deckel eingelassen
- Robuster und belastbarer Teleskophandgriff aus Aluminium



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-75761	71 x 31 x 32	-	1	3253561757617



MOBILE MONTAGEBOX FATMAX®, 246 LITER

STANLEY
FATMAX



- 246 l Fassungsvermögen
- Metallverstreben, um zusätzliche Ladung mittels Spanngurten auf der Truhe zu fixieren
- Schutzklasse IP 65: Schutz vor Staubeindringung und Strahlwasser
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar und extrabreiter Teleskophandgriff für verbesserte Manövrierfähigkeit
- Rostfreie Metallschließen mit Ösen für Vorhängeschlösser



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-75531	99 x 59 x 62	-	2	3253561755316

MOBILE MONTAGEBOX, 190 LITER



- Extra große Montagebox mit 190 l Stauraum
- Metallverschlüsse
- Mit herausnehmbarer Ablage
- Zwei Vertiefungen im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar
- Herausziehbarer Handgriff
- Maximale Belastbarkeit 50 kg



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-93-278	96 x 59 x 58	-	2	3253561932786

MOBILE MONTAGEBOX, 90 LITER



- Metallverschlüsse
- Herausziehbarer Handgriff
- Mit herausnehmbarer Ablage
- Zwei Vertiefungen im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-92-978	77 x 49 x 48	-	2	3253561929786

MOBILE MONTAGEBOX MIT TELESKOPGRIFF, 52 LITER



- Schnelles Öffnen und Schließen des Deckels mit einer Hand
- Entnehmbare Ablage für die Organisation von Kleinteilen – innen oder bei Bedarf auch außen auf dem ausgezogenen Teleskopgriff positionierbar
- Vertiefung im Deckel zum Bearbeiten von Werkstücken
- Deckel mit IP 53 Nässe- und Staubschutz
- Robuster Teleskopgriff für leichten und komfortablen Transport
- Robuste 7-Zoll-Räder: Für einfachen Transport, auch auf unebenen Oberflächen
- Belastbarkeit: 40 kg



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
STST33090-1	62 x 40 x 42	-	1	3253561330902

MOBILE MONTAGEBOX MIT ENTNEHMBAREM ORGANIZER, 53 LITER



- Mobile Montagebox mit herausnehmbarer Trage für Werkzeuge und Zubehör
- Geräumiges Hauptfach für Elektrowerkzeuge
- Trage über 2/3 Länge der Box – leichtes Verstauen sperriger Gegenstände
- Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken
- Entnehmbarer, transparenter Organizer im Deckel – übersichtliches Verstauen von Kleinteilen
- Breiter, rutschfester Teleskopgriff
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-97-503	60 x 38 x 43	-	2	3253561975035

MOBILE MONTAGEBOX ESSENTIAL™, 50 LITER



- Teleskopgriff
- Stabile Räder für schwere Last
- Metallverschlüsse
- Organizer für Kleinteile
- Kapazität: 50 l
- Belastbarkeit: 40 kg



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
STST1-80150	66,5 x 40,4 x 34,4	-	1	3253561801501



WERKZEUGBOXEN

FATMAX® PRO WERKZEUGBOX CANTILEVER

STANLEY
FATMAX



- Verschiebbare Trage mit herausnehmbaren Fächern für Kleinteile und längere Werkzeuge
- Langer Tragegriff aus Aluminium und rostfreie Metallschließen
- Durchsichtige Fenster im Deckel für sofortiges Erkennen des Inhalts
- Alles optimal verstaut und leicht zu finden
- Trage bietet einen kompletten Einblick in den Innenraum, ermöglicht Arbeiten auf 2 Ebenen
- Schutzklasse IP 54: staub- und spritzwassergeschützt



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-75792	50,2 x 27,5 x 24,1	-	1	3253561757921
FMST1-75791	61 x 24,8 x 24,5	-	1	3253561757914

FATMAX® WERKZEUGBOX MIT TRITT

STANLEY
FATMAX



- Innovatives 3-in-1 Design: Aufbewahrung, Tritt und erhöhte Trage in einem
- Rostfreie Aluminiumbeine mit rutschfesten Füßen für Stabilität und Langlebigkeit
- Ergonomischer, einklappbarer Tragegriff sowohl an der Trage als auch am Tritt
- 45 cm Stehhöhe: ideal für Maler- und Trockenbauprojekte
- Mit Sicherheitssperrknöpfen ausgestattet
- Äußere Abmessungen: 64 x 29 x 30 cm, Innere Abmessungen: 56 x 27 x 20 cm
- Gewicht: 6,2 kg, Füllkapazität: 30 kg, Stehende Tragfähigkeit: 150 kg



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST81083-1	64 x 29 x 30	-	1	3253561810831

VIDEO ANSCHAUEN

FATMAX® 18" CANTILEVER WERKZEUGBOX STRUCTURAL FOAM

STANLEY
FATMAX



- Schutzklasse IP 53: staub- und spritzwassergeschützt
- Robust und kompakt für hohe Haltbarkeit und leichten Transport
- Ausladende Schubladen für übersichtliche Aufbewahrung und leichten Zugang
- Großes Hauptfach – ideal für die Aufbewahrung von Elektrowerkzeugen
- Robuste Metallschließen für Sicherheit und Schutz Ihrer Werkzeuge



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-71219	46 x 24 x 31	-	1	3253561712197

FATMAX® WERKZEUGBOX STRUCTURAL FOAM

STANLEY
FATMAX



- Schutzklasse IP 53: staub- und spritzwassergeschützt
- Rundum laufende Gummiabdichtung für optimalen Schutz des Inhalts
- Vertiefung im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken
- Mit herausnehmbarer Trage für Werkzeuge und Zubehör
- Robuster und großer Griff mit Weichstoffeinlagen
- Große, rostfreie Metallschließen mit Aussparungen für Vorhängeschloss
- 28" Box passend für Sägen bis zu 66 cm (26") und Wasserwaagen bis zu 61 cm (24")



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-94-749	58 x 31 x 27	-	3	3253561947490
1-93-935	71 x 31 x 29	-	3	3253561939358

VIDEO ANSCHAUEN

FATMAX® WERKZEUGBOX METALL-KUNSTSTOFF

STANLEY
FATMAX



- Sehr große, geräumige Box
- Innovative Möglichkeit zur senkrechten Aufbewahrung von Werkzeugen
- Große, rostfreie Schließen – Möglichkeit zum Verschließen mit Vorhängeschloss
- Ergonomischer Bi-Material Griff
- Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken
- Trage über 3/4 Länge der Box – Möglichkeit zur Aufbewahrung auch sperriger Werkzeuge



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-95-615	50 x 29 x 30	-	3	3253561956157
1-95-616	58 x 29 x 30	-	3	3253561956164
1-95-617	66 x 29 x 30	-	3	3253561956171



STANLEY® WERKZEUGBOX METALL-KUNSTSTOFF



- Geräumige Werkzeugbox für den sicheren Transport, mit herausnehmbarer Trage
- Robuste Konstruktion – stark, haltbar und nicht-rostend
- Große, rostfreie Schließen – Möglichkeit zum Verschließen der Box mit Vorhängeschloss
- Ergonomischer Bi-Material Griff
- Durchgehendes Metallscharnier zwischen Deckel und Korpus für höhere Stabilität
- Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-95-612	50 x 29 x 22	-	4	3253561956126
1-95-613	58 x 29 x 22	-	4	3253561956133
1-95-614	66 x 29 x 22	-	4	3253561956140

STANLEY® WERKZEUGBOX BASIC



- Werkzeugbox mit praktischem Schnellverschluss, einhändig zu bedienen
- Schwere Ausführung – robuste Struktur
- Organizer für Kleinteile und Zubehör im Deckel
- Entnehmbare Trage – Möglichkeit zur Aufbewahrung auch sperriger Werkzeuge
- Ergonomischer Bi-Material Handgriff



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-79-216	39 x 22 x 16	-	6	3253561792168
1-79-217	49 x 27 x 24	-	6	3253561792175
1-79-218	60 x 28 x 26	-	3	3253561792182

VIDEO ANSCHAUEN

WERKZEUGBOX MILLENIUM



- Herausnehmbare Werkzeugtrage
- Zwei im Deckel integrierte Organizer
- Metallschließen
- Komfortgriff



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-92-064	32 x 18 x 13	-	6	3253561920646
1-92-065	41 x 20 x 19	-	6	3253561920653
1-92-066	49 x 26 x 25	-	6	3253561920660
1-92-067	61 x 27 x 28	-	6	3253561920677

WERKZEUGBOX ESSENTIAL™ MULTI-LEVEL CANTILEVER



- Praktischer Cantilever der Essential™ Aufbewahrungslinie
- Zwei Ablagen ermöglichen gute Organisation und schnellen Zugriff
- Der stabile Boden ermöglicht einfaches Arbeiten aus der Werkzeugbox heraus
- Robuste Metallverschlüsse für Langlebigkeit / Einfaches Schließen durch Ziehen am Griff
- Mehr Sicherheit dank der Öse für ein Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Volumen: 24 Liter / Belastbarkeit: 22 kg



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
STST83397-1	49 x 29 x 25	-	1	3253561833977

WERKZEUGBOX ESSENTIAL™ MIT ORGANIZERN



- Werkzeugbox mit zwei herausnehmbaren Organizern
- Starke und langlebige Metallschließen für reibungsloses Öffnen & Schließen
- Mit herausnehmbarer Trage
- Vorrichtung für ein Vorhängeschloss zur sicheren Aufbewahrung des Inhaltes
- Vertiefung im Deckel zum Ablegen von z.B. Bohrer, Bits oder Schrauben



STST75785-1

STST75787-1

VIDEO ANSCHAUEN

VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
STST75785-1	41 x 21,7 x 20	-	1	3253561757853
STST75787-1	48,5 x 25,1 x 24,8	-	1	3253561757877

WERKZEUGBOX ESSENTIAL™ MIT ORGANIZERN



- Organizer für Kleinteile und Zubehör im Deckel
- Mit herausnehmbarer Trage für Werkzeuge und Zubehör
- Öse für Vorhängeschloss



Die Essential™ Boxen werden durch die beiden Modelle „Mobile Montagebox“ STST1-80150 (Seite 32) und „Rollende Werkstatt“ STST1-80151 (Seite 29) optimal ergänzt.

KUNSTSTOFFBOX MIT KUNSTSTOFFSCHLIESSEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
STST1-75514	32 x 19 x 13	-	1	3253561755149
STST1-75517	41 x 21 x 20	-	1	3253561755170
STST1-75520	49 x 25 x 25	-	1	3253561755200

KUNSTSTOFFBOX MIT METALLSCHLIESSEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
STST1-75515	32 x 19 x 13	-	1	3253561755156
STST1-75518	41 x 21 x 20	-	1	3253561755187
STST1-75521	49 x 25 x 25	-	1	3253561755217
STST82976-1	67 x 24 x 28	-	1	3253561829765

VIDEO ANSCHAUEN



WERKZEUGBOX METALL-KUNSTSTOFF MIT INTEGRIERTER SCHUBLADE



- Geräumige 20" Werkzeugbox für Aufbewahrung und Transport von Werkzeugen und Zubehör
- Robuste Konstruktion, geräumiger Metallkorpus – stark, haltbar und nicht-rostend
- Große, rostfreie Schließen – Möglichkeit zum Verschließen des Hauptfachs mit Vorhängeschloss
- Ergonomischer Bi-Material Griff
- Durchgehendes Metallscharnier zwischen Deckel und Korpus
- Entnehmbare Trage über 3/4 Länge der Box – Möglichkeit zur Aufbewahrung
- Zusätzliche Schublade für Elektrowerkzeuge und Zubehör, vollständig zugänglich, Tiefe 10 cm, leichtgängig durch kugelgelagerte Schienen



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-95-829	55 x 28 x 34	-	1	3253561958298

WERKZEUGBOX KUNSTSTOFF MIT INTEGRIERTER SCHUBLADE



- Geräumige 19" Werkzeugbox für Aufbewahrung und Transport von Werkzeugen und Zubehör
- Robuste Konstruktion – stark und haltbar
- Einhändig bedienbare Schließe
- Durchgehendes Metallscharnier zwischen Deckel und Korpus
- Entnehmbare Trage über 3/4 Länge der Box – Möglichkeit zur Aufbewahrung auch sperriger Werkzeuge
- Integrierte Schublade mit Organizer
- Zu verwenden mit Rollenden Werkstätten: 1-79-206, STST1-70344, STST1-79231




ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-70-316	48 x 28 x 29	-	1	3253561703164

WERKZEUGKASTEN METALL CANTILEVER



- 5 Fächer aufgeklappt vollständig zugänglich mit großem Stauraum
- Ausschwenkbare Fächer für einfachen Zugang zum Werkzeug bzw. Zubehör
- Doppelte Verriegelung für höhere Festigkeit
- Elektropulverbeschichtung zur Beständigkeit gegen Kratzer und Lösemittel
- Korpus und Griffe aus hochbelastbarem Metall für lange Haltbarkeit
- Klemmschutz



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-94-738	45 x 21 x 21	-	1	3253561947384

NICHTS FÜR SOFTIS ABER FÜR PROFIS

Mit unseren flexiblen
Aufbewahrungslösungen
werden deine Werkzeuge
leicht transportierbar

Flexible Aufbewahrungslösungen sind perfekt für Techniker und alle, die ihr Werkzeug täglich mit sich herumtragen. STANLEY® FATMAX® Werkzeugtaschen verfügen über zahlreiche Taschen, damit du immer alles bei dir hast, was du brauchst.

WERKZEUGTRAGEN

AB SEITE 40



- Aus robustem 600 x 600 Denier Nylon
- Wasserdichter Boden aus schlagfestem Kunststoff
- Hochwertige und stabile Konstruktion
- Ergonomischer Handgriff
- Vielseitige Aufbewahrungsmöglichkeiten

WERKZEUGTASCHEN

AB SEITE 43



- Aus robustem 600 x 600 Denier Nylon
- Wasserdichter Boden aus schlagfestem Kunststoff
- Geräumige und leicht zugängliche Konstruktion
- Ergonomisch mit gepolsterten Schultergurten
- Vielseitige Verstaumöglichkeiten



WERKZEUGRUCKSÄCKE

AB SEITE 45



- Aus robustem 600 x 600 Denier Nylon
- Wasserdichter Boden aus schlagfestem Kunststoff
- Angenehmer Tragekomfort auch bei Belastung
- Atmungsaktive Rücken- und Schulterpolsterung
- Reichlich Platz für deine Werkzeuge

WERKZEUGGÜRTEL

AB SEITE 50



- Aus robustem 600 x 600 Denier Nylon
- Leicht zugängliche Fächer
- Gepolsterte Rückseite für optimalen Tragekomfort



WERKZEUGTRAGEN

FATMAX® QUICK ACCESS WERKZEUGTRAGE

STANLEY
FATMAX



- 600 x 600 Denier Nylon, innovatives Design
- Verschiebbare Seitenteile für sicheren Transport
- Stabiler und rutschfester Stahlgriff
- Gepolsterte Schultergurte
- Hochwertige Materialien
- Fach für persönliche Gegenstände
- Wasserdichter Boden aus schlagfestem Kunststoff



ARTIKEL-NR.

ABMESSUNGEN IN CM



FMST1-80146

50 x 30 x 36

- 1

3253561801464

FATMAX® WERKZEUGTRAGE MIT SCHUTZHAUBE

STANLEY
FATMAX



- Werkzeugtrage aus robustem 600 x 600 Denier Nylon
- Wasserdichter Boden aus schlagfestem Kunststoff
- Maximale Organisation durch zahlreiche Taschen innen und außen
- Hochwertige und stabile Rahmenkonstruktion aus Polypropylen-Kunststoff
- Geräumige und leicht zugängliche Konstruktion
- Weitere Aufbewahrungsmöglichkeiten im Innenbereich
- Verschiebbare Fronttaschen für Kleinteile
- Abnehmbare Schutzhaube – Vorteile einer Werkzeugtrage und -tasche in einem



ARTIKEL-NR.

ABMESSUNGEN IN CM



1-79-213

49 x 31 x 28

- 1


3253561792137

FATMAX® WERKZEUGTRAGE

STANLEY
FATMAX



- Wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff, stabiles 600 x 600 Denier Nylon
- Ergonomischer Gummihandgriff (stabiler Tragebügel aus Stahl), komfortabler und robuster Schultergurt
- Geräumige und leicht zugängliche Konstruktion, Rahmen stahlverstärkt
- Elastische Halterungen im Inneren zum Befestigen von Werkzeugen
- Verschließbares Fach für Bohrer und Bits im Inneren
- Seitliches Sägenfach, größenverstellbar; Großes Kabelfach seitlich; Halter für Maßbänder



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-93-951	48 x 33 x 25	-	1	3253561939518

FATMAX® WERKZEUGTRAGE FÜR TECHNIKER

STANLEY
FATMAX



- Wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff, stabiles 600 x 600 Denier Nylon
- Ergonomischer Gummihandgriff (stabiler Tragebügel aus Stahl), komfortabler und robuster Schultergurt
- Geräumige und leicht zugängliche Konstruktion, Rahmen stahlverstärkt
- Herausnehmbare Trennwand mit Werkzeughalterungen und Gürtelclip
- Elastische Halterungen im Inneren zum Befestigen von Werkzeugen
- Verschließbares Fach für Bohrer und Bits im Inneren
- Halter aus Stahl für Maßbänder



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-93-952	38 x 29 x 29	-	1	3253561939525

WERKZEUGTRAGE STRUCTURAL FOAM MIT ORGANIZERAUFSATZ



- Komplette Werkzeugbox – alle Vorteile einer Werkzeugtrage plus zusätzlichem, abnehmbarem Aufsatz
- Beide Einheiten getrennt verwendbar
- Koffer / Organizer kann unkompliziert mit der Trage verbunden werden und verschließt diese vollständig
- Zwei robuste Metallschließen / Breiter Handgriff aus Metall
- Oberer Koffer / Organizer bleibt vollständig zugänglich – leichte Abnahme der oberen Einheit



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
STST1-70317	56 x 32 x 25	-	1	3253561703171
1-97-514	67 x 32 x 25	-	1	3253561975141

WERKZEUGTRAGE



- Robuster und wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff, stabiles 600 Denier Nylon
- Ergonomischer Gummihandgriff (stabiler Tragebügel aus Stahl)
- Zahlreiche Fächer innen und außen – Max. Organisation von Werkzeugen und Zubehör
- Verstellbarer Schultergurt, verstärkte Ecken, hohe Steifigkeit
- Seitliches Sägenfach, größenverstellbar
- Abgedecktes Fach an der Vorderseite

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-70-319	56 x 28 x 22	-	1	3253561703195

WERKZEUGTRAGE



- Robuster und wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff, stabiles 600 Denier Nylon
- Ergonomischer Gummihandgriff (stabiler Tragebügel aus Stahl)
- Zahlreiche Fächer innen und außen – Max. Organisation von Werkzeugen und Zubehör
- Verstellbarer Schultergurt, verstärkte Ecken, hohe Steifigkeit
- Seitliches Sägenfach, größenverstellbar
- Abgedecktes Fach an der Vorderseite

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
STST1-70712	47 x 34,3 x 22,9	-	1	3253561707124

WERKZEUGTRAGE ESSENTIAL™



- Robuster und wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff, stabiles 600 Denier Nylon
- Ergonomischer Gummihandgriff (stabiler Tragebügel aus Stahl), komfortabler und robuster Schultergurt
- Zahlreiche Fächer innen und außen – Max. Organisation von Werkzeugen und Zubehör
- Verstellbarer Schultergurt, verstärkte Ecken, hohe Steifigkeit
- Abgedecktes Fach an der Vorderseite

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-96-182	45,5 x 24,5 x 28,5	-	1	3253561961823

WERKZEUGTRAGE EXTRA TIEF



- Tragbare, vielseitig verwendbare Aufbewahrungsmöglichkeit für Werkzeuge und Zubehör
- Lochungen zum Einstecken von Werkzeugen – zum bequemen Transport auch von längeren Werkzeugen
- Ergonomischer Handgriff – extra stark und großzügig dimensioniert für sicheren Halt und Komfort

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
STST1-72359	50 x 34 x 20	-	1	3253561723599



WERKZEUGTASCHEN

FATMAX® PRO WERKZEUGTASCHE MIT RUNDER ÖFFNUNG

STANLEY
FATMAX



- 600 x 600 Denier Nylon, innovatives Design, hochwertige Materialien
- Schlagfester Kunststoffboden zum Schutz vor Nässe und Schmutz, ergonomisch gepolstert
- Formstabile Konstruktion zum leichten Be- und Entladen, verstärkt mit hochwertigem Leder
- Zweiteiliger Handgriff und Gummizüge an der Oberseite
- Leicht zugängliche Fächer und Taschen – bequemes Verstauen von Werkzeugen u. Kleinteilen



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-70749	51 x 25 x 22	-	4	3253561707490

FATMAX® WERKZEUGTASCHE MIT BREITER ÖFFNUNG UND ROLLEN

STANLEY
FATMAX



- Für den Transport von Elektro- und Handwerkzeugen – Praktische Innenaufteilung
- Ergonomischer Handgriff und Schultergurt für Komfort beim Tragen schwerer Lasten
- Teleskopgriff zum einfachen Ziehen und Manövrieren
- 2 strapazierfähige Transporträder
- 2 Kunststoffschienen an der Unterseite zur Stabilisierung und zum Schutz vor Abnutzung
- Volumen Innenraum: 65 l



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST82706-1	70 x 30 x 33	-	1	3253561827068

FATMAX® QUICK ACCESS WERKZEUGTASCHE

STANLEY
FATMAX



- 600 x 600 Denier Nylon, innovatives Design, hochwertige Materialien
- Schlagfester Kunststoffboden zum Schutz vor Nässe und Schmutz, ergonomisch gepolstert
- Großes, starres offenes Fach für schnellen Werkzeugzugriff
- 4 Fächer, davon 2 mit Reißverschlüssen
- Gepolsterter Schultergurt für hohen Tragekomfort auch bei schwerer Last
- Platz für persönliche Gegenstände wie Brieftasche, Schlüssel, Handy etc.



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-80147	49 x 34 x 29	-	1	3253561801471

FATMAX® WERKZEUGTASCHE

STANLEY
FATMAX



- Hochbelastbares und langlebiges Material zum Schutz vor Beschädigungen und Abnutzung
- Schlagfester Kunststoffboden (Polypropylen) zum Schutz vor Nässe und Schmutz
- Große Öffnung mit leichtem Zugang zu Werkzeugfächern und Aufbewahrungsschlaufen
- Vertikale Aufbewahrungstaschen für schnellen und leichten Zugang zum Werkzeug
- Ergonomisches Design mit gepolsterten Schultergurten



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-71180	50 x 30 x 29	-	4	3253561711800

FATMAX® WERKZEUGTASCHE MEHRSEITIG ZUGÄNGLICH

STANLEY
FATMAX



- Zwei getrennt zu öffnende Fächer für leichte Zugänglichkeit und volle Sichtbarkeit
- Zwei große Verstaumöglichkeiten für Hand- oder Elektrowerkzeuge
- Maximale Organisation durch eine Vielzahl von Taschen, Fächern und Schlaufen
- Gepolsterter Tragegurt für erhöhten Komfort
- Freistehend, nicht kippar
- Belastbar bis zu 25 kg



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-73607	47 x 33 x 25	-	4	3253561736070

FATMAX® WERKZEUGTASCHE

STANLEY
FATMAX



- Wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff
- Geräumige und leicht zugängliche Konstruktion
- Leicht zu bedienende Reißverschlüsse
- Komfortabler und robuster Schultergurt
- Stabiles 600 x 600 Denier Nylon – verstärkte Nähte
- Lederverstärkungen an allen kritischen Stellen
- Elastische Halterungen im Inneren zum Befestigen von Werkzeugen



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-93-950	49 x 26 x 28	-	4	3253561939501



FATMAX® LAPTOP- UND WERKZEUGTASCHE

STANLEY
FATMAX



- 4 Kunststofffüße
- 600 x 600 Denier Nylon, wasserabweisend
- Läßt sich von vorne öffnen
- Gepolstert für Laptops bis 14" (max. Höhe 26 cm x Breite 36 cm)
- Abnehmbare Schultergurte
- Ergonomischer Tragegriff
- Schnellschließende Schnallen

Extra-Gurt zur Befestigung an Werkzeugtasche FMST1-80148 (S.47) als Set



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-80149	42,5 x 32 x 15,5	-	1	3253561801495

FATMAX® QUICK ACCESS WERKZEUGRUCKSACK

STANLEY
FATMAX



- 600 x 600 Denier Nylon, innovatives Design
- Schnelles Auffinden der Werkzeuge durch praktische und übersichtliche Innenraumeinteilung
- Hochwertige Materialien
- Separates Laptop-Fach
- Gepolsterter Rücken für angenehmen Tragekomfort auch bei hoher Belastung
- Wasserdichter Kunststoffboden – Schutz gegen Schmutz und Nässe



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-80144	36 x 47 x 23	-	1	3253561801440

FATMAX® WERKZEUGRUCKSACK TROLLEY

STANLEY
FATMAX



- Werkzeugrucksack mit Rollen und Teleskopgriff
- 600 x 600 Denier Nylon
- Wasserdichter Kunststoffboden – Schutz gegen Schmutz und Nässe
- Tragbarer Innenteiler mit zahlreichen Taschen
- Kann vollständig geöffnet werden – Vorderseite wird von zwei Riemen gehalten
- Atmungsaktive Rücken- und Schultergurtpolsterung
- Extrafach für Elektrowerkzeuge oder Laptop
- Leicht zugängliches vorderes Netzfach



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.

ABMESSUNGEN IN CM



1-79-215

36 x 54 x 23

-

2

3253561792151

FATMAX® WERKZEUGRUCKSACK

STANLEY
FATMAX



- 600 x 600 Denier Nylon – haltbar und pflegeleicht
- Wasserdichter Kunststoffboden – Schutz gegen Schmutz und Nässe
- Tragbarer Innenteiler mit zahlreichen Taschen
- Kann vollständig geöffnet werden – Vorderseite wird von zwei Riemen gehalten
- Atmungsaktive Rücken- und Schultergurtpolsterung
- Extrafach für Elektrowerkzeuge oder Laptop
- Leicht zugängliches vorderes Netzfach



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.

ABMESSUNGEN IN CM



1-95-611

36 x 46 x 27

-

1

3253561956119

WERKZEUGRUCKSACK ESSENTIAL™ TROLLEY



- 600 x 600 Denier Nylon - für Haltbarkeit, lange Lebensdauer und Reißfestigkeit
- Der herausnehmbare Organizer ermöglicht die organisierte Aufbewahrung von kleinen Handwerkzeugen und dient zudem als Trennwand im Rucksack
- Gepolsterte Schultergurte für extra Komfort beim Transport schwerer Werkzeuge
- 15 kg Ladefähigkeit
- Teleskopgriff kann in den Rucksack geschoben werden
- Erhöhte Basis mit Kunststofffüßen zum Schutz auf nassen Böden
- Räder für einfachen Transport schwerer Werkzeuge



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.

ABMESSUNGEN IN CM



STST83307-1

35 x 19 x 51,5

-

1

3253561833076



STANLEY® WERKZEUGRUCKSACK



- Rucksack zum einfachen und freihändigem Transport von Werkzeugen
- Robustes 600 x 600 Denier Nylon
- Tragbarer Innenteiler mit zahlreichen Taschen
- Ergonomisch gepolsterter Rücken für bequemen Transport
- Extrafach für Elektrowerkzeuge oder Laptop
- Fronttasche zur Aufbewahrung von Kleinteilen, Zubehör oder persönlichen Gegenständen



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
STST1-72335	35 x 44 x 16	-	2	3253561723353


FATMAX® WERKZEUGKOFFER MIT ROLLEN

STANLEY
FATMAX



- Strapazierfähiges 600 x 600 Denier Nylon
- Robuster Teleskopgriff
- Leichtgängige Rollen
- Große Öffnung für leichtes Auffinden
- Verstellbarer Innenteiler und viele praktische Taschen
- Mehrere Befestigungsmöglichkeiten außen
- Verstärkung durch seitliche Kunststoffverstreben

Ideale Ergänzung mit der Werkzeug- und Laptoptasche FMST1-80149 (S.45)



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-80148	50 x 36 x 41	-	1	3253561801488

STANLEY® WERKZEUGKOFFER MIT ROLLEN



- Strapazierfähiges 600 x 600 Denier Nylon
- Robuste Konstruktion mit hoher Steifigkeit
- Teleskopgriff, leichtgängige Rollen
- Verschließbare Fronttasche
- Geräumiges, rahmenverstärktes Hauptfach mit Klett-Überwurf
- Dokumentenfach im Deckel, flexibel einsetzbarer Teiler im Innenfach
- Wasserfester Kunststoffboden – Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-97-515	44,5 x 25,5 x 42	-	2	3253561975158

STANLEY® WERKZEUGTASCHE MIT KUNSTSTOFFBODEN



- Wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff, stabiles 600 x 600 Denier Nylon
- Zahlreiche Fächer innen und außen für maximale Organisation von Werkzeugen u. Zubehör
- Robuster Kunststoffboden – Schutz vor Feuchtigkeit und Nässe
- Verstellbarer Schultergurt
- Verstärkte Ecken, hohe Steifigkeit, stabil im geöffneten Zustand, jederzeit leichter Zugang
- Abgedecktes Fach an der Vorderseite



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-96-183	45 x 28 x 24	-	4	3253561961830

STANLEY® WERKZEUGTASCHE MIT DOKUMENTENFACH



- Wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff, stabiles 600 x 600 Denier Nylon
- Zahlreiche Fächer innen und außen für maximale Organisation von Werkzeugen u. Zubehör
- Verstellbarer Schultergurt
- Verstärkte Ecken, hohe Steifigkeit
- Dokumentenfach im Deckel
- Abgedecktes Fach an der Vorderseite



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-96-193	48 x 26 x 25	-	4	3253561961939



STANLEY® WERKZEUGTASCHE



- Offenes Design – Inhalt gut sichtbar und zugänglich
- 8 äußere und 10 innere Taschen für maximale Organisation von Werkzeugen und Zubehör
- Innenorganizer für Kleinteile – Bohrer und Bits schnell greifbar
- Gummierter Handgriff für bequemes Tragen
- Polypropylen-Boden – wasserabweisend
- 600 x 600 Denier Nylon
- Ladekapazität: 20 kg



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
STST1-70718	31 x 20 x 26	-	4	3253561707186

STANLEY® WERKZEUGTASCHE



- Robustes 600 x 600 Denier Nylon
- Doppellagig an allen relevanten Stellen
- Komfortabel – mit Baumwolle versehene Handgriffe
- 8 innere, 2 äußere Taschen
- Aufgesetzte Netztasche für Kleinteile
- Verstärkter Boden



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-93-330	30 x 25 x 13	-	2	3253561933301

ROLLTASCHE



- Nylontasche mit 12 Fächern für Handwerkzeuge und große Dokumententasche
- Robustes 600 x 600 Denier Nylon
- Integrierter Stifthalter
- Leichtes Öffnen und Verschließen
- Lieferung ohne Inhalt



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-93-601	64 x 39	-	12	3253561936012



WERKZEUGGÜRTEL UND ZUBEHÖR

WERKZEUGGÜRTEL-SERIE AUS HOCHWERTIGEM LEDER



- Weiches Leder durch spezielle Bearbeitung
- Verstärkung durch Doppelnähte und Nieten
- Praktische Anordnung der Taschen



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
STST1-80113	Werkzeugschürze	62 x 9 x 26 cm	-	1	3253561801136
STST1-80114	Werkzeug- und Hammertasche	28 x 9 x 25 cm	-	1	3253561801143
STST1-80116	Werkzeug- und Nageltasche doppelt	30 x 7 x 33 cm	-	1	3253561801167
STST1-80117	Hammerhalter	12 x 7 x 17 cm	-	1	3253561801174
STST1-80118	Akku-Bohrer-Halter	16 x 6 x 32 cm	-	1	3253561801181
STST1-80119	Ledergürtel	4,5 x 126 cm	-	1	3253561801198

STANLEY® WERKZEUGSCHÜRZE



- Stabiles 600 x 600 Denier Nylon
- Zwei Nageltaschen, eine Bandmaßtasche und integrierter Hammerhalter
- Leicht zugängliche Fächer und zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten
- Leicht zugängliche Tasche für Bandmaß
- Gepolsterte Rückseite für optimalen Sitz und Tragekomfort
- Größe individuell anpassbar

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-96-178	60 x 26 x 8	-	4	3253561961786



STANLEY® GÜRTELTASCHE MIT NAGELTASCHEN & HAMMERHALTER



- Stabiles 600 x 600 Denier Nylon
- Zwei Nageltaschen, eine Bandmaßtasche und ein integrierter Hammerhalter
- Leicht zugängliche Fächer und zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten
- Gepolsterte Rückseite für optimalen Sitz und Tragekomfort



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-96-181	24 x 33 x 8	-	4	3253561961816

STANLEY® MINI-GÜRTELTASCHE



- Gürteltasche für Mobiltelefon und persönliche Gegenstände
- Stabiles 600 x 600 Denier Nylon
- Große Tasche mit Reißverschluss über die gesamte Länge – geeignet für Dokumente, Schlüssel usw.
- Gepolsterte Rückseite für optimalen Sitz und Tragekomfort
- Abgedecktes Fach an der Vorderseite für persönliche Gegenstände



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-96-179	24 x 16 x 6	-	4	3253561961793

STANLEY® GÜRTELTASCHE



- Robustes 600 x 600 Denier Nylon, doppellagig an allen relevanten Stellen
- Großes, geräumiges Hauptfach; Fronttasche für Mobiltelefon; 2 Seitentaschen für Werkzeuge
- Öffnung an der Unterseite zur Vermeidung von Staunässe; Nähte mit Nieten verstärkt
- Leichtes Öffnen und Verschließen auch mit Handschuhen



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-93-329	24 x 16 x 11	X	12	3253561933295



ORGANIZER

FATMAX® ORGANIZER FLIP BIN

STANLEY
FATMAX



- Volle Sicht durch transparente Fenster
- 12 herausnehmbare Behälter können nach vorne aufgeklappt werden
- Optimale Erreichbarkeit des Inhalts durch vertikale Ausrichtung
- Mobilität durch Tragegriff
- 7 kg Füllkapazität
- Zusätzliche Klemmen für Stabilität beim Verbinden mehrerer Organizer
- Ergonomischer Handgriff
- Seitenlaschen zur Verbindung mit der Profi-Organizer FATMAX® Linie



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST81077-1	12 Fächer	26 x 34 x 12	-	1	3253561810770

FATMAX® PROFI-ORGANIZER

STANLEY
FATMAX



- Herausnehmbare Boxen – ideal für Kleinteile und Zubehör
- Hochtransparenter, kratz- und schlagfester Deckel aus Polycarbonat
- Robuster, integrierter Handgriff – angenehmes und sicheres Tragen im befüllten Zustand



FATMAX™ PROFI-ORGANIZER, METALLSCHLIESSEN, SPRITZWASSERGESCHÜTZT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
1-97-517	10 flache Fächer	45 x 7 x 36	-	4	3253561975172
1-97-518	10 tiefe Fächer	45 x 12 x 36	-	4	3253561975189

FATMAX™ PROFI-ORGANIZER, KUNSTSTOFFSCHLIESSEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
1-97-519	10 flache Fächer	45 x 7 x 36	-	4	3253561975196
1-97-521	10 tiefe Fächer	45 x 12 x 36	-	4	3253561975219

VIDEO ANSCHAUEN



FATMAX® PROFI-ORGANIZER

STANLEY
FATMAX



- Hochtransparenter, kratz- und schlagfester Deckel aus Polycarbonat
- Kompatibel mit der Profi-Organizer FATMAX® Linie
- Seitenverriegelungssystem – bis zu neun Organizer können miteinander verbunden werden
- Kombination verschiedenster Organizergrößen mit weiteren Insetboxen – für Kleinteile und Zubehör
- Schutz gegen Staub in schädigender Menge und fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte
- Insetboxen für eine flexible Konfiguration



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-75781	8 Fächer	44 x 6,5 x 16	-	4	3253561757815
FMST1-75779	16 Fächer	44 x 6,5 x 27,5	-	4	3253561757792

FATMAX® KLEINER ORGANIZER

STANLEY
FATMAX



- Schmäler Organizer in Profiqualität
- Hochtransparenter, kratz- und schlagfester Deckel aus Polycarbonat
- Schutzklasse IP 53: Spritzwassergeschützt
- Zusammenclackbar – bis zu 3 Stück
- Integrierter Tragegriff



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-72378	6 Fächer	26 x 34 x 12	-	4	3253561723780

ORGANIZER PROFI MIT 25 FÄCHERN



- Herausnehmbare Boxen in 3 verschiedenen Größen
- Hochtransparenter, kratz- und schlagfester Deckel aus Polycarbonat
- Spezial-Deckel fixiert die Boxen, auch wenn einige entnommen sind



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
1-92-748	25 Fächer	42 x 5 x 33	-	20	3253561927485

ORGANIZER SORTMASTER MINI, STAPELBAR



- Innovatives Verriegelungssystem ermöglicht die Verbindung und Transport von bis zu drei einzelnen Organizern
- Seitliche Verriegelungen für sicheres Stapeln
- Entnehmbare Einsätze ermöglichen die kombinierte Aufbewahrung von Werkzeugen und Kleinteilen
- Die spezielle Konstruktion des Deckels hält Kleinteile und Einsätze an ihrem Platz
- Auch als Doppelorganizer (zwei einzelne) mit beidseitigem Zugang erhältlich (STST1-71197)



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
STST1-70720	Einzel	29 x 6 x 21	-	4	3253561707209
STST1-71197	Paar	29 x 13 x 21	-	4	3253561711978

ORGANIZER SORTMASTER MULTI-LEVEL



- Zwei-Ebenen-Organizer: Obere Einheit vollständig ausziehbar – obere und untere Einheit dadurch gleichzeitig vollständig zugänglich
- Transparenter Deckel bietet Überblick über den Inhalt – sichert beim Verschließen alle Boxen, kein Verrutschen in geschlossenem Zustand
- Herausnehmbare Boxen in 2 verschiedenen Größen sowie 4 entnehmbare Innenteiler ermöglichen eine perfekte Kombination von Werkzeugen und Kleinteilen
- Sicher auf der Oberseite bis zu drei SortMaster Junior™ Organizer (1-97-483) stapeln
- Ergonomisches Design und Handgriff erlaubt es den Organizer wie eine Werkzeugbox zu tragen



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
STST1-75540	42 x 40 x 31,5	-	4	3253561755408

ORGANIZER SORTMASTER JUNIOR™ MIT 14 FÄCHERN



- Innenteiler beliebig anpassbar – bis zu 512 verschiedene Konfigurationen möglich
- Kleinteile bleiben an ihrem Platz – kein Verrutschen innerhalb der Fächer
- Angewinkelte Ecken für eine komfortable Aufbewahrung von sperrigen Werkzeugen wie Hämmer
- Spezielle Deckelkonstruktion – obere Rippen verschließen sich mit Innenteilern
- Deckel zusätzlich verriegelbar
- Sichere Aufbewahrung des Inhalts
- Drei SortMaster Junior™ Organizer können schnell und bequem zusammengesteckt werden



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
1-97-483	14 Fächer	38 x 7 x 29	-	6	3253561974830

VIDEO ANSCHAUEN



ORGANIZER SORTMASTER™ MIT 17 FÄCHERN



- Innenteiler beliebig anpassbar – bis zu 1.024 verschiedene Konfigurationen möglich
- Kleinteile bleiben an ihrem Platz – kein Verrutschen innerhalb der Fächer
- Angewinkelte Ecken für eine komfortable Aufbewahrung von sperrigen Werkzeugen wie Hämmer
- Spezielle Deckelkonstruktion – obere Rippen verschließen sich mit Innenteilern
- Deckel zusätzlich verriegelbar



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
1-94-745	17 Fächer	43 x 9 x 33	-	4	3253561947452

ORGANIZER STANDARD MIT 25 FÄCHERN



- Transparenter Deckel bietet Überblick über den Inhalt
- Deckel schließt bündig mit den Fachwänden
- Zusätzlicher Schiebeverschluss im Deckel verhindert Vermischen des Inhaltes
- Integrierter Softgriff



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
1-92-762	25 Fächer	46 x 8 x 33	-	8	3253561927621

STANLEY® ORGANIZER



- Neues, modernes Design aus schlagfestem Polypropylen
- Entfernbare Teiler bieten eine hohe Individualisierung für kleine Teile und Handwerkzeuge
- Runde Kanten erleichtern das Herausnehmen von Inhalten
- Eingebauter Griffmuldenbereich
- Eingebautes Lineal



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
STST81679-1	10 Fächer	21 x 11,5 x 3,5	-	1	3253561816796
STST81680-1	17 Fächer	27 x 18,9 x 4,6	-	1	3253561816802
STST81681-1	22 Fächer	35,7 x 22,9 x 4,8	-	1	3253561816819

ORGANIZER 160 MIT 14 FÄCHERN



- Transparenter Deckel bietet Überblick über den Inhalt
- Deckel schließt bündig mit den Fachwänden
- Zusätzlicher Schiebeverschluss im Deckel verhindert Vermischen des Inhaltes
- Integrierter Softgriff



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
1-92-761	14 Fächer	34 x 6 x 26	-	8	3253561927614

STANLEY® HOME ORGANIZER



- Aufbewahrung von Kleinteilen, Befestigungen und Zubehör
- Transparente Schubladen ermöglichen eine klare Sicht auf den Inhalt
- Herausnehmbare Schubladen mit Stöpseln für einfachen Zugriff auf den Inhalt
- Polypropylen-Konstruktion für lange Haltbarkeit
- Leicht und kompakt, ideal für den Einsatz in Werkstätten und Garagen



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
STST40710-1	Klein	21,1 x 15,2 x 19,2 cm	-	1	3253561407109
STST40711-1	Medium	24 x 17 x 30 cm	-	1	3253561407116
STST40712-1	Groß	34 x 25 x 32 cm	-	1	3253561407123

ORGANIZER / KLEINTEILEMAGAZIN



- Robuster und bruchfester Kunststoffrahmen
- Schlagfeste Einschübe aus transparenten Polypropylen für gute Sichtbarkeit des Inhaltes
- Kleinteilemagazine können ineinander gesteckt werden – für ein flexibles, modulares Aufbewahrungssystem
- Geeignet zur Wandmontage



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
1-93-978	9 Fächer	37 x 21 x 16 cm	-	10	3253561939785
1-93-980	30 Fächer	37 x 23 x 16 cm	-	10	3253561939808
1-93-981	39 Fächer	37 x 44 x 16 cm	-	1	3253561939815

VIDEO ANSCHAUEN




LAGERSICHTKÄSTEN

LAGERSICHTKÄSTEN



- Moderneres Design aus schlagfestem Polypropylen (außer 056100-004)
- Kästen können mit Zugriff auf Inhalte gestapelt werden
- Praktische Aufbewahrung: Können an der Wand montiert werden (Schienen nicht enthalten)
- Vollständige Verschachtelung möglich für optimale Regal- und Lagereffizienz
- Breites Munddesign für einfachen Zugriff auf den Inhalt
- Geeignet für die Aufbewahrung von Kleinteilen, Werkzeugen, Zubehör und allgemeinen Zubehör



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	FARBE			
STST82736-1	11 x 19 x 7	rot	-	48	3253561827365
STST82737-1	11 x 19 x 7	blau	-	48	3253561827372
STST82739-1	17,5 x 24 x 12	rot	-	36	3253561827396
STST82740-1	17,5 x 24 x 12	blau	-	36	3253561827402
STST82742-1	20 x 33 x 16	rot	-	12	3253561827426
STST82743-1	20 x 33 x 16	blau	-	12	3253561827433
STST82745-1	31 x 43 x 18	rot	-	8	3253561827457
STST82746-1	31 x 43 x 18	blau	-	8	3253561827464

DEINEN ARBEITSPLATZ INDIVIDUELL NUTZEN

Unterstellböcke
im Überblick



STANLEY

STANLEY

STANLEY

Wähle deine(n) Favoriten

Material	Kunststoff	Metall	Kunststoff
Tragfähigkeit pro Paar*	362 kg	340 kg	450 kg
Gewicht	4,7 kg	5,7 kg	6,3 kg
Faltbar	Flach zusammenfaltbar	Beine lassen sich nach oben einklappen	Flach zusammenfaltbar
Größenverstellbar	-	-	-
Besonderheiten	- Werkzeugablage - Anti-Rutsch-Füße	- Zusammenklipsen über seitliche Verriegelungen - Anti-Rutsch-Füße	- Werkzeugablage - Anti-Rutsch-Füße
Artikelnummer	STST1-70355	STST81337-1	STST1-70713

*bei gleichmäßiger Verteilung der Last

UNTERSTELLBÖCKE

AB SEITE 60



Entdecke eine weite Bandbreite von STANLEY Unterstellböcken, von Kunststoff- bis zu Metallunterstellböcken, nach Belieben auch verstellbar.

WERKBÄNKE

AB SEITE 63



Die STANLEY® Werkbänke bieten mit ihrer edlen schwarzen Arbeitsplatte und den unterschiedlich positionierbaren Bambusplatten zusätzliche Flexibilität und ermöglichen eine einfache Anbringung eines Schraubstockes.



Flexibel und einfach aufzubauen

Ein gut organisierter Arbeitsbereich ist ein guter erster Schritt, um alle Projekte auf deiner To-Do-Liste zu erledigen. Je kleiner die Garagen werden, desto mehr brauchst du innovative Lösungen.



STANLEY	STANLEY	STANLEY FATMAX	STANLEY FATMAX
Kunststoff	Metall + Kunststoff	Metall + Kunststoff	Metall + Kunststoff
450 kg	340 kg	900 kg	1.135 kg
9,9 kg	9,0 kg	11,0 kg	10,5 kg
Flach zusammenfaltbar	Beine lassen sich nach oben einklappen	Beine lassen sich nach oben einklappen	Flach zusammenfaltbar
Höhe und Breite einstellbar	-	-	Höhenverstellbare teleskopische Beine
- Werkzeugablage - Anti-Rutsch-FüÙe	- Zusammenklipsen über seitliche Verriegelungen - Anti-Rutsch-FüÙe	- Werkzeugablage - Anti-Rutsch-FüÙe	- Werkzeugablage - Anti-Rutsch-FüÙe
STST1-70559	1-97-475	FMST1-75763	1-92-980

RTA WERKSTATTEINRICHTUNG


AB SEITE 65



RTA (Ready-to-assemble) ist eine erschwingliche, flexible Garagenlösung, die sehr wenig Platz benötigt und in wenigen Minuten installiert werden kann. Das patentierte faltbare Design erleichtert und beschleunigt die Montage mit geringstem Arbeitsaufwand.

WERKSTATTWAGEN & MODULE

AB SEITE 70



Entdecke die STANLEY® Werkstattwagen mit flexiblen und schwenkbaren Rollen, einer robusten Arbeitsplatte, einen Griff für mehr Mobilität, sichere Verstaumöglichkeiten und kugelgelagerte Schublade für schwere Werkzeuge inkl. Anti-Rutsch-Einlagen.



UNTERSTELLBÖCKE

FATMAX® UNTERSTELLBOCK, METALL

STANLEY
FATMAX



- Unterstellböcke mit jeweils vier klappbaren Metallbeinen zur Erstellung einer breiten Arbeits- und Auflagefläche bis 900 kg* belastbar
- Geeignet für den Einsatz von STANLEY® Einhandzwingen
- Komfortabel zu transportieren durch integrierten Handgriff
- Platzsparend und handlich durch Verstauen der Beine im Gehäuse
- Rutschhemmende Gummieinsätze an den oberen Kanten
- Seitliche Verriegelungen erlauben es zwei Böcke miteinander zu verbinden
- V-förmige Nut ermöglicht Ablängen von Rundhölzern und Rohren



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-75763	Paarweise geliefert	112 x 11,5 x 26,5	-	3	3253561757631

*bei gleichmäßiger Verteilung der Last

FATMAX® UNTERSTELLBOCK

STANLEY
FATMAX



- Belastbarkeit: bis zu 1.135 kg* pro Paar
- Klappbarer Unterstellbock mit vier Teleskop-Metallbeinen und zusätzlicher Ablage
- Schnelles und einfaches Einstellen der Höhe
- Aluminium-Metall Kombination
- Fester Stand durch Gummi-FüÙe (FüÙe bis zu 21,5 cm ausziehbar)
- Rutschhemmende Gummieinsätze an den oberen Kanten



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
1-92-980	Paarweise geliefert	69 x 10 x 83	-	3	3253561929809

*bei gleichmäßiger Verteilung der Last

UNTERSTELLBOCK, METALL



- Geringes Gewicht – leicht zu tragen
- Stabile Metallbeine
- Belastbarkeit bis zu 340 kg* pro Paar
- Kompakt zusammenklappbar und einfach zu verstauen



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
STST81337-1	Paarweise geliefert	80 x 10 x 21	-	1	3253561813375

*bei gleichmäßiger Verteilung der Last



UNTERSTELLBOCK VARIO



- Belastbarkeit: bis zu 450 kg* pro Paar
- Innovative Höheneinstellung von 76 bis 89 cm und breitenverstellbar von 71 bis 116 cm
- Fester Stand durch GummifüÙe und rutschhemmende Einsätze an den oberen Kanten
- Zusätzliche Ablage



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
STST1-70559	Paarweise geliefert	71 x 14 x 80	-	2	3253561705595


*bei gleichmäßiger Verteilung der Last



UNTERSTELLBOCK



- Belastbarkeit: bis zu 450 kg* pro Paar
- Fester Stand durch GummifüÙe und rutschhemmende Einsätze an den oberen Kanten
- Kabelhalterung an beiden Seiten



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
STST1-70713	Paarweise geliefert	70 x 6 x 82	-	2	3253561707131

*bei gleichmäßiger Verteilung der Last



STANLEY® UNTERSTELLBOCK



- **Belastbarkeit:** bis zu 362 kg* pro Paar
- **Einfach und schnell:** Klappbarer Unterstellbock in kompakter Bauform
- **Maximale Sicherheit:** Fester Stand durch Gummi-Füße und rutschhemmende Gummieinsätze an der Oberseite
- **Höhenverstellbar:** Die Arbeitsböcke sind höhenverstellbar und bieten Flexibilität und Komfort bei der Arbeit; Gute für Tischlerarbeiten und Baustellen
- **Platzsparend** (flach zusammenfaltbar, sehr einfache Lagerung und Transport
- Bei ausgeklappten Füßen entsteht eine praktische Werkzeugablage
- **Geringes Eigengewicht:** Mit einem geringen Eigengewicht von nur 4,74 kg sind die Arbeitsböcke leicht zu transportieren und geeignet für mobile Einsätze



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
STST1-70355	Paarweise geliefert	58 x 13 x 82	-	1	3253561703553

*bei gleichmäßiger Verteilung der Last

STANLEY® UNTERSTELLBOCK



- **Belastbarkeit:** bis zu 340 kg* pro Paar
- **Ultimative Stabilität & Leichtigkeit:** Metallböcke mit rutschfesten Gummifüßen und Kunststoffauflage für sicheres Arbeiten auf angenehmer Höhe von 75,8 cm
- **Einfacher Transport:** Zusammenklappbarer Unterstellbock mit integrierten Handgriff & Schultergurt / Beine können zusammengelegt und im Gehäuse verstaut werden - leicht verstau- und transportierbar
- **Kombinierbar:** zwei Unterstellböcke können seitlich miteinander verbunden werden - breitere Auflagefläche
- **Schneller Auf- und Abbau**
- **Lösungsmittelbeständig**



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
1-97-475	Paarweise geliefert	00 x 00 x 00	-	1	3253561834929

*bei gleichmäßiger Verteilung der Last




WERKBÄNKE

STANLEY® WORKMATE



- Bambus-Arbeitsplatte und Stahlrahmen-Konstruktion, besonders robust und langlebig
- Duale Arbeitshöhe für eine flexible Verwendung des Produkts je nach Nutzer oder Anwendung; z.B. Werkbank, Schraubstock oder Sägebock
- Die flexible, kippbare Klemmbanke erlaubt vertikales Einklemmen für viele Anwendungen
- Das einhändige Klemmsystem ermöglicht es, die Zwingen gemeinsam oder unabhängig voneinander einzustellen
- Zusammenklappbar für einfachen Transport und platzsparende Lagerung
- Mehr Sicherheit bei der Arbeit dank der Anti-Rutsch-FüÙe
- Belastbar bis 250 kg
- Inklusive eines zusätzlichen Arbeitsplattenelements für eine multifunktionale Verwendung

VIDEO ANSCHAUEN



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN BREITE / HÖHE IN CM			
STST83400-1	STANLEY® Workmate	50,5 / 59,5 - 77,5	-	1	3253561834004
STST83800-1	STANLEY® Workmate Deluxe	62,5 / 62 - 80	-	1	3253561838002



FATMAX® KLAPPBARE WERKBANK EXPRESS™

STANLEY
FATMAX



- Belastbarkeit: bis zu 455 kg Tragkraft, Metallbeine
- Große Arbeitsfläche (85 x 60 cm) für eine Vielzahl von Anwendungen
- Kompatibel mit Einhandzwingen aus dem Hause STANLEY®
- Ausgestattet mit einem Tragegriff für komfortablen Transport
- Einfacher Klappmechanismus ermöglicht schnellen Aufbau der Werkbank innerhalb von Sekunden




VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-75672	Klappbare Werkbank	85 x 60 x 80	-	3	3253561756726

STANLEY® WERKBANK ESSENTIAL™



- Vielseitig – mehrere Werkbänke aneinander: Arbeitsfläche kann mit anderen Werkbänken verbunden werden
- 320 kg Tragkraft für anspruchsvolle Arbeiten
- Ablage für Zubehör für die sichere Ablage von Handwerkzeugen, Kleber, Akkuwerkzeugen usw. während diese nicht genutzt werden
- Rundum Klammerbefestigung erlaubt Klammern in allen Positionen rund um die Arbeitsfläche zu befestigen
- Kann in Kombination mit Untergestellen der gleichen Höhe verwendet werden, um längere Materialien sicher bearbeiten zu können
- Platzsparendes Zusammenfallen für einfachen Transport und Lagerung
- Tragegriff für einen einfachen Transport



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
STST83492-1	Werkbank	85 x 61 x 80	-	1	3253561834929



STANLEY® RTA WERKSTATTEINRICHTUNG

RTA ist eine erschwingliche, flexible Garagenlösung, die sehr wenig Platz benötigt und in wenigen Minuten installiert werden kann. Das patentierte faltbare Design erleichtert und beschleunigt die Montage mit geringstem Arbeitsaufwand – Leicht zu bewegen, leicht zu lagern, leicht zu installieren. Massivholzplatte in den Unterschränken für eine perfekte Arbeitsfläche, verstärkte Einlegeböden für mehr Steifigkeit und Gewichtskapazität, Soft-Close-Schienen für sanftes Schließen und verstellbare Füße versprechen bessere Haltbarkeit und Nivellierung.

STANLEY® RTA WERKSTATTSCHRANK 2-TÜRIG



- Großer 36" Werkstattschrank mit Stahlrahmen, auch für schwere Lasten geeignet (295 kg Gesamtbelastung möglich)
- Drei Regalböden für jeweils maximal 68 kg Belastung. Die Regale sind flexibel einstellbar
- Dank des patentierten, faltbaren Designs ist eine Montage innerhalb von Minuten möglich
- Das integrierte Verschlusssystem schützt Ihr Eigentum vor unerwünschtem Zugriff
- Flexibel und auch auf unebenen Böden stabil, dank der vier höhenverstellbaren Füße



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
STST97957-1	Werkstattschrank 2-türig	93 x 46 x 183	-	1	3253561979576

STANLEY® RTA BASISCHRANK 2-TÜRIG



- Robuster 30" Basisschrank (2-türig) mit Stahlrahmen, für eine Gesamtbelastung bis 250 kg
- 20 mm dicke Arbeitsplatte aus Kautschukholz: hochwertig, robust und dank der Gewinnung aus nachhaltigem Anbau auch gut für die Umwelt
- Enthält einen Regalboden (Maximalbelastung bis 68 kg). Ein Magnetverschluss hält die Türen geschlossen
- Dank des patentierten, faltbaren Designs ist eine Montage innerhalb von Minuten möglich
- Das integrierte Verschlusssystem schützt Ihr Eigentum vor unerwünschtem Zugriff



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
STST97959-1	Basisschrank 2-türig	77,5 x 46 x 87	-	1	3253561975950

STANLEY® RTA WANDSCHRANK 2-TÜRIG



- Robuster 30" Wandschrank (2-türig) mit Stahlrahmen, für eine Gesamtbelastung bis 45 kg
- Enthält einen Regalboden (Maximalbelastung bis 22,5 kg). Ein Magnetverschluss hält die Türen geschlossen
- Dank des patentierten, faltbaren Designs ist eine Montage innerhalb von Minuten möglich
- Das integrierte Verschlusssystem schützt Ihr Eigentum vor unerwünschtem Zugriff
- Kann sowohl auf Trockenbau und Mauerwerk als auch auf STANLEY® Trackwalls Schienen montiert werden



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
STST97598-1	Wandschrank 2-türig	76,5 x 30 x 78,7	-	1	3253561975981



STANLEY® RTA WANDSCHRANK 1-TÜRIG



- Robuster 30" Wandschrank (1-türig) mit Stahlrahmen, für eine Gesamtbelastung bis 22,5 kg
- Enthält einen Regalboden (Maximalbelastung bis 68 kg). Ein Magnetverschluss hält die Türen geschlossen
- Dank des patentierten, faltbaren Designs ist eine Montage innerhalb von Minuten möglich
- Das integrierte Verschlusssystem schützt Ihr Eigentum vor unerwünschtem Zugriff
- Kann sowohl auf Trockenbau und Mauerwerk als auch auf STANLEY® Trackwalls Schienen montiert werden



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
STST97599-1	Wandschrank 1-türig	77,5 x 30,5 x 50	-	1	3253561975998

STANLEY® RTA 60" WERKBANK



- Robuste Arbeitsplatte aus nachhaltig angebautem Kautschuk
- Besonders robuster Schwerlast-Stahlrahmen
- Dank des besonderen Designs ist eine Montage innerhalb von Minuten möglich
- Maximale Gesamtbelastung 500 kg
- Kompatibel mit dem Stanley® RTA Werkstattlösung-System
- Genug Platz unter der Werkbank für bis zu zwei STANLEY® RTA Basisschränke



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
STST97998-1	STANLEY RTA 60" Werkbank	150 x 60 x 96	-	1	3253561979989

TRACKWALLS SET 20-TLG.



- Robuste, praktische Kunststoffschiene – rost- und verzugsfrei
- Schienen können individuell zugeschnitten werden
- Kann als Wandsystem zusammengesteckt und seitlich mit Endkappen begrenzt werden
- Verwendung auch zur Begrenzung von Lochwänden, Korkwänden oder White Boards
- Einfach Montage z.B. an Trockenbauwänden oder Mauerwerk (Installation erfordert Bohrmaschine und Schrauben)
- Zubehör wird mit patentiertem HOOKTITE™ System befestigt, das ein Herausfallen verhindert
- Tragkapazität pro Schiene: 35 kg
- Inhalt des 20-teiligen Sets: 2x Trackwall Schienen, 4x Endkappen, 2x kurzer Doppelhaken, 2x Haken in S-Form, 1x langer Doppelhaken, 1x Haken für Elektro- und Gartengeräte, 8-teiliges Haken-Set

KOMPATIBEL MIT DEM RTA WERKSTATTSYSTEM

ARTIKEL-NR.	MASSE JE SCHIENE (LXBXT)	GEWICHT JE SCHIENE			
STST22000-1	121 x 2,5 x 14 cm	1,6 kg	-	1	3253561220005


TRACKWALLS ZUBEHÖR



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	☒	📦
STST82602-1	Trackwands Wandschiene <ul style="list-style-type: none"> - Robuste Kunststoffschiene, rost- und verzugsfrei - Tragkapazität 35 kg - Kann als ein Wandsystem zusammengesteckt und seitlich mit Endkappen begrenzt werden - Schienen können individuell zugeschnitten werden - Maße der Schiene (LxHxT) 121 x 14 x 2,5 cm - Gewicht 1,6 kg 	1	3253561826023
STST82603-1	Trackwands Metallkorb <ul style="list-style-type: none"> - Ideal zum Beispiel für Dosen, Flaschen, Handschuhe und Kleinteile - Tragkapazität bis zu 16 kg - Maße (BxTxH) 28 x 17 x 16 cm - Gewicht 0,58 kg 	1	3253561826030
STST82604-1	Trackwands Schlauch-Halterung <ul style="list-style-type: none"> - Ideal z.B. für Verlängerungskabel, Gartenschläuche, Seile und Leitern - Tragkapazität bis zu 13,5 kg - Maße (BxTxH) 19,5 x 21,5 x 13,5 cm - Gewicht 0,49 kg 	1	3253561826047
STST82605-1	Trackwands Haken in S-Form <ul style="list-style-type: none"> - Ideal für Geräte mit Stiel wie zum Beispiel Besen, Rechen, Schippen etc. - Der Haken wird angehoben und das Gerät durch sein Eigengewicht fixiert - Tragkapazität bis zu 11 kg - Maße (BxTxH) 10 x 2,5 x 18,5 cm - Gewicht 0,25 kg 	1	3253561826054
STST82606-1	Trackwands Standard Doppelhaken <ul style="list-style-type: none"> - Kombination aus zwei kurzen und zwei langen Haken für die verschiedensten Anwendungen - Ideal für Gartengeräte wie Rasenmäher, Laubbläser, Rechen, sowie Äxte, Tennisschläger etc. - Tragkapazität bis zu 11 kg - Maße (BxTxH) 9 x 26,5 x 15 cm - Gewicht 0,45 kg 	1	3253561826061
STST82607-1	Trackwands Kurzer Doppelhaken <ul style="list-style-type: none"> - Zwei kurze, stabile Haken - Flexibler Haken für Gartengeräte, schwere Bekleidung, Vorschlaghammer, Gartenstühle - Tragkapazität bis zu 22,5 kg - Maße (BxTxH) 9,5 x 11,5 x 12 cm - Gewicht 0,26 kg 	1	3253561826078
STST82608-1	Trackwands Langer Standard Doppelhaken <ul style="list-style-type: none"> - Zwei lange stabile Haken - Gut für Laubbläser, Fahrräder, Klappstühle, Buggys und leichtgewichtige Sägeböcke - Tragkapazität bis zu 22,5 kg - Maße (BxTxH) 9 x 18 x 19,5 cm - Gewicht 0,4 kg 	1	3253561826085
STST82609-1	Trackwands Haken für Elektrowerkzeug <ul style="list-style-type: none"> - Die Hakenform eignet sich insbesondere für schwere Elektrogeräte, Gartengeräte und sogar Bootsmotoren - Tragkapazität bis zu 22,5 kg - Maße (BxTxH) 12,5 x 21 x 8 cm - Gewicht 0,32 kg 	1	3253561826092
STST82614-1	Trackwands Leiter Halterung <ul style="list-style-type: none"> - Für horizontale oder vertikale Anbringung von Leitern - Durch das gerundete Hakendesign kann die Leiter zusätzlich mit einer Schnur gesichert werden - Tragkapazität bis zu 22,5 kg - Maße (BxTxH) 10 x 24 x 33 cm - Gewicht 0,86 kg 	1	3253561826146



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	☒	📊
STST82615-1	Trackwalls Fahrradhalterung, horizontal - Haken lässt sich flach zurückklappen, wenn er nicht gebraucht wird - Zwei Haken tragen die meisten 30 - 66 cm Fahrräder, im Lieferumfang ist 1 Haken enthalten - Tragkapazität bis zu 11 kg - Maße (BxTxH) 9 x 40,5 x 10 cm - Gewicht 0,48 kg	1	3253561826153
STST82616-1	Trackwalls Fahrradhalterung, vertikal - Vertikale Fahrradaufhängung, besonders leicht nutzbar auch für eine Person - Die spezielle Hakenform schützt die Wand vor Räderspuren - Tragkapazität bis zu 16 kg - Maße (LxBxH) 12 x 14 x 22,5 cm - Gewicht 0,37 kg	1	3253561826160
STST82617-1	Trackwalls Haken-Set, 8-tlg. - Kleine Haken für Handwerkzeuge oder leichtere Gegenstände - 8 Haken im Lieferumfang enthalten - Tragkapazität bis zu 2,5 kg - Maße (LxBxH) 9 x 4,5 x 22,5 cm - Gewicht 0,27 kg	4	3253561826177
STST82613-1	Trackwalls Regalboden - Kann als Ablage oder umgekehrt durch die beiden erhöhten Begrenzungen als „Korb“ verwendet werden - Sie benötigen 2 Trackwalls Regalbefestigungen für eine Ablage, 3 Regalbefestigungen für 2 Ablagen (nicht im Lieferumfang enthalten) - Regalplatte ist oberhalb der Schiene angebracht, sodass darunter zusätzliches Trackwalls Hakenzubehör angebracht werden kann - Mehrere Drahtablagen können übergangslos aneinander gereiht werden - Tragkapazität bis zu 22,5 kg - Maße (BxTxH) 57 x 26 x 3 cm - Gewicht 0,79 kg	1	3253561826139
STST82612-1	Trackwalls Regalbefestigung - 2 Halterungen halten ein Regal, 3 Haken 2 Regale - Kann neben Trackwalls auch mit anderen Regalbrettern (22,5 cm Tiefe) verbunden werden - Sie benötigen 2 Trackwalls Regalbefestigungen für eine Ablage, 3 Regalbefestigungen für 2 Ablagen (nicht im Lieferumfang enthalten) - Tragkapazität (2 Haken) bis zu 22,5 kg - Maße (BxTxH) 9 x 29 x 16 cm - Gewicht 0,42 kg	1	3253561826122
STST82611-1	Trackwalls Endkappen, 4er Set - Idealer Abschluss für Trackwalls Schienen - Einfach Montage ohne Werkzeug, wird einfach nur eingeklickt - Beinhaltet 2 linke und 2 rechte Endkappen - Maße (BxTxH) je Endkappe 2 x 2,5 x 14 cm - Gewicht 0,07 kg	1	3253561826115
STST82610-1	Trackwalls Verbindungsstück, 4er Set - Verbindet und stabilisiert mehrere Trackwalls Schienen und bildet eine homogene Fläche - Einfache Montage: Passt in die Furchen der Schiene - 4 Verbindungsstücke können 5 Schienen verbinden - Set enthält 2 Wandschrauben - Maße je Verbindungsstück (BxTxH) 5 x 2,5 x 14 cm, Maße je Verpackungsset (BxTxH) 5 x 4,5 x 24,5 cm - Gewicht 0,1 kg	1	3253561826108





STANLEY®

WERKSTATTWAGEN & MODULE

Sorge für mehr Übersicht in deiner Werkstatt mit dem praktischen STANLEY® Werkstattwagen und den dazugehörigen Modulen. Eine robuste Arbeitsplatte und schwenkbare sowie feststellbare Rollen bieten dir Sicherheit und Flexibilität.

FATMAX® WERKSTATTWAGEN MIT 5 SCHUBLADEN

STANLEY
FATMAX

5 Schubladen

Obere Schubladen bis 45 kg belastbar
Untere Schublade bis 90 kg belastbar

Innenmaße:

Kleine Schubladen: 79 x 39 x 5 cm
Mittlere Schubladen: 79 x 39 x 12,5 cm
Untere Schublade: 79 x 39 x 27,5 cm

Schublade-Dämpfer

Für sanftes und leises Schließen der Schubladen. Verhindert auch ein leichtes Öffnen beim Transport

Extra hohe Schublade

Zum Verstauen von sperrigen Gegenständen (mit 90 kg belastbar)



Aluminium-Griffe

Versehen mit Kunststoff-Endkappen

Zentralverriegelung

Verstärkter Schutz vor Diebstahl

4 Rollen mit 125 mm Ø

2 fest, 2 schwenkbar mit Feststellbremse

Gummimatten

Verhindern unkontrollierte Bewegungen im Inneren der Schubladen



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
FMHT0-74027	Werkstattwagen FATMAX® mit 5 Schubladen	97 x 90 x 45	-	1	3253560740276



STANLEY® WERKSTATTWAGEN



- Strapazierfähige Arbeitsplatte (bis 300 kg belastbar) mit integrierten Griffen: Polypropylen mit Faser, dadurch widerstandsfähig gegenüber Schlägen und Kohlenwasserstoffen
- Sicherheit & Langlebigkeit: Bessere Platzierung der Verriegelung, sodass kein Risiko darin besteht, den Schlüssel abzubrechen
- Antirutsch Einlagen
- Größere Rollen für eine bessere Beweglichkeit



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
STST74305-1	Werkstattwagen 5 Schubladen	74 x 51,7 x 89,8	-	1	3253561743054
STST74306-1	Werkstattwagen 7 Schubladen	74 x 51,7 x 89,8	-	1	3253561743061

STST74305-1

VIDEO ANSCHAUEN

STST74306-1

VIDEO ANSCHAUEN





MODUL STECKSCHLÜSSEL & ZUBEHÖR 1/2", 23-TLG.



- Steckschlüssel: Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – Chrom-Vanadium Stahl: 18x Steckschlüssel, 6-Kant, metrisch: 8 bis 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- Umschaltknarre: mit leicht zu bedienender und sicherer Schnellauslösung, Bi-Material-Handgriff für sicheren Halt und Komfort, Chrom-Vanadium Stahl, Chrom, poliert
- 2 Verlängerungen: 125, 250 mm – Chrom-Vanadium Stahl, Chrom, poliert
- „L“-Handgriff, 90° gebogen: Chrom-Vanadium Stahl, Rändelgriff; 1 Universal-Kardangeln

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STMT1-74173	Modul Steckschlüssel & Zubehör 1/2", 23-teilig	-	1	3253561741739

MODUL STECKSCHLÜSSEL & ZUBEHÖR 3/8", 36-TLG.



- Steckschlüssel: Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – Chrom-Vanadium Stahl: 14x Steckschlüssel 3/8", 12-Kant, metrisch: 8 bis 19, 21, 22 mm, 13x Steckschlüssel 3/8" lang, 6-Kant, metrisch: 8, 10 bis 19, 21, 22 mm
- S2 Stahl Bits, 60 HRC (Härte nach Rockwell) +/- 2 - bis zu 20 % höheres Drehmoment, Chrom-Vanadium Stahl: 3x Bit-Steckschlüssel 6-Kant: 4, 5, 6 mm; 3x Bit-Steckschlüssel Torx®: T25, T30, T40
- Umschaltknarre: mit leicht zu bedienender und sicherer Schnellauslösung, Bi-Material-Handgriff für sicheren Halt und Komfort, Chrom-Vanadium Stahl, Chrom, poliert
- 1 Verlängerung: 125 mm (Chrom-Vanadium Stahl), poliert; 1 Universal-Kardangeln

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STMT1-74174	Modul Steckschlüssel & Zubehör 3/8", 36-teilig	-	1	3253561741746



MODUL STECKSCHLÜSSEL & ZUBEHÖR 1/4", 60-TLG.



- Steckschlüssel: Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – Chrom-Vanadium Stahl: 13x Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, metrisch: 4, 4.5, 5, 5.5, 6 bis 14 mm, 13x Steckschlüssel 1/4", lang, 6-Kant, metrisch: 4, 5, 5.5, 6 bis 14 mm
- S2 Stahl Bits, 60 HRC (Härte nach Rockwell) +/-2 - bis zu 20 % höheres Drehmoment, Chrom-Vanadium Stahl: 3x Schlitz-Bits: 4, 5.5, 7 mm; 3x PZ-Bits: PZ1, PZ2, PZ3; 3x Phillips® Bits: PH1, PH2, PH3; 3x 6-Kant Bits: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm; 8x Torx® Bits: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25; 6x Torx® Bits: E4, E5, E6, E7, E8, E10
- Umschaltknarre: mit leicht zu bedienender und sicherer Schnellauslösung, Bi-Material-Handgriff für sicheren Halt und Komfort, Chrom-Vanadium Stahl, Chrom, poliert
- 2 Verlängerungen: 50, 100 mm; 1 Universal-Kardangelenk; 1 Gleitgriff; 1 Steckgriff

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STMT1-74175	Modul Steckschlüssel & Zubehör 1/4", 60-teilig	-	1	3253561741753

MODUL STECKSCHLÜSSEL 12-KANT & ZUBEHÖR 1/2", 23-TLG.



- Steckschlüssel: Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – Chrom-Vanadium Stahl: 18x Steckschlüssel, 12-Kant, metrisch: 8 bis 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- Umschaltknarre: mit leicht zu bedienender und sicherer Schnellauslösung, Bi-Material Handgriff für sicheren Halt und Komfort, Chrom-Vanadium Stahl, Chrom, poliert
- 2 Verlängerungen: 125 und 250 mm (Chrom-Vanadium Stahl), poliert
- „L“-Handgriff, 90° gebogen (Chrom-Vanadium Stahl), Rändelgriff; 1 Universal-Kardangelenk

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STMT1-74726	Modul Steckschlüssel 12-Kant & Zubehör 1/2", 23-teilig	-	1	3253561747267

MODUL BIT-STECKSCHLÜSSEL 1/2", 24-TLG.



- Steckschlüssel: Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – Chrom-Vanadium Stahl: 9x Torx® Steckschlüssel: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
- S2 Stahl Bits, 60 HRC (Härte nach Rockwell) +/-2 - bis zu 20 % höheres Drehmoment, Chrom-Vanadium Stahl: 9x Torx® Bit-Steckschlüssel: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60; 6 Torx® lange BitSteckschlüssel: T30, T40, T45, T50, T55, T60

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STMT1-74176	Modul Bit-Steckschlüssel 1/2", 24-teilig	-	1	3253561741760

MODUL DOPPEL-RINGSCHLÜSSEL, 10-TLG.



- **Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – Chrom-Vanadium Stahl:**
6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 12 mm, 11 x 13 mm, 12 x 14 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm,
21 x 23 mm, 22 x 24 mm

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STMT1-74177	Modul Doppel-Ringschlüssel, 10-teilig	-	1	3253561741777

MODUL RING-MAULSCHLÜSSEL, 16-TLG.



- **Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – Chrom-Vanadium Stahl:**
6 bis 22 mm, 24 mm

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STMT1-74178	Modul Ring-Maulschlüssel, 16-teilig	-	1	3253561741784

MODUL ZANGEN DYNAGRIP™, 4-TLG.



- **Spitzzange Dynagrip™, gebogen, 200 mm; Seitenschneider Dynagrip™, 150 mm; Kombinationszange Dynagrip™, 180 mm; Abisolierzange Dynagrip™, 150 mm**
- **Wärmebehandelter Qualitätsstahl für hohe Lebensdauer**
- **Induktionsgehärtete Klingen für hohe Lebensdauer und hohe Präzision**
- **Bi-Material Handgriff für sicheren Halt und Komfort**
- **Ergonomisch geformter Dynagrip™ Handgriff für eine bessere Effizienz und Handhabung**

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STMT1-74179	Modul Zangen DynaGrip™, 4-teilig	-	1	3253561741791



MODUL ZANGEN FÜR SICHERUNGSRINGE, 4-TLG.



- Zange für Sicherungsringe mit Innenspannung, gerade Backen, 180 mm; Zange für Sicherungsringe mit Außenspannung, gerade Backen, 180 mm; Zange für Sicherungsringe mit Innenspannung, gebogene Backen, 180 mm; Zange für Sicherungsringe mit Außenspannung, gebogene Backen, 180 mm
- Wärmebehandelter Qualitätsstahl für hohe Lebensdauer
- Aus hochwertigem Stahl geschmiedet
- Rutschfester Griff für sicheren Halt und bequemes Arbeiten

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STMT1-74180	Modul Zangen für Sicherungsringe, 4-teilig	-	1	3253561741807

MODUL SCHRAUBENDREHER CUSHIONGRIP, 8-TLG.



- 4x Schlitz: 3 x 100 mm, 5 x 150 mm (Parallel), 6,5 x 150 mm, 8 x 200 mm; 4x Phillips®: PH0 x 60 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm, PH3 x 150 mm
- Griff mit großem Durchmesser – für hohes Drehmoment beim Verarbeiten von Holzschrauben
- Ergonomisch geformter Bi-Material Handgriff – für hohen Komfort und maximale Kontrolle
- Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium) – für maximale Widerstandskraft
- Magnetische Spitze – leichtes Aufnehmen der Schraube
- Größen- und Typbezeichnung direkt auf Handgriff erkennbar
- Aufhängeauge für schnelle und bequeme Aufbewahrung

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STMT1-74181	Modul Schraubendreher CushionGrip, 8-teilig	-	1	3253561741814

MODUL SCHRAUBENDREHER CUSHIONGRIP TORX®, 6-TLG.



- T10 x 80 mm, T15 x 80 mm, T20 x 120 mm, T25 x 120 mm, T30 x 120 mm, T40 x 120 mm
- Griff mit großem Durchmesser – für hohes Drehmoment beim Verarbeiten von Holzschrauben
- Ergonomisch geformter Bi-Material Handgriff – für hohen Komfort und maximale Kontrolle
- Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium) – für maximale Widerstandskraft
- Magnetische Spitze – leichtes Aufnehmen der Schraube
- Größen- und Typbezeichnung direkt auf Handgriff erkennbar
- Aufhängeauge für schnelle und bequeme Aufbewahrung

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STMT1-74182	Modul Schraubendreher CushionGrip Torx®, 6-teilig	-	1	3253561741821





MESSEN & MARKIEREN

MIT STANLEY® GENAU NACH MASS ARBEITEN

GENAUIGKEIT

STANLEY® Bandmaße zeichnen sich durch ihre hohe Haltbarkeit aus. Durch Feststeller und automatischen Bandrücklauf sind die Bandmaße handlich und ergonomisch. Zertifiziert nach der Europäischen Norm für Bandmaße der Genauigkeitsklasse II, bieten sie Präzision bei jedem Einsatz. Die maximale Toleranz bei einem 3 m Bandmaß beträgt zum Beispiel weniger als 1 Millimeter.

EUROPÄISCHE GENAUIGKEITSNORMEN

Genauigkeitsklasse	ERLAUBTE TOLERANZEN					
	1 m	2 m	3 m	5 m	8 m	10 m
II	0,5 mm	0,7 mm	0,9 mm	1,3 mm	1,9 mm	2,3 mm
	1 mm	1,4 mm				

Alle STANLEY® Bandmaße, die in Deutschland und Österreich vertrieben werden, erfüllen die Europäischen Genauigkeitsnormen.

EFFEKTIVER SCHUTZ DES BANDES FÜR LANGLEBIGKEIT UND MAXIMALEN EINSATZ

Besonders bei anspruchsvollen Arbeiten ist eine Schutzschicht des Bandes eine sehr wichtige Eigenschaft. STANLEY® bietet drei verschiedene Beschichtungen:

- **TYLON® Matte Beschichtung**
Verlängert die Lebensdauer des Bandes.
- **BLADE ARMOR®**
Thermoplastische Beschichtung am Anfang des Bandes. Erhöht die Lebensdauer des Bandes um das Doppelte.

BANDMASSE

AB SEITE 80



UNSERE BANDMASSE MIT MAGNETHAKEN. MEHR ALS EINE HELFENDE HAND.

1930 haben wir das erste Maßband eingeführt und arbeiten seitdem jeden Tag daran, unsere Werkzeuge noch besser zu machen, um euren Arbeitsalltag zu erleichtern. Entdecke unsere verschiedenen Bandmaße passend für deine Anwendung.

SCHLAGSchnUR

AB SEITE 91



IDEAL ZUM ERSTELLEN VON GERADEN LINIEN AUF BÖDEN, DECKEN UND WÄNDEN.


Die Schlagschnur zählt zur Grundausrüstung eines jeden Bauhandwerkers und Installateurs. Unabdingbar bei der Erstellung von Grundrissen, ist sie ein wichtiger Helfer beim Setzen von Ziegeln, beim Verlegen von Fliesen oder Installationsarbeiten. Das Modell FATMAX® PRO setzt Maßstäbe im Schlagschnurbereich: eine dreimal abriebfestere Schnur, schnelleres Einrollen durch eine Übersetzung und weitere Innovationen.



UNSER BANDMASS MIT MAGNETHAKEN

EINE HELFENDE HAND

Manchmal ist es einfacher, wenn das Werkzeug die Arbeit für einen macht. Unser Marktforschungsteam hat herausgefunden, dass ein Maßband mit einer starken und genauen Magnetspitze Handwerkern ein selbständiges Messen ermöglicht – sogar bei schwer erreichbaren Stahlträgern und Stürzen. Deswegen haben wir ein Bandmaß in patentiertem Design entwickelt, das hilft, Zeit zu sparen und effizienter zu arbeiten.



WASSERWAAGEN

AB SEITE 98



HOHLPROFIL-WASSERWAAGEN BIETEN DAS MAXIMUM AN STÄRKE UND LEISTUNGS- FÄHIGKEIT.

Sie sind mit robusten Blocklibellen ausgestattet. Spezielle Herstellungsverfahren garantieren einen weichen Lauf der Luftblasen in der Libelle und einen schnellen Stopp. Vergrößernde Libellen erleichtern die Ablesbarkeit und bieten ein genaues Ergebnis. Kleine Ausführungen sind ideal für Tischler und Installateure. Maurer, Fliesenleger oder Stuckateure entscheiden sich für längere Formate.

STANLEY ONLINE

WWW.STANLEYWORKS.DE

STANLEY®

Sicher. Präzise. Zuverlässig. Für all diejenigen, die mehr erreichen wollen. Denn der wahre Maßstab eines Profis ist die Qualität seiner Arbeit. Dein Ziel ist die Fertigstellung des Projekts. Unser Ziel ist, dich dabei mit dem richtigen Werkzeug zu unterstützen.

MEHR INFOS HIER

MASSGESCHNEIDERT – FINDE DAS RICHTIGE



STANLEY	STANLEY®	TYLON™	POWERLOCK®	MICRO POWERLOCK®	MICRO POWERLOCK® BLADE ARMOR®	STANLEY® COMPACT PRO BLADE ARMOR®
LÄNGE / BREITE						
3 m / 13 mm	0-30-487	0-30-687	0-33-238	0-33-522		
3 m / 19 mm						STHT37230-0*
5 m / 19 mm	0-30-497	0-30-697	0-33-194	0-33-552		
5 m / 25 mm			0-33-195			STHT37231-0
8 m / 25 mm	0-30-457	0-30-657	0-33-198		0-33-527	STHT37232-0
10 m / 25 mm			0-33-442		0-33-532	STHT37233-0
BEDRUCKUNG	Einseitig	Einseitig	Einseitig	Einseitig	Einseitig	Beidseitig
HAKENTYP	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Multi-Endhaken
MAGNET						■
FINGERBREMSE						■
AUTOLOCK						

* Fingerbremse und Magnet gilt nicht für die 3 m Variante



BLADE ARMOR® 1
Auf den ersten Zentimetern mit fluoreszierender Blade Armor® Folie überzogen für längere Haltbarkeit und mehr Stabilität



STABIL UND WEIT AUSZIEHBAR 3,
ohne abzuknicken



GROSSER HAKEN 2
Verschiebbar für Innen- und Außenmessungen



AUFSETZBARER XL-MAGNETHAKEN
für erweiterte Einsatzmöglichkeiten



FINGERBREMSE
Die integrierte Fingerbremse bietet dem Benutzer volle Kontrolle beim Ein- und Ausfahren des Bandes.



AUTOLOCK
Patentierter selbstverriegelnder Feststellmechanismus



FESTSTELLER 4
und automatischer Bandrücklauf



GÜRTELHAKEN
Stabiler und flexibler Stahlhaken



MASSBAND FÜR DICH!



STANLEY FATMAX	FATMAX™ BLADE ARMOR®	FATMAX™ PRO AUTOLOCK	FATMAX® XTREME™ BLADE ARMOR®
LÄNGE / BREITE			
5 m / 32 mm	FMHT0-33864	XTHT0-33671	FMHT38214-0
8 m / 32 mm	FMHT0-33868	XTHT0-33501	FMHT38217-0
10 m / 32 mm			FMHT38232-0
BESONDERE EIGENSCHAFTEN	Große Reichweite ohne Knicken	Große Reichweite ohne Knicken	Große Reichweite ohne Knicken
BEDRUCKUNG	Einseitig	Einseitig	Beidseitig
HA Kentyp	Multi-Endhaken	Multi-Endhaken	Multi-Endhaken
MAGNET	■	■	
FINGERBREMSE			■
AUTOLOCK		■	



“ DAS MASS ALLER DINGE.

STANLEY® bietet ein breites Bandmaßportfolio – für jeden das richtige dabei, von Fingerbremse, über Magnet zu AutoLock. Finde jetzt das richtige Maßband für Deine Anforderungen.

[MEHR INFOS HIER](#)

1 LÄNGERE HALTBARKEIT UND MEHR STABILITÄT

Wähle bei Arbeiten in anspruchsvollen Umgebungen ein Bandmaß mit Sonder-Beschichtung, das eine bis zu 10x höhere Abriebfestigkeit gegenüber einem lackierten Band bietet. Top-Modelle von STANLEY® besitzen eine zusätzliche Versiegelung mit Blade Armor® – eine thermoplastische Beschichtung am Anfang des Bandes, wodurch dieses auch bei härtesten Bedingungen dauerhaft geschützt bleibt.

2 VERSCHIEBBARER ENDHAKEN FÜR HÖHERE GENAUIGKEIT

Der mit starken Nieten befestigte Endhaken bleibt verschiebbar. Er gleicht damit seine eigene Stärke aus und ermöglicht genaue Innen- und Außenmessungen. Bei einigen Modellen ermöglicht der Endhaken auch ein bequemes Anzeichnen oder ein Anschlagen von Kreisen. Die Bandmäße der Modellreihen FATMAX® und FATMAX® PRO verfügen über einen Drei-Wege-Haken, der von oben, von unten oder von der Seite am zu vermessenden Werkstück befestigt werden kann.

3 HORIZONTALE STABILITÄT

Das gebogene Stahlband – erstmals entwickelt von STANLEY® – bietet eine hohe Stabilität im ausgezogenen Zustand, ohne zu knicken. Dies ermöglicht ein einhändiges Arbeiten auch dann, wenn das Band nicht zusätzlich von unten gestützt werden kann. Dies ist besonders hilfreich bei Vermessungen im Roh- und Konstruktionsbau, wie z.B. bei der Konstruktion von Dachstühlen. Das Topmodell ist das Bandmaß FATMAX®. Bei diesem Messwerkzeug der Spitzenklasse kann das Band bis zu einer Länge von 4 m ausgezogen werden, ohne zu knicken.

4 BANDRÜCKLAUF- UND FESTSTELLSYSTEM

Alle STANLEY® Bandmäße besitzen einen kraftvollen Bandrücklauf und einen wirksamen Feststellmechanismus – Innovationen und Schlüsselfaktoren, die STANLEY® als erster Hersteller mit dem berühmten Powerlock® Bandmaß eingeführt hat.



KURZE BANDMASSE bis 10 m

BANDMASS FATMAX® XTREME™ BLADE ARMOR®

STANLEY
FATMAX

NEU



- **NEUES KOMPAKTES UND LEICHTES DESIGN:** Für besseren Halt, mehr Komfort und Benutzerfreundlichkeit
- **BESSERE HALTBARKEIT DES BANDES:** Die ersten 16 cm des Bandes mit BladeArmor® Beschichtung verstärkt und vollständig mit BladeShield™ Schutzschicht überzogen
- **BEIDSEITIG BEDRUCKTES BAND:** Erleichterung schwieriger oder über Kopf durchgeführter Messungen
- **GÜRTELHAKEN:** Kann leicht an einem Gürtel, einer Tasche oder einem Hosensbund befestigt werden
- **ROBUSTES, GUMMIERTES ANTIRUTSCH GEHÄUSE:** Lange Haltbarkeit auch bei starkem Einsatz auf der Baustelle



MIT FINGERBREMSE

für höhere Kontrolle beim Bandrückzug und bessere Ergonomie



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
FMHT38214-0	5	32	X	6	3253560382148
FMHT38217-0	8	32	X	6	3253560382179
FMHT38232-0	10	32	X	6	3253560382322

VIDEO ANSCHAUEN



BANDMASS FATMAX® PRO AUTOLOCK

STANLEY
FATMAX



VIDEO ANSCHAUEN



- Austauschbarer Magnet- und XL-Haken für erweiterte Einsatzmöglichkeiten
- Integrierte Hakenhalterung – zusätzliche Haken gehen bei Nichtgebrauch nicht verloren
- Premiumqualität: Band (32 mm) bis zu 3,3 m horizontal ausziehbar, ohne zu knicken
- Blade Armor® Überzug der ersten 8 cm verdoppelt die Haltbarkeit im Hakenbereich
- Band vollständig mit abriebfester BladeShield™ Schutzschicht überzogen
- Patenterter Rücklauf- und Feststellmechanismus für eine erhöhte Kontrolle und mehr Haltbarkeit
- Großer Haken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Robustes Gehäuse aus Bi-Material für erhöhten Komfort
- Gürtelhaken
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
XTHT0-33671	5	32	X	4	3253560336714
XTHT0-33501	8	32	X	4	3253560335014



BANDMASS FATMAX® BLADE ARMOR®

STANLEY
FATMAX



VIDEO ANSCHAUEN



- Profiqualität: Band (32 mm) bis zu 3,35 m horizontal ausziehbar, ohne zu knicken, gebogen
- Blade Armor® Überzug der ersten 8 cm – um 95 % reduziertes Bruchrisiko
- Band vollständig mit abriebfester BladeShield™ Schutzschicht überzogen
- Kontrollierter Bandrücklauf für optimalen Schutz des Endhakens
- Großer Haken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- DynaGrip™ Gehäuse aus Bi-Material für optimalen Griff, schlagfest
- Gürtelhaken
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
0-33-720	5	32	X	4	3253560337209
0-33-728	8	32	X	4	3253560337285
0-33-811	10	32	X	4	3253560338114

BANDMASS FATMAX® BLADE ARMOR® MIT MAGNETHAKEN

STANLEY
FATMAX



VIDEO ANSCHAUEN



- Magnetischer Endhaken mit patentierter Form
- Profiqualität: Band (32 mm) bis zu 3,20 m horizontal ausziehbar, ohne zu knicken, gebogen
- Blade Armor® Überzug der ersten 8 cm – um 95 % reduziertes Bruchrisiko
- Band vollständig mit abriebfester BladeShield™ Schutzschicht überzogen
- Kontrollierter Bandrücklauf für optimalen Schutz des Endhakens
- Großer Haken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- DynaGrip™ Gehäuse aus Bi-Material für optimalen Griff, schlagfest
- Gürtelhaken
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
FMHT0-33864	5	32	X	4	3253560338640
FMHT0-33868	8	32	X	4	3253560338688

BANDMASS FATMAX® MIT SCHLÜSSELRING

STANLEY
FATMAX



- Kleines Bandmaß in Profiqualität: gebogenes Band (13 mm) bis zu 90 cm horizontal ausziehbar, ohne zu knicken
- Endhaken verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Robustes ABS Kunststoffgehäuse, schlagfest, gummiert
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf
- Kompaktes Design erlaubt den bequemen Transport in der Hosentasche oder am Schlüsselbund
- Geliefert im Thekendisplay mit 36 Bandmaßen



GENÄUIGKEITSKLASSE
II

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
FMHT1-33856	2	13	X	36	3253561338564

BANDMASS MICRO POWERLOCK® BLADE ARMOR®

STANLEY
PowerLock



- Sehr kompaktes Bandmaß in Profiqualität – 13 % kleiner als Powerlock® Standard
- Extra-starkes Band (25 mm), gebogen
- Blade Armor® Überzug der ersten 8 cm – um 95 % reduziertes Bruchrisiko
- Band vollständig mit abriebfester BladeShield™ Schutzschicht überzogen
- Kontrollierter Bandrücklauf für optimalen Schutz des Endhakens
- Großer Endhaken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Verchromtes Gehäuse, schlagfest und poliert
- Gürtelhaken
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

GENÄUIGKEITSKLASSE
II

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
0-33-514	5	25	X	4	3253560335144
0-33-527	8	25	X	4	3253560335274
0-33-532	10	25	X	12	3253560335328

BANDMASS MICRO POWERLOCK®

STANLEY
PowerLock



- Sehr kompaktes Bandmaß in Profiqualität – 13 % kleiner als Powerlock® Standard
- Extra-starkes Band (19 mm), gebogen
- Band vollständig mit abriebfester BladeShield™ Schutzschicht überzogen
- Kontrollierter Bandrücklauf für optimalen Schutz des Endhakens
- Großer Endhaken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Verchromtes Gehäuse, schlagfest und poliert
- Mit Gürtelhaken, Feststeller und automatischem Rücklauf

GENÄUIGKEITSKLASSE
II

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
0-33-522	3	19	X	6	3253560335229
1-33-522	3	19	X	30	3253561335327
0-33-552	5	19	X	4	3253560335526
1-33-552	5	19	X	12	3253561335525



BANDMASS POWERLOCK® (METALLGEHÄUSE)

STANLEY
PowerLock.



- Bandmaß mit Metallgehäuse in Profiqualität
- Extra-starkes Band (12,7 mm), gebogen
- Skala auf beiden Seiten des Bandes
- Band vollständig mit abriebfester BladeShield™ Schutzschicht überzogen
- Endhaken zweifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Verchromtes Metallgehäuse, schlagfest und poliert
- Mit Gürtelhaken, Feststeller und automatischem Rücklauf



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
0-33-218	3	12,7	X	6	3253560332181
1-33-218	3	12,7	-	12	3253561332180

BANDMASS POWERLOCK® (KUNSTSTOFFGEHÄUSE)

STANLEY
PowerLock.



- Bandmaß in Profiqualität mit metrischer Skalierung
- Extra-starkes Band (12,7 bis 25 mm), gebogen
- Band vollständig mit abriebfester BladeShield™ Schutzschicht überzogen
- Kontrollierter Bandrücklauf bei PowerLock® 10 m für optimalen Schutz des Endhakens
- Endhaken dreifach ab 5 m und zweifach bei 3 m vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Verchromtes Kunststoffgehäuse, schlagfest und poliert
- Gürtelhaken
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
0-33-238	3	12,7	X	6	3253560332389
1-33-238	3	12,7	-	30	3253561332388
0-33-191*	5	19	-	6	3253560331917
1-33-191*	5	19	-	18	3253561331916
0-33-194	5	19	X	6	3253560331948
1-33-194	5	19	-	18	3253561331947
1-33-195	5	25	-	12	3253561331954
0-33-198	8	25	X	4	3253560331986
1-33-198	8	25	-	12	3253561331985
0-33-442	10	25	X	4	3253560334420
1-33-442	10	25	-	12	3253561334429

VIDEO ANSCHAUEN

*33-191 Endhaken ohne Lochung

BANDMAß POWERLOCK® MIT SICHTFENSTER (KUNSTSTOFFGEHÄUSE)

STANLEY
PowerLock.



- Bandmaß mit Sichtfenster in Profiqualität
- Extra-starkes Band (19 mm), gebogen
- Band vollständig mit abriebfester BladeShield™ Schutzschicht überzogen
- Endhaken zweifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Verchromtes Kunststoffgehäuse, schlagfest und poliert
- Gürtelhaken
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
0-33-932	5	19	X	6	3253560339326

BANDMASS COMPACT PRO BLADE ARMOR® MIT CONTROL-LOCK™



- NEUES KOMPAKTES UND LEICHTES DESIGN: Für besseren Halt, mehr Komfort und Benutzerfreundlichkeit
- BESSERE HALTBARKEIT DES BANDES: Die ersten 8 cm des Bandes mit BladeArmor® Beschichtung verstärkt und vollständig mit BladeShield™ Schutzschicht überzogen
- ABNEHMBARER MAGNET (AB 5 M VERSION) UND MEHRFACH-ENDHAKEN: Bietet ultimative Vielseitigkeit für den Einsatz auf allen Oberflächen
- BEIDSEITIG BEDRUCKTES BAND: Erleichterung schwieriger oder über Kopf durchgeführter Messungen
- GÜRTELHAKEN: Kann leicht an einem Gürtel, einer Tasche oder einem Hosensbund befestigt werden
- ROBUSTES, GUMMIERTES ANTIRUTSCH GEHÄUSE: Lange Haltbarkeit auch bei starkem Einsatz auf der Baustelle



MIT FINGERBREMSE*

* Fingerbremse und Magnet gilt nicht für die 3 m Variante



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
STHT37230-0	3	19	X	1	3253560372309
STHT37231-0	5	25	X	1	3253560372316
STHT37232-0	8	25	X	1	3253560372323
STHT37233-0	10	25	X	1	3253560372330



VIDEO ANSCHAUEN



BANDMASS TYLON™

NEU



- Extra-starkes Band (12,7 bis 25 mm), gebogen
- Band vollständig mit Tylon™ Polymer-Schutzschicht überzogen
- Endhaken dreifach ab 8 m, zweifach bis 5 m vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Robustes Kunststoffgehäuse, schlagfest, gummiert
- Gürtelhaken
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
0-30-687	3	12,7	X	6	3253560306878
1-30-687	3	12,7	-	12	3253561306877
0-30-697	5	19	X	6	3253560306977
1-30-697	5	19	-	12	3253561306976
0-30-657	8	25	X	6	3253560306571
1-30-657	8	25	-	12	3253561306570

VIDEO ANSCHAUEN



BANDMASS STANLEY®



- Extra-starkes Band (12,7 bis 25 mm), gebogen
- Band vollständig mit abriebfester BladeShield™ Schutzschicht überzogen
- Endhaken dreifach ab 8 m, zweifach bis 5 m vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Robustes Kunststoffgehäuse, schlagfest, gerippt
- Gürtelhaken
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
0-30-487	3	12,7	X	6	3253560304874
1-30-487	3	12,7	-	12	3253561304873
0-30-497	5	19	X	6	3253560304973
1-30-497	5	19	-	12	3253561304972
0-30-457	8	25	X	6	3253560304577
1-30-457	8	25	-	12	3253561304576

VIDEO ANSCHAUEN



BANDMASS PANORAMIC MIT SICHTFENSTER



- Bandmaß mit Sichtfenster in Profiqualität
- Extra-starkes Band (12,7 mm), gebogen
- Band lackiert für lange Nutzungsdauer, ohne Feststeller
- Schutz des unteren Gehäuseteils durch U-förmige Aluleiste
- Endhaken zweifach vernietet
- Braunes Kunststoffgehäuse, schlagfest mit Sichtfenster
- Höchster Bedienungskomfort und maximale Haltbarkeit



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
1-32-125	3	12,7	-	35	3253561321252





LANGE BANDMASSE ab 10 m

RAHMENBANDMASS FATMAX® FIBERGLAS

STANLEY
FATMAX



- 19 mm breites Band mit 64 Fiberglassträngen
- Abriebfestes, mit transparenter Schutzfolie überzogenes Band
- 3x schnelleres Aufwickeln durch 3:1 Übertragung
- Beweglicher Endhaken, verstellbar auf 0° bzw. 90°
- Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten des Hakens an Kanten, im Boden oder an Holz
- Große Schlaufe für leichtes Ausziehen und Befestigen des Endhakens
- Schlagfestes Gehäuse aus ABS Kunststoff, leicht zu reinigen
- Ergonomischer Handgriff aus Bi-Material
- Stabilisierender Auflagepunkt



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
2-34-814	30	19	X	2	3253562348142
2-34-824	60	19	X	2	3253562348241

RAHMENBANDMASS POWERWINDER® FIBERGLAS

STANLEY
PowerWinder



- 12,7 mm breites Band mit 40 Fiberglassträngen
- Abriebfestes, mit transparenter Schutzfolie überzogenes Band
- 3x schnelleres Aufwickeln durch 3:1 Übertragung
- Beweglicher Endhaken, verstellbar auf 0° bzw. 90°
- Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten des Hakens an Kanten, im Boden oder an Holz
- Große Schlaufe für leichtes Ausziehen und Befestigen des Endhakens
- Schlagfestes Gehäuse aus ABS Kunststoff, leicht zu reinigen
- Gummierter Handgriff
- Stabilisierender Auflagepunkt



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
2-34-772	30	12,7	X	2	3253562347725
2-34-775	60	12,7	X	2	3253562347756
2-34-777	100	12,7	X	2	3253562347770

RAHMENBANDMASS STANDARD FIBERGLAS



- Hochwertiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- Ergonomischer Handgriff aus Bi-Material
- 12,7 mm breites Band mit 26 Fiberglassträngen – PVC-beschichtet
- Band abwaschbar, UV-resistent und nicht leitend
- 2-farbiger Aufdruck beidseitig – weiße Oberfläche mit 2 mm-Einteilung



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
2-34-792	30	12,7	X	2	3253562347923
2-34-795	60	12,7	X	2	3253562347954



KAPSELBANDMASS FIBERGLAS



- Kompaktes Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- 12,7 mm breites Band aus 26 Fiberglassträngen mit Endhaken
- Band versehen mit PVC Schutzbeschichtung – beständig gegen UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Schmutz
- 2-farbiger Aufdruck, weiße Oberfläche mit 2 mm-Einteilung
- Klappbare Kurbel und klappbarer Zwei-Wege Endhaken (Messungen mit und ohne Haken)



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
0-34-295	10	12,7	X	6	3253560342951
0-34-296	20	12,7	X	6	3253560342968
0-34-297	30	12,7	X	6	3253560342975

KAPSELBANDMASS FATMAX® STAHL

STANLEY
FATMAX



- Das Band besitzt eine erhöhte Beständigkeit gegen Korrosion und Säuren
- Geschlossenes Gehäuse aus Bi-Material für optimalen Schutz und Widerstandsfähigkeit
- 3x schnelleres Aufwickeln durch 3:1 Übertragung
- Gut ablesbares gelbes Band (1 mm-Einteilung)



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
0-34-133	20	10	X	6	3253560341336

KAPSELBANDMASS STANDARD STAHL



- 9,5 mm breites Stahlbandmaß mit Polymerschuttschicht
- Kompaktes Gehäuse aus ABS Kunststoff
- Gut ablesbares gelbes Band (1 mm-Einteilung)
- Einklappbarer Handgriff



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
0-34-105	20	9,5	X	6	3253560341053
0-34-108	30	9,5	X	6	3253560341084



MASSTÄBE

GLIEDERMASSTAB HOLZ, WEISS-GELB



- Oberfläche mehrfach tauchlackiert und witterungsbeständig
- Foliert zum Schutz vor UV-Strahlung
- Abrieb- und klimafest
- Verdeckte Nieten
- Gehärtete Stahlfedern
- Gefräste Gelenkplatten
- Messingelenke
- SB-verpackt (Karte) im Thekendisplay



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
0-35-458	2	17	X	10	3253560354589



SCHLAGSchnur

SCHLAGSchnur FATMAX® PRO, 30 m

STANLEY
FATMAX



- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Griffiger Haken – direkt im Gehäuse verstaubar
- Sichtfenster zum Überprüfen der Kreidemenge
- Leichtgängiges Ausziehen ohne Drehen der Kurbel
- 5:1 Übersetzung – bis zu 5x schnelleres Aufwickeln
- Polyester- / Nylon-Schnur
- Kurbelgriff aus Stahl – kann im Gehäuse festgestellt werden
- Haken aus rostfreiem Stahl
- Integrierter Gürtelhaken
- 0-47-488 inklusive 115 g blauer Kreide und STANLEY® Permanent Marker

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
0-47-480	Schlagschnur FATMAX® PRO, 30 m (Einzel)	X	6	3253560474805
0-47-488	Schlagschnur FATMAX® PRO, 30 m, mit 115 g schwarzer Kreide	X	6	3253560474881

SCHLAGSchnur FATMAX®, 30 m

STANLEY
FATMAX



- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- 30 m nicht drehende, umflochtene Baumwoll- / Polyester-Schnur
- 20 % größerer Schnur-Durchmesser als bei traditionellen Schlagschnurgeräten
- Bis zu 3x schnelleres Aufwickeln dank Zahnradübersetzung
- Hohes Fassungsvermögen: eine vollständige Flasche mit 115 g Kreide
- Als Senk-Lot einsetzbar
- Set inklusive 115 g blauer Kreide und STANLEY® Permanent Marker

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
0-47-681	Schlagschnur FATMAX®, 30 m, mit 115 g blauer Kreide + Marker	X	6	3253560476816

SCHLAGSchnur POWERWINDER® , 30 m

STANLEY
PowerWinder®



- 3,5:1 Übersetzung – bis zu 3,5x schnelleres Aufwickeln
- Kurbelgriff aus Stahl
- Sichtfenster zum Ablesen der Kreidemenge
- Großer griffiger Haken, bequem zu Verstauen im Gehäuse
- Schnellabwicklung ohne Mitdrehen der Kurbel
- Schubfach zum schnellen und leichten Befüllen
- Durch Gewicht und Design als Senklot verwendbar
- Schlagfestes Gehäuse aus ABS Kunststoff
- 0-47-465 inklusive 115 g blauer Kreide und Schnurwasserwaage

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
0-47-460	Schlagschnur Powerwinder®, 30 m (Einzel)	X	6	3253560474607
0-47-465	Schlagschnur Powerwinder®, 30 m, mit 115 g blauer Kreide	X	5	3253560474652

SCHLAGSchnur STANLEY®, 30 m



- Bequemes Verstauen des Hakens im Gehäuse
- Ergonomisches, schlagfestes Gehäuse aus ABS Kunststoff
- Kurbel kann in das Gehäuse geklappt werden
- Schubfach für leichtes und schnelles Befüllen
- Edelstahl-Endhaken für Widerstandsfähigkeit und Rostschutz
- 0-47-443 inklusive 115 g blauer Kreide und Schnurwasserwaage



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
0-47-440	Schlagschnur STANLEY®, 30 m (Einzel)	X	6	3253560474409
0-47-443	Schlagschnur STANLEY®, 30 m, mit 115 g blauer Kreide	X	5	3253560474430

SCHLAGSchnur KOMPAKT, 9 m



- Kompaktes Design für die bequeme Aufbewahrung und einfachen Transport
- 9 m lange, nicht drehende Schnur
- Robustes ABS Kunststoffgehäuse, schlagfest, gummiert – mit integriertem Gürtelhaken
- 3:1 Übersetzung – bis zu 3x schnelleres Aufwickeln
- Schubfach zum schnellen und einfachen Befüllen
- 28 g Fassungsvermögen pro Füllung ermöglichen bis zu 50 Linien
- Inklusive 115 g blauer Kreide



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT0-47244	Schlagschnur Kompakt, 9 m, mit 115 g blauer Kreide	X	6	3253560472443



SCHLAGSchnur ALUMINIUM, 30 m



- Wasserfestes Aluminiumgehäuse mit ausklappbarer und arretierbarer Kurbel
- Als Schlagschnur und Senk-Lot verwendbar



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
0-47-100	Schlagschnur Aluminium, 30 m	X	6	3253560471002

ERSATZSCHNUR, 30 m



- 30 m lange Polyesterkordel mit Haken und Spule für alle STANLEY® Schlagschnüre
- Einfaches Ersetzen

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
0-47-101	30 m Schnurlänge	X	6	3253560471019

SCHLAGSchnurKREIDE FATMAX® PRO

STANLEY
FATMAX



- Vielseitig einsetzbare schwarze Kreide
- Premiumqualität für den täglichen Gebrauch, für die hohen Anforderungen professioneller Anwender
- Geringe Staubentwicklung für sauberes Arbeiten
- Längere Haltbarkeit der Linien, höhere Produktivität
- Kein Verklumpen der Kreide bei Regen oder in feuchter Umgebung, hält auf nassem Untergrund
- Im Thekendisplay à 18 Stück

ARTIKEL-NR.	FARBE	INHALT IN GRAMM			
9-47-822	schwarz	225	-	18	3253561478222

SCHLAGSCHNURKREIDE



- Farbe rot: sehr gut haftend, schwer löslich, wasserfest
- Farbe blau / rot: für vielseitigen Einsatz
- Verpackung: Kunststoffflaschen in verschiedenen Größen mit praktischem und wiederverschließbarem Einfüllstutzen

ARTIKEL-NR.	FARBE	INHALT IN GRAMM			
1-47-403	blau	115	-	12	3253561474033
1-47-404	rot	115	-	12	3253561474040
1-47-803	blau	225	-	12	3253561478031
1-47-804	rot	225	-	12	3253561478048
1-47-917	blau	1.100	-	6	3253561479175
1-47-919	rot	1.100	-	6	3253561479199



MARKIERUNGSWERKZEUGE

SCHMIEGE PROFIAUSFÜHRUNG



- Kunststoffgriff mit gehärtetem und gebläutem Stahlblatt
- Verchromter Feststellhebel

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
0-46-529	228	X	6	3253560465292
0-46-535	267	X	6	3253560465353

SCHMIEGE



- Kunststoffgriff und gehärtetes Stahlblatt
- Feststellhebel mit Flügelmutter

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
0-46-825	210	X	6	3253560468255

BAUWINKEL KLAPPBAR



- Zum Anzeichnen von Ecken unter 45°- oder 90°-Profilen und -Winkeln beim Setzen von Fundamenten, bei der Anlage von Wegen, dem Verlegen von Pflastersteinen oder Fliesen oder im Garten- und Landschaftsbau
- Zusammenklappbar, kompakt und leicht zu transportieren
- Robuste, leichte Aluminium-Ausführung
- Leicht demontierbar
- Mit Aufhängeauge

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	BREITE IN MM			
1-45-013	1.720	1.220	-	1	3253561450136



FLACHWINKEL



- Unabdingbar beim Auftragen von Winkeln auf großen Werkstücken. Beide Schenkel verfügen über eine gut ablesbare Skala
- Stahlwinkel schutzlackiert
- Maßeinteilung pro 2 mm
- Lange Seite: 600 mm x 50 mm
- Kurze Seite: 400 mm x 40 mm

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	BREITE IN MM			
1-45-530	600	400	-	1	3253561455308

KOMBINATIONS-ANSCHLAGWINKEL



- Er zählt zu den wichtigsten Messwerkzeugen und bietet dem professionellen Anwender zahlreiche verschiedene Funktionen: Flachwinkel, Gehrungswinkel, Anschlaglineal, Tiefen- & Höhenmesser, Wasserwaage, Anreißwerkzeug, uvm.
- Stahlblatt mit mm-Einteilung
- Eingebaute Wasserwaagenlibelle
- 2-46-017: mit Kunststoffgriff
- 2-46-222: mit Metallgriff

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
2-46-017	300	X	6	3253562460172
2-46-222	300	X	6	3253562462220

SCHREINERWINKEL



- Gerippter Aluminiumgriff
- Edelstahlblatt mit fotografisch tiefgeätzter und beidseitiger mm-Einteilung
- Auch für 45°-Winkel

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	BREITE IN MM			
1-45-685	140	250	-	6	3253561456855
1-45-686	200	300	-	6	3253561456862
1-45-687	200	400	-	6	3253561456879

SENKLOT



- Lot aus lackiertem Messing
- Längliches Profil mit Befestigungsmutter
- Austauschbare Spitze aus gehärtetem Stahl
- Ersatzspitze im Lieferumfang enthalten

ARTIKEL-NR.	GEWICHT IN GRAMM			
0-47-973	225	X	6	3253560479732

STREICHMASS



- Zum Anritzen von Linien parallel zum Rand des Werkstückes
- Kunststoffausführung mit Anschlagplatte aus Metall
- Feststellbarer Messarm mit Skala und Anreißstift
- Fixierung des Arms mittels Flügelschraube
- Maßeinteilung pro 2 mm und Zoll

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
2-47-064	215	X	5	3253562470645



MARKIERUNGSTIFTE

PERMANENTMARKER FATMAX®



- Professionelle Markierungsstifte in Schwarz und weiteren Farben für zahlreiche Materialien
- Tusche in verschiedenen Farben (wasser-, öl- und wischfest, schnelltrocknend und geruchsarm)
- Haltbare Spitzen in verschiedenen Breiten
- Gehäuse aus Bi-Material für komfortablen Griff
- Zum Markieren von Zement- u. Betonoberflächen, kupfernen Dachmaterialien, Befestigungsmitteln, Werkzeugen und Zubehör, Holz und Metall, Kupfer- und Gussrohren
- Mit Clip leicht am Gürtel zu befestigen



PERMANENTMARKER FATMAX® MIT BREITER SPITZE (SCHWARZ)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
0-47-314	FATMAX® Permanentmarker schwarz (breite Spitze), 2 St. auf SB-Karte, Einzelverpackung	X	12	3253560473143



PERMANENTMARKER FATMAX® MIT FEINER ODER BREITER SPITZE (SCHWARZ/ROT/BLAU)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
0-47-315	FATMAX® Permanentmarker schwarz, rot, blau (breite Spitze), 3 St. auf SB-Karte, auf Clipstrip à 12 Sets	X	12	3253560473150
0-47-322	FATMAX® Permanentmarker schwarz, rot, blau (feine Spitze), 3 St. auf SB-Karte, auf Clipstrip à 12 Sets	X	12	3253560473228



PERMANENTMARKER FATMAX® MIT FEINER SPITZE (SCHWARZ)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
0-47-312	FATMAX® Permanentmarker schwarz (fein), 2 St. auf SB-Karte	X	12	3253560473129

PERMANENTMARKER STANLEY®

- Professioneller feiner Markierungsstift für zahlreiche Materialien
- Tusche in verschiedenen Farben (wasser-, öl- und wischfest, schnelltrocknend und geruchsarm)
- Zum Markieren von Zement- u. Betonoberflächen, kupfernen Dachmaterialien, Befestigungsmitteln, Werkzeugen und Zubehör, Holz und Metall, Kupfer- und Gussrohren



PERMANENTMARKER STANLEY® MIT FEINER SPITZE (SCHWARZ)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
0-47-316	Permanentmarker, schwarz, 2 St. (SB-verpackt)	X	24	3253560473167



PERMANENTMARKER STANLEY® MINI MIT FEINER SPITZE (SCHWARZ & FARBIG)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
1-47-324	Permanentmarker Mini, schwarz, 72 St. im Thekenbehälter	-	72	3253561473241
1-47-329	Permanentmarker Mini schwarz, rot, grün, blau sortiert, 72 St. im Thekenbehälter	-	72	3253561473296



WASSERWAAGEN

HOHLPROFIL

HOHLPROFIL-WASSERWAAGE FATMAX® II

STANLEY
FATMAX

- Gut sichtbare, aufgehellte Libelle für Arbeiten bei schwierigen Lichtverhältnissen
- Eine horizontale, zwei vertikale Libellen
- Stoßkanten an beiden Seiten
- Beidseitig gefräste Messflächen
- Aluminiumkorpus
- 60 & 90 cm mit hochwertigem Handgriff, 120 & 180 cm mit zwei hochwertigen Handgriffen



WASSERWAAGE FATMAX® II

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)			
1-43-524	60	3	0,5	X	1	3253561435249
1-43-536	90	3	0,5	X	1	3253561435362
1-43-548	120	3	0,5	X	1	3253561435485
1-43-572	180	3	0,5	X	1	3253561435720

WASSERWAAGE FATMAX® II, MAGNETISCH

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)			
1-43-525	60	3	0,5	X	1	3253561435256
1-43-537	90	3	0,5	X	1	3253561435379
1-43-549	120	3	0,5	X	1	3253561435492

HOHLPROFIL-WASSERWAAGE FATMAX® XTREME

STANLEY
FATMAX

NEU



- Vergrößerte Block-Libellen – große, massive Libellen für bessere Sicht, komfortable Ablesung und höhere Genauigkeit
- Gesicherte Libellen – Blocklibellen zusätzlich mit einem schlagfesten, schockabsorbierenden Rahmen geschützt, für umfassenden Schutz der Libellen vor Beschädigungen
- Durchgehende Messkante – leichtes Zeichnen und Anreißen über die gesamte Länge
- Robustes extrudiertes Aluminiumprofil
- Abnehmbare Endkappen – präzise und genaue Messungen durch bessere Zugänglichkeit in 90° Winkeln und Ecken
- Stossdämpfende Gummi-Endkappen – sicherer Schutz der Wasserwaage vor Schäden durch Herunterfallen
- Endkappen mit erhöhten Profilen für umfassenden Schutz der Oberfläche und zum Schutz vor Abrutschen
- Fein gefräste Messflächen – für hohe Genauigkeit von 0,5 mm/m und 0,8 mm/m bei Umschlagmessung
- Ergonomisch geformte Griffschienen und Griffe für komfortable Handhabung und einfache Einhandbedienung



WASSERWAAGE FATMAX® XTREME

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)			
FMHT43670-1	40	2	0,5	X	1	3253561436703
FMHT43672-1	60	3	0,5	X	1	3253561436727
FMHT43674-1	90	3	0,5	X	1	3253561436741
FMHT43676-1	120	3	0,5	X	1	3253561436765
FMHT43678-1	180	3	0,5	X	1	3253561436789
FMHT43680-1	200	3	0,5	X	1	3253561436802

WASSERWAAGE FATMAX® XTREME – SETS

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMHT43687-0	Wasserwaage FATMAX® XTREME – 60 cm & 120 cm	X	1	3253560436872
FMHT43684-1	Wasserwaage FATMAX® XTREME – 60 cm & 200 cm	X	1	3253561436840
FMHT43681-1	Wasserwaage FATMAX® XTREME – 60 cm, 120 & Torpedowasserwaage	X	1	3253561436819
FMHT43682-1	Wasserwaage FATMAX® XTREME – 60 cm, 120 & 180 cm mit Tasche	X	1	3253561436826
FMHT43683-1	Wasserwaage FATMAX® XTREME – 120 cm mit Tasche	X	1	3253561436833

WASSERWAAGE FATMAX® XTREME, MAGNETISCH

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)			
FMHT43671-1	40	2	0,5	X	1	3253561436710
FMHT43673-1	60	3	0,5	X	1	3253561436734
FMHT43675-1	90	3	0,5	X	1	3253561436758
FMHT43677-1	120	3	0,5	X	1	3253561436772
FMHT43679-1	200	3	0,5	X	1	3253561436796



HOHLPROFIL-WASSERWAAGE STANLEY® KLASSIK

- Schlagfeste Blocklibelle / Große und gut sichtbare Seitenlibelle
- Spezielle Schockabsorber an den Enden für hohe Haltbarkeit
- Umschlagsmessung: 0,8 mm



WASSERWAAGE STANLEY® KLASSIK

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)			
STHT1-43102	40	2	0,5	X	10	3253561431029
STHT1-43103	60	2	0,5	X	10	3253561431036
STHT1-43104	80	2	0,5	X	10	3253561431043
STHT1-43105	100	3	0,5	X	10	3253561431050
STHT1-43106	120	3	0,5	X	10	3253561431067
STHT1-43107	150	3	0,5	X	10	3253561431074
STHT1-43108	180	3	0,5	X	6	3253561431081
STHT1-43109	200	3	0,5	X	6	3253561431098



WASSERWAAGE STANLEY® KLASSIK, MAGNETISCH

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	ANZAHL MAGNETE	GENAUIGKEIT (MM/M)			
STHT1-43110	40	2	2	0,5	X	10	3253561431104
STHT1-43111	60	2	2	0,5	X	10	3253561431111
STHT1-43112	80	2	2	0,5	X	10	3253561431128
STHT1-43114	120	3	4	0,5	X	10	3253561431142
STHT1-43115	150	3	4	0,5	X	10	3253561431159
STHT1-43117	200	3	6	0,5	X	6	3253561431173

I-PROFIL

I-PROFIL-WASSERWAAGE FATMAX® II

STANLEY
FATMAX

- Profilausführung – extrem robustes Aluminium
- Gut sichtbare, stoßfeste Libellen
- Mit gut ablesbarer, kontinuierlicher Maßeinteilung (außer 1-43-557)
- Stoßkanten beidseitig
- Halter für Markierungsstift



I-PROFIL-WASSERWAAGE FATMAX® II

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)			
1-43-553	60	3	0,5	X	3	3253561435539
1-43-555	120	3	0,5	X	3	3253561435553
1-43-557	180	3	0,5	X	3	3253561435577



I-PROFIL-WASSERWAAGE FATMAX® II, MAGNETISCH

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)			
1-43-554	60	3	0,5	X	3	3253561435546
1-43-556	120	3	0,5	X	3	3253561435560
1-43-558	200	3	0,5	X	3	3253561435584



TORPEDO

DIE TORPEDO-WASSERWAAGE FATMAX® PRO BESITZT EINE HOHLKEHLE IN DER MESSFLÄCHE UND PASST DAMIT GENAU AUF RUNDE GEGENSTÄNDE WIE ROHRE.

Aufgrund der kompakten Abmessungen ist die handliche Wasserwaage auch für alle Arbeitsumgebungen optimal geeignet, bei denen größere Wasserwaagen nicht eingesetzt werden können.

TORPEDO-WASSERWAAGE FATMAX® PRO, MAGNETISCH

**STANLEY
FATMAX**



- Robuster Korpus aus druckgegossenem Aluminium
- Vergrößerte, schlagfeste Blocklibellen aus Acryl
- Zwei Winkel bei rotierbarer Libelle (90° / 90°)
- Abgerundete Oberflächen
- Starke Seltenerd magnete
- Hohlkehle in der Messfläche – ideal für gewölbte Flächen



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)			
0-43-609	25	3	0,5	X	6	3253560436094

TORPEDO-HOHLPROFIL-WASSERWAAGE FATMAX® PRO, MAGNETISCH

**STANLEY
FATMAX**



- Große & schlagfeste mittlere Blocklibelle: Für Langlebigkeit & Genauigkeit
- Um 360° rotierbare Libelle: Für verschiedene Messungen in unterschiedlichen Positionen
- Gummierte Stoßkanten: Für eine erhöhte Lebensdauer
- Starke Seltenerd magnete
- Aluminiumkörper: Robust, aber dennoch ein Leichtgewicht

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)			
XTHTO-42495	22,8	3	0,5	X	1	3253560424954

TORPEDO-WASSERWAAGE FATMAX®, MAGNETISCH

STANLEY
FATMAX



- Robuster Korpus aus druckgegossenem Aluminium
- Schlagfeste Blocklibellen aus Acryl
- Vergrößerte mittlere Libelle
- Starke Seltenerd magnete
- Hohlkehle in der Messfläche – ideal für gewölbte Flächen



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)			
0-43-603	22	3	0,5	X	6	3253560436032

TORPEDO-WASSERWAAGE, KUNSTSTOFF MIT ALUMINIUMRAHMEN



- Stabiler Aluminiumrahmen
- Kante mit V-Naht zur besseren Prüfung von zylindrischen Oberflächen
- Gut sichtbare Libellen: horizontal, vertikal, 45°
- Mittlere Libelle zum Schutz vor Beschädigungen in Gummi eingelassen
- Gummierete Stoßkanten
- Magnetische Kante für freihändiges Nivellieren auf metallischen Oberflächen



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)			
0-43-511	23	3	1,5	X	6	3253560435110

TORPEDO-WASSERWAAGE, KUNSTSTOFF



- Kunststoffausführung (ABS) mit zwei prismatischen Sohlen und drei Libellen
- Eine vertikale, eine horizontale und eine 45° Libelle
- Mit Aufhängeauge

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)			
0-42-294	20	3	2	X	6	3253560422943



SPEZIAL-WASSERWAAGEN

DIGITALER WINKELMESSER



- Schenkellänge 40 cm
- Messbereich von 0° bis 225° (Winkel)
- Genauigkeit: ± 0,1°
- Schnelle und genaue Ermittlung von Winkeln
- Genaue Übertragung von Winkeln auf Werkstücke
- Schnellkalibrierung
- Hold-Funktion zum Festhalten und Übertragen des Messergebnisses
- Große LCD-Anzeige, 180° umkehrbar
- Horizontale und vertikale Libellen – schnelle Ermittlung von Winkeln zur Waagerechten oder Senkrechten
- Batterielebensdauer: bis zu 100 Stunden
- Robustes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Funktionen: Winkelmessung, Zusatzwinkel, einfacher Gehrungswinkel, Kombi-Winkel-Modus



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN			
0-42-087	40	2	X	1	3253560420871

DIGITALER NEIGUNGSMESSER FATMAX® (DIGITALE WASSERWAAGE)

STANLEY
FATMAX



- Messbereich: 0 bis 360° (0 bis 90° Viertelkreise)
- Leicht ablesbare, beleuchtete LCD-Anzeige
- Optionales akkustisches Signal bei 0°, 45° und 90°
- Anzeige der Neigungsrichtung im Display
- Messung der Neigung in den Einheiten Grad, Prozent oder mm/m
- Hold- / Copy-Speicherfunktion zum leichten Übertragen der Ergebnisse
- Speicher für neun Messungen
- Einfache Kalibrierfunktion für Bezugswinkel
- Optionale Hintergrundbeleuchtung (automatische Abschaltung nach 5 Minuten)
- Batteriestandanzeige
- Genauigkeit: 0,1° bei 0° und 90°, 0,2° bei 1 bis 89°
- Stromversorgung: 3 x AAA (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Batterielebensdauer: Bis zu 20 Std.



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN			
0-42-063	40	2	X	1	3253560420635
0-42-065	60	2	X	1	3253560420659
0-42-086	120	2	X	1	3253560420864

NEIGUNGSWASSERWAAGE



- Gegossene Aluminiumausführung mit prismatischer Sohle, Altglas® Libelle und Maßeinteilung in Grad, Prozenten und Neigungsverhältnissen
- Wird in einer Holzkiste geliefert
- Genauigkeit: $\pm 1,5 \text{ mm / m}$

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)			
1-42-262	50	1	1,5	-	1	3253561422621

SONSTIGE WASSERWAAGEN

PFOSTEN-WASSERWAAGE, KUNSTSTOFF



- Drei Röhrenlibellen aus bruchfestem Acrylglas
- Verwendbar mit runden und eckigen Querschnitten
- Integrierte Magnete – zur Verwendung an Metallträgern und Oberflächen aus Metall
- Zusammenfaltbar und platzsparend zu verstauen
- Mit Gummiband zur schnellen Fixierung am Werkstück
- Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und kleine Werkzeuge

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN			
0-47-720	3	100 x 140	X	4	3253560477202

TASCHEN-WASSERWAAGE



- Magnetische Taschen-Wasserwaage
- Zwei leicht ablesbare Libellen – horizontal und vertikal
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Kompakte Größe
- Starke Magnetsohle (Seltenerd-Metall)
- Hohlkehle in der Messfläche – ideal für gewölbte Flächen
- Abmessungen: 84 x 46 x 20 mm
- Genauigkeit: $\pm 2 \text{ mm / m}$

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)			
0-42-130	8,7	2	2	X	6	3253560421304



SCHNURWASSERWAAGE



- Leichte Aluminium-Ausführung mit 2 Haken für die Nutzung an einer Schnur
- Flache Unterseite
- Für Maurer- und Fliesenarbeiten
- Genauigkeit: $\pm 1,5$ mm / m

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)			
0-42-287	8	1	1,5	-	6	3253560422875

DOSENLIBELLE



- Dosenlibelle mit Fußplatte
- Schwarzes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Befestigungsmöglichkeit
- Klare Libellenflüssigkeit
- Durchmesser 41 mm
- Vielseitig einsetzbar

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)			
0-42-127	4,1	1	2	X	12	3253560421274

RICHTLATTEN

ALUMINIUM RICHTLATTE



- Aluminiumkorpus
- Handgriffe und Endkappen aus schlagfestem ABS Kunststoff
- Griffe 1 m voneinander entfernt – komfortable Handhabung
- Vertikale Libelle mit ABS Kunststoff unterfüttert und dauerhaft mit Korpus verschraubt
- Horizontale Libelle mit ABS Kunststoff unterfüttert und dauerhaft mit Korpus verbunden
- Genauigkeit: ± 1 mm / m

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	BREITE IN CM	HÖHE IN CM	ANZAHL LIBELLEN			
0-42-323	200	10	18	2	X	5	3253560423230



MESSRÄDER

MESSRAD DMW30



- Digitales Messrad
- Bidirektionale Messung (in beide Richtungen)
- Automatische Umrechnung von Messeinheiten
- Komfortable Speicherung von bis zu 8 Messungen
- Automatische Ausschaltung nach zwei Minuten ohne Benutzung
- Metall-Faltstiel mit Gummi-Handgriff

ARTIKEL-NR.	RADDURCHMESSER (MM)	GENAUIGKEIT			
1-77-176	254	± 1 %	-	6	3253561771767

MESSRAD MW40M



- Langlebiges Messrad mit analogem Zählwerk
- Zahnrad getriebenes Zählwerk aus abriebfestem Kunststoff in wetterfestem Gehäuse
- 5-stelliges Zählwerk mit Resetfunktion
- Metall-Faltstiel mit Gummi-Handgriff

ARTIKEL-NR.	RADDURCHMESSER (MM)	GENAUIGKEIT			
1-77-174	318	± 1 %	-	6	3253561771743



Zurück zum
Inhaltsverzeichnis



10



116



156



178



196



212



222



240



256



272



276



298



302

107




LASER & MESSGERÄTE



2 JAHRE
Garantie

ROTATIONSLASER STANLEY® DIY, ROT




- Vollautomatischer Horizontallaser mit Lotfunktion aufwärts
- Rotationsgenauigkeit: $\pm 6 \text{ mm} / 30 \text{ m}$
- Kompensierungsbereich: $\leq 3^\circ$
- Arbeitsbereich (mit Detektor): 30 m (240 m)
- Nivellierungszeit: $\leq 20 \text{ Sekunden}$
- Rotationsgeschwindigkeit: 600 / 300 / 150 / 0 U/min
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: 635 nm
- Stromversorgung: 2 x D-Zellen Batterien - Betriebsdauer: $\geq 20 \text{ Stunden}$
- Schutzklasse IP 54
- Stativaufnahme: 5/8"
- Lieferumfang: Empfänger mit Halterung, Zieltafel, Laserbrille, 2 x D-Zellen Batterien, Transporttasche



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT77616-0	Rotationslaser STANLEY® DIY - Roter Laser	-	1	3253560776169

KREUZLINIENLASER CROSS 360°, GRÜN + ROT




- Projiziert eine 360° Linie und eine zusätzliche vertikale Linie
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: Grün: 515 - 530 nm / Rot: 620 - 680 nm
- Genauigkeit: $\pm 4 \text{ mm} / 10 \text{ m}$
- Arbeitsbereich: Grün: $\pm 25 \text{ m}$ / Rot: $\pm 20 \text{ m}$
- Transportsicherung
- Einfache Handhabung durch Einknopfbedienug
- Große Basis für hohe Stabilität und Standsicherheit
- Stromversorgung: 4 x AA (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Quick-Link Halterung mit verstellbarer Zwinge
- Schutzklasse IP 50
- Stativaufnahme: 1/4"
- Lieferumfang: Wandhalterung, Batterien, Tragetasche



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT77504-1	Kreuzlinienlaser CROSS 360° - Roter Laser	-	1	3253561775048
STHT77594-1	Kreuzlinienlaser CROSS 360° - Grüner Laser	-	1	3253561775949

KREUZ- UND LINIENLASER CROSS90™, GRÜN + ROT




- Selbstnivellierender Kreuz- und Linienlaser mit zusätzlicher vertikaler 90°-Linie
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: Grün: 515 - 530 nm / Rot: 620 - 680 nm
- Selbstnivellierung auf ± 4°
- Reichweite: Grün: 16 m / Rot: 12 m
- Genauigkeit: ± 5 mm / 10 m
- Manueller Modus
- Stromversorgung: 2 x AA (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Quick-Link Halterung mit verstellbarer Zwinde
- Schutzklasse IP 50
- Lieferumfang: Wandhalterung, Batterien, Transporttasche



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STH77502-1	Kreuz- und Linienlaser Cross90™ - Roter Laser	-	1	3253561775024
STH77592-1	Kreuz- und Linienlaser Cross90™ - Grüner Laser	-	1	3253561775925



KREUZLINIENLASER CUBIX™, GRÜN + ROT



- Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: Grün: 515 - 530 nm / Rot: 620 - 680 nm
- Selbstnivellierung auf ± 4°
- Reichweite: Grün: 16 m / Rot: 12 m
- Genauigkeit: ± 6 mm / 10 m
- Manueller Modus
- Stromversorgung: 2 x AA (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Quick-Link Halterung mit verstellbarer Zwinde
- Schutzklasse IP 50
- Lieferumfang: Wandhalterung, Batterien, Transporttasche



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STH77498-1	Kreuzlinienlaser Cubix™ - Roter Laser	-	1	3253561774980
STH77499-1	Kreuzlinienlaser Cubix™ - Grüner Laser	-	1	3253561774997



ENTFERNUNGSMESSER FATMAX® TLM330s + TLM165s



STANLEY FATMAX



TLM330s
bis 100 m




TLM165s
bis 50 m

- Bluetooth® Konnektivität
- Laserdiode: 635 nm - Laserklasse 2
- Reichweite: 0,1 m bis 100 m bzw. 50 m
- Genauigkeit: ± 1,5 mm / 10 m
- Neigungssensor Winkel bis ± 45°
- Schutzklasse IP 54
- Touch Display (3-zeilig)
- Hörbarer Alarm
- Addition und Subtraktion
- Historienspeicher: 20 / 5
- Timerfunktion
- Messung ab Vorder- und Hinterkante des Gerätes (Dornmessung)
- Automatische Abschaltung (Laser 90 Sek. / Gerät 180 Sek.)
- Messungen pro Batterieladung bis zu 3.000
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Stativaufnahme 1/4"
- Schutzetui
- Größe: 124 x 54 x 35 mm
- Gewicht: 148 g

Funktionen:

- Längen-, Flächen-, Volumen-, Höhen-, Dauermessung
- Kombinierte Höhenmessung, Teilhöhenmessung (Pythagoras Berechnung 2)
- Absteckfunktion
- Digitaler Neigungssensor
- Digitale Wasserwaage



KOMPATIBEL AB
BLUETOOTH® 4.0



„STANLEY® Smart Connect™ APP“ erhältlich in:



Farb-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung für zusätzlichen Komfort

Bluetooth®-Funktion zur Verwendung mit der SMART CONNECT App


VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT1-77140	Entfernungsmesser TLM330s bis 100 m	-	1	3253561771408
STHT1-77139*	Entfernungsmesser TLM165s bis 50 m	-	1	3253561771392

Die Wortmarken und das Logo von Bluetooth® sind geschützte Handelsmarken von Bluetooth, Inc.

*Nur noch für kurze Zeit verfügbar. Lieferung solange der Vorrat reicht

ENTFERNUNGSMESSER FATMAX® FLM165



STANLEY
FATMAX



- Einfache Bedienung durch Zwei-Knopf-Modus
- Laserdiode: 635 - 680 nm - Laserklasse 2
- Reichweite: bis 50 m
- Genauigkeit: $\pm 1,5$ mm / 10 m
- Schutzklasse IP 40
- Schwarzer LCD-Bildschirm mit weißen Buchstaben – bester Kontrast selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen
- Messeinheit: Metrisch / Zoll
- Energiesparfunktion: automatische Abschaltung nach 90 Sek.
- Messungen pro Batterieladung bis zu 1.000
- Stromversorgung: Li-Ion Akku (vollständige Aufladung in 2,5 Stunden)
- Lieferung mit USB-Ladegerät und Handschlaufe

Funktionen:

- Flächen-, Volumen- und Dauermessung
- Höhenmessung (Pythagoras Berechnung 2 und 3)
- Direkte und kontinuierliche Messungen mit Min / Max-Funktion

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMHT77165-0*	Entfernungsmesser FLM165 bis 50 m	-	1	3253560771652

*Nur noch für kurze Zeit verfügbar. Lieferung solange der Vorrat reicht

ENTFERNUNGSMESSER SLM100 + SLM65



SLM100
bis 30 m

SLM65
bis 20 m

- Laserdiode: 620 - 690 nm - Laserklasse 2
- Reichweite: 20 bis 30 m
- Genauigkeit: ± 3 mm / 10 m
- Schutzklasse IP 40
- Addition und Subtraktion
- Schwarze Buchstaben auf weißem Hintergrund
- Bildschirmgröße garantiert jederzeit zwei lesbare Reihen
- 2-Knopf Bedienung für leichten Einsatz: Ein- / Aus- bzw. Mess-Knopf um eine Messung durchzuführen und Drehknopf um die Funktion zu ändern
- Flexibles 2-Punkt Messsystem: Messung kann entweder von oben oder unten abgenommen werden
- Automatische Abschaltung (Laser 120 Sek. / Bildschirm 180 Sek.)
- Hält Stöße und Fall aus 1 m Höhe aus
- Verbesserte Griffbarkeit an jeder Seite: Antirutsch Design
- Stromversorgung: 2x AAA

Funktionen:

- Längen-, Flächen-, Volumen-, Dauermessung
- Pythagoras (STHT77100-0)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT77100-0	Entfernungsmesser SLM100 bis 30 m	-	1	3253560771003
STHT77065-0	Entfernungsmesser SLM65 bis 20 m	-	1	3253560770655



ENTFERNUNGSMESSER TLM50



- Laserentfernungsmesser mit einfacher Ein-Knopf-Klick-Messung
- Laserdiode: 635 nm - Laserklasse 2
- Reichweite: 0,175 m bis 15 m
- Genauigkeit: ± 3 mm
- Automatische Abschaltung nach 180 Sek.
- Ergonomisches Bi-Material-Gehäuse
- Batterien (2 x AAA) im Lieferumfang enthalten
- Gewicht: 100 g

Funktionen:

- Längen-, Flächen-, Volumen, Dauermessung



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT1-77409	Entfernungsmesser TLM50 bis 15 m	-	10	3253561774096

ENTFERNUNGSMESSER TLM40



- Laserentfernungsmesser mit einfacher Ein-Knopf-Klick-Messung
- Laserdiode: 635 nm - Laserklasse 2
- Reichweite: 0,175 m bis 12 m
- Genauigkeit: ± 6 mm
- Digitales Display
- Automatische Abschaltung nach 90 Sek.
- Ergonomisches Bi-Material-Gehäuse
- Batterien (Akku/USB) im Lieferumfang enthalten

Funktion:

- Längenmessung



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT77666-0	Entfernungsmesser TLM40 bis 12 m	-	6	3253560776664



MATERIALDETEKTOREN

FATMAX® MATERIALDETEKTOR S300

STANLEY
FATMAX



- Ortung von Holz- und Metallbalken in einer Tiefe von bis zu 38 mm
- Gesonderter Scan-Modus für nichteisenhaltiges Metall in einer Tiefe von bis zu 75 mm
- Ununterbrochene audiovisuelle Ortung von stromführenden Kabeln in einer Tiefe von max. 51 mm
- Beleuchtetes LCD-Display für besseres Ablesen der Messergebnisse
- Stromversorgung: 9 V (Batterie im Lieferumfang nicht enthalten)



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMHT0-77407	FATMAX® Materialdetektor S300	X	1	3253560774073

MATERIALDETEKTOR S2



- Materialdetektor für die Ortung von Holz, Metall und Wechselstrom
- Ortungstiefe: Holz (25 mm), Metall (38 mm) und Wechselstrom (50 mm)
- Zentrale Ablesungen mit Aussparung für Mittenmarkierung und Ein-Knopf-Bedienung
- Schlankes Design für einfache Handhabung und Lagerung
- Automatische Kalibrierung für schnelles und effizientes Arbeiten
- Klangortung dank des hörbaren Pieptons
- Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, wie TV-Montage, Aufhängen von Regalen und Materialortung
- Stromversorgung: 2 x AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)




ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT77588-0	FATMAX® Materialdetektor S2	X	1	3253560775889

FEUCHTIGKEITSMESSER



- Feuchtigkeitsmesser für Holz, Baumaterialien und Oberflächen im Trocken- und Massivbau
- Schnelle und effektive Messung von Feuchtigkeit
- Display mit Balkengrafik und zwei Messskalen
- Automatische Abschaltung: nach 3 Minuten
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 50 °C
- Messung der Feuchtigkeit in Holz von 6 % bis 44 % – Genauigkeit: $\pm 2 \%$
- Austauschbare Elektrodendorne
- Schlagfestes Gehäuse
- Flexibler Einsatz durch Batteriebetrieb
- Stromversorgung: Integrierte Batterieprüfung (4 x AAA Batterien), mit Schutzkappe
- Lieferumfang: Feuchtigkeitsmesser, Schutztasche, 4 x AAA Batterien, Gürtelclip



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
0-77-030	Feuchtigkeitsmesser	X	2	3253560770303

SONSTIGE MESSGERÄTE

INFRAROT-THERMOMETER



- Emissionsgrad: 0,95 – zur Abdeckung eines breiten Anwendungsspektrums
- Schutzklasse IP 20 (Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm)
- Wärmequellen und Kältebrücken lokalisieren –
Referenztemperatur nehmen (grüne Anzeige) und Bereich scannen:
Rote Anzeige für hohe Temperaturen / Blaue Anzeige für niedrige Temperaturen
- Handgelenkschleife
- Verhältnis von Abstand zu Messfleck: 8:1
Bei Abstand von 2,5 m Entfernung kann eine 32 cm große Fläche gemessen werden
- Messgenauigkeit: $\pm 2 \text{ °C}$
- Beleuchtetes Display – für besseres Ablesen der erzielten Messergebnisse
- Kontaktlose Temperaturmessung von -38 °C bis 520 °C – für eine Vielzahl von Aufgaben
- Stromversorgung: 2 x AAA (Batterien im Lieferumfang enthalten)



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT0-77365	Infrarot-Thermometer	X	1	3253560773656

MULTIMETER



- Großes LCD Display zum einfachen Ablesen der Messergebnisse
- Ausklappbare Stütze – zum freihändigen Arbeiten
- Ergonomisches Gehäuse
- 7 Hauptfunktionen
- Überprüfen von Batterien (AAA, AA C, D, 1,5 Volt, Knopfzellen und 9 Volt-Block-Batterien)
- Messungen nach CAT III Standard (Messungen innerhalb der Gebäudeinstallation) zulässig
- Durchgangsprüfung: <math><30\Omega</math>
- Gleichstrommessung: 200 μ / 2.000 μ / 20 m / 200 m / 10A
- Diodenprüfung: 2,8 V/1 mA
- Robustes Gehäuse für längere Haltbarkeit
- Widerstandsmessung: 200 / 2.000 / 20 k / 200 k / 2.000 k Ω
- Temperaturmessung: 0 °C bis 1.000 °C
- Wechselspannungsmessung: 200 V / 300 V
- Gleichspannungsmessung: 200 mV / 2.000 mV / 20 V / 200 V / 300 V
- Länge Prüfkabel: 94 cm



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT0-77364	Multimeter	X	1	3253560773649



INSPEKTIONSKAMERA



- 90 cm Schwanenhals – zur Überprüfung von kleinen Hohlräumen, Rohren oder schwer zugänglichen Stellen
- 8 mm Kamerakopf für vereinfachten Zugang auch an schwer zugänglichen Stellen
- Beleuchtetes Display – 4 LEDs regelbar in 8 Stufen für maximalen Kontrast
- LCD Farbdisplay – Größe 2.3" (5,8 cm) / 640 x 480 Pixels – Anzeige um 180° schwenkbar
- Schutzklasse IP 67
- Stromversorgung: 4 x AA (Batterien im Lieferumfang enthalten)



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT0-77363	Inspektionskamera	X	1	3253560773632





STANLEY FATMAX

STANLEY
ESTD 1843
MADE IN USA

R
S
00



SCHNEIDWERKZEUGE



DEIN CUTTER, DEIN MESSER,

STANLEY, 85 JAHRE INNOVATION im Dienste des Schneidens.

1936



STANLEY® stellt das erste Universalmesser mit feststehender Klinge vor.

1961



Messer 99E: Das erste Universalmesser von **STANLEY®** mit einziehbarer Klinge.

1970



STANLEY® führt das erste Universalmesser mit Klingen-Schnellwechselsystem ein.

CUTTER

AB SEITE 120



Der Cutter ist das universell einsetzbare Schneidwerkzeug. Klingen mit abbrechbaren Segmenten bieten dem Anwender jederzeit eine scharfe Schneide. Das Programm von **STANLEY®** umfasst auch ein Modell mit integriertem Abbrechmechanismus. Verbrauchte Klingensegmente können ohne Werkzeug abgebrochen werden, ohne dass das Messer aus der Hand gelegt werden muss.

MESSER MIT EINZIEHBARER KLINGE

AB SEITE 126



Arbeitsmesser mit einziehbarer Klinge ermöglichen das schnelle Verstauen der Klinge bei Nichtgebrauch. Abhängig vom Modell können die Klingen in bis zu 5 verschiedenen Stufen einrasten und ermöglichen dem Anwender damit das präzise Schneiden verschiedener Materialien.

DEINE KLINGEN VON STANLEY®



10



76



156



178



196



212



222



240



256



272



276



298



302

2010



**STANLEY® führt die CARBIDE®
Klingen ein, mit einer bis zu 10-mal
höheren Standzeit im Vergleich zu
Stanley® Standardklingen.**

2021



**STANLEY® stellt den 18 mm Cutter
FATMAX® mit revolutionärem
integriertem Klingenbrecher vor.**

MESSER MIT FESTSTEHENDER KLINGE

AB SEITE 134



Arbeitsmesser mit feststehender Klinge eignen sich besonders für kräftige, ziehende Schnitte bei hoher Beanspruchung. Die Klinge ist jederzeit einsatzbereit und bietet dem Anwender eine höhere seitliche Stabilität und Kontrolle.

SICHERHEITSMESSER

AB SEITE 135



Sicherheitsmesser bieten dem Anwender in Industrie und professionellem Handwerk einen umfassenden Schutz. Messer mit automatischem Klingenzug unterstützen dabei, das Verletzungsrisiko zu minimieren und Ausfallzeiten zu verhindern.

STANLEY
FATMAX

**SCHNELLES,
EINFACHES UND
SICHERES ABTRENNEN
VERBRAUCHTER
KLINGENSEGMENTE**



**MIT SCHIEBE-
VERRIEGELUNG
ODER GEWINDERAD
ERHÄLTlich**

FMHT10592-0

STHT10500-0

FMHT10594-0

STHT10501-0

STHT10489-0

**EINFACH. SICHER. SCHNELL.
CUTTER MIT INTEGRIERTEM
ABBRECHMECHANISMUS**

VIDEO ANSCHAUEN



CUTTER FATMAX® MIT INTEGRIERTEM ABBRECHMECHANISMUS

Schnelles und sicheres Entfernen gebrauchter Klingensegmente dank des innovativen, einhändig bedienbaren Schnappmechanismus mit Magnet zum Auffangen alter Klingen



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMHT10592-0	Cutter FATMAX®, 18 mm, mit Gewinderad	X	1	3253560105921
FMHT10594-0	Cutter FATMAX®, 18 mm, mit Schieberverriegelung	X	1	3253560105945

CUTTER

FÜR ALLE GÄNGIGEN ABBRECHKLINGEN

PROFESSIONELL									
	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Klingenbreite	Klingenfixierung	Gehäusematerial	Griffmaterial	Klingenmagazin	Lieferumfang	Zusätzliche Funktionen
	0-10-820	Cutter FATMAX® PRO mit Magazin	25 mm	Schieber	Metall	Metall	aus rostfreiem Stahl	4 Klingen	Angeraute Grifffläche für besseren Grip auch bei feuchten Händen
	FMHT10594-0	Cutter FATMAX® mit integriertem Abbrechmechanismus	18 mm	Schieber	Metall	Bi-Material*	aus rostfreiem Stahl	1 Klinge	Magnet zum Auffangen abgetrennter Segmente Sicherungsöse
	FMHT10592-0	Cutter FATMAX® mit integriertem Abbrechmechanismus	18 mm	Rad	Metall	Bi-Material*	aus rostfreiem Stahl	1 Klinge	Magnet zum Auffangen abgetrennter Segmente Sicherungsöse
	0-10-475 0-10-481 0-10-486	Cutter FATMAX® mit Magazin	9 mm 18 mm 25 mm	Schieber	Bi-Material	Bi-Material*	aus rostfreiem Stahl	6 Klingen 6 Klingen 4 Klingen	–
	0-10-411 0-10-421 0-10-431	Cutter FATMAX®	9 mm 18 mm 25 mm	Schieber	Aluminium	Aluminium	–	1 Klinge	Selbstverriegelnder Klingenschlitten Gürtelhaken

*bietet zusätzlichen Komfort und erhöhte Sicherheit vor dem Abrutschen

ALLROUNDER									
	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Klingenbreite	Klingenfixierung	Gehäusematerial	Griffmaterial	Klingenmagazin	Lieferumfang	Zusätzliche Funktionen
	STHT10501-0	Cutter STANLEY® mit integriertem Abbrechmechanismus	18 mm	Schieber	Kunststoff	Bi-Material*	–	1 Klinge	Aufhängeöse für Arbeiten in der Höhe
	STHT10500-0	Cutter STANLEY® mit integriertem Abbrechmechanismus	18 mm	Rad	Kunststoff	Bi-Material*	–	1 Klinge	Aufhängeöse für Arbeiten in der Höhe
	0-10-425	Cutter STANLEY®	25 mm	Rad	Kunststoff	Bi-Material*	–	1 Klinge	Für anspruchsvolle Anwendungen
	STHT10266-0	Cutter STANLEY® „Comfort Cut“	18 mm	Schieber	Kunststoff	Kunststoff	aus rostfreiem Stahl	1 Klinge	Mit integriertem Klingenbrecher
	0-10-095 0-10-018	Cutter INTERLOCK™	9 mm 18 mm	Schieber	Metall	Metall	–	1 Klinge	Patentierte Verbindung sichert die Klinge durch überlappende Griffhälften

*bietet zusätzlichen Komfort und erhöhte Sicherheit vor dem Abrutschen

STANDARD									
	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Klingenbreite	Klingenfixierung	Gehäusematerial	Griffmaterial	Klingenmagazin	Lieferumfang	Zusätzliche Funktionen
	STHT10489-0	Cutter STANLEY® mit integriertem Abbrechmechanismus	18 mm	Schieber	Kunststoff	Bi-Material*	–	1 Klinge	Aufhängeöse für Arbeiten in der Höhe
	0-10-409	Cutter MPO mit Edelstahl-Klingenführung	9 mm	Rad	Kunststoff	Kunststoff	–	1 Klinge	–
	0-10-150 0-10-151	Standard Cutter SM	9 mm 18 mm	Schieber	Kunststoff	Kunststoff	–	1 Klinge	–

*bietet zusätzlichen Komfort und erhöhte Sicherheit vor dem Abrutschen

CUTTER FATMAX® PRO MIT MAGAZIN, 25 mm

STANLEY
FATMAX



- Hochwertiger 25 mm Profi-Cutter aus Ganzmetall für anspruchsvolle Schneidarbeiten
- Extra langes Metallgehäuse für beidhändiges, kräftiges Schneiden
- Magazincutter – schnelles Ersetzen von verbrauchten Klingen
- Gehäuse aus Metall, lösemittelfest
- Verriegelung mit Schieber, zusätzliche Stabilisierung der Klinge mit Feststellrad
- Klingenföhrung aus rostfreiem Stahl für bis zu 4 Klingen
- Abnehmbarer Klingendreher
- 4 Abbrechklingen im Lieferumfang enthalten



ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
0-10-820	25	210	X	6	3253560108205



CUTTER STANLEY® MIT INTEGRIERTEM ABBRECHMECHANISMUS



- Einzigartiger Klingenabbrechmechanismus: Für schnelles, einfaches und sicheres Abtrennen verbrauchter Klingensegmente
- Integrierte Abbrechlinienanzeige: Hilft dabei, die Klinge korrekt auszurichten
- Langlebig & Robust: Getestet auf 2.000 Brüche und Fallhöhe 2 m
- (STHT10500 /10501): Extra Sicherheit, einfache Bedienung
- Ergonomischer Griff: Bietet hervorragenden Halt und minimiert das Abrutschen

MIT BI-MATERIAL-GRIFF

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT10500-0	Cutter STANLEY®, 18 mm, mit Gewinderad	X	1	5054905313715
STHT10501-0	Cutter STANLEY®, 18 mm, mit Schieberverriegelung	X	1	5054905313722
STHT10501-1	Cutter STANLEY®, 18 mm, mit Schieberverriegelung (Display)	-	12	3253561105012

MIT KUNSTSTOFFGRIFF

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT10489-0	Cutter STANLEY®, 18 mm, mit Schieberverriegelung	X	1	3253560104894
STHT10489-1	Cutter STANLEY®, 18 mm, mit Schieberverriegelung	-	12	3253561104893

CUTTER FATMAX® MIT MAGAZIN

STANLEY
FATMAX



- Professioneller Cutter mit Bi-Material-Gehäuse
- Vielseitiger und robuster Magazin-Cutter mit hoher Schneidleistung
- Magazincutter – schnelles Ersetzen von verbrauchten Klingen
- Verriegelung mit Schieber, zusätzliche Stabilisierung der Klinge mit Feststellrad
- Klingenföhrung aus rostfreiem Stahl für bis zu 6 Klingen
- Abnehmbarer Klingendreher
- Abbrechklingen im Lieferumfang enthalten: 0-10-475, 0-10-481 (je 6 St.) und 0-10-486 (4 St.)

ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
0-10-475	9	138	X	6	3253560104757
0-10-481	18	180	X	6	3253560104818
1-10-481	18	180	-	6	3253561104817
0-10-486	25	215	X	6	3253560104863

CUTTER FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Robuster Cutter aus Ganzmetall
- Schlankes, ergonomisches Metallgehäuse – optimale Zugänglichkeit, bessere Kontrolle
- Verriegelung mit Schieber
- Klingenföhrung aus rostfreiem Stahl
- Mit Gürtelhaken



ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
0-10-411	9	135	X	6	3253560104115
0-10-421	18	155	X	4	3253560104214
8-10-421	18	155	-	12	3253568104216
0-10-431	25	195	X	4	3253560104313

CUTTER „COMFORT CUT“, 18 mm



- Zuverlässiger 18 mm Cutter mit Bi-Material-Gehäuse
- Konisch zulaufendes Gehäuse mit Griffzonen – für Zugänglichkeit, Komfort und Präzision
- Verriegelung mit Schieber
- Klingenföhrung aus rostfreiem Stahl
- Abnehmbarer Klingendreher



ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
STHT10266-0	18	175	X	6	3253560102661
STHT10266-1	18	175	-	12	3253561102660

CUTTER, 25 mm



- Robuster 25 mm Cutter mit ergonomischen Bi-Material-Gehäuse
- Griffzonen für hohen Komfort und bessere Kontrolle
- Verriegelung mit Feststellschraube



ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
0-10-425	25	180	X	6	3253560104252
1-10-425	25	180	-	6	3253561104251

VIDEO ANSCHAUEN



CUTTER INTERLOCK™



- Klassischer Cutter aus Ganzmetall mit InterLock® Sicherheitsverriegelung
- InterLock® – patentierte Verbindung sichert die Klinge durch überlappende Griffhälften, bietet Sicherheit und einen schnellen Klinsenwechsel ohne Werkzeug
- Gehäuse aus Metall, lösemittelfest
- Verriegelung mit Feststellschraube



ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
0-10-095	9	135	X	12	3253560100957
0-10-018	18	165	X	12	3253560100186
1-10-018	18	165	-	12	3253561100185
4-10-018	18	165	-	60	3253564100182

VIDEO ANSCHAUEN

CUTTER MPO MIT EDELSTAHL-KLINGENFÜHRUNG



- Klassischer Cutter mit Kunststoff-Gehäuse
- „MPO - Multi-Purpose-Open“ - vielseitig einsetzbarer Cutter für verschiedene Anwendungen und Materialien
- Klinsenführung aus rostfreiem Stahl
- Verriegelung mit Feststellschraube



ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
0-10-409	9	135	X	12	3253560104092
0-10-418	18	165	X	12	3253560104184
1-10-418	18	165	-	12	3253561104183

VIDEO ANSCHAUEN

STANDARD CUTTER SM



- Leichter Cutter mit schlagfestem ABS-Kunststoffgehäuse
- „STANLEY® Model“ – das Original von STANLEY®, leicht, robust und vielseitig einsetzbar, mit zweiteiligem Gehäuse für schnellen Klinsenwechsel
- Verriegelung mit Schieber
- Klinsenbrecher im Griff



ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
0-10-150	9	130	X	12	3253560101503
1-10-150	9	130	-	24	3253561101502
0-10-151	18	160	X	12	3253560101510
1-10-151	18	160	-	24	3253561101519

VIDEO ANSCHAUEN



STANLEY
FATMAX

UNIVERSALMESSER FÜR DIE WIRKLICH HARTEN AUFGABEN.

Das neue STANLEY® FATMAX® Universalmesser hat ein ergonomisches, lineares Design, um maximalen Klingenkontakt und präzise Schnitte zu ermöglichen. Der Klingenhalter aus gehärtetem Stahl gewährleistet volle Kontrolle auch bei kraftvollem Einsatz. Durch den Schnellverschlussmechanismus über das Rändelrad und den magnetischen Klingenspeicher ist ein einfaches Wechseln der Klinge ohne lange Unterbrechung jederzeit möglich. Das Universalmesser eignet sich ideal zum Schneiden von Teppichboden oder Dachpappe, aber auch viele andere Anwendungen im Profihandwerk. Das Universalmesser ist in silber und schwarz erhältlich.

VIDEO ANSCHAUEN



UNIVERSALMESSER FATMAX® MIT FESTSTEHENDER KLINGE BESONDERS GEEIGNET FÜRS PROFIHANDWERK

Das ideale Messer für Bodenlegerarbeiten und zahlreiche Anwendungen im professionellen Handwerk



KLINGENHALTER AUS GEHÄRTETEM STAHL
VERSCHLEISSFEST UND ULTIMATIVER HALT DER KLINGE

KLINGENFACH MIT MAGNET
FÜR BIS ZU 10 ERSATZKLINGEN

RÄNDELRAD
KOMPLETT AUS METALL FÜR SCHNELLES VERRIEGELN UND ENTRIEGELN

ANWENDUNGSSPEZIFISCHES DESIGN
ERGONOMIE FÜR EIN- UND ZWEIHÄNDIGES SCHNEIDEN

ERGONOMISCHES, LINEARES DESIGN
MAXIMALER KLINGENKONTAKT FÜR EFFIZIENTE UND SAUBERE SCHNITTE

ROBUSTER MESSERKÖCHER
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMHT10500-0	Universalmesser FATMAX® mit Köcher, schwarz	X	1	3253560105006
FMHT10501-0	Universalmesser FATMAX® mit Köcher, silber	X	1	3253560105013

UNIVERSALMESSER

MIT EINZIEHBARER UND FESTSTEHENDER KLINGE

PROFESSIONELL							
STANLEY FATMAX	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Messерlänge	Gehäusematerial	Griffmaterial	Klingenmagazin	Lieferumfang
	0-10-789	Universalmesser FATMAX® PRO 2-in-1 mit einziehbarer Klinge	180 mm	Zinkdruckguss	Kunststoff	für bis zu 5 Klingen	2 Universal- & 2 Hakenklingen
	0-10-819	Universalmesser FATMAX® PRO mit einziehbarer Klinge	205 mm	Aluminium	Aluminium	für bis zu 15 Klingen	10 Universalklingen
	FMHT10500-0 FMHT10501-0	Universalmesser FATMAX® mit feststehender Klinge fürs Profi-Handwerk	165 mm	Aluminium	Aluminium	für bis zu 10 Klingen	3 Universal- & 1 Hakenklinge, 1 Köcher
	FMHT0-10288	Universalmesser FATMAX® EXO mit einziehbarer Klinge	190 mm	Aluminium	Bi-Material*	für bis zu 5 Klingen	3 Universalklingen
	0-10-778	Universalmesser FATMAX® mit einziehbarer Klinge	170 mm	Zinkdruckguss	Kunststoff	für bis zu 5 Klingen	5 Universalklingen
	0-10-780	Universalmesser FATMAX® mit feststehender Klinge	170 mm	Zinkdruckguss	Bi-Material*	für bis zu 5 Klingen	5 Universalklingen

*bietet zusätzlichen Komfort und erhöhte Sicherheit vor dem Abrutschen

ALLROUNDER							
STANLEY	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Messерlänge	Gehäusematerial	Griffmaterial	Klingenmagazin	Lieferumfang
	0-10-788	Universalmesser InstantChange® mit einziehbarer Klinge	180 mm	Zinkdruckguss	Bi-Material*	für bis zu 5 Klingen	3 Universalklingen
	2-10-122	Universalmesser Titan mit einziehbarer Klinge	185 mm	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	für bis zu 15 Klingen	3 Universalklingen
	STHT10479-0	Universalmesser mit einziehbarer Klinge und Bi-Material Griff	170 mm	Zinkdruckguss	Bi-Material*	für bis zu 10 Klingen	3 Universalklingen
	STHT10432-0	Präzisions-Universalmesser mit einziehbarer Klinge	155 mm	Zinkdruckguss	Bi-Material*	–	1 Universalklinge

*bietet zusätzlichen Komfort und erhöhte Sicherheit vor dem Abrutschen

STANDARD							
STANLEY	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Messерlänge	Gehäusematerial	Griffmaterial	Klingenmagazin	Lieferumfang
	STHT10430-0	Universalmesser mit einziehbarer Klinge und Klingenwechsel per Druckknopf	170 mm	Zinkdruckguss	Bi-Material*	für bis zu 10 Klingen	3 Universalklingen
	2-10-099	Universalmesser 99 E mit einziehbarer Klinge, korrosionsbeständiges Zinkdruckguss-Gehäuse	155 mm	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	für bis zu 10 Klingen	3 Universalklingen
	0-10-088	Universalmesser 088 mit einziehbarer Klinge, besonders leicht und schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse	150 mm	ABS-Kunststoff	Kunststoff	für bis zu 10 Klingen	1 Universalklinge
	2-10-199	Universalmesser 199E mit feststehender Klinge, runde Griffform	140 mm	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	für bis zu 3 Klingen	3 Universalklingen
	0-10-299	Universalmesser 299 mit feststehender Klinge, klassische Form	136 mm	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	für bis zu 10 Klingen	1 Universalklinge

*bietet zusätzlichen Komfort und erhöhte Sicherheit vor dem Abrutschen



Eigenschaften	Leicht und korrosionsbeständig	Ergonomisches Design für kraftvollen Einsatz	Interlock™ für sicheren Halt der Klinge	Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug	Klingenfach mit Magnet	Aufhängeöse
Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe 2 verschiedene Klingen nutzbar	•	•	•	•		•
Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe	•	•	•	•	•	
Ideal für Bodenlegearbeiten und Anwendungen im professionellen Handwerk Rändelrad für schnelles Ver- und Entriegeln Verschleißfest	•		•	•	•	
Erstes Messer mit vollständig herauschiebbarer Klinge für schnellen und komfortablen Wechsel	•	•	•	•	•	•
Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe	•	•	•	•	•	•
Rad-Klingenverriegelung	•	•	•	•	•	

Eigenschaften	Leicht und korrosionsbeständig	Ergonomisches Design für kraftvollen Einsatz	Interlock™ für sicheren Halt der Klinge	Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug	Klingenfach mit Magnet	Aufhängeöse
Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe	•	•	•	•		•
Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe	•	•	•	•		
Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe Leichter und schneller Klingenwechsel per Druckkopf			•	•		
Für präzise Arbeiten z.B. Abisolieren von Kabeln Klingenlänge in 4 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe kompaktes Design			•	•		•

Eigenschaften	Leicht und korrosionsbeständig	Ergonomisches Design für kraftvollen Einsatz	Interlock™ für sicheren Halt der Klinge	Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug	Klingenfach mit Magnet	Aufhängeöse
Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe Leichter und schneller Klingenwechsel per Druckknopf			•	•		
Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe	•	•	•			•
Ergonomisches Design Interlock™ Verbindung für sicheren Halt der Klinge Schneller Klingenwechsel		•	•	•		
Ergonomisches Design Interlock™-Verbindung für sicheren Halt der Klinge Leicht & korrosionsbeständig	•	•	•			•
Ergonomisches Design Interlock™-Verbindung für sicheren Halt der Klinge Leicht & korrosionsbeständig	•	•	•			•



MESSER MIT EINZIEHBARER KLINGE

UNIVERSALMESSER FATMAX® PRO 2-IN-1 MIT EINZIEHBARER KLINGE

STANLEY
FATMAX



- Universalmesser mit zwei Klingenföhrungen (rostfreier Stahl) für Haken- und Trapezklinge
- Robustes, ergonomisches Metallgehäuse mit rutschhemmenden Einsätzen
- Sichere Klingenaufbewahrung im Griff
- Sichere Verriegelung der Grifffälften mit InterLock® – für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe
- Aufhängeöse für Arbeiten in der Höhe
- Klingewechsel ohne Werkzeug (InstantChange®)
- 2 Universalklingen und 2 Hakenklingen im Lieferumfang enthalten

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
0-10-789	180	X	6	3253560107895

UNIVERSALMESSER FATMAX® PRO MIT EINZIEHBARER KLINGE

STANLEY
FATMAX



- Heavy-Duty Universalmesser für schwere Anwendungen, ideal zum Schneiden widerstandsfähigerer Materialien (Papier, Pappe, Kunststoff, Leder)
- Genaues Schneiden: Robustes, hochwertiges Messingrad für starke Klingensicherung, minimiert Klingebewegungen
- Robustes, ergonomisches Metallgehäuse mit rutschhemmendem Profil, lösemittelfest und korrosionsbeständig
- Sichere Verriegelung der Grifffälften mit InterLock® – für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe
- Federbelastete Öffnung für schnellen Klingewechsel
- 10 Universalklingen im Lieferumfang enthalten

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
0-10-819	205	X	6	3253560108199

UNIVERSALMESSER FATMAX® EXO MIT EINZIEHBARER KLINGE

STANLEY
FATMAX



- Universalmesser mit robustem Metallgehäuse, rutschhemmenden Einsätzen für Sicherheit und Komfort
- Klingenaufnahme vollständig ausfahrbar für schnellen Klingenswechsel und einfache Reinigung
- Sichere Klingenaufbewahrung im Griff
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® – für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe
- Aufhängeöse für Arbeiten in der Höhe
- Klingenswechsel ohne Werkzeug
- Klingenföhrung aus rostfreiem Stahl
- 3 Universalklingen im Lieferumfang enthalten

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
FMHT0-10288	190	X	6	3253560102883



UNIVERSALMESSER FATMAX® MIT EINZIEHBARER KLINGE

STANLEY
FATMAX



- Robustes, ergonomisches Metallgehäuse mit rutschhemmenden Einsätzen – leicht und korrosionsbeständig
- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- Robustes, ergonomisches Metallgehäuse mit rutschhemmenden Einsätzen
- Sichere Klingenaufbewahrung im Griff
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® – für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe
- Klingenswechsel ohne Werkzeug (InstantChange®)
- Klingenföhrung aus rostfreiem Stahl
- 5 Universalklingen FATMAX® im Lieferumfang enthalten

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
0-10-778	170	X	6	3253560107789

[VIDEO ANSCHAUEN](#)



UNIVERSALMESSER TITAN MIT EINZIEHBARER KLINGE



- Universalmesser mit robustem, ergonomischen Metallgehäuse, lösemittelfest und korrosionsbeständig – konzipiert für den harten Einsatz
- Genaues Schneiden: Robustes, hochwertiges Messingrad für starke Klingensicherung, minimiert Klingensbewegungen
- Sichere Klingenaufbewahrung im Griff
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® – für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe
- Klingenswechsel ohne Werkzeug
- Klingenföhrung aus rostfreiem Stahl
- 3 Universalklingen im Lieferumfang enthalten

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
2-10-122	185	X	12	3253562101228



UNIVERSALMESSER INSTANTCHANGE® MIT EINZIEHBARER KLINGE



- Robustes, ergonomisches Metallgehäuse mit rutschhemmenden Einsätzen – leicht und korrosionsbeständig
- Sichere Klingenaufbewahrung von bis zu 5 Klingen im Griff
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® – für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- Konisch zulaufendes Design mit Griffzonen – für präzise Schnitte
- Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe
- Zusätzliche Funktionalität durch Schnurtrenner
- Aufhängeöse für Arbeiten in der Höhe
- Klingenswechsel ohne Werkzeug (InstantChange®)
- Klingenföhrung aus rostfreiem Stahl
- 3 Universalklingen im Lieferumfang enthalten


VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
0-10-788	180	X	6	3253560107888

UNIVERSALMESSER MIT EINZIEHBARER KLINGE



- Robustes, ergonomisches Metallgehäuse mit rutschhemmenden Einsätzen
- Sichere Klingenaufbewahrung im Griff
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® – für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe
- Klingenswechsel ohne Werkzeug (InstantChange®)
- Klingenföhrung aus rostfreiem Stahl
- 3 Universalklingen im Lieferumfang enthalten



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
STHT10430-0	170	X	1	3253560104306

UNIVERSALMESSER MIT EINZIEHBARER KLINGE



- Robustes, ergonomisches Metallgehäuse mit rutschhemmenden Einsätzen
- Sichere Klingenaufbewahrung im Griff
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® – für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe
- Klingenswechsel ohne Werkzeug (InstantChange®)
- Klingenföhrung aus rostfreiem Stahl
- 3 Universalklingen im Lieferumfang enthalten



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
STHT10479-0	170	X	1	3253560104795

PRÄZISIONS-UNIVERSALMESSER MIT EINZIEHBARER KLINGE



- Präzisions-Universalmesser in kompakter Größe mit ergonomischer, schmal zulaufender Gehäusespitze – für präzise und genaue Schnitte
- Verschiedene Griffzonen und seitlicher Klingenschieber für besonders hohe Kontrolle und präzise Schnitte
- Robustes, ergonomisches Metallgehäuse mit rutschhemmenden Einsätzen
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® – für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- Klingenlänge in 4 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe
- Aufhängeöse für Arbeiten in der Höhe
- Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Klingenföhrung aus rostfreiem Stahl
- 1 Universalklinge im Lieferumfang enthalten

VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
STHT10432-0	155	X	1	3253560104320



UNIVERSALMESSER 99 E MIT EINZIEHBARER KLINGE



- Klassisches Universalmesser STANLEY® 99E mit einziehbarer Klinge – das originale Allzweckmesser von STANLEY® von 1952
- Robustes, ergonomisches Metallgehäuse – lösemittelfest und korrosionsbeständig
- Sichere Klingenaufbewahrung von bis zu 10 Klingen im Griff
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® - für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe
- Klingenwechsel durch Öffnen des Gehäuses mit Schraubendreher
- Klingenföhrung aus rostfreiem Stahl
- 3 Universalklingen im Lieferumfang enthalten

VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
2-10-099	155	X	12	3253562100993
1-10-099	155	-	12	3253561100994



UNIVERSALMESSER 088 MIT EINZIEHBARER KLINGE



- Universalmesser mit schlagfestem Gehäuse aus ABS-Kunststoff und seitlichem Schieber
- Sichere Klingenaufbewahrung im Griff
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® – für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe
- Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Klingenföhrung aus rostfreiem Stahl
- 1 Universalklinge im Lieferumfang enthalten



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
0-10-088	150	X	12	3253560100889



MESSER MIT FESTSTEHENDER KLINGE

PASSEND FÜR ALLE MEHRZWECKKLINGEN VON STANLEY®.

Diese Messer sind für hohe Belastungen konzipiert. Obwohl die Klinge fixiert ist, verfügen die meisten der Messer dieser Bauart über ein Schnellwechselsystem, mit dem die Klinge problemlos ausgetauscht werden kann.

UNIVERSALMESSER FATMAX® MIT FESTSTEHENDER KLINGE

STANLEY
FATMAX



- Universalmesser mit robustem Metallgehäuse und rutschhemmenden Einsätzen für Sicherheit und Komfort
- Sichere Klingenaufbewahrung im Griff (Klingenfach mit Magnet)
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® - für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- 5 Universalklingen im Lieferumfang enthalten

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
0-10-780	170	X	6	3253560107802

UNIVERSALMESSER 199E MIT FESTSTEHENDER KLINGE



- Das originale Allzweckmesser von STANLEY®
- Robustes, ergonomisches Metallgehäuse mit rutschhemmenden Profil, lösemittelfest und korrosionsbeständig
- Sichere Aufbewahrung von bis zu 3 Klingen im Griff
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® - für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- Aufhängeöse für Arbeiten in der Höhe
- 3 Universalklingen im Lieferumfang enthalten

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
2-10-199	140	X	12	5000366101996

UNIVERSALMESSER 299 MIT FESTSTEHENDER KLINGE



- Das originale Allzweckmesser von STANLEY®
- Robustes, ergonomisches Metallgehäuse mit rutschhemmenden Profil, lösemittelfest und korrosionsbeständig
- Sichere Aufbewahrung von bis zu 10 Klingen im Griff
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® - für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- Aufhängeöse für Arbeiten in der Höhe
- 1 Universalklinge im Lieferumfang enthalten

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
0-10-299	136	X	12	3253560102999



Zurück zum
Inhaltsverzeichnis

STANLEY
FATMAX



10



76



156



178



196



212



222



240



256



272



276



298



302

135

SICHERHEITSMESSER SCHNEIDEN GLÄNZEND AB.


Sicherheits- und Folienmesser eignen sich insbesondere für den Einsatz bei Verpackungsmaterialien jeglicher Art. Die speziellen Folienmesser ermöglichen lediglich durch Ziehen, Verpackungen zu öffnen ohne das darunterliegende Material zu beschädigen.

[VIDEO ANSCHAUEN](#)




SICHERHEITSSTUFE 2 – HÖCHSTE KLASSE FÜR SICHERHEITS-MESSER

Automatischer Einzug der Klinge beim Loslassen des Schiebers / Hebels.



SICHERHEITSSTUFE 3 – VOLLAUTOMATISCHER KLINGENEINZUG

Doppelte Sicherheit: Die Klinge wird automatisch eingezogen, wenn der Schieber / Hebel nicht länger betätigt wird ODER der Materialkontakt nicht mehr besteht.



SICHERHEITSSTUFE 4 – ZURÜCKGESETZTE KLINGE

Komplett zurückgesetzte Klinge, fast unmöglich zu berühren: sehr niedriges Risiko für Verletzungen und ein Höchstmaß an Sicherheit für die Ware.





SICHERHEITSMESSER UND FOLIENSCHNEIDER IM EINSATZ

SICHERHEITSTUFE 2

STANLEY	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Klingenart	Messerlänge	Gehäusematerial	Griffmaterial	Klingenmagazin	Lieferumfang	Zusätzliche Eigenschaften
	0-10-189	Sicherheitsmesser 99 E mit einziehbarer Klinge	abgerundete Trapezklinge	155 mm	Zinklegierung	Zinklegierung	ja	–	Automatischer Klingeneinzug bei Loslassen des Vorschubmechanismus Für Links- und Rechtshänder geeignet
	0-10-243	Sicherheitsklappmesser mit automatischem Klingeneinzug	abgerundete Trapezklinge	150 mm	Aluminium	Kunststoff	nein	1 Klinge	Sehr kompakt Magnetische Klingenhaltung Aufhängeöse
	STHT0-10193	Universal-Sicherheitsmesser	abgerundete Trapezklinge	165 mm	Aluminium	Aluminium	ja	–	Universell einsetzbar - Für Links- und Rechtshänder geeignet
	0-10-242	Sicherheitsmesser mit einziehbarer Klinge und Folienschneider in einem	abgerundete Trapezklinge	214 mm	Metall	Bi-Material (Gummi)	ja	5 Klingen	Höhenverstellbares Messer Bandschneider

SICHERHEITSTUFE 3

STANLEY FATMAX	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Klingenart	Messerlänge	Gehäusematerial	Griffmaterial	Klingenmagazin	Lieferumfang	Zusätzliche Eigenschaften
	FMHT10367-0	Sicherheitsmesser FATMAX® mit 3-Seiten-Schieber	abgerundete Trapezklinge	178 mm	Metall	Bi-Material (Gummi)	ja	4 Klingen	Vollautomatisierter Klingeneinzug Für Links- & Rechtshänder 3-stufige Schnitttiefe Aufhängeöse
	FMHT10365-0	Sicherheitsmesser FATMAX® mit 3-Seiten-Schieber	abgerundete Trapezklinge	178 mm	Kunststoff	Bi-Material (Gummi)	ja	4 Klingen	Vollautomatisierter Klingeneinzug Für Links- & Rechtshänder 3-stufige Schnitttiefe Aufhängeöse
	FMHT10370-0	Sicherheitsmesser FATMAX® mit Zangengriff	abgerundete Trapezklinge	155 mm	Metall	Bi-Material (Gummi)	nein	1 Klinge	Zangengriff: geringere Belastung Aufhängeöse
	FMHT10369-0	Sicherheitsmesser FATMAX® mit Zangengriff	abgerundete Trapezklinge	155 mm	Kunststoff	Bi-Material (Gummi)	nein	1 Klinge	Zangengriff: geringere Belastung Aufhängeöse

SICHERHEITSTUFE 4

STANLEY FATMAX STANLEY	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Klingenart	Messerlänge	Gehäusematerial	Griffmaterial	Klingenmagazin	Lieferumfang	Zusätzliche Eigenschaften
	FMHT10373-0	Folienschneider FATMAX® mit ersetzbarer Klinge	ersetzbare Klinge	155 mm	Kunststoff	gummiert	nein	–	Klebebandtrenner - Aufhängeöse
	STHT10356-0	Folienschneider STANLEY® Einwegprodukt	kein Wechsel	165 mm	Kunststoff	Bi-Material	nein	–	Ausgeprägte Messernase zum Durchbohren und -schneiden von Wellpappe - Klebebandtrenner - Aufhängeöse
	STHT10355-1	Folienschneider STANLEY® Einwegprodukt	kein Wechsel	165 mm	Kunststoff	Kunststoff konturiert	nein	–	Ausgeprägte Messernase zum Durchbohren und -schneiden von Wellpappe - Klebebandtrenner - Aufhängeöse
	0-10-244	Folienschneider STANLEY® Einwegprodukt	Ersatzklinge erhältlich	245 mm	Kunststoff	Kunststoff	nein	–	Ersatzklinge erhältlich

SICHERHEITSMESSER 99 E MIT EINZIEHBARER KLINGE



- Automatischer Klingeneinzug bei Loslassen des Vorschubmechanismus
- Reduzierung der Unfallgefahr – kein versehentliches Feststellen der Klinge
- Sicheres Arbeiten unter Berücksichtigung gängiger Unfallverhütungsvorschriften
- Klingenschieber von oben zugänglich – für Links- und Rechtshänder geeignet



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
0-10-189	155	X	6	3253560101893
1-10-189	155	-	12	3253561101892

UNIVERSAL-SICHERHEITSMESSER



- Universell einsetzbares, robustes Sicherheitsmesser
- Automatischer Rückzug der Klinge in das Heft nach Beendigung des Schneidvorganges – hoher Schutz vor Verletzungen
- Ergonomischer Korpus für hohen Komfort und kraftvollen Einsatz
- Klingenschieber von oben zugänglich – für Links- und Rechtshänder geeignet
- Für gängige Sicherheitsklingen geeignet



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
STHT0-10193	165	X	4	3253560101930

Passende Sicherheitsklingen auf Seite 150.

SICHERHEITSMESSER FATMAX® MIT 3-SEITEN-SCHIEBER



STANLEY
FATMAX

Metall-Ausführung



Kunststoff-Ausführung



- Sehr hohe Sicherheit für Mensch und Ware: vollautomatischer Klingeneinzug, sobald der Materialkontakt nicht länger besteht oder der Schieber nicht mehr betätigt wird
- Extragroßer Schieber mit verbesserter Ergonomie für Rechts- und Linkshänder geeignet. Kann von links, oben oder rechts betätigt werden (3-Seiten)
- Der gummierte Komfortgriff ermöglicht sicheres Arbeiten ohne Abrutschen und eine bessere Kontrolle beim Schneiden
- Ideal für die herausfordernde Arbeitsumgebung dank der robusten und langlebigen Metall-Konstruktion oder in der leichten Kunststoff-Variante
- Verfügt über eine 3-stufige Schnitttiefe und kann so in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden
- Einfacher und werkzeugloser Klingentausch
- Komfortabler Stauraum für Ersatzklingen im Handgriff
- Sichere Aufbewahrung dank praktischer Halteröse und Verriegelung
- 4 Klingen - 1x im Messer, 3x im Stauraum - im Lieferumfang enthalten



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	LÄNGE IN MM			
FMHT10367-0	Metall-Ausführung	178	X	1	3253560103675
FMHT10365-0	Kunststoff-Ausführung	178	X	1	3253560103651



SICHERHEITSMESSER FATMAX® MIT ZANGENGRIFF



STANLEY
FATMAX

Metall-Ausführung



Kunststoff-Ausführung



- Sehr hohe Sicherheit für Mensch und Ware: vollautomatischer Klingeneinzug, sobald der Materialkontakt nicht länger besteht oder der Hebel nicht länger betätigt wird
- Verbesserte Ergonomie: Der Zangengriff sorgt für eine geringere Belastung und ist bei dauerhafter Nutzung und für kleinere Hände ideal
- Der gummierte Komfortgriff ermöglicht sicheres Arbeiten ohne Abrutschen und eine bessere Kontrolle beim Schneiden
- Ideal für die herausfordernde Arbeitsumgebung dank der robusten und langlebigen Metall-Konstruktion oder in der leichten Kunststoff-Variante
- Sichere Aufbewahrung dank praktischer Halteröse und Verriegelung
- Einfacher und werkzeugloser Klingentausch
- 1 Sicherheitsklinge mit abgerundeter Spitze im Lieferumfang enthalten



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	LÄNGE IN MM			
FMHT10370-0	Metall-Ausführung	155	X	1	3253560103705
FMHT10369-0	Kunststoff-Ausführung	155	X	1	3253560103699



FOLIENSCHNEIDER FATMAX® MIT AUSTAUSCHBARER KLINGE

STANLEY
FATMAX



- Austauschbare Standard Klingen – verbesserte Kosteneffizienz durch längere Lebensdauer
- Gummierter Komfortgriff – sicheres Arbeiten ohne Abrutschen und bessere Kontrolle beim Schneiden
- Multifunktioneller Nutzen dank Klebeband-Trenner aus Metall
- Praktische Halteröse für die sichere Aufbewahrung
- Leichtgewicht – reduziert Ermüdung des Anwenders im Vergleich zu Metall-Messern
- Ausgeprägte Messernase – ermöglicht Durchbohren und Durchschneiden von einfacher und doppelter Wellpappe
- Verdeckt liegende Klinge – äußerst geringes Verletzungsrisiko und ein Höchstmaß an Sicherheit für die Ware



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
FMHT10373-0	155	X	1	3253560103736

FOLIENSCHNEIDER

Mit gummiertem Griff



Mit konturiertem Griff



- Höchste Sicherheit für Mensch und Ware dank der verdeckt liegenden Klinge
- Der gummierte (10356) und der konturierte (10355) Griff sorgt für sicheres Arbeiten ohne Abrutschen und eine bessere Kontrolle beim Schneiden
- Die leichte Kunststoff-Konstruktion reduziert deutlich Ermüdungserscheinungen
- Die ausgeprägte Messernase hilft beim Durchbohren und Durchschneiden sowohl von einfacher als auch doppelter Wellpappe
- Multifunktioneller Nutzen dank des Klebeband-Trenners
- Praktische Halteröse für eine sichere Aufbewahrung



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	LÄNGE IN MM			
STHT10356-0	Mit gummiertem Griff (Komfort)	165	X	1	3253560103569
STHT10355-1	Mit konturiertem Griff (Light)	165	X	10	3253561103551

FOLIENSCHNEIDER



- Geschützte Klinge zur Vermeidung von direktem Kontakt und Verletzungen
- Die abgerundete Messernase ist ideal für das Schneiden jeglicher (Verpackungs-)Folien, wie zum Beispiel Schrumpffolien



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
0-10-244	Folienschneider	X	12	325356010244
0-10-245	Ersatzklinge für Folienschneider	X	12	325356010245



10



76



156



178



196



212



222



240



256



272



276



298



302



KLAPPMESSER

KLAPPMESSER FATMAX® AUTOMATISCHE ÖFFNUNG, EINZIEHBARE KLINGE

STANLEY
FATMAX



- Automatisches Aufklappen durch einfache Knopfbedienung
- Schneller Klappenwechsel ohne Werkzeug
- Klinge in drei Positionen fixierbar
- Verfügt über eine Kapazität für 3 Klappen
- Gürtelhaken



ARTIKEL-NR.

LÄNGE IN MM



FMHTO-10320

240

X

6

3253560103200

KLAPPMESSER FATMAX®, EINZIEHBARE KLINGE

STANLEY
FATMAX



- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- Schneller Klinsenwechsel ohne Werkzeug
- Bandschneider zum Öffnen von Boxen ohne Beschädigung des Inhalts
- Gürtelhaken
- Verfügt über eine Kapazität für 3 Klinsen
- 3 Trapezklinsen im Lieferumfang enthalten



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
0-10-825	140	X	6	3253560108250

KLAPPMESSER FATMAX®, FESTSTEHENDE KLINGE

STANLEY
FATMAX



- Ergonomisches Design – sicherer Halt und kraftschonender Einsatz auch bei schweren Materialien
- Metallkorpus für lange Haltbarkeit
- Weichstoffeinsätze und Daumenkissen für Komfort und Kontrolle
- Leichtzugängliches Magazin zum Verstauen von neuen und verbrauchten Klinsen
- Gürtelhaken
- 1 Trapezklinge im Lieferumfang enthalten



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
FMHT0-10827	170	X	6	3253560108274

KLAPPMESSER, EINZIEHBARE KLINGE



- Gebogener Aluminiumkörper: Verbesserte Ergonomie für mehr Komfort beim Schneiden – leicht und langlebig
- Leichter und schneller Wechsel der Klinge per Druckknopf
- Einhändiges Öffnen / Schließen
- Kompaktes Design ohne Klinsenmagazin
- Gürtelhaken für eine bequeme Aufbewahrung



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
STHT10424-0	170	X	1	3253560104245



SPORTMESSER

FATMAX® OUTDOOR SPORTMESSER

STANLEY
FATMAX



- Konzipiert für den kraftvollen Einsatz
- Kombinationsklinge – gezahnte Sportklinge 80 mm
- Ergonomisch und schlank geformter Aluminiumkorpus mit Aussparungen für die Finger
- Klinge aus rostfreiem Stahl
- Sicherheitsverriegelung der Klinge – kein versehentliches Einklappen der Klinge



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
FMHT0-10311	194	X	6	3253560103118

QUICKSLIDE™ II SPORTMESSER



- Das ideale Sportmesser für Arbeit und Freizeit
- Gezahnte Sportklinge in 75 mm (3") Länge und Trapezklinge
- Klingenschieber aus Zink für Stärke und Haltbarkeit
- Schneller Klingenswechsel ohne Werkzeug
- Ergonomischer Griff – leichtes Öffnen der Sportklinge mit einer Hand
- Klingenschieber der Standardklinge bequem mit Daumen zu betätigen
- Sicherheitsverriegelung der Sportklinge – kein versehentliches Öffnen
- Sicherheitssystem verhindert gleichzeitiges Öffnen beider Klingen

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
0-10-813	120	X	2	3253560108137

QUICKSLIDE™ SPORTMESSER



- Ideal für zahlreiche Anwendungen in Beruf und Freizeit
- Attraktives Design und hohe Funktionalität
- Klinge und Führung werden gemeinsam ein- und ausgeschoben
- Ergonomischer Metallkorpus – geformt für maximale Kraftübertragung
- Geeignet für alle Standardklingen (Klingenswechsel ohne Werkzeug)
- Mit Gürtelhaken



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
0-10-810	145	X	6	3253560108106

SPEZIALMESSER

RUNDKLINGEN-CUTTER



- Ideal zum Schneiden von Geraden und Bögen in alle Richtungen
- Für Stoffe, Textilien, Leder, Folien uvm.
- Ergonomischer, rutschfester Handgriff
- Geeignet für Rechts- und Linkshänder
- Robuste Rundklinge angeschliffen und geschärft
- Geeignet für handelsübliche 45 mm Rundklingen



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
STHT0-10194	175	X	4	3253560101947

HOBBYMESSER



- Speziell für sehr genaue Schneidarbeiten
- Mit rundem Metallgriff



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
0-10-401	120	X	6	3253560104016

HOBBYMESSER MIT EINKLAPPBARER KLINGE



- Metall-Korpus
- Mit Arretierungsmechanismus ausgestattet
- Klingen können ausgewechselt werden
- 2 Klingen (11-221) im Lieferumfang enthalten



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
0-10-598	105	X	12	5000366105987

DIE RICHTIGE KLINGENAUSWAHL

STANLEY® HAT FÜR JEDE ANWENDUNG DIE RICHTIGE KLINGE.



KLINGENÜBERSICHT				
KLINGENTYPEN	KLINGEN FÜR CUTTER	 <p>STANDARD-ABBRECHKLINGEN (9mm, 18mm, 25mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ideal zum Schneiden von leichten, blattförmigen Materialien wie Papier oder Pappe 	 <p>FATMAX® ABBRECHKLINGEN mit Induktionshärtung der Schneide (18mm, 25mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 75% schärfer als eine Standardklinge, mit 2x längerer Lebensdauer • Ideal für Materialien, die eine starke Klinge erfordern (Teppich, Vinyl usw.) 	 <p>FATMAX® CARBIDE ABBRECHKLINGEN (18mm, 25mm)</p> <p>Längere Lebensdauer der Klinge: 10x mehr im Vergleich zu einer Standardklinge</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ideal für anspruchsvolle Anwendungen (Dächer, Trockenbauwände usw.)
	KLINGEN FÜR MESSER	 <p>TRAPEZKLINGE 1991</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ideal zum Schneiden von leichten, blattförmigen Materialien wie Papier oder Pappe 	 <p>TRAPEZKLINGE 1992</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ideal für Materialien, die eine starke Klinge erfordern (Teppich, Vinyl usw.) 	 <p>TRAPEZKLINGE FATMAX® mit Induktionshärtung der Schneide</p> <ul style="list-style-type: none"> • 75% schärfer als eine Standardklinge, mit 2x längerer Lebensdauer • Ideal zum Schneiden von Materialien, die eine hohe Schnittpräzision (+ Schärfe) erfordern
SPEZIAL-KLINGEN	HAKEN- UND KONKAVKLINGEN		SICHERHEITSKLINGEN (GERUNDET)	
	 <p>HAKENKLINGE 1996™</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ideal für Teppichböden, weiche Bodenbeläge 	 <p>KONKAVKLINGE 5192</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ideal für Präzisionsschnitte (Leder, Intarsien) 	 <p>SICHERHEITSKLINGEN MIT ABGERUNDETEN SPITZEN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ideal für industrielle Umgebungen 	

DIE STANLEY® CARBIDE™ TECHNOLOGIE – BIS ZU 10x LANGLEBIGER ALS STANDARD-KLINGEN.






Hochgeschwindigkeitsapparaturen garantieren eine haltbare und widerstandsfähige Schneide



Mit einem Hochleistungslaser wird pulverförmiges Wolframkarbid auf der Schneide aufgebracht



Mit Diamant-Schleifrädern wird der optimale Schliff der CARBIDE-Klinge erzielt



Beschichtete Schneidkante - bruchfest und flexibel bei maximaler Härte

FUNKTIONEN & VORTEILE

- Die beste Klinge auf der Baustelle!
- Bis zu 10x langlebiger als Standardklingen
- Nur Diamanten sind langlebiger und härter
- Wolframcarbid-beschichtete Schneide - Maximale Leistung und Härte bei voller Flexibilität und Bruchfestigkeit


ZU JEDEM MESSER DIE PASSENDE KLINGE

TYP	ABBILDUNG																					
		10-789	10-819	10-122	10-788	10-778	STHT10479	10-099	10-088	STHT0-10288	STHT10430	STHT10432	10-780	10-199	10-299	10-825	STHT10424	FMHT-10827	10-810	10-189	0-10-598	
CARBIDE 11-800		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11-700		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11-911 (1991)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11-921 (1992)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11-987*							•	•			•	•									•	
11-983 (1996)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11-967 (1995H)		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
11-952 (5192)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11-221 (5901)																						•

*Für alle gängigen Sicherheitsmesser

KLINGENWECHSEL

Schnell und ohne Werkzeug bei fast allen STANLEY Messern.




SCHNELLER WECHSEL DER KLINGE

Die Klinge kann einfach per Knopfdruck gewechselt werden.

INTERLOCK™ VERRIEGELUNGSSYSTEM

Exklusives STANLEY Verriegelungssystem, das eine perfekte Arretierung der Klinge gewährleistet.



INTERLOCK™ KLINGENSICHERUNGSSYSTEM

Die Klinge kann nicht nach oben gedrückt werden, auch nicht unter großer Kraft.

ABBRECHKLINGEN

CARBIDE™ ABBRECHKLINGE FATMAX® PRO

STANLEY
FATMAX



- Die originale Abbrechklinge von STANLEY® mit patentierter Hartmetallschneide aus Wolframcarbid – entwickelt und hergestellt in Sheffield, England
- Bis zu 10x höhere Standzeit und Lebensdauer als die Standard Abbrechklinge „STANLEY“
- Für Anwendungen im professionellen Handwerk und in der Industrie
- Entwickelt für den alltäglichen, universellen Einsatz bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- Klinge aus Karbonstahl mit aufgeschweißter Hartmetallschneide aus Wolframcarbid
- Komfort durch geringen Kraftaufwand beim Schneiden
- Hohe Klingenstandzeit und Schärfe
- Präzise und hochwertige Bearbeitung der Klingenschneide
- Einsatzbereiche: Bodenbeläge, Dachbeläge, Verpackungen, Karton, Papier, Leder, beschichtete Materialien auch mit abrasiven Anteilen, Isolier- und Mantelwerkstoffe, Dichtstoffe, Folien



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	GRÖSSE IN MM	BESCHREIBUNG			
STHT0-11818	18	5 St. (SB-verpackt)	X	10	3253560118181
STHT2-11818	18	10 St. im Spender (SB-verpackt)	X	10	3253562118189
STHT8-11818	18	50 St. in Box (SB-verpackt)	X	10	3253568118183
STHT0-11825	25	5 St. (SB-verpackt)	X	10	3253560118259

ABBRECHKLINGE FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Die originale STANLEY® FATMAX® Abbrechklinge mit patentierter induktionsgehärteter Schneide – entwickelt und hergestellt in Sheffield, England
- Entwickelt für den alltäglichen, universellen Einsatz bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- Klinge aus Karbonstahl mit patentierter induktionsgehärteter Schneide
- Hohe Klingenstandzeit, Haltbarkeit und Schärfe, bis zu 25 % höhere Lebensdauer als die Standard Abbrechklinge STANLEY® 18 mm
- Einsatzbereiche: Bodenbeläge, Dachbeläge, Verpackungen, Karton, Papier, Leder, beschichtete Materialien auch mit abrasiven Anteilen, Isolier- und Mantelwerkstoffe, Dichtstoffe, Folien

ARTIKEL-NR.	GRÖSSE IN MM	BESCHREIBUNG			
0-11-718	18	5 St. (SB-verpackt)	X	10	3253560117184
2-11-718	18	10 St. im Spender, (SB-verpackt)	X	10	3253562117182
3-11-718	18	50 St. in Box (SB-verpackt)	X	1	3253563117181
0-11-725	25	5 St. (SB-verpackt)	X	6	3253560117252
2-11-725	25	10 St. im Spender, (SB-verpackt)	X	10	3253562117250
3-11-725	25	20 St. in Kunststoffbox (SB-verpackt)	X	10	3253563117259

VIDEO ANSCHAUEN

ABBRECHKLINGE



- Die originale Abbrechklinge von STANLEY® – entwickelt und hergestellt in Sheffield, England
- Entwickelt für den alltäglichen, universellen Einsatz bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- Klinge aus Karbonstahl
- Hohe Klingenstandzeit und Schärfe
- Einsatzbereiche: Bodenbeläge, Dachbeläge, Verpackungen, Karton, Papier, Leder, beschichtete Materialien auch mit abrasiven Anteilen, Isolier- und Mantelwerkstoffe, Dichtstoffe, Folien

ARTIKEL-NR.	GRÖSSE IN MM	BESCHREIBUNG			
0-11-300	9	Spender (10x1) (SB-verpackt)	X	10	3253560113001
1-11-300	9	Spender (10x10)	-	1	3253561113000
0-11-301	18	10 St. im Spender (SB-verpackt)	X	10	3253560113018
2-11-301	18	5 St. (SB-verpackt)	X	10	3253562113016
1-11-301	18	Spender (10x10)	-	1	3253561113017
3-11-301	18	Box (50x1)	-	1	3253563113015
STHT9-11301	18	Thekendisplay, 50 Spender à 10 St.	-	1	3253569113019
0-11-325	25	Spender (10x1) (SB-verpackt)	X	10	3253560113254
1-11-325	25	Box (20x1)	-	10	3253561113253

VIDEO ANSCHAUEN



TRAPEZKLINGEN

CARBIDE™ TRAPEZKLINGE FATMAX® PRO

STANLEY
FATMAX



- Die originale STANLEY® Universalklinge mit patentierter Hartmetallschneide aus Wolframcarbid – entwickelt und hergestellt in Sheffield, England
- Bis zu 10x höhere Standzeit und Lebensdauer als die STANLEY® „1992“ Standardqualität
- Entwickelt für den alltäglichen, universellen Einsatz bei hoher Beanspruchung
- Verwindungssteife, feste Klinge aus Karbonstahl mit aufgeschweißter Hartmetallschneide aus Wolframcarbid
- Einsatzbereiche: Bodenbeläge, Dachbeläge, Verpackungen, Karton, Papier, Leder, beschichtete Materialien auch mit abrasiven Anteilen, Isolier- und Mantelwerkstoffe, Dichtstoffe, Folien



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	HÖHE IN MM	BESCHREIBUNG			
0-11-800	62	19	5 St., SB-Karte	X	10	3253560118006
2-11-800	62	19	10 St. im Spender, SB-Karte	X	10	3253562118004
8-11-800	62	19	50 St. im Großspender	X	10	3253568118008

TRAPEZKLINGE FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Die originale STANLEY® FATMAX® Universalklinge mit patentierter induktionsgehärteter Schneide – entwickelt und hergestellt in Sheffield, England
- Entwickelt für den alltäglichen, universellen Einsatz bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- Verwindungssteife, feste Klinge aus Karbonstahl mit induktionsgehärteter Schneide
- Hohe Klingenstandzeit, Haltbarkeit und Schärfe, bis zu 75 % schärfer, bis zu 2x höhere Lebensdauer als die Standardklinge STANLEY® „1992“
- Hohe Sicherheit: bruchfest bei bis zu 35 kg seitlicher Belastung, flexibel, rückfedernd
- Einsatzbereiche: Bodenbeläge, Dachbeläge, Verpackungen, Karton, Papier, Leder, beschichtete Materialien auch mit abrasiven Anteilen, Isolier- und Mantelwerkstoffe, Dichtstoffe, Folien

VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	HÖHE IN MM	BESCHREIBUNG			
0-11-700	63	20	5 St. (SB-verpackt)	X	10	3253560117009
2-11-700	63	20	10 St. im Spender (SB-verpackt)	X	10	3253562117007
4-11-700	63	20	50 St. im Großspender (SB-verpackt)	X	1	3253564117005
1-11-700	63	20	100 St. im Großspender (SB-verpackt)	X	1	3253561117008

TRAPEZKLINGE 1991



- Die originale „1991“ Universalklinge von STANLEY® – entwickelt und hergestellt in Sheffield, England
- Entwickelt für den alltäglichen, universellen Einsatz bei leichter bis mittlerer Beanspruchung
- Flexible Klinge aus Karbonstahl
- Hohe Klingenstandzeit und Schärfe
- Einsatzbereiche: Verpackungen, Karton, Papier, Leder, Kunststoffe, Isolierungen, Dichtstoffe, Folien

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	HÖHE IN MM	BESCHREIBUNG			
0-11-911	50	19	ohne Lochung, 5 St. (SB-verpackt)	X	10	5000366119113
2-11-911	50	19	ohne Lochung, 10 St. im Spender (SB-verpackt)	X	10	3253562119117
1-11-911	50	19	ohne Lochung, 100 St. in Kunststoffbox	-	1	3253561119118

VIDEO ANSCHAUEN

TRAPEZKLINGE 1992



- Die originale „1992“ Universalklinge von STANLEY® – entwickelt und hergestellt in Sheffield, England
- Entwickelt für den alltäglichen, universellen Einsatz bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- Verwindungssteife, feste Klinge aus Karbonstahl
- Hohe Klingenstandzeit und Schärfe
- Einsatzbereiche: Bodenbeläge, Dachbeläge, Verpackungen, Karton, Papier, Leder, beschichtete Materialien auch mit abrasiven Anteilen, Isolier- und Mantelwerkstoffe, Dichtstoffe, Folien

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	HÖHE IN MM	BESCHREIBUNG			
1-11-916	62	19	mit Lochung, 100 St. in Kunststoffbox	-	1	3253561119163
6-11-916	62	19	mit Lochung, 100 St. in Spendern à 10 St.	X	10	3253566119168
0-11-921	62	19	ohne Lochung, 5 St. (SB-verpackt)	X	10	5000366119212
2-11-921	62	19	ohne Lochung, 10 St. (Spender) (SB-verpackt)	X	10	3253562119216
1-11-921	62	19	ohne Lochung, 100 St. in Kunststoffbox	-	1	3253561119217
4-11-921	62	19	ohne Lochung, 400 St. in Kunststoffbox	-	1	3253564119214
8-11-921	62	19	100 St. im Großspender (SB-verpackt)	X	1	3253568119210
STHT11921-9	62	19	Thekendisplay, 18 Spender à 10 St.	-	1	3253569119219

VIDEO ANSCHAUEN

SICHERHEITSKLINGEN

TRAPEZKLINGE 1992 (GERUNDET)



- Die originale „1992“ Universalklinge mit abgerundeten Spitzen von STANLEY® – entwickelt und hergestellt in Sheffield, England
- Für Anwendungen im professionellen Handwerk und in der Industrie
- Entwickelt für den alltäglichen, universellen Einsatz bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- Verwindungssteife, feste Klinge aus Karbonstahl – Hohe Klingenstandzeit und Schärfe
- Ideal zum Öffnen von Kartons und Verpackungen ohne Beschädigung des Inhalts
- Passend für das STANLEY Sicherheitsmesser 10-189 und andere Universalmesser

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	HÖHE IN MM	BESCHREIBUNG			
2-11-987	62	19	10 St. im Spender (SB-verpackt)	X	10	3253562119872



HAKENKLINGEN

HAKENKLINGE 1996™



- Die originale „1996“ Hakenklinge von STANLEY® – entwickelt und hergestellt in Sheffield, England
- Entwickelt für den alltäglichen, universellen Einsatz bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- Für ziehende Schnitte mit hohem Kräfteinsatz
- Verwindungssteife, feste Klinge aus Karbonstahl – Hohe Klingenstandzeit und Schärfe
- Einsatzbereiche: für ziehende Schnitte ohne Beschädigung des darunterliegenden Materials oder des Bodens, für gerollte oder gestapelte Schneidgüter: Bodenbeläge, Dachbeläge, Verpackungen, Karton, Papier, Leder, Folien

VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	HÖHE IN MM	BESCHREIBUNG			
0-11-983	50	19	ohne Lochung, 5 St. (SB-verpackt)	X	10	5000366119618
2-11-983	50	19	ohne Lochung, 10 St. (Spender) (SB-verpackt)	X	10	3253562119834
1-11-983	50	19	ohne Lochung, 100 St. in Kunststoffbox	-	1	3253561119835

SPEZIALKLINGEN

KLINGE FÜR HOBBYMESSER



- Ersatzklinge aus gehärtetem Stahl für Hobbymesser 0-10-401
- Spitzwinkelige Klinge für präzise Schnitte

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BESCHREIBUNG			
0-11-411	45	3 St. (SB-verpackt)	X	10	3253560114114

KLINGE 5901



- Die originale STANLEY® 5901™ Spezialklinge – entwickelt und hergestellt in Sheffield, England
- Flexible Klinge aus Karbonstahl
- Passend für Hobbymesser mit einklappbarer Klinge (0-10-598)

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BESCHREIBUNG			
0-11-221	60	3 St. (SB-verpackt)	X	10	3253560112219
1-11-221	60	50 St. in Box	-	1	3253561112218

KONKAVKLINGE 5192



- Spezielle Form für präzises Schneiden bei Schablonen etc.
- Besonders wichtig z.B. bei Lederarbeiten

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	HÖHE IN MM	BESCHREIBUNG			
0-11-952	60	19	5 St. (SB-verpackt)	X	10	3253560119522
1-11-952	60	19	100 St. in Box	-	1	3253561119521

SONSTIGE SCHNEIDWERKZEUGE

FENSTERSCHABER



- Halter aus gelbem Kunststoff mit auswechselbarer Klinge
- Zum Entfernen von Farbe und Aufklebern auf Glas
- Schutzkappe und Klinge 1992 (11-916) im Lieferumfang enthalten

ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
0-28-590	60	170	X	12	5000366105932

PROFESSIONELLER GLASSCHABER



- Robuster Halter aus rostfreiem Edelstahl (Schiebbar und fixierbar)
- Klinge kann einfach herausgeschoben und fixiert werden
- Ersatzklingen leicht auswechselbar
- Zum Entfernen von Farb- und Plakatresten usw. auf Glas, Türen, Fliesen usw.
- 10 Klingen im Lieferumfang enthalten



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
0-28-500	Professioneller Glasschaber, Länge 155 mm	X	10	3253560285005
0-28-510	Ersatzklingen für Glasschaber, 10 Stück	X	10	3253560285104
1-11-515	Ersatzklingen für Glasschaber, 100 Stück	X	100	3253561115158

[VIDEO ANSCHAUEN](#)

KUNSTSTOFFFROHRSCHNEIDER



- Schneidet Kunststoffrohre bis 28 mm Durchmesser, Abschlussprofile (Fliesenprofile), Schläuche, Kunststoffprofile und Kabelkanäle
- Präzisionsklinge aus rostfreiem Stahl
- Ergonomischer Griff für maximale Hebelwirkung
- Vielseitig einsetzbares Schneidwerkzeug für eine Vielzahl von Materialien



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
0-70-450	298	X	6	3253560704506



ALLESSCHNEIDER



- Allround-Talent: Zum Schneiden von dünnem Feinblech, Aluminium, PVC, Kabeln, Bodenbeläge, uvm.
- Alles im Griff: Bi-Material Griff für mehr Komfort und Sicherheit beim Arbeiten
- Hohe Lebensdauer: Dank Titannitrid-Beschichtung der Klingen zum Schutz vor Verschleiß & Fertigung aus einem Stück
- Bedienerfreundlichkeit: Öffnung durch Federmechanismus

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
STHT0-14103	255	X	4	3253560141035

ALLZWECKSCHERE



- Fein gezahnte Klingen für saubere Schnitte und zum festen Halt des Werkstücks
- Klinge aus rostfreiem Stahl für lang anhaltende Schärfe und präzises Schneiden
- Ergonomischer Handgriff für müheloses und komfortables Schneiden
- Schneidet Textilien, Folien, Verpackungsmaterialien und vieles andere

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
STHT0-14102	240	X	4	3253560141028

MESSERHOLSTER

MESSERHOLSTER FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Starkes, schneidfestes 600 Denier Polyester für eine lange Lebensdauer
- Reibungs- und schnittfeste Innenseiten
- Stabile, robuste Nähte – haltbar und langlebig
- Starker Gürtelhaken
- Kleines Zusatzfach zur Aufbewahrung von Ersatzklingen
- Für alle STANLEY® Messertypen geeignet

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
0-10-028	Messerholster FATMAX®	X	6	3253560100285



BLECHSCHEREN

BLECHSCHERE FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Kunststoffhandgriff aus Bi-Material für mehr Komfort und Abgleitschutz
- Chromveredelte Scherenteile
- Geschmiedete Stahllegierung (Chrom-Molybdän)
- Patentierte Scharnierteile für einfache Handhabung
- Einhandbedienung – automatischer Schnappriegel (löst sich mit Druck auf den Griff)
- Zuschnitte bis 1,2 mm bei Blech und 0,7 mm bei Edelstahl
- Doppelt beschlagene Federung für lange Lebensdauer
- Geeignet für Blech, Aluminium, Kunststoffplatten, Maschendraht, Leder, Kupfer und Plastik



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
2-14-562	Blechscherer FATMAX®, links (rot), 250 mm	X	6	3253562145628
2-14-563	Blechscherer FATMAX®, gerade (gelb), 250 mm	X	6	3253562145635
2-14-564	Blechscherer FATMAX®, rechts (grün), 250 mm	X	6	3253562145642
2-14-566	Blechscherer FATMAX®, gerade (gelb), 300 mm	X	6	3253562145666
2-14-567	Blechscherer FATMAX®, mit Durchlauf links (rot), 250 mm	X	6	3253562145673
2-14-568	Blechscherer FATMAX®, mit Durchlauf rechts (grün), 250 mm	X	6	3253562145680

VIDEO ANSCHAUEN

BLECHSCHERE FATMAX® ERGO, 250 mm

STANLEY
FATMAX



- Premium-Blechscherer mit niedriger Griffweite – deutliche Reduzierung des Verletzungsrisikos
- Höherer Komfort bei geringerer Ermüdung und Belastung von Sehnen und Bändern
- Verbessertes Design der Schneiden, Kombination aus griffiger und glatter Schneide für hohen Halt im Werkstoff und sauberem Schnittbild
- Neues Hebeldesign – niedriges Profil für maximale Zugänglichkeit bei maximaler Stärke
- Markierungen auf den Schneiden – kein zeitintensives Messen oder Markieren
- Schmale Konstruktion, leicht zu verstauen und zu entnehmen
- Schnelles Öffnen mit einer Hand



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMHT73755-0	Blechscherer FATMAX® ERGO, links (rot)	X	4	3253560737559
FMHT73756-0	Blechscherer FATMAX® ERGO, gerade (gelb)	X	4	3253560737566
FMHT73557-0	Blechscherer FATMAX® ERGO, rechts (grün)	X	4	3253560735579







SÄGEN

HANDSÄGEN

SÄGEN KANN SO EINFACH SEIN



HOHE STABILITÄT UND PRÄZISION
0,7 mm starkes Sägeblatt

45°- UND 90°-ANSCHLAG



VERSCHRAUBTER UND VERSCHWEISSTER GRIFF
Aus Bi-Material – für maximale Sicherheit und hohen Komfort



VERBESSERTER 2X HARTPOINT-VERZÄHNUNG
Für längere Nutzungsdauer

AGGRESSIVE VERZÄHNUNG MIT 3 SCHNEIDKANTEN
Für schnelleres und genaueres Sägen



HOLZSÄGEN

AB SEITE 162



Unsere Premiumlinie JetCut™ steht für Handsägen in hoher Qualität. Eigene Entwicklung und Fertigung in Frankreich, ergonomisches Design und hochwertige Materialien bieten dem Anwender ein Höchstmaß an Effizienz und Sicherheit.

BÜGELSÄGEN

AUF SEITE 168



STANLEY® Bügelsägen sind ideal zum Schneiden von Stämmen und stärkeren Ästen. Das ergonomische Design und die robuste, langlebige Verarbeitung ermöglichen ein sauberes und sicheres Arbeiten mit perfekten Schnittergebnissen.

SÄGEN FÜR GROBE KONSTRUKTIONSRARBEITEN

Bretter
Stützbalken
Ansatzrahmen
Spanplatten
Grünes Holz
Gipskartonplatten
Gasbetonsteine




SÄGEN FÜR FEINARBEITEN

Parkett
Sockelleisten
Wandverkleidung
Zargen
Paneele
Bodenbeläge
PVC-Rohre



SÄGEN FÜR SPEZIALARBEITEN

Laminat
Trockenbau



	ANWENDUNGSBEREICH	ZAHNUNG
KONSTRUKTION	Allgemeine Konstruktionsarbeiten, Zimmereiarbeiten, Ständerwerke, Balken, Bohlen, grober Zuschnitt	GROBE ZAHNUNG 7 Zähne pro Inch
ENDBEARBEITUNG	Zargen, Wand- und Deckenverkleidungen, Bodenbeläge, Laminat und Parkett, PVC	FEINE ZAHNUNG 11 Zähne pro Inch
SPEZIALAUFGABEN	Bodenbeläge, PVC- und Kunststoffrohre, Gipskartonplatten und Trockenbauelemente, Gasbeton	SPEZIALSÄGEN Mit verschiedenen Zahnungen und Zahngrößen für spezifische Aufgaben

METALLSÄGEN

AB SEITE 169



STANLEY® Metallsägen bieten hohe Präzision beim Zuschnitt von Metall, Aluminium oder Stahl. Profile, Dachrinnen oder Kupferrohre können schnell und genau gekürzt werden.

GEHRUNGSLADEN

AB SEITE 176



Die STANLEY® Gehrungsladen helfen zuverlässig beim Sägen und Kürzen von Profilen, Rohren oder Leisten. Die praktischen Sägehilfen ermöglichen präzise Schnitte in verschiedenen Winkeln.



SÄGEN-AUSWAHL LEICHT GEMACHT

1. DAS PASSENDE SÄGEBLÄTT...



Feine Zahnung
JETCUT™
11 Zähne / Inch

Weichholz, Leisten, Paneele, Parkett,
Spanplatte ...



Grobe Zahnung
JETCUT™
7 Zähne / Inch

Zimmermannsarbeiten, Balken, Bohlen ...



Grobe Zahnung für Gipskarton
JETCUT™
7 Zähne / Inch mit Aussparungen
zum Freischneiden

Gipskartonplatten, Trockenbauelemente ...



2. LEICHTES & SCHNELLES SCHNEIDEN



Zahnung doppelt
abgeschrägt

DOPPELTER SCHLIFF

1 - 2 : der Rücken und die Vorderseite der Zähne werden geschliffen: Die Säge schneidet sowohl auf Stoß als auch auf Zug.



Zahnung dreifach
abgeschrägt

DREIFACH ABGESCHRÄGTER SCHLIFF

1 - 2 : Der Rücken und die Vorderseite der Zähne werden geschliffen: Die Säge schneidet sowohl auf Stoß als auch auf Zug.

3 : Das Ansetzen des Schnitts wird erleichtert. Hohe Abtragsrate und weniger Kraftaufwand.

Finde unser gesamtes Sägen-
sortiment auf unserer Website

[MEHR INFOS HIER](#)

3. NACHHALTIGKEIT

Verschiedene Beschichtungen und Behandlungen ermöglichen eine längere Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit der Sägeblätter



KORROSIONSSCHUTZLACK

Schützt das Sägeblatt gegen Korrosion.



APPLIFLON® BESCHICHTUNG

Thermoplastische Behandlung für Korrosionsschutz und hervorragende Reibungsreduzierung beim Schneiden.




2X HARDPOINT-VERZÄHNUNG

Induktive Wärmebehandlung an den Zahnspitzen, um die Härte zu erhöhen und eine bessere Verschleißfestigkeit zu bieten.



ÜBERSICHT SÄGEN

MATERIAL	PRODUKT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE SÄGEBLATT	ZÄHNE / INCH	FEINER SCHNITT	SCHNITTMENGE		SÄGEBLATT-BESCHICHTUNG
							MITTEL	STARK	
HOLZ		2-15-594	JETCUT™ Handsäge, feine Zahnung	380 mm	11	▪			Schutzlack
		2-15-595	JETCUT™ Handsäge, feine Zahnung	450 mm	11	▪			Schutzlack
		2-15-599	JETCUT™ Handsäge, feine Zahnung	500 mm	11	▪			Schutzlack
		2-15-244	JETCUT™ Handsäge, feine Zahnung	550 mm	11	▪			Schutzlack
		2-15-281	JETCUT™ Handsäge, grobe Zahnung	380 mm	7		▪		Schutzlack
		2-15-283	JETCUT™ Handsäge, grobe Zahnung	450 mm	7		▪		Schutzlack
		2-15-288	JETCUT™ Handsäge, grobe Zahnung	500 mm	7		▪		Schutzlack
		2-15-289	JETCUT™ Handsäge, grobe Zahnung	550 mm	7		▪		Schutzlack
		2-20-533	FATMAX® GEN2 Handsäge Appliflon®, feine Zahnung	450 mm	11	▪			Appliflon®
		2-20-528	FATMAX® GEN2 Handsäge Appliflon®, grobe Zahnung	380 mm	7		▪		Appliflon®
		2-20-529	FATMAX® GEN2 Handsäge Appliflon®, grobe Zahnung	500 mm	7		▪	▪	Appliflon®
		2-20-530	FATMAX® GEN2 Handsäge Appliflon®, grobe Zahnung	550 mm	7		▪	▪	Appliflon®
LAMINAT		2-20-180	JETCUT™ Laminatsäge, feine Zahnung	450 mm	11	▪			Appliflon®
HOLZ, LAMINAT, KUNSTSTOFF		2-17-202	FATMAX® Rückensäge	350 mm	13	▪			Schutzlack
		2-17-204	FATMAX® Furniersäge	300 mm	13	▪			Schutzlack
TÜRRAHMEN, SOCKELLEISTE		0-20-331	FATMAX® Mini Zugsäge	120 mm	17 / 22	▪			Schutzlack
		0-20-501	FATMAX® Japansäge, grob & fein	250 mm	7 / 14	▪	▪		Schutzlack
GIPSKARTON		2-20-037	JETCUT™ Gipskartonsäge	550 mm	7		▪	▪	Schutzlack
		2-20-149	JETCUT™ Gipskartonsäge Appliflon®	550 mm	7		▪	▪	Appliflon®
		2-20-534	FATMAX® GEN2 Gipskartonsäge Appliflon®	550 mm	7		▪	▪	Appliflon®
PORENBETON		1-15-441	Porenbetonsäge HP	650 mm	1,2			▪	Schutzlack
PVC ROHRE		2-17-206	FATMAX® Kunststoffsäge	300 mm	11	▪			Schutzlack



HOLZSÄGEN

FATMAX® GEN2 HANDSÄGE MIT APPLIFLON®-BESCHICHTUNG

STANLEY
FATMAX



- Universal-Zahnung mit induktionsgehärteten Zahnschneiden für lange Lebensdauer
- Zähne dreiseitig geschliffen – für schnelles und genaues Sägen auf Zug und Stoß
- Leichteres Ansetzen und hohe Abtragsrate bei weniger Kraftaufwand
- Verschraubter und ultraschallverschweißter Drei-Komponenten-Griff für höheren Halt, Kontrolle und Komfort
- 45° und 90° Winkelführung für schnelles und einfaches Anzeichnen
- 0,85 mm starkes Blatt für geringere Biegung, max. Kraftübertragung und Schnittgenauigkeit

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH			
2-20-528	380	7	-	4	3253562205285
2-20-529	500	7	-	4	3253562205292
2-20-530	550	7	-	4	3253562205308
2-20-533	450	11	-	4	3253562205339

JETCUT™ HANDSÄGE



- Universal-Zahnung mit induktionsgehärteten Zahnschneiden für lange Lebensdauer
- Zähne dreiseitig geschliffen – für schnelles und genaues Sägen auf Zug und Stoß
- Leichteres Ansetzen und hohe Abtragsrate bei weniger Kraftaufwand
- Verschraubter und ultraschallverschweißter Zwei-Komponenten-Griff für mehr Komfort
- 45° und 90° Winkelführung für schnelles und einfaches Anzeichnen
- 0,85 mm starkes Blatt für geringere Biegung, max. Kraftübertragung und Schnittgenauigkeit

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH			
2-15-281	380	7	-	6	3253562152817
2-15-283	450	7	-	6	3253562152831
2-15-288	500	7	-	6	3253562152886
2-15-289	550	7	-	6	3253562152893
2-15-594	380	11	-	6	3253562155948
2-15-595	450	11	-	6	3253562155955
2-15-599	500	11	-	6	3253562155993
2-15-244	550	11	-	6	3253562152442

JETCUT™ LAMINATSÄGE



- Universal-Zahnung mit induktionsgehärteten Zahnspitzen für lange Lebensdauer
- Zähne dreiseitig geschliffen – für schnelles und genaues Sägen auf Zug und Stoß
- Leichteres Ansetzen und hohe Abtragsrate bei weniger Kraftaufwand
- Verschraubter und ultraschallverschweißter Zwei-Komponenten-Griff für höheren Halt, Kontrolle und Komfort
- 45° und 90° Winkelführung für schnelles und einfaches Anzeichnen
- 1 mm starkes Blatt für geringere Biegung, max. Kraftübertragung und Schnittgenauigkeit
- Blatt mit Appliflon beschichtet - thermoplastische Behandlung für Korrosionsschutz und geringen Reibungswiderstand

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH			
2-20-180	450	11	-	6	3253562201805



TRADECUT® HANDSÄGE

NEU



- Universal-Zahnung mit induktionsgehärteten Zahnspitzen für lange Lebensdauer
- Zähne dreiseitig geschliffen – für schnelles und genaues Sägen auf Zug und Stoß
- Leichteres Ansetzen und hohe Abtragsrate bei weniger Kraftaufwand
- Verschraubter und ultraschallverschweißter Zwei-Komponenten-Griff für mehr Komfort
- 45° und 90° Winkelführung für schnelles und einfaches Anzeichnen
- 0,85 mm starkes Blatt für geringere Biegung, max. Kraftübertragung und Schnittgenauigkeit

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH			
STHT20348-1	380	8	-	10	3253561203480
STHT20354-1	450	8	-	10	3253561203541
STHT20350-1	500	8	-	10	3253561203503
STHT1-20352	550	8	-	10	3253561203527
STHT20349-1	380	11	-	10	3253561203497
STHT20355-1	450	11	-	10	3253561203558
STHT20351-1	500	11	-	10	3253561203510
STHT1-20353	550	11	-	10	3253561203534

SHARPCUT™ HANDSÄGE



- Universal-Zahnung mit induktionsgehärteten Zahnspitzen für lange Lebensdauer
- Zähne zweiseitig geschliffen
- Verschraubter Zwei-Komponenten-Griff für höheren Halt, Kontrolle und Komfort
- 45° und 90° Winkelführung für schnelles und einfaches Anzeichnen
- 0,85 mm starkes Blatt für geringere Biegung, max. Kraftübertragung und Schnittgenauigkeit

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH			
STHT20366-1	380	7	-	10	3253561203664
STHT20367-1	500	7	-	10	3253561203671
STHT20368-1	550	7	-	10	3253561203688
STHT20368-9	550	7	-	24	3253569203680
STHT20369-1	380	11	-	10	3253561203695
STHT20370-1	450	11	-	10	3253561203701
STHT20371-1	500	11	-	10	3253561203718
STHT20372-1	550	11	-	24	3253561203725
STHT20372-9	550	11	-	24	3253561203727

VIDEO ANSCHAUEN



RÜCKEN-, FURNIER- UND FEINSÄGEN

RÜCKEN- UND FURNIERSÄGE FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Ideal für alle Holztypen, Laminat, Plastik- und Kunststoffrohre
- 0,7 mm dickes Sägeblatt für hohe Stabilität und Präzision
- Verschraubter und verschweißter Handgriff aus schlagfestem ABS Kunststoff
- 45°- und 90°-Anschlag – schneller Bezugspunkt für Schnitte
- Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen
- Sägt auf Zug und Stoß
- Ergonomischer Handgriff mit Fingeraussparung ermöglicht kontrollierten Schnittbeginn



RÜCKENSÄGE FATMAX®

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH			
2-17-202	350	13	X	6	3253562172020



FURNIERSÄGE FATMAX®

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH			
2-17-204	300	13	X	6	3253562172044



FEINSÄGE FATMAX®, UMLEGBAR

STANLEY
FATMAX



- Extra breites Blatt für stabile Sägenführung
- Mit Stahl verstärkter Rücken für gerade Schnitte
- Umlegbarer Handgriff für verbesserten Zugang in beengten Räumen
- Neuer, ergonomisch geformter Handgriff für komfortablen Einsatz
- Gefederter Druckschalter für den schnellen Wechsel des Handgriffs von links auf rechts



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	HÖHE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH			
0-15-252	250	55	13	-	8	3253560152529




STICHSÄGEN

STICHSÄGE FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Hochwertige Stichsäge für den Trockenbau und weitere Einsatzbereiche
- Geschärfte Spitze und starkes Blatt zum leichten Durchstoßen von Gipskarton
- Aggressive JETCUT™ Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelles und genaues Sägen
- Ergonomisch geformter Handgriff aus Bi-Material
- Großes Polster am Griffende für leichtes Drehen der Klinge im Gipskarton
- 2-20-556: Säge und Tasche



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH			
0-20-556	355	7	X	6	3253560205560
2-20-556	355	7	X	6	3253562205568

KLAPP-STICHSÄGE FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Hochwertige Stichsäge für den Trockenbau und weitere Einsatzbereiche
- Geschärfte Spitze und starkes Blatt zum leichten Durchstoßen von Gipskarton
- Aggressive JETCUT™ Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelles und genaues Sägen
- Ergonomisch geformter Handgriff aus Bi-Material
- Großes Polster am Griffende für leichtes Drehen der Klinge im Gipskarton
- Blatt sicher in 3 Positionen fixierbar (90°, 135°, 180°) für maximale Flexibilität und Einsatz auch in Ecken
- Einklappbares Blatt für erhöhte Sicherheit



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH			
FMHT0-20559	355	7	X	6	3253560205591

STICHSÄGE STANLEY®



- Stichsagen für den Trockenbau und weitere Einsatzbereiche
- Geschärfte Spitze und stärkeres Blatt zum leichten Durchstoßen von Gipskarton
- Aggressive Verzahnung für schnelles und genaues Sägen
- Kunststoffgriff



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH			
0-15-556	152	6	X	6	3253560155568



10



76



116



178



196



212



222



240



256



272



276



298



302

ZUGSÄGEN

JAPANSÄGE FATMAX® FEIN & GROB

STANLEY
FATMAX



- Sägeblatt mit grober und feiner Zahnung (7 bzw. 14 Zähne / Inch)
- JETCUT™ Verzahnung – aggressiv durch 3 Schneidflächen für schnelles und genaues Sägen
- Bi-Material-Griff – ergonomisch durch DynaGrip™
- Flexibles Sägeblatt für schwierige Arbeiten – nachschärfbar
- Sägeblattwechsel ohne Werkzeug – Austausch durch Drücken der Arretiertaste

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH			
0-20-501	600	14 / 7	X	4	3253560205010

MINI ZUGSÄGE FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Mini Zugsäge zum Durchtrennen von Zapfen und Überlappungsverbindungen, besonders geeignet für präzise und feine Schnitte
- Biegsames Blatt für flüssiges Schneiden von Zapfen und Holzdübeln
- 23-Punkt Zahngeometrie für schnelle und saubere Schnitte auf Zug
- Neuer, ergonomisch geformter Handgriff für komfortablen Einsatz
- Doppelseitiges Sägeblatt für bequemes Sägen von links oder rechts



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH			
0-20-331	120	17 / 23	X	6	3253560203313



BÜGELSÄGEN

BÜGELSÄGE HP STANDARD HOBELZAHNUNG



- Durch Hobelzahnung besonders für grünes Holz geeignet
- Ovaler, röhrenförmiger Stahlrahmen für mehr Stabilität
- Einfaches Auswechseln des Blattes durch Spannfixiersystem
- Hardpoint-Hobelzahnung – lange Nutzungsdauer ohne Schärpen
- Mit integriertem Handschutz aus Stahl
- Sägeblatt mit 1 Zahn / Inch ausgestattet

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
1-15-379	530	-	12	3253561153792
1-15-368	610	-	12	3253561153686
1-15-403	750	-	12	3253561154034

BÜGELSÄGE HP FÜR METALL & HOLZ



- Metallsägeblatt und Holzsägeblatt im Lieferumfang enthalten
- Knöchelschutz aus Metall
- Aus hochwertigem Stahl
- Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärpen
- Schnelles Wechseln und Spannen des Sägeblattes

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	BESCHREIBUNG			
1-20-447	300	Bogensäge mit Sägeblatt für Metall und Holz	-	12	3253561204470
1-20-437	300	Ersatzsägeblatt für Holz	-	10	3253561204371



10



76



116



116



178



196



212



222



240



256



272



276



298



302



METALLSÄGEN

MULTIFUNKTIONSSÄGE FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Multifunktionssäge für den professionellen Anwender, umstellbar in 5 Positionen
- 150 kg Sägeblattspannung
- Standardnutzung: Bügelsäge für Metall mit tiefer Ausladung (normale Position)
- Verwendung als Kurzsäge bei Arbeiten in begrenzten Räumen – Umbau ohne Werkzeug
- Aufbewahrung der Sägeblätter im Korpus
- Schnelles Umstellen des Sägeblattes in 45°- und 90°-Position



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DES SÄGEBLATTS IN MM	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE/INCH	MAXIMALE SCHNITTLLEISTUNG IN MM			
0-20-108	300	430	24	120	-	2	3253560201081

METALLSÄGE FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Hochwertige Metallsäge für den professionellen Anwender
- Stabiler Metallbügel
- 150 kg Sägeblattspannung, zusätzliche Spannungseinstellung mit Spannhebel
- Verstellwinkel von 45° für bündiges Abschneiden
- Schneller und einfacher Sägeblattwechsel
- Ergonomischer und rutschfester Handgriff / Zusätzlicher Stützgriff an der Vorderseite

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DES SÄGEBLATTS IN MM	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE/INCH	MAXIMALE SCHNITTLLEISTUNG IN MM			
1-20-531	300	430	24	127	-	2	3253561205316

METALLSÄGE TURBOCUT



- Metallsäge für den professionellen Anwender mit Stahlbügel
- 80 kg Sägeblattspannung, zusätzliche Spannungseinstellung mit Spannhebel
- Verstellwinkel von 45° für bündiges Abschneiden
- Schneller und einfacher Sägeblattwechsel
- Ergonomischer und rutschfester Handgriff
- Zusätzlicher Stützgriff an der Vorderseite



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DES SÄGEBLATTS IN MM	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE/INCH	MAXIMALE SCHNITTLLEISTUNG IN MM			
1-20-110	300	430	24	110	-	2	3253561201103

METALLBÜGELSÄGE



- 100 kg Sägeblattspannung
- Sägeblatt auf 90° und 180° einstellbar
- Groß dimensionierter Spannkopf
- Robuster Metallrahmen
- Großer Handgriff mit Knöchelschutz



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DES SÄGEBLATTS IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	MAXIMALE SCHNITTLLEISTUNG IN MM			
1-15-122	300	24	110	-	5	3253561151224

METALLBÜGELSÄGE JUNIOR MIT PISTOLENGRIFF



- Stahlrahmen mit Kunststoffhandgriff mit Spannhebel
- Bügelhöhe 80 mm
- Wird mit 2 Sägeblättern geliefert (3-15-905)



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DES SÄGEBLATTS IN MM	LÄNGE IN MM	BESCHREIBUNG			
0-15-218	150	254	Säge	X	10	3253560152185



MINI-METALLSÄGE FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Kompakte Mini-Metallsäge mit verstellbarer Blattlänge
- Hohe Zugänglichkeit in engen Bauräumen
- Robuster Stahlrahmen mit ergonomischen Handgriff
- Nutzbar mit Standard 300 mm Sägeblättern
- Blattlänge 300 mm, davon bis 250 mm nutzbar
- Feine Zahnung für die Bearbeitung von Metall oder Kunststoff

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DES SÄGEBLATTS IN MM			
0-15-211	300	X	12	3253560152116

MINI-METALLSÄGE



- Besonders geeignet für Sägearbeiten in beengter Umgebung
- Ergonomisch geformter Handgriff mit Daumenstütze für sicheres, komfortables Sägen und ein akkurates Ergebnis
- 35 mm Sägekapazität
- Geeignet für unterschiedliche Sägeblätter und Sägeblattlänge



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DES SÄGEBLATTS IN MM	LÄNGE IN MM			
0-20-807	254	300	X	6	3253560208073

MINI-METALLSÄGE MIT PISTOLENGRIFF



- 18 kg Sägeblattspannung
- Ergonomischer Bi-Material Handgriff
- Sägeblatt mit 32 Zähne / Inch ausgestattet

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DES SÄGEBLATTS IN MM			
1-15-317	150	X	10	3253561153174

METALLSÄGEBLÄTTER

METALLSÄGEBLATT BI-METALL FATMAX®


STANLEY
FATMAX



- Bis zu 3x schärfer und 15x länger haltbarer im Vergleich zu einem Standard-Metallsägeblatt aus Karbonstahl
- Zum Sägen von allen Materialien geeignet

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	BESCHREIBUNG			
FMHT0-20194	300	18	2 Stück	-	2	3253560201944
FMHT0-20195	300	24	2 Stück	-	2	3253560201951
FMHT0-20196	300	32	2 Stück	-	2	3253560201968

METALLSÄGEBLATT BI-METALL HSS MOLYBDÄN



- Bruchsicher, flexibler Rücken
- Zum Sägen von allen Materialien geeignet

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	BESCHREIBUNG			
2-15-558	300	24	5 Stück auf Karte	X	5	3253562155580
1-15-558	300	24	Box mit 100 Stück	-	1	3253561155581
1-15-559	300	32	Box mit 100 Stück	-	1	3253561155598

METALLSÄGEBLATT HSS MOLYBDÄN RUBIS



- Zum Sägen von allen Materialien geeignet, vollständig gehärtet zum Bearbeiten von hartem Stahl

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	BESCHREIBUNG			
0-15-906	300	24	2 Stück	X	5	3253560159061
0-15-900	300	1x 18, 3x 24, 1x 32	5 Stück auf Karte	X	5	3253560159009
1-15-906	300	24	Box mit 100 Stück	-	1	3253561159060
1-15-907	300	32	Box mit 100 Stück	-	1	3253561159077

METALLSÄGEBLATT „LION“



- Flexibel einsetzbare Blätter – für leichten Stahl, Messing, Aluminium, Kupfer

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	BESCHREIBUNG			
0-15-842	300	24	2 Stück	X	10	3253560158422
2-15-842	300	24	5 Stück	X	5	3253562158420
0-15-801	300	1x 18, 3x 24, 1x 32	5 Stück auf Karte	X	5	3253560158019
1-15-842	300	24	Box mit 100 Stück	-	1	3253561158421



SPEZIALSÄGEN

KUNSTSTOFFSÄGE FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Komfortables Bearbeiten von Kunststoffen, wie Dachrinnen, Rohre uvm.
- Feine Verzahnung mit 11 Zähnen / Inch für saubere Schnitte



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH			
2-17-206	300	11	X	6	3253562172068

DEKUPIERSÄGE FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Spezialsäge für die präzise Schnitte in Hart- und Weichholz
- Runder, verchromter Stahlrahmen
- Rahmengröße 170 mm / Sägeblattlänge 160 mm
- Schnelles Auswechseln des Sägeblattes und präzises Spannen
- Ergonomisch geformter Handgriff für komfortablen Einsatz



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	BESCHREIBUNG			
0-15-106	160	Säge	X	6	3253560151065
0-15-061	160	Ersatzblätter (3 Stück)	X	10	3253560150617

3-IN-1 SÄGEN SET



- 250 mm / 10" Universalsägeblatt mit 11 Zähne / Inch – für allgemeine Holzarbeiten und Anschnitte
- 200 mm / 8" Kompass-Sägeblatt mit 9 Zähne / Inch – für feine Arbeiten (Schnittmuster und Formen)
- 150 mm / 6" Metallsägeblatt mit 24 Zähne / Inch – zum Schneiden von Metallen und Kunststoffen
- Soft-Handgriff für optimalen Halt und Komfort
- Sägeblattwechsel ohne Werkzeug
- Justierbarer Handgriff für optimalen Krafteinsatz und saubere Schnitte
- Blätter sind nicht einzeln verfügbar

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
0-20-092	3-in-1 Sägen Set	X	2	3253560200923



TROCKENBAUSÄGEN

FATMAX® GEN2 GIPSKARTONSÄGE APPLIFLON®

STANLEY
FATMAX



- Neuer Tri-Material Handgriff – Aluminiumverstärkung garantiert eine noch bessere Stabilität
- Verbesserte 2X Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer
- Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen
- 45°- und 90°-Anschlag
- 7 Zähne / Inch für schnelles Arbeiten und hohe Qualität am Werkstück
- 1 mm dickes Sägeblatt für höhere Stabilität und Präzision
- Appliflon® Beschichtung für schnelles Sägen und optimalen Rostschutz
- Klingenschutz aus Kunststoff

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH			
2-20-534	550	7	-	4	3253562205346

JETCUT™ GIPSKARTONSÄGE APPLIFLON®



- Universal-Zahnung mit induktionsgehärteten Zahnschneiden für lange Lebensdauer
- Zähne dreiseitig geschliffen – für schnelles und genaues Sägen auf Zug und Stoß
- Gruppenverzahnung (7TPI) für schnellen Vorschub und effizientes Freischneiden
- Leichteres Ansetzen und hohe Abtragsrate bei weniger Kraftaufwand
- Verschraubter und ultraschallverschweißter Zwei-Komponenten-Griff für mehr Komfort
- 45° und 90° Winkelführung für schnelles und einfaches Anzeichnen
- 1 mm starkes Blatt für geringere Biegung, max. Kraftübertragung und Schnittgenauigkeit
- Blatt mit Appliflon® beschichtet – thermoplastische Behandlung für Korrosionsschutz und geringen Reibungswiderstand



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH			
2-20-149	550	7	-	6	3253562201492



JETCUT™ GIPSKARTONSÄGE



- Universal-Zahnung mit induktionsgehärteten Zahnschneiden für lange Lebensdauer
- Zähne dreiseitig geschliffen – für schnelles und genaues Sägen auf Zug und Stoß
- Gruppenverzahnung (7TPI) für schnellen Vorschub und effizientes Freischneiden
- Leichteres Ansetzen und hohe Abtragsrate bei weniger Kraftaufwand
- Verschraubter und ultraschallverschweißter Zwei-Komponenten-Griff für mehr Komfort
- 45° und 90° Winkelführung für schnelles und einfaches Anzeichnen
- 1 mm starkes Blatt für geringere Biegung, max. Kraftübertragung und Schnittgenauigkeit



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH			
2-20-037	550	7	-	6	3253562200372

PORENBETONSÄGE

PORENBETONSÄGE HP



- Porenbetonsäge mit grober Verzahnung (1,2 Zähne / Inch)
- Handgriff mit 45°- und 90°-Anschlag
- Handgriff mit drei Schrauben am Blatt befestigt
- Hardpoint-Verzahnung



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH			
1-15-441	650	1,2	-	4	3253561154416



GEHRUNGSLADEN

GEHRUNGSLADE KUNSTSTOFF MIT SÄGE



- Gehrungslade aus Kunststoff inklusive Rückensäge
- Patentiertes Haltenocken-System hält das Werkstück sicher an seinem Platz
- Integrierter Sägenstopp verhindert Beschädigungen der Lade
- 90°-, 45°- und 22,5°-Winkel einstellbar
- Sägeblatt mit 12 Zähne / Inch ausgestattet



[VIDEO ANSCHAUEN](#)

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	MAXIMALE BREITE IN MM	MAXIMALE HÖHE IN MM			
1-20-600	300	130	80	-	6	3253561206009

GEHRUNGSLADE KUNSTSTOFF MIT RÜCKENSÄGE



- Gehrungslade aus Kunststoff mit Aufbewahrungsmöglichkeit für Rückensäge
- Bohrungen zum Befestigen an Werkbänken
- Schlagfester Korpus aus ABS-Kunststoff
- Drei Schnittwinkel: 45°, 90° und 22,5° (Achteck)
- Rückensäge im Lieferumfang enthalten

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	MAXIMALE BREITE IN MM	MAXIMALE HÖHE IN MM			
1-19-800	463	143	95	-	8	3253561198007







BEITEL, HOBEL & SURFORM

STECHBEITEL

FATMAX® Stechbeitel mit durchgehender Klinge und Schlagkappe für sicheren, langlebigen und optimalen Einsatz bei vielfältigen Anwendungen.

Geschmiedete Klingen mit ausgezeichneter Qualität für höchste Haltbarkeit von Schneidfläche und Kanten. Klingenschutz und Schliff garantieren Bearbeitungen des Werkstücks mit großer Präzision.

Unser Tipp: Klinge mit 25° Schleifwinkel sind für Standardanwendungen ausreichend. Mit einem 30° Schleifwinkel sind FATMAX® Stechbeitel auch als Meißel einsetzbar.



BI-MATERIAL GRIFF
Beschichtungsmaterial Urethan für maximalen Komfort und längere Haltbarkeit

STANDARDWINKEL (25°)



SPITZER WINKEL (30°)



KLINGENSCHUTZ ÜBER DIE GESAMTE LÄNGE
für zusätzliche Sicherheit

SCHLAGKAPPE AUS STAHL

Kann mit einem Hammer beschlagen werden, um höchsten Krafteinsatz zu erzielen

ERGONOMISCHER GRIFF MIT WEICHSTOFFEINLAGEN
für festen und rutschfesten Griff und maximale Kontrolle

KLINGE UND SCHLAGKAPPE AUS EINEM STÜCK
Optimale Kraftübertragung von der Kappe bis zur Spitze





BEITEL

FATMAX® STECHBEITEL

STANLEY
FATMAX



- Stechbeitel mit durchgehender Klinge („Thru-Tang“)
- Klinge und Schlagkappe aus einem Stück
- Optimale Energieübertragung von der Kappe bis zur Spitze
- Schlagkappe aus Stahl für höchsten Krafteinsatz
- Hochqualitativer Kugellagerstahl – für höchste Haltbarkeit von Schneidflächen und Kanten
- Blatt gemäß ISO-Norm über die gesamte Länge gehärtet und sorgfältig geschliffen
- Ergonomischer, bruchsicherer Griff mit Weichstoffeinsätzen – für festen Griff und maximale Kontrolle
- Entspricht der DIN Norm 5139

ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
0-16-251	6	125	X	6	3253560162511
0-16-252	8	125	X	6	3253560162528
0-16-253	10	125	X	6	3253560162535
0-16-254	12	125	X	6	3253560162542
0-16-255	14	125	X	6	3253560162559
0-16-256	15	130	X	6	3253560162566
0-16-257	16	130	X	6	3253560162573
0-16-258	18	135	X	6	3253560162580
0-16-259	20	135	X	6	3253560162597
0-16-260	22	135	X	6	3253560162603
0-16-261	25	155	X	6	3253560162610
0-16-262	30	155	X	6	3253560162627
0-16-263	32	155	X	6	3253560162634
0-16-265	38	165	X	6	3253560162658
0-16-266	40	165	X	6	3253560162665
0-16-267	50	165	X	6	3253560162672

FATMAX® STECHBEITEL-SET

STANLEY
FATMAX



- Eigenschaften wie oben

FATMAX® STECHBEITEL-SET, 3-TEILIG

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
2-16-268	12, 18, 25 mm	X	6	3253562162687

FATMAX® STECHBEITEL-SET, 5-TEILIG

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
2-16-271	6, 10, 15, 20, 25 mm	X	1	3253562162717

DYNAGRIP™ STECHBEITEL



- Karbonstahl, geschmiedet – für Stärke und Haltbarkeit
- Gemäß gültiger ISO-Norm über die gesamte Länge gehärtet und geschliffen
- Ergonomischer Handgriff aus Polypropylen mit Elastomer umkleidet
- Schlagfester Griff mit großer Schlagfläche
- Alle Stechbeitel werden mit einem speziellen Finish versehen
- Klingenschutz über die gesamte Länge – für zusätzliche Sicherheit
- Klinge bereits geschärft – für sofortigen Einsatz
- Langer Griff mit Weichstoffeinlage – für bessere Handhabung und Kontrolle
- Schlagkappe aus Stahl – kann mit einem Hammer für zusätzlichen Kräfteinsatz beschlagen werden
- Entspricht der DIN Norm 5139

ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
0-16-870	6	125	X	6	3253560168704
0-16-871	8	125	X	6	3253560168711
0-16-872	10	125	X	6	3253560168728
0-16-873	12	125	X	6	3253560168735
0-16-874	14	131	X	6	3253560168742
0-16-875	15	131	X	6	3253560168759
0-16-876	16	131	X	6	3253560168766
0-16-877	18	141	X	6	3253560168773
0-16-878	20	141	X	6	3253560168780
0-16-879	22	141	X	6	3253560168797
0-16-880	25	143	X	6	3253560168803
0-16-890	30	150	X	6	3253560168902
0-16-881	32	159	X	6	3253560168810
0-16-891	35	162	X	6	3253560168919
0-16-882	38	159	X	6	3253560168827
0-16-892	40	167	X	6	3253560168926

DYNAGRIP™ STECHBEITEL-SET IM KOFFER

- Eigenschaften wie oben



DYNAGRIP™ STECHBEITEL-SET, 3-TEILIG

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
2-16-887	10, 15, 20 mm	X	1	3253562168870
2-16-883	12, 18, 25 mm	X	1	3253562168832



DYNAGRIP™ STECHBEITEL-SET, 5-TEILIG

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
2-16-885	6, 12, 18, 25, 32 mm	X	1	3253562168856
2-16-888	6, 10, 15, 20, 25 mm	X	1	3253562168887



BAILEY® STECHBEITEL



- Der Klassiker unter den Stanley® Stechbeiteln mit Holzheft – hergestellt in Sheffield, England
- DIN 5139 mit Seitenfasen und abgeflachtem Rotbuchenheft
- Optimal für alle Holzarbeiten ausbalanciert
- Verbessertes Klengenfinish
- Heftringe aus Messing
- Fein geschliffene Fase – direkt einsetzbar

ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
2-16-382	6	125	X	5	3253562163820
2-16-383	8	132	X	5	3253562163837
2-16-384	10	132	X	5	3253562163844
2-16-385	12	132	X	5	3253562163851
2-16-386	14	140	X	5	3253562163868
2-16-387	15	140	X	5	3253562163875
2-16-388	16	140	X	5	3253562163882
2-16-389	18	150	X	5	3253562163899
2-16-390	20	150	X	5	3253562163905
2-16-391	22	150	X	5	3253562163912
2-16-392	25	160	X	5	3253562163929
2-16-393	28	160	X	5	3253562163936
2-16-394	30	160	X	5	3253562163943
2-16-395	35	170	X	5	3253562163950
2-16-396	40	170	X	5	3253562163967

BAILEY® STECHBEITEL-SET



- Eigenschaften wie oben

BAILEY® STECHBEITEL-SET IM HOCHWERTIGEN HOLZKASTEN, 5-TEILIG

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
2-16-217	6, 10, 15, 20, 25 mm	X	2	3253562162175

SCHÄRF-SET



- Set zum Schärfen von Beitelklingen, Hobeleisen und Scheren zwischen 3 und 60 mm Breite
- Wahlweiser Winkelanschlag auf 25°, 30° oder 35°
- Unterstützt den Anwender beim Erzielen einer präzisen scharfen Schneide im Winkel von genau 90° zur Klinge
- Inhalt: Schneidführung, Wetzstein und Weißöl
- Wetzstein mit zwei Körnungen: Korn 120 zum Abrichten, Korn 240 zur Nachbearbeitung
- Emaillierte Halterung zur sicheren Fixierung von Hobel- und Scherenklingen

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
0-16-050	Schärf-Set	X	4	3253560160500



EINHANDHOBEL

FLACHWINKEL-EINHANDHOBEL NR. 9½



- Vollständig justierbarer Einhandhobel (Tiefe, Maulbreite und Winkel)
- Sohle und Seiten geschliffen
- Verstellbare Maulöffnung für Schrupp- und Schlichtarbeiten
- Hobeisenwinkel 20°
- Schnittiefen- und Seiteneinstellung
- Schwarz lackiert



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	EISENBREITE IN MM			
1-12-020	160	40	X	1	3253561120206

FLACHWINKEL-EINHANDHOBEL NR. 60½



- Einhandhobel speziell für Stirnholz und Kunststoffplatten
- Sohle und Seiten geschliffen
- Verstellbare Maulöffnung für Schrupp- und Schlichtarbeiten
- Schnittiefeneinstellung
- Kleiner Schnittwinkel: 13°

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	EISENBREITE IN MM			
1-12-060	152	34	X	1	3253561120602



EINHANDHOBEL NR. 110 UND NR. 102

- Sohle und Seiten geschliffen
- Hobeisen von Hand einstellbar
- Arretierung durch Rändelschraube



EINHANDHOBEL NR. 110, SCHNITTWINKEL 30°

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	EISENBREITE IN MM			
1-12-116	180	40	X	1	3253561121166



EINHANDHOBEL NR. 102, LEICHTE AUSFÜHRUNG, SCHNITTWINKEL 20°

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	EISENBREITE IN MM			
1-12-102	140	34	-	1	3253561121029

EINHANDHOBEL NR. 220



- Sohle und Seiten geschliffen
- Schnitttiefeinstellung
- Schnittwinkel 21°
- Schwarz lackiert

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	EISENBREITE IN MM			
1-12-220	178	40	X	1	3253561122200

BANKHOBEL

BANKHOBEL NR. 62



- Klassischer Bankhobel – dank langer Sohle hervorragend zum Abrichten größerer Werkstücke geeignet
- Geeignet für alle Holzarten und Oberflächen
- Griff und Knauf aus Kirschholz (FSC-zertifiziert)
- Einstellschrauben aus massivem Messing
- Sohle (maschinell bearbeitet) und Frosch in einem Stück gegossen
- Hobelkörper aus duktilem Eisenguss
- Verstellbares Hobelmaul
- Klinge aus hochwertigem A2 Stahl – resistenter gegen Schneidenausbrüche
- Hobeisen 4,7 mm stark – kein Flattern beim Hobeln über z.B. Äste
- Hohe Laufruhe

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	EISENBREITE IN MM			
1-12-137	355	50	-	1	3253561121371

VIDEO ANSCHAUEN

BAILEY®

BAILEY® PUTZHOBEL NR. 3, 4 UND 4½



- Bailey® Putzhobel mit glatter Sohle und glattem, schwarz lackiertem Gusseisenkörper
- Sohle und Außenseiten geschliffen
- Maulbreite durch Einstellschraube veränderbar
- Schnitttiefe auf mm Bruchteile genau mit Rändel-Schraube einstellbar
- Horizontale Korrekturen mit Seitenverstellhebel

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	EISENBREITE IN MM			
1-12-003	240	44	X	1	5000366120034
1-12-004	250	50	X	1	5000366120041

BAILEY® RAUBANK NR. 5, 6 UND 7



- Glatte Sohle und schwarz lackierter Gusseisenkörper
- Zum Bearbeiten von frischem, harzigem Holz
- Sohle und Außenseiten geschliffen
- Maulbreite durch Einstellschraube veränderbar
- Schnitttiefe auf mm Bruchteile genau mit Rändel-Schraube einstellbar
- Horizontale Korrekturen mit Seitenverstellhebel

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	EISENBREITE IN MM			
1-12-005	355	50	X	1	5000366120058
1-12-006	455	60	-	1	3253561120060
1-12-007	560	60	-	1	3253561120077

HANDYMAN

HANDYMAN PUTZHOBEL



- Glatte Sohle
- Seiten geschliffen
- Maulbreite veränderbar

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	EISENBREITE IN MM			
1-12-204	250	50	X	1	3253561122040
1-12-205	355	50	X	1	5000366122052



10



76



116



156



196



196



212



222



240



256



272



276



298



302

UNIVERSALHOBEL

UNIVERSALHOBEL RB 5



- Handlicher Hobel mit auswechselbaren Klingen
- Als Block- und Simshobel zu verwenden
- Die Hobelklingen werden im Handgriff aufbewahrt
- Wird mit 2 Hobelklingen geliefert (0-12-378)

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	EISENBREITE IN MM			
0-12-105	150	50	X	2	3253560121051

UNIVERSALHOBEL RB 10



- Mit glatter Sohle und geschliffenen Seiten
- Als Putz- und Falzhobel zu verwenden
- Mit Feineinstellung
- Aufbewahrung der Klingen im Handgriff
- 6 Hobelklingen im Lieferumfang enthalten

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	EISENBREITE IN MM			
1-12-100	260	50	X	1	5000366121000

SCHAB- & PUTZHOBEL

SCHABHOBEL 151-152



- Genaue Eiseneinstellung mit Hilfe von 2 Rändelschrauben
- Aus Gusseisen
- Zwei Ausführungen:
 - flacher Boden für konvexe Oberflächen (1-12-151)
 - runder Boden für konkave Oberflächen (1-12-152)

ARTIKEL-NR.	EISENBREITE IN MM	BESCHREIBUNG			
1-12-151	55	Flacher Boden für konvexe Oberflächen	-	1	5000366121512
1-12-152	55	Runder Boden für konkave Oberflächen	-	1	5000366121529

PUTZHOBEL



- Mit glatter Sohle und glatten Seiten
- Einfache Einstellung des Eisens durch zwei Klemmschrauben

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	EISENBREITE IN MM			
1-12-033	210	44	X	1	5000366120331
1-12-034	245	50	X	1	3253561120343

FEILEN

Unsere STANLEY® Feilen haben die folgenden Eigenschaften:

- Karbon-Stahl für hohe Lebensdauer und dauerhafte Schärfe
- Ergonomischer, rutschfester Handgriff – für hohen Komfort und maximale Sicherheit
- Bi-Material-Handgriff – Griff mit Weichstoffeinlagen für weniger Vibrationen und sicheren Halt
- Aufhängevorrichtung im Griff
- Gefertigt nach DIN 8349 und ISO 234-2:1982

ANSATZFEILE



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BESCHREIBUNG			
0-22-486	150	Hieb 1	X	3	3253560224868
0-22-441	200	Hieb 1	X	3	3253560224417
0-22-450	150	Hieb 2	X	3	3253560224509
0-22-451	200	Hieb 2	X	3	3253560224516
0-22-499	200	Hieb 3	X	3	3253560224998

HALBRUNDFEILE



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BESCHREIBUNG			
0-22-455	150	Hieb 2	X	3	3253560224554
0-22-501	200	Hieb 1	X	3	3253560225018
0-22-456	200	Hieb 2	X	3	3253560224561

RUNDFEILE



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BESCHREIBUNG			
0-22-443	200	Hieb 1	X	3	3253560224431
0-22-444	200	Hieb 2	X	3	3253560224448



DREIKANTFEILE



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BESCHREIBUNG			
0-22-460	200	Hieb 1	X	3	3253560224608

KETTENSÄGENFEILE



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BESCHREIBUNG			
0-22-491	200	4 mm	X	3	3253560224912

FEILEN-SETS



3-TEILIG

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGEN IN MM	BESCHREIBUNG SET			
0-22-445	150	Ansatzfeile Hieb 1, Halbrundfeile Hieb 1, Dreikantfeile Hieb 1	X	4	3253560224455



3-TEILIG

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGEN IN MM	BESCHREIBUNG SET			
0-22-464	200	Ansatzfeile Hieb 2, Halbrundfeile Hieb 2, Dreikantfeile Hieb 2	X	4	3253560224646



6-TEILIG

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGEN IN MM			
0-22-500	150	X	4	3253560225001

RASPELN

Unsere STANLEY® Raspeln haben die folgenden Eigenschaften:

- Karbon-Stahl für hohe Lebensdauer und dauerhafte Schärfe
- Ergonomischer, rutschfester Handgriff – für hohen Komfort und maximale Sicherheit
- Bi-Material-Handgriff – Griff mit Weichstoffeinlagen für weniger Vibrationen und sicheren Halt
- Öffnung im Griff – für bequemes Verstauen

HOLZRASPEL, FLACHSTUMPF



• Gefertigt nach DIN 7263 A

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BESCHREIBUNG			
0-22-465	200	Hieb 1	X	3	3253560224653
0-22-467	200	Hieb 2	X	3	3253560224677

HOLZRASPEL, HALBRUND



• Gefertigt nach DIN 7263 A

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BESCHREIBUNG			
0-22-469	200	Hieb 1	X	3	3253560224691
0-22-471	200	Hieb 2	X	3	3253560224714

HOLZRASPEL, RUND



• Gefertigt nach DIN 7263 E

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BESCHREIBUNG			
0-22-473	200	Hieb 1	X	3	3253560224738
0-22-475	200	Hieb 2	X	3	3253560224752

HOLZRASPEL-SET, 3-TEILIG



• Gefertigt nach DIN 7263 A / C / E

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGEN IN MM	BESCHREIBUNG SET			
0-22-477	200	3-teiliges Set: Holzraspel Hieb 1 flachstumpf, halbrund, rund	X	4	3253560224776



SURFORM

OBERFLÄCHEN BEARBEITEN



Kaum ein anderes Werkzeug kann für die Oberflächenbearbeitung so vielseitig eingesetzt werden wie SURFORM.

Zum Hobeln, Feilen, Formen, Glätten, Abziehen und Raspeln. Fast alle Werkstoffe können bearbeitet werden.

SURFORM Hobelblätter werden nicht nachgeschliffen oder justiert.

Ein einfaches, wirksames und zuverlässiges Werkzeug mit hohem Gebrauchsnutzen.

Die Besonderheit des SURFORM Blattes

Alle SURFORM Werkzeuge haben leicht auswechselbare Blätter mit einer großen Anzahl messerscharfer Stahlschneiden, die das zu bearbeitende Material sauber abheben.

Welches SURFORM Blatt für welche Materialien?

Jedes SURFORM Blatt kann bei Holz, Spanplatten, Sperrholzplatten etc. eingesetzt werden. Für andere Materialien kann jedoch die Verwendung eines Spezialblattes sinnvoll sein, um die beste Schneidleistung zu erzielen.

Die nebenstehende Tabelle hilft bei der Auswahl.

	 Standard 21-293	 Fein-schnitt 21-393	 Halbrund 21-299	 Spezial 21-508	 Rund 21-291	 Fein-schnitt 21-398	 Schaber 21-515
Blattlänge	250 mm				250 mm	140 mm	63 mm
Hartholz	•	•	•		•	•	•
Weichholz	•	•	•		•	•	•
Stirnholz		•				•	
Spanplatten	•		•		•		•
Sperrholzplatten	•		•		•		•
Tischlerplatten	•		•		•		•
Vinyl	•	•	•		•	•	•
Gummi	•		•		•		•
Gips	•	•	•		•	•	•
Thermalite	•		•		•		•
Kreide	•		•		•		•
Fiberglas	•		•	•	•		•
Messing		•		•		•	
Blei		•		•		•	•
Aluminium		•		•		•	
Kupfer		•		•		•	
Weichmetalle				•			
Plastik				•			
Kunststoff-Füllmassen			•	•		•	•
Nylon	•		•		•		•
Linoleum	•		•		•		•
Keramik		•				•	
SURFORM Werkzeug-Art.-Nr.		21-122 21-103 21-295 21-296			21-297	21-399 21-104 21-102	21-115

SURFORM METALL

SURFORM KOMBIHOBEL



- Mittels des umdrehbaren Kunststoff-Handgriffs als Hobel oder als Feile zu verwenden
- Passende Ersatzblätter: 5-21-508, 5-21-393, 5-21-293, 5-21-299 je nach Werkstoff

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
5-21-122	255	310	X	2	3253565211221

SURFORM STANDARDHOBEL



- Mit festem Kunststoff-Handgriff
- Passende Ersatzblätter: 5-21-508, 5-21-393, 5-21-293, 5-21-299 je nach Werkstoff

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
5-21-296	255	315	X	2	3253565212969

SURFORM BLOCKHOBEL



- Handliches Werkzeug für die Bearbeitung von Ecken und kleineren Flächen
- Umstellbares Blatt
- Passendes Ersatzblatt: 5-21-398

VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
5-21-399	140	155	X	2	3253565213997

SURFORM STANDARDFEILE



- Mit festem Kunststoff-Handgriff
- Für verschiedene Materialien geeignet
- Passende Ersatzblätter: 5-21-508, 5-21-393, 5-21-293, 5-21-299 je nach Werkstoff

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
5-21-295	255	440	X	2	3253565212952



SURFORM RUNDFEILE



- Speziell zum Vergrößern von Löchern und zum Bearbeiten unregelmäßiger Flächen
- Fester Kunststoff-Handgriff
- Passendes Ersatzblatt: 5-21-291

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
5-21-297	250	365	X	2	3253565212976

SURFORM KUNSTSTOFF

Alle STANLEY® Surformen haben die folgenden Eigenschaften:

- Das Blatt ist einfach und ohne zusätzliches Werkzeug auszuwechseln
- Passendes Ersatzblatt: 5-21-398 (140 mm) und 5-21-393 (250 mm)

SURFORM HOBBYHOBEL



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
5-21-103	255	270	X	6	3253565211030

SURFORM HOBBYBLOCKHOBEL



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
5-21-104	140	155	X	6	3253565211047

SURFORM HOBBYFEILE



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
5-21-102	140	300	X	6	3253565211023

SURFORM HOBBYSCHABER



- Handliches Werkzeug für viele kleine Arbeiten
- Gebogenes Blatt, einfach auszuwechseln
- Passendes Ersatzblatt: 5-21-515

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
5-21-115	65	185	X	6	3253565211153

SURFORM ZUBEHÖR

SURFORM ERSATZBLATT SPEZIAL



- Für Typ 21-295, 21-296, 21-122 und 21-103
- Für Werkstoffe wie Glasfaser, Messing, Blei, Aluminium, Kupfer, Weichstahl, Kunststoff- und Polyesterplatten
- Besonders für harte Werkstoffe geeignet

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BREITE IN MM			
5-21-508	250	42	X	12	3253565215083

SURFORM ERSATZBLATT FEIN



- Für Typ 21-295, 21-296, 21-122, 21-103 und 21-399
- Für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Stirnholz, Vinyl, Putzmörtel, Messing, Blei, Aluminium, Kupfer, Keramik

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BREITE IN MM			
5-21-393	250	42	X	12	3253565213935
5-21-398	140	42	X	12	3253565213980

SURFORM ERSATZBLATT HALBRUND



- Für Typ 21-295, 21-296, 21-122 und 21-103
- Für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Faserplatte, Schichtholz, Vinyl, Gummi, Putzmörtel, Kalk, Glasfaser, Nylon, Linoleum, Span-, Gips- und Polyesterplatten

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BREITE IN MM			
5-21-299	250	39	X	12	3253565212990



SURFORM ERSATZBLATT RUND



- Für Typ Nr. 21-297
- Für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Faserplatte, Schichtholz, Vinyl, Gummi, Putzmörtel, Kalk, Glasfaser, Nylon, Linoleum, Keramik, Span-, Gips- und Polyesterplatten

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BREITE IN MM			
5-21-291	250	15	X	6	3253565212914

SURFORM ERSATZBLATT FÜR SCHABER



- Für Typ Nr. 21-115
- Für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Faserplatte, Schichtholz, Vinyl, Gummi, Putzmörtel, Kalk, Glasfaser, Blei, Kunststoffplatte, Nylon, Linoleum, Keramik, Span-, Gips- und Polyesterplatten

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BREITE IN MM			
5-21-515	63	42	X	12	3253565215151

SURFORM ERSATZBLATT STANDARD



- Für Typ 21-295, 21-296, 21-122 und 21-103
- Für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Faserplatte, Stirnholz, Schichtholz, Vinyl, Gummi, Putzmörtel, Kalk, Glasfaser, Nylon, Linoleum, Span-, Gips- und Polyesterplatten

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BREITE IN MM			
5-21-293	250	42	X	12	3253565212938





DEMONTAGE- & SCHLAGWERKZEUGE

DEMONTAGE- & SCHLAGWERKZEUGE

Demontagetarbeiten zählen zu den herausfordernden Aufgaben auf jeder Baustelle und den Erhalt von Werkstoffen.

Dein Job verlangt den gezielten und schonenden Krafteinsatz – bei größtmöglicher Sicherheit des Anwenders. Egal welche Aufgabe sich stellt: STANLEY® bietet dir ein umfassendes Programm an Demontage- und Schlagwerkzeugen.

DEMONTAGEWERKZEUGE

AB SEITE 200



SCHLAGWERKZEUGE

AUF SEITE 204



Demontagetarbeiten zählen zu den herausfordernden Aufgaben auf jeder Baustelle. Jeder Job verlangt den gezielten und schonenden Krafteinsatz – bei größtmöglicher Sicherheit des Anwenders und unter Vermeidung von unnötigen Beschädigungen. STANLEY® bietet für alle Demontagetarbeiten das richtige Werkzeug – von unserem FuBar™ – dem universell einsetzbaren 5-in-1 Werkzeug, das als Vorschlaghammer, Stemmeisen, Nageleisen oder schlicht als Hebel genutzt werden kann – bis zum Präzisionseisen für feine Holzarbeiten.



HÄMMER

AB SEITE 206



Das Sortiment von STANLEY® umfasst eine große Auswahl von ergonomischen Hämmern mit Anti-vibe-, Fiberglass- oder Holzstiel, Spezialhämmern und Schlagwerkzeugen.

STANLEY ONLINE

WWW.STANLEYWORKS.DE

STANLEY®

Sicher. Präzise. Zuverlässig. Für all diejenigen, die mehr erreichen wollen. Denn der wahre Maßstab eines Profis ist die Qualität seiner Arbeit. Dein Ziel ist die Fertigstellung des Projekts. Unser Ziel ist, dich dabei mit dem richtigen Werkzeug zu unterstützen.

MEHR INFOS HIER



DEMONTAGEWERKZEUGE

FUBAR™ III FATMAX® PRO

STANLEY
FATMAX



- Universell einsetzbares 5-in-1 Werkzeug (Vorschlaghammer, Greifer für Holzplatten, Schalbretter, Latten uvm., Greifer für feinere Stemmarbeiten, Nagelheber, Stemmeisen)
- Für Abbruch- und Demontearbeiten wie Stemmen, Spalten, Biegen und Schlagen
- Karbonstahl, aus einem Stück geschmiedet für Sicherheit und Haltbarkeit
- Zweifach abgestufte Backen zum bequemen Greifen von Hölzern und Platten verschiedener Stärke
- Abgeschrägter Nagelschlitz zum Heben und Ziehen von Nägeln
- Strukturierte Grifffläche für hohen Komfort und maximale Kontrolle, auch bei Nässe
- Angelassener Stahl zum Schutz vor Splintern



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	GEWICHT IN GRAMM			
1-55-120	76	4.260	-	1	3253561551208

FUBAR™ I FATMAX® PRO

STANLEY
FATMAX



- Universell einsetzbares 4-in-1 Werkzeug für Abbruch- und Demontearbeiten wie Stemmen, Spalten, Biegen und Schlagen
- Karbonstahl, aus einem Stück geschmiedet für Sicherheit und Haltbarkeit
- Zweifach abgestufte Backen zum bequemen Greifen von Hölzern verschiedener Stärke
- Abgeschrägter Nagelschlitz zum Heben und Ziehen von Nägeln
- Strukturierte Grifffläche für hohen Komfort und maximale Kontrolle, auch bei Nässe
- Angelassener Stahl zum Schutz vor Splintern



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	GEWICHT IN GRAMM			
1-55-099	46	2.000	-	4	3253561550997



FUBAR™ II FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Die kompakte Version der FATMAX® PRO Fubar™
- Universell einsetzbares 4-in-1 Werkzeug für Abbruch- und Demontearbeiten wie Stemmen, Spalten, Biegen und Schlagen
- Karbonstahl, aus einem Stück geschmiedet für Sicherheit und Haltbarkeit
- Zweifach abgestufte Backen zum bequemen Greifen von Hölzern verschiedener Stärke
- Abgeschrägter Nagelschlitz zum Heben und Ziehen von Nägeln
- Strukturierte Grifffläche für hohen Komfort und maximale Kontrolle, auch bei Nässe
- Angelassener Stahl zum Schutz vor Splintern



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	GEWICHT IN GRAMM			
1-55-119	38	1.100	-	1	3253561551192

FATMAX® DEMONTAGEHAMMER

STANLEY
FATMAX



- Abgeschrägter Nagelschlitz erleichtert das Ziehen der Nägel
- Große Schlagoberfläche für das Einschlagen von Nägeln und für Demontage-Arbeiten
- Extra langer Handgriff – optimiert für effektives Arbeiten
- Ermüdungserscheinungen werden minimiert dank komfortablen und vibrationsarmen Griffs
- Einteilig geschmiedete Konstruktion – sicher und robust
- Großer Greifer – ideal für eine Vielzahl von Demontage-Anwendungen wie Stemmen, Schaben, Zerspannen usw.
- Traditionelles Hammer Design: Handlich und leicht – passt perfekt in die Gürtelschlaufe




ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	GEWICHT IN GRAMM			
FMHT51367-2	41	620	-	1	3253562513670

BRECHEISEN

FATMAX® BRECHEISEN, FEDERSTAHL

STANLEY
FATMAX



- Extrem starker und haltbarer Federstahl
- Neue präzisionsgeschliffene Arbeitsfläche für besseres Durchdringen des Werkstoffs
- Breitere Klauen für höhere Hebelwirkung
- Klaue mit abgeflachter Schlagfläche an der Rückseite
- Geringes Gewicht – Reduzierung von Ermüdungserscheinungen

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM			
1-55-503	60	-	1	3253561555039
1-55-504	90	-	1	3253561555046
1-55-513	75	-	4	3253561555138
1-55-521	105	-	4	3253561555213

WONDER BAR NAGELEISEN

WONDER BAR® NAGELEISEN



- Hergestellt aus wärmevergütetem, geschmiedetem Karbonstahl für Haltbarkeit und Stabilität
- Ergonomische Form für optimale Hebelwirkung
- Mit abgeflachter und polierter Nut

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM			
1-55-515	32	-	4	3253561555152

SUPER WONDER BAR® NAGELEISEN



- Hergestellt aus wärmevergütetem, geschmiedeten Karbonstahl für Haltbarkeit und Stabilität
- Gut sichtbar markiert, pulverlackiert
- Ergonomische Form für optimale Hebelwirkung
- Verwindungssteif, mit abgeflachter Nut

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM			
1-55-525	38	-	4	3253561555251



WONDER BAR® X21 STEMMEISEN



- Hergestellt aus wärmevergütetem, geschmiedeten Karbonstahl für Haltbarkeit und Stabilität
- Gut sichtbar markiert, pulverlackiert
- Ergonomische Form für optimale Hebelwirkung
- Verwindungssteif, mit abgeflachter Nut und Klauenkopf
- Zum Stemmen und Meißeln bei der Demontage

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM			
1-55-526	53	-	4	3253561555268

PRÄZISIONSEISEN

FATMAX® PRÄZISIONSEISEN



- Polierte, abgeschrägte Klauen für präzises Ziehen und Anheben von Nägeln
- Handgriff mit rutschhemmenden Einsätzen aus weichem Kunststoff
- Gut sichtbare gelbe Lackierung – für eine höhere Sicherheit
- Hochbelastbarer, langlebiger Federstahl
- Müheloses Treiben unter tief eingeschlossenen Nägeln
- Geschmiedeter Karbonstahl für Haltbarkeit und Stabilität

BREITE SCHAUFEL

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM			
FMHT1-55009	25	X	2	3253561550096

SCHMALE SCHAUFEL

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM			
FMHT1-55008	25	X	2	3253561550089
FMHT1-55010	30	X	2	3253561550102

PRÄZISIONSEISEN



- Hohe Präzision bei allen Demontearbeiten
- Ideal zum Restaurieren von Möbeln
- Dosierter Krafteinsatz

BREITE, GESCHLIFFENE SCHAUFEL

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM			
0-55-116	20	X	2	3253560551162
0-55-117	25	X	2	3253560551179

SCHMALE, GESCHLIFFENE SCHAUFEL

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM			
0-55-114	25	X	2	3253560551148

MEISSEL

FATMAX® MEISSEL MIT HANDSCHUTZ

STANLEY
FATMAX

- Chrom-Vanadium Stahl – aus einem Stück geformt für Stärke und Haltbarkeit
- Gehärtet und vergütet für lange Lebensdauer und sichere Verwendung
- Oberflächenbehandelt und pulverlackiert – für bessere Erkennbarkeit und zusätzlichen Schutz



FATMAX® FUGENMEISSEL MIT HANDSCHUTZ

Zum Schneiden und Spalten von Ziegelfugen, Steinverbindungen und Beton

ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM	LÄNGE IN MM			
4-18-327	76	216	-	3	3253564183277
4-18-328	100	216	-	3	3253564183284



FATMAX® MAURERSPITZMEISSEL MIT HANDSCHUTZ

Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten in Mauerwerk, Beton und losem Gestein

ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM	LÄNGE IN MM			
4-18-329	19	305	-	3	3253564183291



FATMAX® ELEKTRIKERMEISSEL MIT HANDSCHUTZ

Zum Stemmen von Schlitzen, Trennen von Holz, Gipskarton und Bearbeiten von Mauerwerk

ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM	LÄNGE IN MM			
4-18-330	55	254	-	3	3253564183307



FATMAX® FLIESENMEISSEL MIT HANDSCHUTZ

Zum Schneiden, Stemmen und Entfernen von Bodenbelägen in größerem Umfang
Ausgestattet mit gekröpftem und extra kurzem Ende für besseren Hebel

ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM	LÄNGE IN MM			
4-18-331	75	279	-	3	3253564183314



FATMAX® PRÄZISIONSFLACHMEISSEL MIT HANDSCHUTZ

Zum Schneiden und Bearbeiten von Gestein, Metallen und Metallverbindungen

ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM	LÄNGE IN MM			
4-18-332	25	305	-	3	3253564183321



FATMAX® MAURERMEISSEL MIT HANDSCHUTZ

Zum Bearbeiten und Spalten von hartem Gestein, Ziegelwerk und Beton

ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM	LÄNGE IN MM			
4-18-333	45	250	-	3	3253564183338



NAGELTREIBER

FATMAX® NAGELTREIBER MIT WECHSELSPITZE 2-IN-1

STANLEY
FATMAX



- Kombiwerkzeug: Nageltreiber (mit Wechselspitze) und Schnellwechsel-Bithalter für alle 1/4" Bittypen
- Einfacher Werkzeugwechsel durch „AutoLock“ Mechanismus und leichtgängige Schiebehülse
- Nageltreiber:
 - Wechselspitze 0,8 mm (1/32")
 - Wechselspitze 1,6 mm (2/32")
- Bithalter:
 - Sicherer, wackelfreier Halt für alle 1/4"-Bit-Typen
 - Für Hand- und Maschinenschrauber (nicht Druckluft)

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	DURCHMESSER IN MM			
1-58-501	76	0,8 + 1,6	X	4	3253561585012

NAGELTREIBER DYNAGRIP™ SET, 3-TEILIG



- Gehärteter Stahl
- Komfortabler Elastomer-Handgriff
- 25 % längere Spitze als bei vergleichbaren Produkten – besserer Zugang zu schwer erreichbaren Stellen
- Lange angeschrägte Spitze
- Größen mit verschiedenen Farben gekennzeichnet

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
0-58-930	Durchmesser 0,8 - 1,6 - 2,4 mm	X	6	3253560589301

NAGELTREIBER



- Lackierter, rund gerändelter Griff mit viereckigem Schlagkopf

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	DURCHMESSER IN MM			
0-58-111	101	0,8	X	6	3253560581114
0-58-112	101	1,6	X	6	3253560581121
0-58-113	101	2,4	X	6	3253560581138
0-58-114	101	3,2	X	6	3253560581145



HÄMMER

LATTHÄMMER

LATTHAMMER FATMAX® ANTIVIBE™

STANLEY
FATMAX



- Kopf und Stiel aus einem Stück geschmiedet
- ANTIVIBE™ Vibrationsdämpfung durch Stiel in Stimmgabelform (in den USA zum Patent angemeldet)
- DynaGrip™ Griff für komfortablen und sicheren Halt, auch bei feuchten Händen
- Geringerer Kraftaufwand und geringeres Verletzungsrisiko durch ergonomischen Griff
- Entspiegelter Schlagbereich für höhere Sicherheit
- Mit magnetischem Nagelhalter

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM			
1-51-937	600	340	-	4	3253561519376

LATTHAMMER FIBERGLAS



- Fiberglas-Kern für mehr Kraft und lange Haltbarkeit
- Optimale Ausbalancierung für verbesserte Schwungkraft und zur Vorbeugung von Ermüdungserscheinungen
- Verstärkte Verbindung zwischen Kopf und Griff durch Zwei-Komponenten-Epoxidharzkleber
- Ergonomischer Anti-Rutschgriff aus zwei Materialien
- Polierter Kopf
- STHTO-51311: glatte Bahn; STHTO-51312: rauhe Bahn

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM			
STHTO-51311	600	336	-	2	3253560513115
STHTO-51312	600	336	-	2	3253560513122



LATTHAMMER MAXSTEEL™



- Stahlstiel
- Kopf- / Griff-Montagesystem hält bis zu 5 Tonnen Zugkraft Stand
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Gummierter Handgriff – rutschfest

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM			
1-51-037	600	325	-	2	3253561510373

KLAUENHÄMMER

KLAUENHAMMER FATMAX® ANTIVIBE™

STANLEY
FATMAX



- Kopf und Stiel aus einem Stück geschmiedet
- Patentierte Form einer Stimmgabel, um Ermüdung im Arm zu reduzieren
- 25 % größere Schlagfläche als die herkömmlichen STANLEY® FATMAX® ANTIVIBE™ Hämmer
- Weicher Handgriff in neuem Design für besseren Komfort und weniger Ermüdung im Arm
- Präzise ausbalancierter Kopf für eine höhere Kontrolle
- FMHT1-51275 / FMHT1-51277: gebogene Klaue, FMHT1-51276 / FMHT1-51278: flache Klaue

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM			
FMHT1-51275	453	325	-	6	3253561512759
FMHT1-51276	453	325	-	6	3253561512766
FMHT1-51277	567	340	-	6	3253561512773
FMHT1-51278	567	340	-	6	3253561512780

KLAUENHAMMER STEELMASTER™



- Hochglanzpolierter, geschmiedeter Kopf
- Stahlstiel mit Neoprenhandgriff
- Geschliffene Klaue
- Kopf- / Griff-Montagesystem hält bis zu 5 Tonnen Zugkraft Stand

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM			
1-51-031	450	337	-	1	5000386510316

KLAUENHAMMER BLUE STRIKE™



- Geschmiedeter, blau lackierter Kopf
- Stahlstiel
- Geschliffene Klaue

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM			
1-51-488	450	325	-	6	3253561514883

SCHREINERHÄMMER

SCHREINERHAMMER FIBERGLAS



- Fiberglas-Kern für mehr Kraft und lange Haltbarkeit
- Optimale Ausbalancierung für verbesserte Schwungkraft und zur Vorbeugung von Ermüdungserscheinungen
- Verstärkte Verbindung zwischen Kopf und Griff durch Zwei-Komponenten-Epoxidharzkleber
- Ergonomischer Anti-Rutschgriff aus zwei Materialien
- Polierter Kopf
- Nach DIN 1041 gefertigt

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM			
STHT0-54158	160	285	-	2	3253560541583
STHT0-54159	315	290	-	2	3253560541590
STHT0-54160	500	325	-	2	3253560541606

SCHREINERHAMMER HOLZSTIEL



- Hammerkopf allseitig sauber geschliffen
- Dauerhaft mit doppelt geschweiften Eschenstiel verbunden, mit Ringverkeilung und mit Kunststoff versiegelt
- Nach DIN 1041 gefertigt

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM			
1-54-638	100	160	-	4	3253561546389
1-54-641	315	250	-	4	3253561546419
1-54-643	500	300	-	4	3253561546433



SCHLOSSERHÄMMER

SCHLOSSERHAMMER FIBERGLAS



- Fiberglas-Kern für mehr Kraft und lange Haltbarkeit
- Optimale Ausbalancierung für verbesserte Schwungkraft und zur Vorbeugung von Ermüdungserscheinungen
- Verstärkte Verbindung zwischen Kopf und Griff durch Zwei-Komponenten-Epoxidharzkleber
- Ergonomischer Antirutschgriff aus zwei Materialien
- Polierter Kopf

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM			
STHT0-51906	200	295	-	1	3253560519063
STHT0-51907	300	295	-	1	3253560519070
STHT0-51908	500	295	-	1	3253560519087
STHT0-51909	800	295	-	1	3253560519094
STHT0-51910	1.000	295	-	1	3253560519100

SPEZIALHÄMMER

MAURERHAMMER ANTIVIBE™



- ANTIVIBE™ Vibrationsdämpfung – Stahlstiel in Form einer Stimmgabel – bis zu 5x größere Schockabsorbierung als bei Holzstielen
- Kopf und Griff aus einem Stück geschmiedet – für ausgezeichnete Haltbarkeit und Stärke
- Arbeitsflächen und Kanten geschliffen und poliert
- Für das formgerechte Zuschlagen und Schneiden von Steinen, Ziegeln und Gasbeton
- Flache Schlagfläche mit geschrägten und abgerundeten Kanten; Klinge mit gehärteter Schneide zum Formen, Anritzen und Zuschlagen von Materialien

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM			
1-54-022	570	282	-	4	3253561540226

GUMMIHAMMER MIT SCHWARZEM KOPF




- Optimal ausbalanciert – für einen sicheren Griff und schonendes Arbeiten
- Nicht abfärbend – einsetzbar auch bei empfindlichen Werkstoffen

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM			
1-51-104	454	354	-	1	3253561511042

SCHONHÄMMER

COMPO-CAST™ SCHONHAMMER



- Compo-Cast™ Hämmer bieten höchsten Qualitäts-Standard und Sicherheit für professionelle Anwendung
- Rückschlagfrei – Metallkugeln im Hammerkopf unterstützen den Schlag, folgen beim Auftreffen des Hammers und verhindern den Rückschlag
- Mit Urethan ummantelt – formbeständig und keine Beschädigung des zu bearbeitenden Werkstücks – Nicht leitend
- Funkenfrei – keine freiliegenden Metallteile
- Sichere Verschweißung des Stahlstiels mit dem Hammerkopf
- Knauf am Griffende für besseren Halt, kann auch zum Schlagen verwendet werden

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM			
STHT57530-0	280	225	-	1	3253560575304
STHT57531-0	500	280	-	1	325356075311
STHT57532-0	600	325	-	1	3253560575328
STHT57533-0	1.200	355	-	1	3253560575335
STHT57534-0	1.500	405	-	1	3253560575342

FÄUSTEL

FÄUSTEL FATMAX® ANTIVIBE™

STANLEY
FATMAX



- ANTIVIBE™ Vibrationsdämpfung – Stahlstiel in Form einer Stimmgabel (in den USA zum Patent angemeldet) – bis zu 5x größere Schockabsorbierung als bei Holzstielen
- Kopf und Griff aus einem Stück geschmiedet – für ausgezeichnete Haltbarkeit und Stärke
- Arbeitsflächen und Kanten geschliffen und poliert
- Ergonomisch geformter Handgriff mit thermoplastischem Gummigriff – für hohen Komfort und max. Leistung
- Hervorragend geeignet für enge Raumverhältnisse
- Geeignet zur Verwendung mit Schlagwerkzeugen wie Meißel, Körner und Durchschläger

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM			
1-56-001	1.360	280	-	4	3253561560019

FÄUSTEL FIBERGLAS



- Fiberglas-Kern für mehr Kraft und lange Haltbarkeit
- Optimale Ausbalancierung für verbesserte Schwungkraft und zur Vorbeugung von Ermüdungserscheinungen
- Verstärkte Verbindung zwischen Kopf und Griff durch Zwei-Komponenten-Epoxidharzkleber
- Ergonomischer Antirutschgriff aus zwei Materialien

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM			
STHT0-54126	1.000	255	-	2	3253560541262
STHT0-54127	1.250	260	-	2	3253560541279
STHT0-54128	1.500	260	-	2	3253560541286



FÄUSTEL HOLZSTIEL



- Hammerkopf allseitig sauber geschliffen
- Dauerhaft mit Eschenstiel verbunden und mit Kunststoff versiegelt
- Nach DIN 6475 gefertigt

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM			
1-54-051	1.000	265	-	2	3253561540516
1-54-053	1.500	290	-	2	3253561540530

BEILE

STEELMASTER™ BEIL



- Gehärteter Karbon-Stahlkopf aus einem Guss für dauerhaften Einsatz
- Ergonomischer Anti-Rutsch-Griff für Sicherheit und Komfort
- Griff ist resistent gegen Lösungsmittel für anspruchsvolle Arbeiten und Anwendungen
- Geschmiedeter, nahtloser, röhrenförmiger Stahlstiel bietet zusätzlichen Schutz
- Schutzhülle für Beilklinge
- Verbindung von Klinge und Stiel hält Zugkraft von 3 t Stand

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM			
1-51-030	800	400	-	1	3253561510304





TROCKENBAU

TRANSPORT & AUFMASS

PLATTENTRÄGER MIT TRAGEGRIFF



- Zum sicheren Transport von Trockenbauwänden und Platten
- Zwei-Komponenten-Griff für sicheren Halt und Komfort
- Zum sicheren Tragen von maximal 3 Standard-Gipskartonplatten



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT1-05868	Plattenträger mit Tragegriff, Paar	X	4	3253561058684

PLATTENTRÄGER



- Erleichtert den Transport von Gipskartonplatten und anderen flachen Materialien durch nur eine Person
- Sicherer Transport auch großer Materialien – mit hoher Balance und Kontrolle
- 355 mm langer Griff für maximale Zugänglichkeit und gute Sichtbarkeit beim Transport
- Haltbarer, angewinkelter Kunststoffgriff für Komfort und zum Schutz vor Verletzungen



ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM	HÖHE IN MM	TRAGEKRAFT IN KG			
1-93-301	165	370	91	-	6	3253561933011

T-REISSSCHIENE



- Leicht ablesbare mm-Skala – flexibel und trotzdem dauerhaft formstabil
- Ausgeklinkerter Kopf zum bequemen Schneiden von 1.220 mm breiten Platten in einem Arbeitsgang
- 50 mm breites Blatt zum bequemen Ausschneiden ohne die Schiene bewegen zu müssen



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
STHT1-05894	1.220	-	2	3253561058943



ZUSCHNITT & BEFESTIGUNG

DÄMMSTOFFMESSER FATMAX®

STANLEY
FATMAX



Zum Schneiden von Glasfaser, Styropor, Dämm- und Schaumstoffen, Mineralwolle, Fasermaterial, Filz, Polystyrol, Pappe, Platten- oder Rollenware

- Wellenschliff – für leichtes, weiches Material, z. B. Steinwolle
- Sägeschliff – für dichtes und hartes Material, z. B. Styropor
- Griff aus zwei Materialien für sichere Haftung und hohen Komfort
- Klinge aus rostfreiem Edelstahl
- Schlaufenvorrichtung für erhöhte Sicherheit



ARTIKEL-NR.	KLINGENLÄNGE IN MM			
FMHT0-10327	350	-	1	3253560103279

KANTENHOBEL



- Schneidet die Kanten von Gipskartonplatten im 45°-Winkel
- Schnelles und leichtes Justieren der Klinge für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Körper aus Zinkdruckguss für eine gleichmäßige und präzise Führung
- Carbide™ Klinge im Lieferumfang enthalten (auch mit Standard Trapezklingen verwendbar)



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT1-05937	Kantenhobel	X	4	3253561059377

STREIFENSCHNEIDER



- Zwei Schneideblätter ermöglichen dem Anwender ein gleichzeitiges Schneiden auf beiden Seiten des Materials
- Zwei-Komponenten-Griff für besseren Komfort und Sicherheit
- Schneidebreite bis zu 125 mm



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT1-16069	Streifenschneider	X	4	3253561160691

KREISSCHNEIDER



- Schneidet saubere Öffnungen von 25 bis 400 mm Durchmesser
- Verstellung des Justierstiftes
- Justierung mit gut ablesbaren Einteilungen




ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT1-05878	Kreisschneider	X	4	3253561058783

VERBUNDZANGE (0,6 mm + 1 mm BLECHSTÄRKE)



- Verbindet Metallprofile dauerhaft in einem Arbeitsgang (Kaltfalzverfahren)
- Hohe Zugänglichkeit, auch in engen Bauräumen einsetzbar
- Auch auf engem Raum einsetzbar, leicht im Gebrauch mit ergonomischen Griffen
- Robuste Stahlkonstruktion



ARTIKEL-NR.	BLECHSTÄRKE	LÄNGE IN MM			
15-261	bis 1 mm	370	X	5	5000366152615
15-273	bis 0,6 mm	280	X	1	3253561152733

VERBUNDZANGE MIT HEBELÜBERSETZUNG (BIS 0,8 mm BLECHSTÄRKE)



- Verbindet Metallprofile dauerhaft in einem Arbeitsgang (Kaltfalzverfahren)
- Ergonomische Griffe
- Robuste Stahlkonstruktion
- Minimaler Kraftaufwand durch optimale Hebelübersetzung ermöglicht Einhandbedienung
- Bis 0,8 mm Blechstärke



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
1-69-100	260	X	1	3253561691003

EINHAND-DECKENSTÜTZE



- Extrem beanspruchbare und standfeste Aluminiumkonstruktion
- Justierbarer Stab von 114 bis 289,5 cm
- Gipskartonplatten werden durch Klemmmechanismus fest verankert
- Bis ca. 13 kg belastbar



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
STHT1-05932	2.895	-	2	3253561059322

TROCKENBAU-BIT, PH2



- Entwickelt zur optimalen Versenkung der Schrauben in Gipskartonplatten
- Magnethalterung
- Stahlring zum Schutz der Gipskartonplatte
- Verwendbar mit 8 oder 10 mm Bohrfutter



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT0-16137	Trockenbau-Bit, PH2	X	12	3253560161378

TROCKENBAU-BITHALTER, MAGNETISCH



- Magnethalterung
- Stahlring zum Schutz der Gipskartonplatte
- Verwendbar mit 8 oder 10 mm Bohrfutter



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT0-05926	Trockenbau-Bithalter, magnetisch	X	6	3253560059262





SPACHTELARBEITEN

FLÄCHENSPACHTEL



- Kompaktes Design mit ergonomischem Handgriff
- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für hohe Haltbarkeit
- Zwei-Komponenten-Griff für sicheren Halt und Komfort
- Aussparung im Griff zum Hängen bei Nichtgebrauch



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM			
STHT0-05934	300	X	6	3253560059347
STHT0-05936	500	X	6	3253560059361

BREITSPACHTEL



- Griffkappe aus Zinklegierung für hohe Haltbarkeit
- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für lange Haltbarkeit
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- Aussparung im Griff zum Hängen bei Nichtgebrauch



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM			
STHT0-05895	200	X	4	3253560058951
STHT0-05771	250	X	4	3253560057718
STHT0-05776	300	X	4	3253560057763

FUGENSPACHTEL

- Griffkappe aus Zinklegierung für hohe Haltbarkeit
- Konisch zulaufendes Blatt für glatte Oberflächen
- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für lange Haltbarkeit
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- Aussparung im Griff zum Hängen bei Nichtgebrauch



FUGENSPACHTEL MIT PH2-BIT (IM GRIFF INTEGRIERT)

ARTIKEL-NR.	PHILLIPSPITZE NUMMER	LÄNGE IN MM			
STHT0-28041	2	150	X	6	3253560280413



FUGENSPACHTEL

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM			
STHT0-05864	150	X	6	3253560058647



GLÄTTEKELLE (ABGERUNDET)



- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für hohe Haltbarkeit
- Abgerundete Ecken für perfektes Verspachteln von Elementanschlüssen
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- Haltbare Verbindung von Griff und Blatt bei geringem Gewicht für leichten Gebrauch, hohe Ergonomie und Haltbarkeit



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN DER KLINGE IN MM			
STHT0-05899	320 x 130	X	6	3253560058999



TROCKENBAU-SPITZKELLE



- Griffkappe aus Zinklegierung für hohe Haltbarkeit
- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für hohe Haltbarkeit
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT0-26089	Trockenbau-Spitzkelle	X	6	3253560260897



ECKSPACHTEL

- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für hohe Haltbarkeit
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- Aussparung im Griff zum Hängen bei Nichtgebrauch



INNEN-ECKSPACHTEL

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT0-05777	Innen-Eckspachtel	X	4	3253560057770

AUSSEN-ECKSPACHTEL

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT0-05622	Außen-Eckspachtel	X	4	3253560056223

MULTIFUNKTIONSSPACHTEL



- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- Druckguss-Metallkappe zum Versenken von Nägeln
- Aussparung – zum Reinigen von Farbrollen
- Lochung – zum Herausziehen von Nägeln
- Klinge – zum Entfernen von Tapeten- & Farbresten
- Spachtelklinge
- Spitzklinge – zum Auskratzen von Rillen und Löchern

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
0-28-206	Multifunktionsspachtel	X	4	3253560282066

SPACHTELKASTEN



- Angeschrägte Form für bequeme Handhabung
- Komfortables Ansetzen der Spachtelmasse



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT0-05867	Spachtelkasten aus rostfreiem Stahl, Länge 300 mm	-	6	3253560058678

GEBINDEMIXER



- Sechskant zum Einsatz in die gängigsten Bohrfutter (8 und 10 mm)
- Geeignet zum Anrühren von Gebinden, Farben und anderen Materialien
- Flügelkonstruktion und Schutzverlängerung – kein Verkleben mit den Anrührgefäßen



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	DURCHMESSER IN MM	MAXIMALE ANRÜHRMENGE IN KG	MINDESTANRÜHRMENGE IN KG			
STHT2-28042	400	80	10	5	X	12	3253562280428



10



76



116



156



178



196



ENDBEARBEITUNG

HANDSCHLEIFER MIT ALUMINIUMSTAB



- Aluminiumkorpus – robust und verwindungssteif
- Sichere Befestigung des Schleifmittels mit Klemmechanismus
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- Schleifkorpus 230 x 80,4 mm für alle gängigen Schleifmittel geeignet
- 130 cm langer Aluminiumstab mit komfortablem Handgriff



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT0-05928	Handschleifer mit Aluminiumstab	X	2	3253560059286
STHT0-05927	Handschleifer ohne Aluminiumstab	X	4	3253560059279



222



240



256

SCHLEIFGITTER FÜR HANDSCHLEIFER



SCHLEIFGITTER KÖRNUNG 80

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT0-05929	Schleifgitter Körnung 80, Packung mit 10 Blatt	X	12	3253560059293

SCHLEIFGITTER KÖRNUNG 120

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT0-05930	Schleifgitter Körnung 120, Packung mit 10 Blatt	X	12	3253560059309



272



276



298



302





ZANGEN & SPANNWERKZEUGE



ZANGEN

FATMAX® DUO-KRAFTZANGE

STANLEY
FATMAX

- Doppelgelenk erzielt bis zu 41 % mehr Kraftübertragung
- Zwei-Komponenten-Griff für sicheren Halt und Komfort
- Wärmebehandelte Grundierung der Backen für erhöhte Stärke
- Geschmiedeter Carbon-Stahl für eine erhöhte Langlebigkeit



FATMAX® DUO-KRAFTVORSCHNEIDER

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMHT0-71851	FATMAX® Duo-Kraftvorschneider	X	4	3253560718510



FATMAX® DUO-KRAFTSEITENSCHNEIDER

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMHT0-70814	FATMAX® Duo-Kraftseitenschneider	X	4	3253560708146



FATMAX® DUO-KRAFTKOMBINATIONSZANGE

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMHT0-70813	FATMAX® Duo-Kraftkombinationszange	X	4	3253560708139



FATMAX® DUO-KRAFTLANGBECKZANGE

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMHT0-70812	FATMAX® Duo-Kraftlangbeckzange	X	4	3253560708122



10



76



116



156



178



196



212



FATMAX® DUO-KRAFTZANGEN 3er SET

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMHT0-72415	FATMAX® Duo-Kraftzangen 3er Set (Kombinationszange, Seitenschneider und Langbeckzange)	X	4	3253560724153

FATMAX® ZANGE



- Zwei-Komponenten-Griff für sicheren Halt und Komfort
- Von Hand geschliffene, induktionsgehärtete Klingen für hohe Lebensdauer und hohe Präzision
- Wärmebehandelter Qualitätsstahl für hohe Lebensdauer
- Entspricht DIN / ASO / ANSI



240



256



272



276



298



302



FATMAX® KOMBINATIONSZANGE

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	GEWICHT IN GRAMM			
0-89-868	200	327	X	4	3253560898687



FATMAX® SPITZZANGE, GERADE

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	GEWICHT IN GRAMM			
0-89-869	160	142	X	4	3253560898694
0-89-870	200	203	X	4	3253560898700



FATMAX® SPITZZANGE, GEBOGEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	GEWICHT IN GRAMM			
0-89-871	160	139	X	4	3253560898717
0-89-872	200	200	X	4	3253560898724



FATMAX® MULTIFUNKTIONSZANGE

STANLEY
FATMAX

- Hochwertige Multifunktionszangen für den professionellen Anwender
- Induktionsgehärtetes Schneiden für hohe Präzision
- Geschmiedeter Chrom-Vanadium Stahl für eine hohe Lebensdauer
- Zwei-Komponenten-Griff für sicheren Halt und Komfort



FMHT0-75468

- Crimpzangenfunktion: Pressbereich der Aderendhülsen von 1,5 bis 2,5 mm²
- Abisolierzangenfunktion: für 1,5 mm² und 2,5 mm² starken Draht
- Bolzenschneidfunktion: geeignet für Bolzen der Stärke M3 und M4
- Seitenschneiderfunktion: für harte und Pianodrähte bis 1,8 mm Durchmesser
- Präzises Schneiden mit der Spitze: akkurates Schneiden weicher Materialien



FMHT0-75469

- Abisolierzangenfunktion: für 2,5 mm², 4 mm² und 6 mm² starke Leiter
- Ringschlüsselfunktion durch Aussparung in den Backen
- Bolzenschneidfunktion: geeignet für Bolzen der Stärke M3 und M4
- Kombinationszangenfunktion
- Seitenschneiderfunktion: für harte und Pianodrähte bis 2,0 mm Durchmesser
- Reibfunktion: gezahnte Außenbacken zum Entgraten von Rohren

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMHT0-75468	FATMAX® Multifunktionszange, 5-in-1	-	4	3253560754686
FMHT0-75469	FATMAX® Multifunktionszange, 6-in-1	-	4	3253560754693




FATMAX® WASSERPUMPENZANGE

STANLEY
FATMAX



- Leicht zu bedienen: schnelle, unverstellbare Einstellung auf Knopfdruck (PushLock™)
- Effektive und vollständige Anpassung des Werkzeugs an den Anwender (in 17 Positionen feststellbar)
- Hohe Zugänglichkeit: verbesserte Geometrie der Backen für vielfältige Einsätze
- Komfort und Sicherheit: ergonomischer Handgriff aus Bi-Material für maximale Kontrolle
- Haltbarkeit: Backen durch Hochfrequenz-Induktionshärtung besonders verschleißfest



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	AUFNAHME (MM)	GEWICHT IN GRAMM			
0-84-647	203	42	198	X	4	3253560846473
0-84-648	254	51	380	X	4	3253560846480
0-84-649	304	75	630	X	4	3253560846497

FATMAX® AUTOMATISCHE SCHNEID- UND ABISOLIERZANGE

STANLEY
FATMAX



- Für Kabeldurchmesser von 0,2 bis 6 mm²
- Feinjustierung über Stellschraube
- Inklusive Drahtschneider
- Zum Verpressen von isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen
- Justierbarer Drahtanschlag
- Handgriffe durch Federmechanismus gesteuert
- Komfortabler Bi-Material Handgriff
- Länge der Zange: 21 cm

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMHT0-96230	FATMAX® Automatische Schneid- und Abisolierzange	X	4	3253560962302

ZANGEN-SET CONTROL-GRIP™



- CONTROL-GRIP™ – Handgriff für erhöhte Kontrolle, Komfort und Präzision
- STH0-74471: beinhaltet Kombinationszange (180 mm), Seitenschneider (150 mm) & Wasserpumpenzange (250 mm)
- STH0-75094: beinhaltet Kombinationszange (150 mm), Seitenschneider (150 mm) & Spitzzange (150 mm)





ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT0-74471	Kombinationszange (180 mm), Seitenschneider (150 mm) & Wasserpumpenzange (250 mm)	-	4	3253560744717
STHT0-75094	Kombinationszange (150 mm), Seitenschneider (150 mm) & Spitzzange (150 mm)	-	4	3253560750947

VIDEO ANSCHAUEN

ZANGEN VDE



- Induktive Härtung der Schneiden, geeignet für harten und weichen Draht
- Hochwertiger Werkzeugstahl, handgeschliffen, induktionsgehärtet
- Zweifarbige Griffhüllenisoliation aus Bi-Material
- Isoliert bis 1.000 V (VDE/GS, IEC 60900)



FATMAX® SPITZZANGE VDE

STANLEY
FATMAX

- Elastische Präzisionsspitzen, hochbelastbar
- Lange, flach-runde Backen, gerade
- Gezahnte Greifflächen



SPITZZANGE, GERADE

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	GEWICHT IN GRAMM			
0-84-006	160	140	X	4	3253560840068
0-84-007	200	191	X	4	3253560840075



SPITZZANGE, GEBOGEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	GEWICHT IN GRAMM			
0-84-008	200	188	X	4	3253560840082



FATMAX® KRAFTSEITENSCHNEIDER VDE

STANLEY
FATMAX



- Optimale Kraftübertragung und hohe Schneidleistung
- Einzeln bis 10.000 V getestet
- Übersetzung für optimale Kraftübertragung und weiches Schneiden

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	GEWICHT IN GRAMM			
0-84-003	160	220	X	4	3253560840037

FATMAX® KOMBINATIONSZANGE VDE

STANLEY
FATMAX



- Universell einsetzbar mit Greifzonen für flache und runde Werkstoffe

VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	GEWICHT IN GRAMM			
0-84-002	200	319	X	4	3253560840020

FATMAX® ABISOLIERZANGE VDE

STANLEY
FATMAX



- Geeignet für ein- bis mehradrige isolierte Leiter bis max. 5 mm bzw. 10 mm Leiterquerschnitt
- Einfache Justierung durch Rändelschraube und Kontermutter

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	GEWICHT IN GRAMM			
0-84-010	160	180	X	4	3253560840105

FATMAX® WASSERPUMPENZANGE GEBOGEN VDE

STANLEY
FATMAX



- Sichereres Arbeiten unter Spannung bis zu 1.000 V (einzeln bis 10.000 V getestet)
- Bi-Material Handgriff für sicheren Halt und Komfort
- Wärmebehandelter Qualitätsstahl für hohe Lebensdauer
- Von Hand geschliffene, induktionsgehärtete Backen für hohe Lebensdauer und hohe Präzision
- Entspricht EN60900, IEC / CEI900, VDE0692

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	AUFNAHME (MM)	GEWICHT IN GRAMM			
0-84-294	255	33	382	X	4	3253560842949

RABITZZANGEN

RABITZZANGE



- Hochlegierter Stahl, wärmebehandelt für lange Lebensdauer
- Induktionsgehärtete Schneiden (handgeschliffen) für maximale Schärfe beim ersten Schnitt
- Schenkel abgerundet für ein schnelleres Drehen in der Hand
- Ausführung: lackiert, Kopf poliert
- Entspricht ISO 9242
- Optimales Übersetzungsverhältnis für hohe Kraftübertragung; speziell für Betonflechtdraht

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
2-84-302	220	X	6	3253562843029
2-84-181	250	X	6	3253562841810

KANTENZANGEN

KANTENZANGE



- Aus hochwertigem Stahl geschmiedet
- Sorgfältig geschliffene Backen und Schneiden
- Entspricht ISO 9243 und DIN 5241

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
2-84-183	180	X	6	3253562841834
2-84-184	225	X	6	3253562841841

GRIPZANGEN

FATMAX® GRIPZANGE

STANLEY
FATMAX

- Kontrolliertes Lösen der Gripzange durch „TRULOCK“-Zugmechanismus
- Spannkraft und Backenaufnahme justierbar – komfortabel in der Handhabung und praktikabel im Gebrauch
- Maschinell bearbeitete und induktionsgehärtete Greifflächen für höchste Stabilität und Haltbarkeit



FATMAX® GRIPZANGE, GEBOGENE BACKEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
FMHT0-74886	250	-	4	3253560748869



FATMAX® GRIPZANGE, GERADE BACKEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
FMHT0-75467	180	-	4	3253560754679



FATMAX® „C“-GRIPZANGE

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
FMHT0-75408	150	-	4	3253560754082
FMHT0-74892	280	-	4	3253560748920

GRIPZANGE

- Maschinell bearbeitete Greifflächen für höchste Stabilität und Haltbarkeit
- Kontrolliertes Lösen der Gripzange durch Zugmechanismus
- Verchromt zum Schutz vor Korrosion
- Spannkraft und Backenaufnahme justierbar



GRIPZANGE, GERADE BACKEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
0-84-810	190	-	4	3253560848101
0-84-811	225	-	4	3253560848118




GRIPZANGE, LANGE BACKEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
0-84-812	170	-	4	3253560848125
0-84-813	215	-	4	3253560848132

BOLZENSCHNEIDER

BOLZENSCHNEIDER


- Zwei Schneidtypen: bündiger und mittiger Schnitt
- Stark und langlebig durch gesenkgeschmiedete Schneiden aus Chrom-Molybdänstahl
- Leistung und Effizienz: hohe Schneidleistung, Stahl bis 160 kg / mm² mit Durchschnitt bis 10 mm
- Schutz der Exzentrerschrauben vor Selbstlösung
- Entspricht GSA A-A-3047 Spezifikationen
- Messerkopf sicher verschraubt, auswechselbar
- Rutschfeste Griffe für erhöhten Komfort und sicheres Greifen
- Minimaler Kraftaufwand beim Schneiden
- Widerstandsfähig gegen Lösungsmittel
- Gute Sichtbarkeit am Arbeitsplatz durch gelben Korpus mit schwarz phosphatierten Schneidköpfen
- Nachstellung der Schneidmesser über Exzentrerschrauben



BOLZENSCHNEIDER MIT STAHLROHRSCHENKEL



ARTIKEL-NR.	A MM	B MM	L MM	GEWICHT (GRAMM)	MAXIMALE SCHNITTLLEISTUNG (MM)	SCHNITT			
1-17-750	58	102	350	1.220	4	Bündig	-	1	3253561177507
1-17-751	68	127	450	1.580	6	Mittig	-	1	3253561177514
1-17-752	83	150	600	2.600	7	Mittig	-	1	3253561177521
1-17-753	95	165	750	3.950	8	Mittig	-	1	3253561177538
1-17-754	110	185	900	5.450	9	Mittig	-	1	3253561177545
1-17-755	121	212	1.050	8.100	10	Mittig	-	1	3253561177552



BOLZENSCHNEIDER MIT GESCHMIEDETEN SCHENKELN



ARTIKEL-NR.	A MM	B MM	L MM	GEWICHT (GRAMM)	MAXIMALE SCHNITTLLEISTUNG (MM)	SCHNITT			
1-95-564	68	127	450	1.750	6	Mittig	-	1	3253561955648
1-95-566	95	165	750	4.450	8	Mittig	-	1	3253561955662
1-95-567	110	185	900	5.550	9	Mittig	-	1	3253561955679



Zurück zum
Inhaltsverzeichnis



10



76



116



156



178



196



212



240



256



272



276



298



302

233

SPANNWERKZEUGE



ZWINGEN

FATMAX® HYBRID EINHANDZWINGE MIT SCHRAUBGRIFF

STANLEY
FATMAX

- Kombiniert die Schnelligkeit einer Einhandzwinde mit der Kraft einer Schraubzwinde
- Volle 374 kg Spannkraft: Wird erreicht durch den eingebauten Schraubgriff (mit Sechskantprofil) für extrem sicheren Halt
- Einfaches Umstellen auf Spreizen: Schnellwechselmechanismus ohne extra Werkzeug
- Integriertes Verbindungsstück: Zum Kombinieren von 2 Zwingen für extra Spannfestigkeit
- Robust und zuverlässig: Metallbacken und I-Profil-Schiene aus Stahl verhindern Verbiegen und Brechen
- V-Schonbacken: Effektives Einspannen von zylindrischen oder unregelmäßig geformten Werkstücken wie z. B. Rohre
- Weiches Lösen ohne Rückschlag: Leichtgängiger Spanngriff, hohe Klemmkraft bis 135 kg

EINFACHES UMSTELLEN AUF SPREIZEN



Schnellwechselmechanismus ohne zusätzliches Werkzeug zum Umstellen von Spannen auf Spreizen.

INTEGRIERTES VERBINDUNGSSTÜCK



Integriertes Verbindungsstück kombiniert zwei Zwingen für zusätzliche Erhöhung der Länge.

ROBUST UND ZUVERLÄSSIG




Metallbacken und I-Profil-Schiene aus Stahl verhindern Verbiegen und Brechen. Für längere Haltbarkeit.

VOLLE 374 KG SPANNKRAFT



Wird erreicht durch den eingebauten Schraubgriff (mit Sechskantprofil) für extrem sicheren Halt.

SCHUTZKAPPEN MIT V-RILLEN



Effektives Einspannen von zylindrischen oder unregelmäßig geformten Werkstücken wie z. B. Rohre.



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMHT83006-0	FATMAX® Hybrid Einhandzwinde mit Schraubgriff, 300 mm	X	1	3253560830069
FMHT83007-0	FATMAX® Hybrid Einhandzwinde mit Schraubgriff, 450 mm	X	1	3253560830076
FMHT83008-0	FATMAX® Hybrid Einhandzwinde mit Schraubgriff, 600 mm	X	1	3253560830083

FATMAX® EINHANDZWINGE

STANLEY
FATMAX



- Verwindungssteife I-Profil-Schiene – kaltgewalzter Stahl wärmebehandelt und gehärtet
- Abnehmbare Kappen mit glatten, gut haftenden Oberflächen zum Schutz vor Beschädigungen
- Leichtgängiger Spanngriff für hohe Klemmkraft
- Robustes und zuverlässiges Design für müheloses und sicheres Arbeiten
- Sehr leichtes Lösen der Spannkraft durch druckgegossenen Auslöser
- Einfaches Umstellen von Spannen auf Spreizen
- Robuster Kunststoffkorpus für längere und kraftvollere Spann- und Spreizarbeiten

FATMAX® EINHANDZWINGE KLEIN

ARTIKEL-NR.	SCHIENEN-LÄNGE IN MM	AUSLADUNG IN MM	SPANN-WEITE IN MM	SPREIZ-WEITE IN MM	SPANN-KRAFT IN KG			
FMHT0-83231	250	38	120	195	15	X	6	3253560832315

FATMAX® EINHANDZWINGE MEDIUM

ARTIKEL-NR.	SCHIENEN-LÄNGE IN MM	AUSLADUNG IN MM	SPANN-WEITE IN MM	SPREIZ-WEITE IN MM	SPANN-KRAFT IN KG			
FMHT0-83232	325	62	150	270	45	X	4	3253560832322
FMHT0-83233	475	62	300	420	45	X	4	3253560832339

FATMAX® EINHANDZWINGE LANG

ARTIKEL-NR.	SCHIENEN-LÄNGE IN MM	AUSLADUNG IN MM	SPANN-WEITE IN MM	SPREIZ-WEITE IN MM	SPANN-KRAFT IN KG			
FMHT0-83234	345	82	150	330	135	X	4	3253560832346
FMHT0-83235	495	82	300	480	135	X	4	3253560832353
FMHT0-83236	645	82	600	780	135	X	4	3253560832360
FMHT0-83237	795	82	900	1.080	135	X	4	3253560832377

FATMAX® EINHANDZWINGE EXTRALANG

ARTIKEL-NR.	SCHIENEN-LÄNGE IN MM	AUSLADUNG IN MM	SPANN-WEITE IN MM	SPREIZ-WEITE IN MM	SPANN-KRAFT IN KG			
FMHT0-83238	410	90	150	390	270	X	4	3253560832384
FMHT0-83239	560	90	300	540	270	X	4	3253560832391
FMHT0-83240	850	90	600	840	270	X	4	3253560832407
FMHT0-83241	1.150	90	900	1.140	270	X	4	3253560832414
FMHT0-83242	1.500	90	1.250	1.490	270	X	4	3253560832421

FATMAX® EINHANDZWINGE

STANLEY
FATMAX



- Kaltgewalzte Stahlstange – sehr stabil, reduziert das Risiko bei starker Belastung zu verbiegen
- Ummantelung der Backen mit Weichgummi zum Schutz des zu bearbeitenden Materials
- Kupplungssperre – verhindert unerwünschte Backenbewegungen
- Gehäuse aus Gusseisen für Stärke und Haltbarkeit
- Weicher Gummigriff für Komfort bei hoher Kraft

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMHT0-83244	FATMAX® Einhandzwinge, 200 mm	X	1	3253560832445
FMHT0-83245	FATMAX® Einhandzwinge, 400 mm	X	1	3253560832452
FMHT0-83246	FATMAX® Einhandzwinge, 600 mm	X	1	3253560832469
FMHT0-83247	FATMAX® Einhandzwinge, 800 mm	X	1	3253560832476



MAXSTEEL™ „C“-ZWINGE



- Korrosionsbeständige Oberflächenbehandlung
- Torsionsresistenter, verstärkter Profilrahmen
- Hochbelastbare Stahl-Temperguss Konstruktion
- Feingewinde für dosiertes Anziehen und lange Haltbarkeit des Werkzeugs

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	AUSLADUNG IN MM	SPANNWEITE IN MM	SPANNKRAFT IN KG	GEWICHT IN GRAMM			
0-83-033	75	57	75	680	670	X	12	3253560830335
0-83-034	100	75	100	680	980	X	12	3253560830342
0-83-035	150	89	150	680	1.820	X	8	3253560830359

FEDERZWINGE METALL



- Schutzkappen aus Spritzguss-Kunststoff zum Schutz vor Beschädigungen und Kratzern
- Stabiles Metallprofil für Stärke und Haltbarkeit
- Ergonomisch geformter Zwei-Komponenten-Griff mit Weichstoffeinlagen für sicheren Griff
- Kaltgehärtete Feder für Langlebigkeit

ARTIKEL-NR.	SPANNWEITE IN MM	GEWICHT IN GRAMM			
9-83-079	25	77	X	50	3253569830794
9-83-080	50	198	X	30	3253569830800

BAILEY® BANDZWINGE



- 4,5 m Bandlänge zum bequemen und sicheren Spannen von Werkstücken
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material für maximalen Komfort
- Stabile Metall-Kunststoff-Konstruktion für Stärke und Haltbarkeit

ARTIKEL-NR.	SPANNWEITE IN MM	GEWICHT IN GRAMM			
0-83-100	4.500	465	X	4	3253560831004

BAILEY® GEHRUNGSSPANNER LEICHTE AUSFÜHRUNG



- Voneinander unabhängig einstellbare Spannkörper – unterschiedlich starke Werkstücke exakt im rechten Winkel spannen
- Sichere Verbindung von Spannfläche und Werkstück
- Stabile Konstruktion aus Druckguss-Aluminium
- Hervorragend geeignet für Arbeiten an Rahmen und zum Herstellen von Verbindungen

ARTIKEL-NR.	AUSLADUNG IN MM	SPANNWEITE IN MM	GEWICHT IN GRAMM			
0-83-121	15	75	275	X	4	3253560831219

BAILEY® GEHRUNGSSPANNER SCHWERE AUSFÜHRUNG



- Unterschiedlich starke Werkstücke exakt im rechten Winkel spannen
- Drehbarer Kopf erlaubt Nutzung als Parallelzwinge
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material für maximalen Komfort und hohen Anzug
- Sichere Verbindung von Spannfläche und Werkstück
- Schwere Ausführung – Zink-Druckguss-Korpus für Stärke und Haltbarkeit

ARTIKEL-NR.	AUSLADUNG IN MM	SPANNWEITE IN MM	GEWICHT IN GRAMM			
0-83-122	30	57	1.010	X	2	3253560831226



SCHRAUBSTÖCKE

MAXSTEEL™ MULTIACHSEN-SCHRAUBSTOCK



- Vielseitig einsetzbarer Multiachsen-Schraubstock für den professionellen Gebrauch
- Universeller Einsatz über drei Achsen durch Kugelgelenk
- Maschinell bearbeitete Spannflächen für gleichmäßigen Druck
- Abnehmbare Schutzkappen mit glattem, gut haftenden Oberflächen zum Schutz vor Kratzern
- Schnelles Fixieren des Schraubstocks durch integrierte Schraubzwinde

ARTIKEL-NR.	AUSLADUNG IN MM	SPANNWEITE IN MM	SPANNKRAFT IN KG	GEWICHT IN GRAMM			
1-83-069	40	70	25	1.565	-	2	3253561830693

VIDEO ANSCHAUEN



FATMAX® SCHRAUBSTOCK, SCHWERE AUSFÜHRUNG

STANLEY
FATMAX



- Gusseiserne Konstruktion für Stärke und Haltbarkeit
- Feingewinde für dosiertes Anziehen und lange Haltbarkeit des Werkzeugs
- Direkte Verbindung von Arbeitsfläche und Schraubstock
- Sockel dreh- und verriegelbar für vielseitigen Einsatz
- Bewegliche Teile verchromt zum Schutz vor Korrosion

ARTIKEL-NR.	AUSLADUNG IN MM	SPANN-BACKEN IN MM	SPANN-WEITE IN MM	SPANN-KRAFT IN KG	GEWICHT IN GRAMM			
1-83-065	85	75	100	1.100	6.000	-	1	325356183065
1-83-066	85	100	100	1.400	7.948	-	1	3253561830662
1-83-067	95	125	190	1.800	12.000	-	1	3253561830679
1-83-068	105	150	195	2.200	15.264	-	1	3253561830686



STANLEY
FATMAX



DIE HELFENDE HAND FÜR HANDWERKER

Das TradeLift™ Einhand-Montagewerkzeug ist durch das geschlossene Metallgehäuse und die große Grundplatte robust, stabil und belastbar. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 150 kg eignet es sich zum Heben, Senken, Spannen, Ausrichten, Stützen und Halten von schweren Objekten. So können alleine mühelos Aufgaben erledigt werden, zu denen eigentlich mehrere Personen benötigt werden.

[VIDEO ANSCHAUEN](#)



reddot winner 2024

EINHAND-MONTAGEWERKZEUG FATMAX® TradeLift™

Ideal zum Heben/Senken, Spannen, Ausrichten und Halten (150 kg Hubkraft)



GESCHLOSSENES METALLGEHÄUSE
FÜR HÖHERE HALTBARKEIT UND SCHUTZ DER MECHANIK

SICHERES ARBEITEN
KEINE FREILIEGENDEN BEWEGLICHEN TEILE, KEINE GEFAHR DES EINKLEMMENS ODER VERLETZENS

6 MM PRO HUB UND FEINJUSTIERUNG
MIT SCHRITTWEISER ABSENKUNG DER HUBPLATTE UM 2,5 MM

INTUITIVE BEDIENUNG
SCHRITTWEISES, LEICHTES ANHEBEN UND DOSIERTES ABSENKEN OHNE VERSEHENTLICHES AUSLÖSEN

ABGEWINKELTE KANTEN
ABGEWINKELTE KANTE ERLEICHTERN DAS UNTERSCHIEBEN DER BASIS UNTER FLACHE GEGENSTÄNDE


HEBEL FÜR VOLLFREIGABE UND FEINJUSTIERUNG
RÄUMLICH GETRENNT, KEINE VERSEHENTLICHE AKTIVIERUNG DER VOLLFREIGABE



GROSSE GRUNDPLATTE
FÜR ZUSÄTZLICHE STABILITÄT UND SICHEREN STAND, BOHRUNGEN FÜR ZUSÄTZLICHE BEFESTIGUNGS-MÖGLICHKEIT



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMHT83550-1	FATMAX® Einhand-Montagewerkzeug TradeLift™, einzeln	X	1	3253561835506
FMHT83552-1	FATMAX® Einhand-Montagewerkzeug TradeLift™, Paar	X	1	3253561835520



65-505 PZ1x100
SEC 60900
1000V 21

STANLEY
FATMAX




SCHRAUBENDREHER & BITS

DIE RICHTIGEN SCHRAUBENDREHER FÜR DEINEN JOB



SCHLITZSCHRAUBEN – FÜR DEN HOLZ- & MÖBELBAU

Gerade im Holzhandwerk sind Schlitzschrauben die erste Wahl – vor allem dann, wenn die Köpfe perfekt im Holz versenkt sind. Schlitzschraubendreher sind mit Standard- und Parallelspitze erhältlich. Für die meisten Arbeiten eignen sich Standardspitzen. Wenn du jedoch den Schraubkopf vollständig versenken möchtest, ohne die Holzoberfläche zu beschädigen, musst du einen Schraubendreher mit Parallelspitze wählen. Nimm eine Spitze, die exakt mit Breite und Stärke des Schraubenschlitzes übereinstimmt. Ist die Spitze des Schraubendrehers breiter als die der Schraubenspitze, wird das Holz beschädigt. Ist sie schmäler, wird die Schraube beschädigt.



**PH & PZ – FÜR BAU-SCHREINEREIEN,
TISCHLERARBEITEN, KLEMPNER usw.**

**TORX® – FÜR INSTANDHALTUNGS-
UND SERVICETECHNIKER. usw.**

Schrauben mit Torx® Profil sind robust und verschleißfest. Am häufigsten werden sie im Maschinen- und Automobilbau verwendet. Torx® ist in sechs Größen erhältlich.

GEWINDE- DURCHMESSER	KOPFDURCHMESSER in Zoll	KOPFDURCHMESSER in mm
14	1/2	12,5
12	7/16	11
10	3/8	9,5
8	5/16	8
6	1/4	6,2
4	3/16	5,3

FATMAX® SCHRAUBENDREHER

**STANLEY
FATMAX**

STANLEY
HERGESTELLT IN
FRANKREICH

“ NOCH MEHR LEISTUNG! ”

KLINGE
aus verstärktem Stahl


PRAKTISCH
Typkennzeichnung + Farbcodierung auf dem Griff für eine schnelle Auswahl
Aufhängeloch für leichte Aufbewahrung

KOMFORT
Griff aus drei Materialien für hohen Komfort und eine gute Drehmomentübertragung
Elastomer-Beschichtung

WIDERSTANDSFÄHIG - Wichtigster Punkt bei der Wahl des richtigen Schraubendrehers

Neue Verarbeitung für eine um 100 % längere Lebensdauer der Spitze:

- Induktionsbehandlung zur Stärkung der Klinge (PH + PZ)



DER GRIFF ist so konzipiert, dass er den Bedingungen auf der Baustelle (Chemikalien) standhält

VIDEO ANSCHAUEN

ÜBERSICHT SCHRAUBENDREHER

DER PASSENDE SCHRAUBENDREHER FÜR JEDEN EINSATZ

SCHRAUBEN-SPITZE				
	Schlitz	PH	PZ	Tamper - Torx®
SCHRAUBENTYP				



10



76



116



156



178



196



212



222



256



272



276



298



302



SCHRAUBENDREHER

FATMAX® SCHRAUBENDREHER STANDARD



Unsere FATMAX® Schraubendreher haben die folgenden Eigenschaften:

- Professionelle Schraubendreher
- Perfekte Ergonomie für kraftvolles Anziehen
- Griff direkt auf die Klinge aufgebracht: Verbindung von Klinge und Griff praktisch unzerstörbar
- Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium): für hohe Widerstandskraft und reduziertes Bruchrisiko der Spitze
- Ergonomischer Soft-Grip Handgriff: rutschfester Komfortgriff mit glatten und strukturierten Bereichen – optimale Kombination aus hohem Griffkomfort und ergonomischem Krafteinsatz
- Sandgestrahlte Spitzen für besten Grip
- Aufhängeauge für schnelle und bequeme Aufbewahrung
- Farbcodierung und Typkennzeichnung auf dem Griff: für die schnelle Erkennung des richtigen Schraubendrehers
- Glattes Endstück: für schnelles und komfortables Drehen



FATMAX® SCHRAUBENDREHER SCHLITZ

ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE DER KLINGE IN MM			
0-65-006	2.5	50	X	6	3253560650063
0-65-479	3	75	X	6	3253560654795
0-64-983	3.5	75	X	6	3253560649838
0-64-984	3.5	100	X	6	3253560649845
0-65-016	4	100	X	6	3253560650162
0-65-017	4	100	X	6	3253560650179
0-65-481	4	125	X	6	3253560654818
0-65-098	5.5	100	X	6	3253560650988
0-65-482	5.5	125	X	6	3253560654825
0-65-483	5.5	150	X	6	3253560654832
0-65-096	6.5	150	X	6	3253560650964
0-65-141	6.5	150	X	6	3253560651411
0-65-137	8	150	X	6	3253560651374
0-65-138	8	175	X	6	3253560651381
0-65-139	10	200	X	6	3253560651398
0-65-143	12	250	X	6	3253560651435

VIDEO ANSCHAUEN



FATMAX® SCHRAUBENDREHER PARALLEL, KURZE FORM

ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE DER KLINGE IN MM			
0-65-400	5.5	30	X	6	3253560654009
0-65-404	6.5	30	X	6	3253560654047



FATMAX® SCHRAUBENDREHER PH

ARTIKEL-NR.	PARALLELSPITZE BREITE IN MM	LÄNGE DER KLINGE IN MM			
0-65-204	00	50	X	6	3253560652043
0-65-206	0	75	X	6	3253560652067
0-65-207	1	100	X	6	3253560652074
0-65-209	2	125	X	6	3253560652098
0-65-224	2	250	X	6	3253560652241
0-65-316	3	150	X	6	3253560653163
0-65-317	4	200	X	6	3253560653170
0-65-406	1	300	X	6	3253560654061
0-65-407	2	300	X	6	3253560654078



VIDEO ANSCHAUEN



FATMAX® SCHRAUBENDREHER PZ

ARTIKEL-NR.	PZ-SPITZE NUMMER	LÄNGE DER KLINGE IN MM			
0-65-319	0	75	X	6	3253560653194
0-65-335	1	100	X	6	3253560653354
0-65-336	1	250	X	6	3253560653361
0-65-337	2	125	X	6	3253560653378
0-65-338	3	150	X	6	3253560653385
0-65-339	4	200	X	6	3253560653392
0-65-408	1	300	X	6	3253560654085



FATMAX® SCHRAUBENDREHER TORX®

ARTIKEL-NR.	TORX® SPITZE NUMMER	LÄNGE DER KLINGE IN MM			
FMHT65380-0	T10	75	X	1	3253560653804
FMHT65381-0	T15	75	X	1	3253560653811
FMHT65382-0	T20	100	X	1	3253560653828
FMHT65383-0	T25	100	X	1	3253560653835
FMHT65385-0	T30	125	X	1	3253560653859



FATMAX® SCHRAUBENDREHER TAMPERTORX®

ARTIKEL-NR.	TAMPERTORX® SPITZE NUMMER	LÄNGE DER KLINGE IN MM			
0-65-340	TT10	75	X	6	3253560653408
0-65-395	TT15	75	X	6	3253560653958
0-65-396	TT20	100	X	6	3253560653965
0-65-397	TT25	100	X	6	3253560653972
0-65-398	TT30	125	X	6	3253560653989
0-65-399	TT40	125	X	6	3253560653996



FATMAX® SCHRAUBENDREHER MIT SECHSKANT

STANLEY
FATMAX



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	BREITE DER KLINGE	LÄNGE DER KLINGE			
FMHT0-62619	Schlitz	6.5 mm	150 mm	X	6	3253560626198
FMHT0-62620	Schlitz	8 mm	175 mm	X	6	3253560626204
FMHT0-62621	Schlitz	10 mm	200 mm	X	6	3253560626211
FMHT0-62622	PH	PH2	125 mm	X	6	3253560626228
FMHT0-62623	PH	PH3	150 mm	X	6	3253560626235
FMHT0-62624	PZ	PZ2	125 mm	X	6	3253560626242
FMHT0-62625	PZ	PZ3	150 mm	X	6	3253560626259

FATMAX® BIT-SCHRAUBENDREHER

STANLEY
FATMAX



- Großer Handgriff – aufbringen eines hohen Drehmoments
- Weiches Griffende für schnelles Drehen
- Hervorragender Grip und gezieltes Vorbeugen von Ermüdungserscheinungen
- Magnetische Spitze

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
0-65-490	125	X	6	3253560654900

FATMAX® SCHRAUBENDREHER-SETS

STANLEY
FATMAX



SET 12-TEILIG IM KOFFER (SCHLITZ / PARALLEL / PH / PZ)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
FMHT65426-0	Schlitz 5.5 mm x 100 mm, 6.5 mm x 30 mm, 8 mm x 150 mm; Parallel 2.5 mm x 50 mm, 4 mm x 100 mm, 5.5 mm x 150 mm; PH0 x 75 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm; PZ0 x 75 mm, PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125 mm	X	1	3253561654268



SET 10-TEILIG IM KOFFER (SCHLITZ / PARALLEL / PH / TESTER)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
FMHT65439-0	Schlitz 5.5 mm x 100 mm, 6.5 mm x 150 mm, 8 mm x 150 mm; Parallel 3 mm x 50 mm, 4 mm x 100 mm; PH0 x 50 mm, PH0 x 75 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm; Spannungstester	X	1	3253561654398



SET 9-TEILIG IM KOFFER (SCHLITZ / PARALLEL / PZ)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
FMHT65424-0	Schlitz 3 mm x 50 mm, 5.5 mm x 100 mm, 6.5 mm x 150 mm; Parallel 4 mm x 100 mm, 6.5 mm x 30 mm, 8 mm x 150 mm; PZ0 x 75 mm, PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125 mm	X	1	3253561654244



SET 8-TEILIG (SCHLITZ / PARALLEL / PH)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
0-65-437	Parallel 3.5 mm x 75 mm, 5.5 mm x 125 mm; Schlitz 4 mm x 100 mm, 6.5 mm x 150 mm, 8 mm x 150 mm; PH0 x 75 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm	X	6	3253560654375



SET 7-TEILIG (SCHLITZ / PARALLEL / PH)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
FMHT0-62627	Schlitz 6.5 mm x 150 mm; Parallel 2.5 mm x 50 mm, 3.5 mm x 75 mm, 4 mm x 100 mm, 5.5 mm x 125 mm; PH1, PH2	X	6	3253560626273



SET 7-TEILIG (SCHLITZ / PARALLEL / PZ)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
0-65-425	Parallel 3 mm x 100 mm, 3.5 mm x 75 mm; Schlitz 8 mm x 150 mm, 5.5 mm x 100 mm; PZ0 x 75 mm, PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125 mm	X	6	3253560654252



SET 6-TEILIG (SCHLITZ / PZ)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
0-65-428	Schlitz 3.5 mm x 75 mm, 5.5 mm x 100 mm, 5.5 mm x 150 mm, 8 mm x 150 mm; PZ1, 2	X	6	3253560654283



SET 6-TEILIG (PARALLEL / PH)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
FMHT0-62626	Parallel 3.5 mm x 75 mm, 4 mm x 100 mm, 5.5 mm x 125 mm; PH0, PH1, PH2	X	6	3253560626266



SET 5-TEILIG (SCHLITZ / PH)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
0-65-440	Schlitz 3.5 mm x 75 mm, 4 mm x 100 mm, 5.5 mm x 125 mm; PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm	X	6	3253560654405



SET 5-TEILIG (SCHLITZ / PARALLEL / PH)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
0-65-436	Schlitz 3.5 mm x 75 mm, 5.5 mm x 150 mm; Parallel 8 mm x 150 mm; PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm	X	6	3253560654368



FATMAX® SCHRAUBENDREHER ISOLIERT



- Einzeln bis 10.000 V getestet
- Klinge dank Schlauchisolierung aus Polyamid höchstbelastbar – widerstandsfähig gegen Schläge, Kälte (bis zu -25 °C), Abrieb und Feuchtigkeit
- Getestet nach EN60900:2004: für sicheres Arbeiten unter Spannung und an spannungsführenden Leitungen bis 1.000 V



VIDEO ANSCHAUEN

FATMAX® SCHRAUBENDREHER SCHLITZ ISOLIERT

ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE DER KLINGE IN MM			
0-65-410	2,5	50	X	6	3253560654108
0-65-411	3,5	75	X	6	3253560654115
0-65-412	4	100	X	6	3253560654122
0-65-413	5,5	150	X	6	3253560654139

FATMAX® SCHRAUBENDREHER PH ISOLIERT

ARTIKEL-NR.	PH-SPITZE NUMMER	LÄNGE DER KLINGE IN MM			
0-65-414	0	75	X	6	3253560654146
0-65-415	1	100	X	6	3253560654153
0-65-416	2	125	X	6	3253560654160

FATMAX® SCHRAUBENDREHER PZ ISOLIERT

ARTIKEL-NR.	PZ-SPITZE NUMMER	LÄNGE DER KLINGE IN MM			
0-65-417	0	75	X	6	3253560654177
0-65-418	1	100	X	6	3253560654184
0-65-419	2	125	X	6	3253560654191

FATMAX® SCHRAUBENDREHER-SETS ISOLIERT



SET 10-TEILIG (SCHLITZ ISOLIERT / PH ISOLIERT / PZ ISOLIERT / TESTER)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
FMHT62573-0	Schlitz 2,5 mm x 50 mm, 3,5 mm x 75 mm, 5,5 mm x 150 mm; PH0 x 75 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm; PZ0 x 75 mm, PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125; Spannungstester	X	1	3253561625732



SET 6-TEILIG (SCHLITZ ISOLIERT / PH ISOLIERT / TESTER)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
0-65-441	Schlitz 2,5 mm x 50 mm, 3,5 mm x 75 mm, 5,5 mm x 150 mm; PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm; Spannungstester	X	6	3253560654412



SET 6-TEILIG (SCHLITZ ISOLIERT / PZ ISOLIERT / TESTER)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
0-65-443	Schlitz 2,5 mm, 4 mm, 5,5 mm; PZ1, 2; Spannungstester	X	6	3253560654436

FATMAX® VDE BORNEO® SCHRAUBENDREHER FÜR KLEMMLEISTEN

STANLEY
FATMAX



- Das passende Werkzeug für Arbeiten an Relais- und Schaltschränken
- Veredelte Spitze für einen besseren Halt und geringere Schäden an der Schraube
- Isolierte Klinge für eine sichere Arbeit – alle FATMAX® VDE Schraubendreher sind einzeln bis zu 10.000 V getestet für sicheres Arbeiten bis 1.000 V
- Ergonomischer Soft-Grip Handgriff für hohen Komfort
- Enthält entweder PH1 & PH2 oder PZ1 & PZ2 Schraubendreher



SETS 2-TEILIG (PHISOLIERT / PZ ISOLIERT)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SETS			
FMHT0-62648	Borneo® PH1 x 100 mm und PH2 x 125 mm	X	6	3253560626488
FMHT0-62649	Borneo® PZ1 x 100 mm und PZ2 x 125 mm	X	6	3253560626495

VIDEO ANSCHAUEN

STANLEY® VDE SCHRAUBENDREHER-SET, 10-TEILIG



- Qualitativ hochwertiges 10-teiliges VDE Schraubendreher-Set
- Kugelgestrahlte Spitzen gewährleisten ein verbessertes Drehmoment und zusätzlichen Korrosionsschutz
- Soft-Grip Handgriff – die perfekte Kombination aus Komfort und Schutz vor Ermüdung
- Der ergonomische Griff bietet sowohl einen großen Durchmesser für ein erhöhtes Drehmoment als auch einen Schaft mit einem kleinen Durchmesser, der ein schnelles Befestigen / Lösen von Maschinenschrauben gewährleistet
- Stark reduziertes Risiko eines Spitzenbruchs dank des Chrom-Vanadium Stahls



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
STHT60032-0	Schlitz 2,5 mm x 75 mm, 3,5 mm x 75 mm, 4,0 mm x 100 mm, 5,5 mm x 125 mm, 6,5 mm x 150 mm; PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm; PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100 mm; Spannungstester	X	1	3253560600327





BIT-SCHRAUBENDREHER

FATMAX® 4 V POWER-ASSIST BIT-SCHRAUBENDREHER

STANLEY
FATMAX

- Hohe 300 U./min Drehzahl, dadurch 5x schneller als manueller Anziehvorgang
- Ausgewogene 0.9 Nm Drehmoment für kraftvolles Anziehen und einfaches Lösen
- 1.5 Ah Akku mit einer Laufzeit für 1.000+ Schrauben
- LED Ladeanzeige zeigt alle Ladezustände der Batterie durch drei verschiedene Farben an
- Drucktastenfunktionalität für einfache und rationelle Bedienung (vorwärts/rückwärts)
- Verlängerter Magnethalter garantiert Halt eines jeden Befestigungsmittels



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.

BESCHREIBUNG SET



FMHT66719-0

FATMAX® 4 V Power-Assist Bit-Schraubendreher

X

1

3253560667191



FATMAX® SPEEDDRIVE BIT-SCHRAUBENDREHER

STANLEY
FATMAX



- Effizienteres und doppelt so schnelles Arbeiten durch den eingebauten SpeedDrive Ratschen-Zahnmechanismus
- Arretierungs-Bithalterung gewährleistet Halt
- Ergonomisches Design für Nutzen des vollen Geschwindigkeitsbereichs und effizientes Arbeiten
- Zusätzliche Griffbereiche besonders für Präzisionsanwendungen sowie hohe Drehmoment-Anwendungen
- Interne Bit-Lagerung ermöglicht einfachen Zugriff und schnellen Wechsel des Bits



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
FMHT62692-0	FATMAX® SpeedDrive Bit-Schraubendreher	X	1	3253560626921

FATMAX® BIT-SCHRAUBENDREHER, KURZE AUSFÜHRUNG, RATSCHEN & 6 BITS

STANLEY
FATMAX



- Bit-Schraubendreher, kurze Ausführung, mit Ratschenfunktion und 6 Bits – die ideale Lösung für kraftvolles Anziehen in engen Bauräumen
- Knarre mit 40 Zähnen für Schnelligkeit beim Verschrauben, Genauigkeit und hohes Drehmoment
- Ergonomisches Bi-Material-Heft für komfortables und kraftvolles Schrauben
- 3-fach verstellbarer Ring (Schrauben, Lösen, Blockieren)
- Bitfach für bis zu 6 Bits im Heft



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
FMHT0-62688	Bit-Schraubendreher mit Ratsche, 6 Bits (5-6.5 mm; PH1-2; PZ1-2)	X	6	3253560626884

FATMAX® BIT-SCHRAUBENDREHER-SET MIT RATSCHES & 12 BITS

STANLEY
FATMAX



- Knarre mit 40 Zähnen für Schnelligkeit beim Verschrauben, Genauigkeit und hohes Drehmoment
- 3-fach verstellbarer Ring (Schrauben, Lösen, Blockieren)
- Ergonomischer Bi-Material-Handgriff für komfortables und kraftvolles Schrauben
- Inklusive 12 Bits: Schlitz 5-6-8 mm; PH 1-2-3; PZ 1-2-3; T10-T15-T20
- FMHT0-62689 mit LED-Leuchte für schlecht einsehbare Arbeitsbereiche: Hohe Leuchtkraft durch 3.5 Lumen Weißlicht



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SETS			
FMHT0-62689	FATMAX® Bit-Schraubendreher mit Ratsche & 12 Bits, mit LED	X	6	3253560626891
FMHT0-62690	FATMAX® Bit-Schraubendreher mit Ratsche & 12 Bits, ohne LED	X	6	3253560626907

FATMAX® PISTOLEN-RATSCHEN-SET MIT 12 BITS

STANLEY
FATMAX



- Knarre mit 40 Zähnen für Schnelligkeit beim Verschrauben, Genauigkeit und hohes Drehmoment
- Pistolensratsche mit schwenkbarem Gelenk
- Ergonomisches Bi-Material-Heft für komfortables und kraftvolles Schrauben
- 3-fach verstellbarer Ring (Schrauben, Lösen, Blockieren)
- Bitfach für bis zu 6 Bits im Heft
- Im Lieferumfang enthalten:
12 Bits: Schlitz 5-6-8 mm; PH 1-2-3; PZ 1-2-3; T10-T15-T20



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
FMHT0-62691	FATMAX® Pistolens-Ratschen-Set mit 12 Bits	X	6	3253560626914


VIDEO ANSCHAUEN

FATMAX® MULTI-BIT SCHRAUBENDREHER-SET 1.000 V

STANLEY
FATMAX



- Multi-Bit Schraubendreher-Satz, isoliert (1.000 V), VDE-geprüft
- Kompaktes Set mit gängigen Größen und zwei Handgriffen für vielseitigen Einsatz
- Ergonomischer und komfortabler Griff für ermüdungsfreies Arbeiten und hohen Kräfteinsatz
- Zusätzlicher Präzisionsgriff mit drehbarem Kopf für schnelles Schrauben
- Kugelgestrahlte Spitzen für verbessertes Drehmoment und Korrosionsschutz
- Enthaltene Größen und Profile:
1x Schlitz 3,5 mm, 1x Schlitz 5,5 mm, 1x PH1, 1x PH2, 1x PZ1, 1x PZ2, Tester
- Aufbewahrung in praktischer Werkzeugrolle (im Lieferumfang enthalten)



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
FMHT66426-0	FATMAX® Multi-Bit Schraubendreher-Set 1.000 V	X	1	3253560664268

BIT-SCHRAUBENDREHER, MIT RATSCHEN-MECHANISMUS



- Integriertes Magazin für schnelles und einfaches Wechseln
- Magnetischer Bit-Halter und Komfort-Griff
- Verchromte Klinge schützt vor Korrosion



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
0-68-010	Schlitz 5-6 mm; PH 1-2; PZ 1-2; T10-T15; Robertson Nr. 1-2	X	6	3253560680107
STHT0-62574	Schlitz 4 - 6 mm; PH 1-2-3; T6-T8-T10-T15-T20; Robertson Nr. 1-2-3; Steckschlüssel 6 - 11 mm	X	6	3253560625740

STANLEY® BIT-SCHRAUBENDREHER, KURZE AUSFÜHRUNG, MIT 6 BITS



- Bit-Schraubendreher „Stubby“ mit Ratsche – die ideale Lösung bei engen Raumverhältnissen
- Magnetische Spitze für sicheren Halt von Bit und Schraube
- 3-fach verstellbarer Ring (Schrauben, Lösen, Blockieren), jeweils mit einer Hand verstellbar
- Kurzes, ergonomisches Bi-Material-Heft für komfortables, kraftvolles Schrauben
- Bitfach für bis zu 6 Bits im Heft
- Enthält sechs Schraubeinsätze aus Chrom-Vanadium (PZ 1-2; PH 1-2; Schlitz 4.5-6 mm)



MIT RATSCHEN-MECHANISMUS

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
0-66-358	PZ 1-2; PH 1-2; Schlitz 4.5-6 mm	X	3	3253560663582

OHNE RATSCHEN-MECHANISMUS

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
0-66-357	PZ 1-2; PH 1-2; Schlitz 4.5-6 mm	X	3	3253560663575





BIT-SETS



1/4" 25 mm BIT-SET 39-TEILIG, MIT MINI-UMSCHALTKNARRE UND STECKSCHLÜSSELN⁽¹⁾

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
1-13-906	Schlitz 4.5-5.5-6.5-8 mm; Phillips® PH1-PH2-PH3; PZ PZ1-PZ2-PZ3; Innen-sechskant 3-4-5-6 mm; Torx® T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; Resistorx® T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; 1/4" Steckschlüssel: 6-7-8-10-11-12-13 mm; Magnetischer Bithalter mit Verriegelung: 60 mm; 1/4" Mini-Umschaltknarre; 1/4" Bitadapter	-	10	3253561139062



1/4" 25 mm BIT-SET 39-TEILIG, MIT RATSCHENSCHLÜSSEL UND STECKSCHLÜSSELN⁽¹⁾

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
1-13-907	Schlitz 4.5-5.5-6.5-8 mm; Phillips® PH1-PH2-PH3; PZ PZ1-PZ2-PZ3; Innen-sechskant 3-4-5-6 mm; Torx® T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; Resistorx® T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; 1/4" Steckschlüssel: 6-7-8-10-11-12-13 mm; Magnetischer Bithalter mit Verriegelung: 60 mm; 1/4" Mini-Ratschenschlüssel; 1/4" Bitadapter	-	10	3253561139079



1/4" 25 mm BIT-SET 61-TEILIG, MIT MAGNETISCHEM BITHALTER⁽¹⁾

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
1-13-902	Schlitz 4-4.5-5.5-6-6.5-8 mm; Phillips® PH0-PH1-2xPH2-2xPH3-2xPH4; PZ PZ0-PZ1-2xPZ2-2xPZ3-PH4; Torx® T10-T15-T20-T25-T27-T30; Resistorx 3xT10-3xT15-6xT20-3xT25-3xT30-3xT40; Innensechskant 3x2-6x3-4-5-6 mm; Magnetischer Bithalter mit Verriegelung 60 mm	-	10	3253561139024



1/4" 25 mm BIT-SET 19-TEILIG, MIT MAGNETISCHEM BITHALTER

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
1-13-901	Schlitz 4.5-5.5-6.5 mm; Phillips® PH1-PH2; PZ PZ1-PZ2-PZ3-PZ4; Torx® T10-T15-T20-T25-T30-T40; Innensechskant 3-4-5 mm; Magnetischer Bithalter 60 mm	-	1	3253561139017

⁽¹⁾Im Thekendisplay à 10 Stück



STANLEY
FATMAX

CABLE TACKER



HEFTEN, NIETEN & HEISSKLEBEN

STANLEY
FATMAX



OPTIMALE LEISTUNG FÜR ANSPRUCHSVOLLE

Als wir Profis bei ihrer Arbeit beobachteten, stellten wir fest, dass abhängig von der Aufgabe jeweils unterschiedliche Tacker benötigt werden. Da wurde uns klar, dass ein vielseitigeres Werkzeug dringend benötigt wird. Die STANLEY® Handtacker sind für die gängigsten Befestigungsmittel geeignet. Einfach mit dem Schalter die gewünschte Klammer- oder Nagelart einstellen, den Tacker befüllen und direkt loslegen.

ÜBERSICHT TACKER, KLAMMERN & NÄGEL

ANWENDUNG				STANDARD	INTENSIV	BEI SPEZIELLEN KABELN		NAGELN
ARTIKEL-NR.	MODELL	BEZEICHNUNG	TYP A	TYP G	TYP 7 CT 100	TYP CT 300	TYP J OU 9	
			 3 53 530	 4 11 140	 CT100	 CT300	 8 300  9	
STANDARD	FMHT70443-0		FATMAX® Handtacker & Nagler	6 - 14 mm				J 12 - 15 mm
	6-TR45		TR45 Handtacker	6 - 10 mm				
	FMHT6-70411		TR400 FATMAX® Handtacker & Nagler	6 - 14 mm		10 - 14 mm		J 15 mm 9 15 mm
SPEZIELL	FMHT70100-0		Handtacker für Kabelklammern			10 - 14 mm	8 - 12 mm	
INTENSIV	FMHT70250-0		FATMAX® Handtacker & Nagler		6 - 14 mm			J 12 - 15 mm
	FMHT70401-0		FATMAX® Handtacker & Nagler	6 - 14 mm	6 - 14 mm	10 - 14 mm		J 15 mm
	FMHT0-80550		FATMAX® Handtacker & Nagler	6 - 14 mm	6 - 14 mm	10 - 14 mm		J 12 - 15 mm
	FMHT0-80551		FATMAX® Reverse Squeeze Tacker		6 - 14 mm			J 12 - 15 mm
INTENSIV	STHT6-70414		TRE540 Elektrotacker & Nagler	6 - 14 mm				J 12 - 15 mm
	6-TRE550		TRE550 Elektrotacker & Nagler		6 - 14 mm			J 12-15 mm
	6-TRE650		TRE650 Elektrotacker					J 15-32 mm
INTENSIV	6-PHT150		PHT150 Hammertacker		6 - 10 mm			
	FMHT81394-9		FATMAX® Hammertacker		8 - 12 mm			



ELEKTROTACKER

TRE650 ELEKTRONAGLER



- Kabellänge 2,5 m
- Soft-Griff für ermüdungsfreies Arbeiten
- Naglerspitze mit Schutz gegen Oberflächenbeschädigung ausgestattet
- Sicherheitskontakt-Schalter
- Krafteinstellrad für Leistungsanpassung in Abhängigkeit vom Material
- Geeignet für 5 Nagellängen von 15 bis 30 mm
- Maximale Nennleistung: 1.150 Watt

ARTIKEL-NR.	NAGELGRÖSSE IN MM			
6-TRE650	15 - 20 - 25 - 30	X	2	3253566055855

TRE550 ELEKTROTACKER UND NAGLER



- Elektrisch betriebener Universaltacker mit Tiefenanschlag für regelmäßigen Gebrauch
- Bündige Nase für Einsatz in Ecken und an Kanten – für genaues und bequemes Arbeiten
- Ergonomisches Gehäuse für ermüdungsfreies Arbeiten
- Leicht zu bedienendes Klammer- und Nagelfach – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Kabellänge: 2,4 m
- Für Klammern STANLEY® Typ G (6, 8, 10, 12, 14 mm) und Nägel (10, 12, 15 und 20 mm)
- Maximale Nennleistung: 800 Watt

ARTIKEL-NR.	KLAMMERNGRÖSSE IN MM	NAGELGRÖSSE IN MM			
6-TRE550	6 - 8 - 10 - 12 - 14	10 - 12 - 15 - 20	X	2	3253566058580

TRE540 ELEKTROTACKER UND NAGLER



- Elektrisch betriebener Universaltacker für Feindrahtklammern
- Mit Tiefenanschlag für regelmäßigen Gebrauch
- Bündige Nase für Einsatz in Ecken und an Kanten – für genaues und bequemes Arbeiten
- Ergonomisches Gehäuse für ermüdungsfreies Arbeiten
- Leicht zu bedienendes Klammerfach – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Für Klammern STANLEY® Typ A (6, 8, 10, 12, 14 mm) und Nägel (12 und 15 mm)
- Maximale Nennleistung: 1.150 Watt

ARTIKEL-NR.	KLAMMERNGRÖSSE IN MM	NAGELGRÖSSE IN MM			
STHT6-70414	6 - 8 - 10 - 12 - 14	12 + 15	X	5	3253566704142



HANDTACKER

FÜR FLACHDRAHT- UND FEINDRAHTKLAMMERN

FATMAX® PROFI HANDTACKER UND NAGLER 2-IN-1

STANLEY
FATMAX

NEU



- Handtacker für Flachdrahtklammern und Nägel
- Robustes und leichtes Aluminiumgehäuse
- Sichtfenster für Klammern – schnelles Erkennen des Klammervorrats
- Leichtgängiger, komfortabler Griff – nur minimale Kraft zum Auslösen der Befestigungsmittel nötig
- Integrierte Griffverriegelung – sichere Aufbewahrung des Tackers mit verringertem Risiko einer versehentlichen Betätigung
- Hoch-/Niedrig-Schalter – Umschalten zwischen Hoch-/Niedrig-Einstellungen für optimale Antriebskraft
- Blockierschutz-Mechanismus – verhindert, dass sich Befestigungsmittel im Mechanismus verklemmen und erhöht so die Anwendungsgeschwindigkeit für den Benutzer
- Gürtelclip
- Für Klammern STANLEY® Typ G (6, 8, 10, 12, 14 mm) und Nägel Typ J (12 + 15 mm)

VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	KLAMMERGRÖSSE IN MM	NAGELGRÖSSE IN MM			
FMHT70250-0	6 - 8 - 10 - 12 - 14	12 + 15	X	1	3253560702502

STANLEY® PROFI HANDTACKER

NEU



- Handtacker für Flachdrahtklammern
- Robustes und leichtes Aluminiumgehäuse
- Sichtfenster für Klammern – schnelles Erkennen des Klammervorrats
- Leichtgängiger, komfortabler Griff – nur minimale Kraft zum Auslösen der Klammern nötig
- Integrierte Griffverriegelung – sichere Aufbewahrung des Tackers mit verringertem Risiko einer versehentlichen Betätigung
- Blockierschutz-Mechanismus – verhindert, dass sich Klammern im Mechanismus verklemmen und erhöht so die Anwendungsgeschwindigkeit für den Benutzer
- Für Klammern STANLEY® Typ G (6, 8, 10, 12, 14 mm)



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	KLAMMERGRÖSSE IN MM			
STHT70150-0	6 - 8 - 10 - 12 - 14	X	1	3253560701505

FATMAX® HANDTACKER UND NAGLER 2-IN-1

STANLEY
FATMAX

NEU



- Handtacker für Feindrahtklammern und Nägel
- Robustes und leichtes Aluminiumgehäuse
- Sichtfenster für Klammern – schnelles Erkennen des Klammervorrats
- Leichtgängiger, komfortabler Griff – nur minimale Kraft zum Auslösen der Befestigungsmittel nötig
- Integrierte Griffverriegelung – sichere Aufbewahrung des Tackers mit verringertem Risiko einer versehentlichen Betätigung
- Hoch-/Niedrig-Schalter – Umschalten zwischen Hoch-/Niedrig-Einstellungen für optimale Antriebskraft
- Blockierschutz-Mechanismus – verhindert, dass sich Befestigungsmittel im Mechanismus verklemmen und erhöht so die Anwendungsgeschwindigkeit für den Benutzer
- Für Klammern STANLEY® Typ A (6, 8, 10, 12, 14 mm) und Nägel Typ J (12 + 15 mm)



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	KLAMMERGRÖSSE IN MM	NAGELGRÖSSE IN MM			
FMHT70443-0	6 - 8 - 10 - 12 - 14	12 + 15	X	1	3253560704438

STANLEY® HANDTACKER UND NAGLER 2-IN-1

NEU



- Handtacker für Feindrahtklammern und Nägel
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Sichtfenster für Klammern – schnelles Erkennen des Klammervorrats
- Leichtgängiger, komfortabler Griff – nur minimale Kraft zum Auslösen der Befestigungsmittel nötig
- Gut sichtbare Markierung der Eintriebsposition im Gehäuse
- Klammer-Entferner – vollständig integriert zum schnellen Entfernen von Klammern
- Für Klammern STANLEY® Typ A (6, 8, 10 mm) und Nägel Typ J (10 mm)



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	KLAMMERGRÖSSE IN MM	NAGELGRÖSSE IN MM			
STHT70440-0	6 - 8 - 10	10	X	1	3253560704407



FATMAX® HANDTACKER FÜR KABELKLAMMERN

STANLEY
FATMAX

NEU



- Handtacker für Kabelklammern
- Robustes und leichtes Aluminiumgehäuse
- Leichtgängiger, komfortabler Griff – nur minimale Kraft zum Auslösen der Befestigungsmittel nötig
- Integrierte Griffverriegelung – sichere Aufbewahrung des Tackers mit verringertem Risiko einer versehentlichen Betätigung
- Hoch-/Niedrig-Schalter – Umschalten zwischen Hoch-/Niedrig-Einstellungen für optimale Antriebskraft
- Tackersockel – hält den Tacker im richtigen Winkel, um den nötigen Druck auf die Nase zu gewährleisten
- Für Rundklammern STANLEY® Typ 7 + CT100(10 - 14 mm) und CT300 (8 - 12 mm)

VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	KLAMMERNGRÖSSE IN MM			
FMHT70100-0	Typ 7: 10 - 11 - 12 - 14, Typ CT: 8 - 10 - 12	X	1	3253560702502

TR120 HANDTACKER UND NAGLER 3-IN-1




- Handtacker und Nagler für regelmäßigen Gebrauch und vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Robustes Stahlgehäuse
- Leicht zu bedienendes Unterlademagazin – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Leichtgängiger Druckhebel – ergonomischer Winkel
- Handgriff kann vollständig eingeklappt werden – platzsparend zu verstauen
- Sichtfenster für Klammern
- Rückschlagfrei & Rückstaufrei (Anti-Jam)
- Für Klammern STANLEY® Typ A und vergleichbare Fabrikate (4, 6, 8, 10 mm)
- Für Klammern STANLEY® Typ H (4, 6, 8, 10 mm)
- Stifte und Nägel Typ 18 J (10 mm)

ARTIKEL-NR.	KLAMMERNGRÖSSE IN MM	NAGELGRÖSSE IN MM			
STHT6-70410	4 - 6 - 8 - 10	10	X	5	3253566704104

TR45 HANDTACKER



- Handtacker für gelegentlichen Gebrauch in Hobby und Freizeit
- Robuste Stahlausführung, hochglanzpoliert
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen – für sicheres und bequemes Arbeiten
- Leicht zu bedienendes Klammerfach – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Handgriff kann vollständig eingeklappt werden – platzsparend zu verstauen
- Für Klammern STANLEY® Typ A (6, 8, 10 mm)



ARTIKEL-NR.	KLAMMERNGRÖSSE IN MM			
6-TR45	6 - 8 - 10	X	4	3253566050454

HANDTACKER

MULTIFUNKTION

FATMAX® HANDTACKER UND NAGLER 4-IN-1

STANLEY
FATMAX

NEU



- Handtacker für Flachdrahtklammern und Nägel
- Robustes und leichtes Aluminiumgehäuse
- Sichtfenster für Klammern – schnelles Erkennen des Klammervorrats
- Leichtgängiger, komfortabler Griff – nur minimale Kraft zum Auslösen der Befestigungsmittel nötig
- Integrierte Griffverriegelung – sichere Aufbewahrung des Tackers mit verringertem Risiko einer versehentlichen Betätigung
- Hoch-/Niedrig-Schalter – Umschalten zwischen Hoch-/Niedrig-Einstellungen für optimale Antriebskraft
- Blockierschutz-Mechanismus – verhindert, dass sich Befestigungsmittel im Mechanismus verklemmen und erhöht so die Anwendungsgeschwindigkeit für den Benutzer
- Gürtelclip
- Für Klammern STANLEY® Typ G (6, 8, 10, 12, 14 mm), Typ A (6, 8, 10, 12, 14 mm), Rundklammern Typ 7 (10 - 14 mm) und Nägel Typ J (15 mm)



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	KLAMMERGRÖSSE IN MM	NAGELGRÖSSE IN MM			
FMHT70401-0	6 - 8 - 10 - 12 - 14	15	X	1	3253560704018

FATMAX® TR75 HANDTACKER UND NAGLER 6-IN-1

STANLEY
FATMAX



- Handtacker und Nagler für regelmäßigen Gebrauch und vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Robustes Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- Leicht zu bedienendes Unterlademagazin – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Leichtgängiger Druckhebel – ergonomischer Winkel
- Tiefenanschlag zur Verarbeitung vielfältiger Materialien
- Handgriff kann vollständig eingeklappt werden – platzsparend zu verstauen
- Sichtfenster für Klammern
- Rückschlagfrei
- Drahtführung
- Für Klammern STANLEY® Typ A (4, 6, 8, 10, 12, 14 mm) Typ H (6, 8, 10, 12, 14 mm) und Typ G (6, 8, 10, 12, 14 mm) und vergleichbare Fabrikate
- Stifte und Nägel Typ 18 J (15 mm) (5/8")
- Rundklammern (CT100) 12 mm (3/8") und 14 mm (9/16")



ARTIKEL-NR.	KLAMMERGRÖSSE IN MM	NAGELGRÖSSE IN MM			
FMHT6-70868	4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14	15	X	5	3253566708683



HAMMERTACKER

FATMAX® HAMMERTACKER INKL. 1.000 KLAMMERN TYP G 10 mm

STANLEY
FATMAX



- Ideal für regelmäßige und dauerhafte Nutzung dank des extra leichten, langlebigen Nylon Verbundmaterials (nur 0.82 kg Gewicht)
- Leicht bedienbares, extra langes Klammerfach – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Hohe Präzision und Kontrolle dank des ergonomisch geformten und gummierten Griffs
- Rückschlagfrei und rückstautfrei (AntiJam™ Technologie)
- 3er Klammerfach: Mehr Klammern = weniger Nachladen
- Vielseitig einsetzbar: für Klammern STANLEY® Typ G (6, 8, 10 mm)
- Ideal für Dachdecker, Anbringung von Isolationsmaterialien, Bodenleger und industrielle Nutzung (z.B. Paletten)
- Lieferumfang: Hammertacker, 1.000 Klammern Typ G 10 mm (1-TRA706T)

ARTIKEL-NR.	KLAMMERGRÖSSE IN MM			
FMHT81394-9	6 - 8 - 10	X	5	3253569813940

PHT150 HAMMERTACKER



- Hammertacker in Profiqualität für regelmäßigen Gebrauch
- Robustes Stahlgehäuse – optimales Schlaggewicht (Gelb lackiert)
- Ergonomischer Handgriff aus Weichstoff für ermüdungsfreies Arbeiten
- Leicht zu bedienendes Klammerfach – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Handgriff kann vollständig eingeklappt werden – platzsparend zu verstauen
- Für Klammern STANLEY® Typ G (6, 8, 10 mm)



ARTIKEL-NR.	KLAMMERGRÖSSE IN MM			
6-PHT150	6 - 8 - 10	X	6	3253566051505

KLAMMERN & NÄGEL

KLAMMERN TYP A



- Feindrahtklammern für Elektro- und Handtacker Typ A (Spezifikationen: Type A 3/53/530)
- Stabile und wiederverschließbare Verpackung
- Kompatibel mit den meisten Produkten bekannter Hersteller
- Rostbeständiger, beschichteter Stahl, haltbar und langlebig



ARTIKEL-NR.	GRÖSSE IN MM	KLAMMERN FÜR:	ANZAHL STÜCK			
1-TRA202T	4	FMHT6-70868, SHT6-70410, TR55, TR120, TR75	1.000	X	7	3253561055096
1-TRA204T 1-TRA204-5T	6	FMHT6-70868, FMHT70401-0, FMHT70443-0, FMHT0-80550, SHT6-70410, SHT6-70414, SHT70440-0, TRE540, TR45, TR55, TR120, TR150L, TR75, TR400	1.000 5.000	X	7 6	3253561053887 3253561058721
1-TRA205T 1-TRA205-5T	8	FMHT6-70868, FMHT70401-0, FMHT70443-0, FMHT0-80550, SHT6-70410, SHT6-70414, SHT70440-0, TRE540, TR45, TR55, TR120, TR150L, TR75, TR400	1.000 5.000	X	7 6	3253561053894 3253561058738
1-TRA206T 1-TRA206-5T	10	FMHT6-70868, FMHT70401-0, FMHT70443-0, FMHT0-80550, SHT6-70410, SHT6-70414, SHT70440-0, TRE540, TR45, TR55, TR120, TR150L, TR75, TR400	1.000 5.000	X	5 6	3253561054105 3253561058745
1-TRA208T	12	FMHT6-70868, FMHT70401-0, FMHT70443-0, FMHT0-80550, SHT6-70414, TRE540, TR55, TR150L, TR75, TR400	1.000	X	4	3253561055140
1-TRA209T	14	FMHT6-70868, FMHT70401-0, FMHT70443-0, FMHT0-80550, SHT6-70414, TRE540, TR55, TR150L, TR75, TR400	1.000	X	4	3253561055195

KLAMMERN TYP G



- Klammern für Elektro-, Handtacker & Hammertacker Typ G (Spezifikationen: Type G 4/11/140)
- Stabile und wiederverschließbare Verpackung
- Kompatibel mit den meisten Produkten bekannter Hersteller
- Rostbeständiger, beschichteter Stahl, haltbar und langlebig



ARTIKEL-NR.	GRÖSSE IN MM	KLAMMERN FÜR:	ANZAHL STÜCK			
1-TRA704T 1-TRA704-5T	6	FMHT0-80550, FMHT0-80551, FMHT6-70868, FMHT70250-0, FMHT70401-0, FMHT81394-9, SHT70150-0, PHT150, TRE550, TR150HL, TR250, TR350, TR75	1.000 5.000	X	7 6	3253561054198 3253561052675
1-TRA705T 1-TRA705-5T	8	FMHT0-80550, FMHT0-80551, FMHT6-70868, FMHT70250-0, FMHT70401-0, FMHT81394-9, SHT70150-0, PHT150, PHT350, TRE550, TR150HL, TR250, TR350, TR75	1.000 5.000	X	6 6	3253561054273 3253561058264
1-TRA706T 1-TRA706-5T	10	FMHT0-80550, FMHT0-80551, FMHT6-70868, FMHT70250-0, FMHT70401-0, FMHT81394-9, SHT70150-0, PHT150, PHT350, TRE550, TR150HL, TR250, TR350, TR75	1.000 5.000	X	5 6	3253561054280 3253561050657
1-TRA708T 1-TRA708-5T	12	FMHT0-80550, FMHT0-80551, FMHT6-70868, FMHT70250-0, FMHT70401-0, SHT70150-0, PHT350, TRE550, TR150HL, TR250, TR350, TR75	1.000 5.000	X	4 6	3253561054297 3253561050855
1-TRA709T 1-TRA709-5T	14	FMHT0-80550, FMHT0-80551, FMHT70250-0, FMHT70401-0, FMHT6-70868, SHT70150-0, TRE550, TR150HL, TR250, TR350, TR75	1.000 5.000	X	4 6	3253561054303 3253561058271



KLAMMERN TYP H (1.000 STÜCK)



- Stabile und wiederverschließbare Verpackung
- Kompatibel mit den meisten Produkten bekannter Hersteller
- Geeignet für Handtacker für Feindrahtklammern, Hammertacker
- Rostbeständiger, beschichteter Stahl, haltbar und langlebig
- Typ H 13/15/19



ARTIKEL-NR.	GRÖSSE IN MM	KLAMMERN FÜR:	ANZAHL STÜCK			
1-TRR134T	6	FMHT0-80550, STHT6-70410, TR120, TR75	1.000	X	7	3253561060243
1-TRR135T	8	FMHT0-80550, STHT6-70410, TR120, TR75	1.000	X	6	3253561060250
1-TRR136T	10	FMHT0-80550, STHT6-70410, TR120, TR75	1.000	X	6	3253561060267

KABELKLAMMERN CT100 (1.000 STÜCK)



- Gebogene Klammern für STANLEY® Kabeltacker
- Stabile und wiederverschließbare Verpackung
- Kompatibel mit den meisten Produkten bekannter Hersteller
- Rostbeständiger, beschichteter Stahl, haltbar und langlebig



ARTIKEL-NR.	GRÖSSE IN MM	KLAMMERN FÜR:	ANZAHL STÜCK			
1-CT106T	10	FMHT70100-0, FMHT70401-0, 6-CT-10	1.000	X	6	3253561058479
1-CT108T	12	FMHT6-70868, FMHT70100-0, FMHT70401-0, 6-CT-10	1.000	X	4	3253561058493
1-CT109T	14	FMHT6-70868, FMHT70100-0, FMHT70401-0, 6-CT-10	1.000	X	4	3253561051692

NÄGEL (1.000 STÜCK)



- Stabile und wiederverschließbare Verpackung
- Kompatibel mit den meisten Produkten bekannter Hersteller
- Geeignet für eine Vielzahl von Aufgaben
- Rostbeständiger, beschichteter Stahl, haltbar und langlebig

ARTIKEL-NR.	GRÖSSE IN MM	NÄGEL FÜR:	ANZAHL STÜCK			
1-SWK-BN375T	10	FMHT0-80551, STHT6-70410, STHT70440-0, TRE540, TRE550, TR250, TR350, TR150L	1.000	X	10	5054905315658
1-SWK-BN050T	12	FMHT0-80551, FMHT70250-0, FMHT70443-0, STHT6-70414, TRE540, TRE550, TR250, TR350, TR150L	1.000	X	10	3253561051746
1-SWK-BN0625T	15	FMHT0-80551, FMHT6-70868, FMHT70250-0, FMHT70401-0, FMHT70443-0, STHT6-70414, TRE540, TRE550, TRE650, TR250, TR350, TR150L, TR75, TR400, FMHT0-80550	1.000	X	10	3253561058370
1-SWKBN075T	20	FMHT0-80550, FMHT0-80551, TRE540, TRE550, TRE650, TR250, TR350, TR150L, TR75, TR400	1.000	X	10	3253561051760
1-SWKBN100T	25	TRE650	1.000	X	10	3253561058394
1-SWKBN1187T	30	TRE650	1.000	X	10	3253561051777

BLINDNIETZANGEN

6-MR100 BLINDNIETZANGE, SCHWERE AUSFÜHRUNG



- Robuste, langlebige Konstruktion aus Druckguss in schwerer Profiqualität
- Geeignet zum Verarbeiten von rostfreien Stahlnieten in maritimer Umgebung
- Ausgestattet mit einer auswechselbaren Auswurffeder
- Automatischer Ausstoß des äußeren Dornteils aus Niet und Zange
- Lieferung mit einem Schraubenschlüssel sowie je einem Nietkopf für Blindnieten von 2 mm, 3 mm, 4 mm und 5 mm Durchmesser
- Verarbeitet Stahl- und Aluminiumnieten mit 2 mm (3/32"), 3 mm (1/8"), 4 mm (5/32") und 5 mm (3/16") Durchmesser
- Verarbeitet Nieten aus rostfreiem Stahl mit 3 mm (1/8") und 4 mm (5/32") Durchmesser

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
6-MR100	6-MR100 Blindnietzange, schwere Ausführung	X	4	3253566053004

6-MR77 BLINDNIETZANGE MIT DREHBAREM KOPF



- Robuste, langlebige Konstruktion aus Druckguss in schwerer Profiqualität
- Bequemes Nieten auch in schwer zugänglichen Bereichen durch um 360° drehbaren Kopf
- Ausgestattet mit einer auswechselbaren Auswurffeder
- Automatischer Ausstoß des äußeren Dornteils aus Niet und Zange
- Lieferung mit einem Schraubenschlüssel sowie je einem Nietkopf für Blindnieten von 2 mm, 3 mm, 4 mm und 5 mm Durchmesser
- Verarbeitet Stahl- und Aluminiumnieten mit 2 mm (3/32"), 3 mm (1/8"), 4 mm (5/32") und 5 mm (3/16") Durchmesser

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
6-MR77	6-MR77 Blindnietzange mit drehbarem Kopf	X	5	3253566052427

6-MR55 BLINDNIETZANGE MIT RECHTWINKLIGEM KOPF



- Haltbare und robuste Konstruktion aus Stahl
- Automatischer Ausstoß des äußeren Dornteils aus Niet und Zange
- Lieferung mit einem Schraubenschlüssel sowie je einem Nietkopf für Blindnieten von 2 mm, 3 mm, 4 mm und 5 mm Durchmesser
- Verarbeitet Stahl- und Aluminiumnieten mit 2 mm (3/32"), 3 mm (1/8"), 4 mm (5/32") und 5 mm (3/16") Durchmesser

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
6-MR55	6-MR55 Blindnietzange mit rechtwinkligem Kopf	X	5	3253566051550



ALUMINIUMNIETEN



• In wiederverschließbarer Verpackung

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER IN MM	GRIP RANGE (MM)	ANZAHL STÜCK			
1-PAA42T	3	3	25	X	10	3253561050961
1-PAA44T	3	6	20	X	10	3253561052446
1-PAA48T	3	12.5	15	X	10	3253561051487
1-PAA52T	4	3	20	X	10	3253561050527
1-PAA54T	4	6	20	X	10	3253561051548
1-PAA58T	4	12.5	15	X	10	3253561052583
1-PAA62T	4.7	3	15	X	10	3253561052620
1-PAA64T	4.7	6	15	X	10	3253561052644
1-PAA66T	4.7	9.5	15	X	10	3253561051661

HEISSKLEBEPISTOLEN

FATMAX® GR100R HEISSKLEBEPISTOLE

STANLEY
FATMAX



- GR100R Heißklebepistole mit Schnell-Heizsystem
- Aufheizzeit: 60 Sekunden
- Keramisches Heizsystem
- Gleichbleibende Leistungsaufnahme auch in der Arbeitsphase dank keramischem Heizsystem
- Hohe Förderleistung: ca. 25 gr. / Minute
- Standby Modus – in nur 30 Sekunden wieder auf Betriebstemperatur (190°C)
- Ruhemodus – kein Aufheizen des Heizers nach 30 Minuten
- Arbeitspause (Vibrationssensor)
- Zweifarbig LED-Anzeige
- Klebesticks und Düsen im Set enthalten



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMHT6-70418	FATMAX® GR100R Heißklebepistole	-	5	3253566704180

GR90R HEISSKLEBEPISTOLE, KABELLOS



- GR90R Heißklebepistole mit Schnell-Heizsystem
- Kabellose Heißklebepistole mit bis zu 12 Minuten Betriebszeit
- Keramisches Heizsystem
- Leistungsaufnahme 40 Watt
- Förderleistung: ca. 12 gr. / Minute
- Aufheiztemperatur 180 bis 210°
- Auswechselbare Düsen
- Eine Düse im Lieferumfang enthalten



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT6-70416	GR90R Heißklebepistole, kabellos	X	5	3253566704166

GR50 HEISSKLEBEPISTOLE



- GR50 Heißklebepistole mit Schnell-Heizsystem
- Aufheizzeit: 100 Sekunden
- Keramisches Heizsystem
- Gleichbleibende Leistungsaufnahme auch in der Arbeitsphase
- Förderleistung: ca. 13 gr. / Minute
- Eine Düse im Lieferumfang enthalten



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT6-70417	GR50 Heißklebepistole	X	5	3253566704173

6-GR100 DUALMELT PRO™ HEISSKLEBEPISTOLEN-SET



- Industriequalität bei hoher Anwenderfreundlichkeit
- Automatische Abschaltung bei Nichtverwendung für Sicherheit und längere Lebensdauer
- Schnell einsatzbereit durch geregelte Wärmezufuhr und Schmelzkleber-Vorwärmung
- Zwei Arbeitstemperaturen mit Schalter wählbar (hoch/niedrig)
- Optische Betriebsanzeige und Wechseldüse mit Hitzeschutz und Tropfsperre für mehr Sicherheit
- Weichstoffeinlagen im Griff für komfortable und rutschsichere Bedienung
- Düsen auswechselbar
- Ausklappbare Standhilfe für sicheres und handliches Aufbewahren in Arbeitspausen
- Temperaturbeständiges und isoliertes Gehäuse
- Zur Verwendung mit 1-GS15DT, 1-GS20DT und 1-GS25DT Schmelzkleber-Sticks (11,5 mm)

ARTIKEL-NR.	ZUBEHÖR			
6-GR100	GS15DT, GS20DT, GS25DT	X	4	3253566052380

6-GR25 DUALMELT™ HEISSKLEBEPISTOLE



- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch wählbare Arbeitstemperatur (hoch/niedrig)
- Anwenderfreundliche Wahl der Arbeitstemperatur
- Zur Verwendung mit Standard-Klebesticks bei beiden Temperaturstufen
- Schnell einsatzbereit durch geregelte Wärmezufuhr und Schmelzkleber-Vorwärmung (60 sek.)
- Ausklappbare Standhilfe für sicheres und handliches Aufbewahren in Arbeitspausen
- Ergonomischer Griff für sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten
- Temperaturbeständiges und isoliertes Gehäuse
- Zur Verwendung mit 1-GS15DT, 1-GS20DT und 1-GS25DT Schmelzkleber-Sticks (11,5 mm)

ARTIKEL-NR.	ZUBEHÖR			
6-GR25	GS15DT, GS20DT, GS25DT	X	4	3253566050256



DUALMELT™ KLEBESTICKS



ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER IN MM	LÄNGE IN MM	ANZAHL STÜCK			
1-GS10DT	7	100	24	X	5	3253561051401
1-GS20DT	11.3	100	24	X	5	3253561051418





BELEUCHTUNG

LAMPEN

FATMAX® STIRNLAMPE

STANLEY
FATMAX



- Neue COB (Chip On Board) Technologie für einen besonders intensiven, homogenen Lichtkegel
- Bewegungssensor
- Elastisches, verstellbares Kopfband
- Schwenkbarer Kopf
- 2 Leistungsstufen: niedrig 50 Lumen / hoch 200 Lumen
- Schutzklasse: IP 54
- Betriebsdauer: 6,5 / 30 Stunden
- Stromversorgung: 3 x AAA Batterien (im Lieferumfang enthalten)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMHT81509-0	FATMAX® Stirnlampe	X	1	3253560815097

FATMAX® KOMPAKTLEUCHE

STANLEY
FATMAX



- COB (Chip On Board) Technologie für einen besonders intensiven, homogene Lichtkegel
- 2 Leistungsstufen: niedrig 175 Lumen / hoch 350 Lumen
- Abstrahlwinkel einstellbar
- Strahlweite: 75 - 225 m
- Schutzklasse: IP 44
- Gürtelclip und Handschlaufe
- Betriebsdauer: 20 Std.
- Stromversorgung: 4 x AAA Batterien (im Lieferumfang enthalten)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMHT81511-0	FATMAX® Kompaktleuchte	X	1	3253560815110

FATMAX® ALUMINIUM-STABLAMPE 3AAA

STANLEY
FATMAX



- 120 Lumen Lichtstärke
- Aluminiumkorpus
- Bruchsichere Linse
- Wasserfest
- Gut sichtbare O-Ringe
- Hocheffiziente LEDs
- Hohe Haltbarkeit
- Handschlaufe für mehr Sicherheit
- Effizienter Energieeinsatz
- Ein- / Ausschalter an der Rückseite
- Stromversorgung: 3 x AAA Batterien

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
1-95-152	FATMAX® Aluminium-Stablampe 3AAA	X	6	3253561951527



FATMAX® ALUMINIUM-STABLAMPE WIEDERAUFLADBAR

STANLEY
FATMAX



- 70 Lumen Lichtstärke
- Aluminiumkorpus
- Bruchsichere Linse
- Wasserfest
- Hocheffiziente LEDs
- Handschleife für mehr Sicherheit
- Energieersparnis ca. 70 % gegenüber Halogentaschenlampen
- Wiederaufladbarer NiMh-Akku inkl. Ladegerät
- 6 Stunden Ladezeit – bis zu 10 Stunden Betriebsdauer

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
1-95-154	FATMAX® Aluminium-Stablampe wiederaufladbar	X	6	3253561951541

STRAHLER

FATMAX® STRAHLER, AUFLADBAR

STANLEY
FATMAX



- COB (Chip On Board) Technologie für einen besonders intensiven, homogenen Lichtkegel
- Bedienung mit und ohne Kabel
- 180° schwenkbar
- Zusätzlich 2 x 4 magnetische Klemmen (im Lieferumfang enthalten)
- 2 Leistungsstufen: niedrig 500 Lumen / hoch 1.000 Lumen
- Betriebsdauer: 4 / 8 Stunden
- Schutzklasse: IP 67



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMHT81507-1	FATMAX® Strahler, aufladbar	X	1	3253561815072





MECHANIKER- WERKZEUGE



UMSCHALTKNARREN & STECKSCHLÜSSEL

DIE RICHTIGEN UMSCHALTKNARREN UND STECKSCHLÜSSEL FÜR DEINE AUFGABEN.

Das Drehmoment wird über einen Vierkant von der Umschaltknarre auf den Steckschlüssel übertragen. Abhängig von der Schlüsselgröße beträgt die Größe des Knarrenvierkants 1/2", 3/8", oder 1/4". STANLEY® bietet in jeder Größe verschiedene Sets. Darüber hinaus sind Sets mit gemischten Schlüssel- und Antriebsgrößen erhältlich, mit denen Befestigungsmittel von z.B. 4 bis 32 mm bearbeitet werden können.


Mit STANLEY® MicroTough™ Ratschen können auch schwer zugängliche Befestigungsmittel leicht erreicht werden – ihr Kopf ist bis zu 30 % kleiner als bei vergleichbaren Standardknarren. Die Knarren sind feinverzahnt, der Mechanismus erlaubt ein dosiertes Anziehen und Lösen in Schritten von 5°. Wenn du regelmäßig in engen Bauräumen arbeitest, solltest du dich für eine Spezial-Knarre entscheiden. STANLEY® bietet hier Modelle mit frei rotierbarem Kopf an. Und Knarren mit ausziehbarem Handgriff, die in fünf Positionen fixiert werden können. Wenn du regelmäßig mit öligen oder nassen Händen arbeitest, ist eine Umschaltknarre mit Schnellauslösung von großem Vorteil.

FATMAX® HIGH PERFORMANCE UMSCHALTKNARREN

STANLEY
FATMAX



- Bi-Material Handgriff für Kontrolle und Komfort
- Doppelter Klinkenmechanismus mit 120 Zähnen für 2x besseres Arbeiten an engen Stellen im Vergleich zu herkömmlichen 60-Zahn-Ratschen
- Niedriger Umschalthebel ermöglicht leichte Einhandbedienung und verhindert ein versehentliches Umschalten
- Große Release-Taste für einfaches Entfernen der Steckschlüssel



FMMT82679-0

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMMT82678-0	FATMAX® High Performance Umschaltknarre 1/2"	X	1	3253560826789
FMMT82677-0	FATMAX® High Performance Umschaltknarre 3/8"	X	1	3253560826772
FMMT82676-0	FATMAX® High Performance Umschaltknarre 1/4"	X	1	3253560826765
FMMT82679-0	FATMAX® High Performance Umschaltknarre 1/4" Set mit Steckschlüsseln & Bits, 22-teilig	X	1	3253560826796

VIDEO ANSCHAUEN



FATMAX® VERLÄNGERUNGEN FÜR UMSCHALTKNARREN



• Unzugängliche Stellen können besser erreicht werden



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMMT25123-0	FATMAX® Verlängerung 1/2", 75 mm	X	1	3253560251239
FMMT25122-0	FATMAX® Verlängerung 1/2", 250 mm	X	1	3253560251222
FMMT25130-0	FATMAX® Verlängerung 3/8", 75 mm	X	1	3253560251307
FMMT25131-0	FATMAX® Verlängerung 3/8", 150 mm	X	1	3253560251314
FMMT25125-0	FATMAX® Verlängerung 1/4", 75 mm	X	1	3253560251253
FMMT25126-0	FATMAX® Verlängerung 1/4", 150 mm	X	1	3253560251260

FATMAX® BITHALTER FÜR UMSCHALTKNARREN



• Ermöglicht die Nutzung von 1/4" Bits für Schraubanwendungen



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMMT18013-0	FATMAX® Bithalter 3/8" für 1/4" Bits	X	1	3253560180133
FMMT18007-0	FATMAX® Bithalter 1/4"	X	1	3253560180072

FATMAX® UNIVERSAL-KARDANGELLENKE FÜR UMSCHALTKNARREN



• Für bessere Zugänglichkeit und mehr Bewegungsfreiheit



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMMT17999-0	FATMAX® Universal-Kardangelenk 1/2"	X	1	3253560179991
FMMT18011-0	FATMAX® Universal-Kardangelenk 3/8"	X	1	3253560180119
FMMT18008-0	FATMAX® Universal-Kardangelenk 1/4"	X	1	3253560180089

FATMAX® STECKSCHLÜSSEL 6-KANT (1/2", 3/8", 1/4")



- Maximaler Kontakt zwischen Steckschlüssel und Befestigungsmittel dank Maxi-Drive Profil
- Steckschlüssel schnell erkennbar durch eingravierte Größenangabe
- Das schmalere zulaufende Design erleichtert die Nutzung in engen Arbeitsbereichen
- Abrutschsicher dank der Rändelung – für einen besseren Grip



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FATMAX® Steckschlüssel 1/2"				
FMMT17227-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 8 mm	X	1	3253560172275
FMMT17228-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 9 mm	X	1	3253560172282
FMMT17229-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 10 mm	X	1	3253560172299

FATMAX® STECKSCHLÜSSEL 6-KANT



Fortsetzung

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMMT17230-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 11 mm	X	1	3253560172305
FMMT17231-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 12 mm	X	1	3253560172312
FMMT17232-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 13 mm	X	1	3253560172329
FMMT17233-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 14 mm	X	1	3253560172336
FMMT17234-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 15 mm	X	1	3253560172343
FMMT17235-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 16 mm	X	1	3253560172350
FMMT17236-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 17 mm	X	1	3253560172367
FMMT17237-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 18 mm	X	1	3253560172374
FMMT17238-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 19 mm	X	1	3253560172381
FMMT17239-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 20 mm	X	1	3253560172398
FMMT17240-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 21 mm	X	1	3253560172404
FMMT17241-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 22 mm	X	1	3253560172411
FMMT17242-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 23 mm	X	1	3253560172428
FMMT17243-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 24 mm	X	1	3253560172435
FMMT17244-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 27 mm	X	1	3253560172442
FMMT17245-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 30 mm	X	1	3253560172459
FMMT17246-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 32 mm	X	1	3253560172466
FMMT17247-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 34 mm	X	1	3253560172473
FATMAX® Zündkerzen-Steckschlüssel 1/2"				
FMMT17967-0	FATMAX® Zündkerzen-Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 16 mm	X	1	3253560179670
FMMT17968-0	FATMAX® Zündkerzen-Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 21 mm	X	1	3253560179687



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FATMAX® Steckschlüssel 3/8"				
FMMT17208-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 8 mm	X	1	3253560172084
FMMT17209-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 9 mm	X	1	3253560172091
FMMT17210-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 10 mm	X	1	3253560172107
FMMT17211-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 11 mm	X	1	3253560172114
FMMT17212-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 12 mm	X	1	3253560172121
FMMT17213-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 13 mm	X	1	3253560172138
FMMT17214-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 14 mm	X	1	3253560172145
FMMT17215-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 15 mm	X	1	3253560172152
FMMT17216-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 16 mm	X	1	3253560172169
FMMT17217-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 17 mm	X	1	3253560172176
FMMT17218-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 18 mm	X	1	3253560172183
FMMT17219-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 19 mm	X	1	3253560172190
FMMT17220-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 20 mm	X	1	3253560172206
FMMT17221-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 21 mm	X	1	3253560172213
FMMT17222-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 22 mm	X	1	3253560172220
FMMT17223-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 23 mm	X	1	3253560172237
FMMT17224-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 24 mm	X	1	3253560172244
FATMAX® Zündkerzen-Steckschlüssel 3/8"				
FMMT17225-0	FATMAX® Zündkerzen-Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 16 mm	X	1	3253560172251
FMMT17226-0	FATMAX® Zündkerzen-Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 21 mm	X	1	3253560172268

FATMAX® STECKSCHLÜSSEL 6-KANT



Fortsetzung

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FATMAX® Steckschlüssel 1/4"				
FMMT17185-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 4 mm	X	1	3253560171858
FMMT17186-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 4,5 mm	X	1	3253560171865
FMMT17187-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 5 mm	X	1	3253560171872
FMMT17190-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 5,5 mm	X	1	3253560171902
FMMT17191-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 6 mm	X	1	3253560171919
FMMT17192-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 7 mm	X	1	3253560171926
FMMT17193-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 8 mm	X	1	3253560171933
FMMT17194-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 9 mm	X	1	3253560171940
FMMT17195-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 10 mm	X	1	3253560171957
FMMT17196-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 11 mm	X	1	3253560171964
FMMT17197-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 12 mm	X	1	3253560171971
FMMT17198-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 13 mm	X	1	3253560171988
FMMT17207-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 14 mm	X	1	3253560172077
FATMAX® Steckschlüssel 1/4" lang				
FMMT17248-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 4 mm	X	1	3253560172480
FMMT17249-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 5 mm	X	1	3253560172497
FMMT17300-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 6 mm	X	1	3253560173005
FMMT17337-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 7 mm	X	1	3253560173371
FMMT17338-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 8 mm	X	1	3253560173388
FMMT17339-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 9 mm	X	1	3253560173395
FMMT17523-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 10 mm	X	1	3253560175238
FMMT17963-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 11 mm	X	1	3253560179632
FMMT17964-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 12 mm	X	1	3253560179649
FMMT17965-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 13 mm	X	1	3253560179656
FMMT17966-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 14 mm	X	1	3253560179663

STANLEY® UMSCHALTKNARREN



- **Bi-Material Handgriff für Kontrolle und Komfort**
- **Umschaltknarre mit 72 Zähnen und Drehwinkel 5°**
- **Niedriger Umschalthebel ermöglicht leichte Einhandbedienung und verhindert ein versehentliches Umschalten**
- **Große Release-Taste für einfaches Entfernen der Steckschlüssel**



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STMT82665-0	STANLEY® Umschaltknarre 1/2"	X	1	3253560826659
STMT82664-0	STANLEY® Umschaltknarre 3/8"	X	1	3253560826642
STMT82663-0	STANLEY® Umschaltknarre 1/4"	X	1	3253560826635

VIDEO ANSCHAUEN



STANLEY® VERLÄNGERUNGEN FÜR UMSCHALTKNARREN



• Machen unzugängliche Stellen besser erreichbar

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STMT88930-0	STANLEY® Verlängerung 1/2", 75 mm	X	1	3253560889302
STMT86407-0	STANLEY® Verlängerung 1/2", 250 mm	X	1	3253560864071
STMT86206-0	STANLEY® Verlängerung 3/8", 75 mm	X	1	3253560862060
STMT86207-0	STANLEY® Verlängerung 3/8", 150 mm	X	1	3253560862077
STMT86006-0	STANLEY® Verlängerung 1/4", 75 mm	X	1	3253560860066
STMT86007-0	STANLEY® Verlängerung 1/4", 150 mm	X	1	3253560860073

STANLEY® BITHALTER FÜR UMSCHALTKNARREN



• Ermöglicht die Nutzung von 1/4" Bits für Schraubenwendungen

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STMT86250-0	STANLEY® Bithalter 3/8" für 1/4" Bits	X	1	3253560862503
STMT86124-0	STANLEY® Bithalter 1/4"	X	1	3253560861247

STANLEY® UNIVERSAL-KARDANGELLENKE FÜR UMSCHALTKNARREN



• Für bessere Zugänglichkeit und mehr Bewegungsfreiheit

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STMT86411-0	STANLEY® Universal-Kardangelenk 1/2"	X	1	3253560864118
STMT86211-0	STANLEY® Universal-Kardangelenk 3/8"	X	1	3253560862114
STMT86011-0	STANLEY® Universal-Kardangelenk 1/4"	X	1	3253560860110

STANLEY® STECKSCHLÜSSEL 6-KANT (1/2", 3/8", 1/4")



- Maximaler Kontakt zwischen Steckschlüssel und Befestigungsmittel dank Maxi-Drive Profil
- Steckschlüssel schnell erkennbar durch eingravierte Größenangabe

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STANLEY® Steckschlüssel 1/2"				
STMT86508-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 8 mm	X	1	3253560865085
STMT86509-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 9 mm	X	1	3253560865092
STMT86510-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 10 mm	X	1	3253560865108
STMT86511-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 11 mm	X	1	3253560865115
STMT86512-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 12 mm	X	1	3253560865122
STMT86513-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 13 mm	X	1	3253560865139
STMT86514-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 14 mm	X	1	3253560865146
STMT86515-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 15 mm	X	1	3253560865153
STMT88738-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 16 mm	X	1	3253560887384
STMT86517-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 17 mm	X	1	3253560865177
STMT86518-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 18 mm	X	1	3253560865184
STMT86519-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 19 mm	X	1	3253560865191
STMT86520-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 20 mm	X	1	3253560865207
STMT86521-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 21 mm	X	1	3253560865214
STMT86522-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 22 mm	X	1	3253560865221
STMT86523-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 23 mm	X	1	3253560865238
STMT86524-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 24 mm	X	1	3253560865245
STMT86527-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 27 mm	X	1	3253560865276
STMT86530-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 30 mm	X	1	3253560865306
STMT86532-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 32 mm	X	1	3253560865320
STANLEY® Zündkerzen-Steckschlüssel 1/2"				
STMT88993-0	STANLEY® Zündkerzen-Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 16 mm	X	1	3253560889937
STMT88994-0	STANLEY® Zündkerzen-Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 21 mm	X	1	3253560889944



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STANLEY® Steckschlüssel 3/8"				
STMT86303-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 8 mm	X	1	3253560863036
STMT86305-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 10 mm	X	1	3253560863050
STMT86306-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 11 mm	X	1	3253560863067
STMT86307-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 12 mm	X	1	3253560863074
STMT86308-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 13 mm	X	1	3253560863081
STMT86309-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 14 mm	X	1	3253560863098
STMT86310-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 15 mm	X	1	3253560863104
STMT86311-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 16 mm	X	1	3253560863111
STMT86312-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 17 mm	X	1	3253560863128
STMT86313-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 18 mm	X	1	3253560863135
STMT86314-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 19 mm	X	1	3253560863142
STMT86315-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 20 mm	X	1	3253560863159
STMT86316-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 21 mm	X	1	3253560863166
STMT86317-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 22 mm	X	1	3253560863173
STANLEY® Zündkerzen-Steckschlüssel 3/8"				
STMT88941-0	STANLEY® Zündkerzen-Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 16 mm	X	1	3253560889418
STMT88942-0	STANLEY® Zündkerzen-Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 21 mm	X	1	3253560889425



STANLEY® STECKSCHLÜSSEL 6-KANT



Fortsetzung

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STANLEY® Steckschlüssel 1/4"				
STMT86111-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 5,5 mm	X	1	3253560861117
STMT86103-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 6 mm	X	1	3253560861032
STMT86104-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 7 mm	X	1	3253560861049
STMT86105-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 8 mm	X	1	3253560861056
STMT86106-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 9 mm	X	1	3253560861063
STMT86107-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 10 mm	X	1	3253560861070
STMT86108-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 11 mm	X	1	3253560861087
STMT86109-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 12 mm	X	1	3253560861094
STMT86112-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 13 mm	X	1	3253560861124
STMT86114-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 14 mm	X	1	3253560861148
STANLEY® Steckschlüssel 1/4" lang				
STMT86094-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 6 mm	X	1	3253560860943
STMT86095-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 7 mm	X	1	3253560860950
STMT86096-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 8 mm	X	1	3253560860967
STMT86097-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 9 mm	X	1	3253560860974
STMT86098-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 10 mm	X	1	3253560860981
STMT86099-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 11 mm	X	1	3253560860998
STMT86100-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 12 mm	X	1	3253560861001
STMT86116-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 13 mm	X	1	3253560861162
STMT86289-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 14 mm	X	1	3253560862893

FATMAX® STACK STECKSCHLÜSSEL-SETS (1/2" + 3/8" + 1/4")

FATMAX® PRO-STACK™ EINLAGE-SETS

STANLEY
FATMAX

- Mechaniker-Sets in verschiedenen Größen
- Konzipiert für den Gebrauch mit PRO-STACK™ Box IV (FMST1-71969)
- Zweifarbige Schaumstoffe verweisen auf fehlende Werkzeuge

KOMPATIBEL MIT
PRO-STACK™

PRO-STACK™



Beispielabbildung

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	BESCHREIBUNG SETS			
FMHT0-74295	48-teilig	1/4" Steckschlüssel, lang: 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm • 1/4" Steckschlüssel, kurz: 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm • 20 x 1/4" Bits • Schlitz: 4-6-8 mm • Phillips®: PH0-PH1-PH2-PH3 • PZ: PZ1-PZ2-PZ3 • Innensechskant: 3-4-5-6-8 • Torx®: T10-T15-T20-T25-T30 • 1/4" Verlängerung (1/4" x 152,4 mm), Verlängerung (1/4" x 76,2 mm), Bit-Adapter, Steckgriff, kurz, Universal-Kardan- gelenk, Umschaltknarre (72 Zähne / 5° Drehwinkel)	-	1	3253560742959
FMHT0-74296	38-teilig	3/8" Steckschlüssel, lang: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm • 3/8" Steckschlüssel, kurz: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm • 3/8" Verlängerung (3/8" x 152,4 mm), 3/8" Verlängerung (3/8" x 76,2 mm), 3/8" Universal-Kardangelenke, 3/8" Umschaltknarre (72 Zähne / 5° Drehwinkel) • Sechskant-Stiftschlüssel, klein: 1,5-2-2,5-3-4-4,5 mm • Sechskant-Stiftschlüssel, groß: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7 mm	-	1	3253560742966
FMHT0-74297	20-teilig	1/2" Steckschlüssel, lang: 16-21 mm • 1/2" Steckschlüssel, kurz: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm • 1/2" Verlängerung (1/2" x 127 mm) • 1/2" Umschaltknarre (72 Zähne / 5° Drehwinkel)	-	1	3253560742973
FMHT0-74298	10-teilig	Ring-Maulschlüssel: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	-	1	3253560742980

1/2" FATMAX® STACK STECKSCHLÜSSEL-SET, 26-TLG. – LARGE

STANLEY
FATMAX



- 1/2" Umschaltknarre (120 Zähne), Handgriff aus Bi-Material
- 1/2" Steckschlüssel 6-Kant: 8 bis 24, 27, 30, 32, 34 mm
- 1/2" Verlängerungen: 75 mm und 250 mm
- 1/2" Universal-Kardangelen
- 1/2" „T“-Gleit-Adapter
- Robuste Schnallen zur Befestigung auf weiteren STACK Aufbewahrungselementen oder dem PRO-STACK™ System
- Transparenter Deckel
- Kompakt und robust keinen Platz mehr verschwenken

KOMPATIBEL MIT
PRO-STACK™

PRO-STACK™



ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK			
FMMT98103-1	26-teilig	X	1	3253561981036



3/8" FATMAX® STACK STECKSCHLÜSSEL-SET, 18-TLG. – MEDIUM

STANLEY
FATMAX



- 3/8" Umschaltknarre (120 Zähne), Handgriff aus Bi-Material
- 3/8" Steckschlüssel 6-Kant: 5 bis 19 mm
- 3/8" Verlängerung: 75 mm
- 3/8" Universal-Kardangelen
- Robuste Schnallen zur Befestigung auf weiteren STACK Aufbewahrungselementen oder dem PRO-STACK™ System
- Transparenter Deckel
- Kompakt und robust keinen Platz mehr verschwenken

KOMPATIBEL MIT
PRO-STACK™

PRO-STACK™



ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK			
FMMT98102-0	18-teilig	X	1	3253560981020



1/4" FATMAX® PRO-STACK™ STECKSCHLÜSSEL- & BIT-SET, 37-TLG.

STANLEY
FATMAX



- 1/4" Ratschenschlüssel
- 1/4" Steckschlüssel 6-Kant: 5 bis 14 mm
- 1/4" Bithalter
- 1/4" 30 Bits

KOMPATIBEL MIT
PRO-STACK™

PRO-STACK™



ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK			
FMMT19101-0	37-teilig	X	1	3253560191016



FATMAX® STACK WERKZEUG-SET, 44-TLG. – LARGE

STANLEY
FATMAX



- Maßband 5 m (0-33-720), Cutter 18 mm (0-10-481), Multigrip Zange 250 mm (0-84-648), Bit Schraubendreher (FMHT-62690) mit Ratschenfunktion, inkl. 40 Bits
- Kompatibel mit PRO-STACK™ System
- Robuste Schnallen zur Befestigung auf weiteren STACK Aufbewahrungselementen oder dem PRO-STACK™ System
- Transparenter Deckel

KOMPATIBEL MIT
PRO-STACK™

PRO-STACK™



ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK			
FMMT98106-1	44-teilig	X	1	3253561981067

FATMAX® STECKSCHLÜSSEL-SETS (1/2" + 3/8" + 1/4")

1/2" FATMAX® STECKSCHLÜSSEL-SET, 26-TLG.

STANLEY
FATMAX



- 1/2" Umschaltknarre (120 Zähne) mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/2" Steckschlüssel 6-Kant: 8 bis 24, 27, 30, 32, 34 mm
- 1/2" Verlängerungen: 75 und 250 mm
- 1/2" Universal-Kardangelen
- 1/2" „T“-Gleit-Adapter
- Ausführung: Chrom satiniert

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK			
FMMT82685-1	26-teilig	-	1	3253561826856

3/8" FATMAX® ROTATOR™ UMSCHALTKNARRE MIT STECKSCHLÜSSELN, 9-TLG.

STANLEY
FATMAX



- Um 360° drehbarer Griff – für leichten Zugang in engen Bauräumen
- Schwarz-Chrom Ausführung in Premiumqualität
- Einhandbedienung, Auslösemechanismus
- Vollständig ISO-konform



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
0-94-606	Umschaltknarre, Steckschlüssel: 8-10-11-12-13-15-17-19 mm	X	3	3253560946067

1/4" FATMAX® ROTATOR UMSCHALTKNARRE MIT STECKSCHLÜSSELN, 11-TLG.

STANLEY
FATMAX



- Um 360° drehbarer Griff – für leichten Zugang in engen Räumen
- Schwarz-Chrom Ausführung in Premiumqualität
- Einhandbedienung, Auslösemechanismus
- Vollständig ISO-konform



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
0-94-607	Umschaltknarre, Steckschlüssel: 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-13 mm	X	3	3253560946074



1/4" FATMAX® STACK STECKSCHLÜSSEL-SET, 48-TLG. – MEDIUM

STANLEY
FATMAX



- 1/4" Umschaltknarre (120 Zähne), Handgriff aus Bi-Material
- 1/4" Steckschlüssel 6-Kant: 4 bis 14 mm + 30 Bits
- 1/4" Verlängerungen: 75 mm und 150 mm
- 1/4" Universal-Kardangelen
- 1/4" Bithalter
- 1/4" Steckgriff
- Robuste Schnallen zur Befestigung auf weiteren STACK Aufbewahrungselementen oder dem PRO-STACK™ System
- Transparenter Deckel
- Kompakt und robust keinen Platz mehr verschwenken



ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK			
FMMT98101-0	48-teilig	X	1	3253560981013

1/4" FATMAX® STECKSCHLÜSSEL-SET, 42-TLG.

STANLEY
FATMAX



- 1/4" Umschaltknarre mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/4" Steckschlüssel 6-Kant: 4, 4,5, 5, 5,5, 6 bis 14 mm
- 1/4" Verlängerungen: 75 und 150 mm
- 1/4" Universal-Kardangelen
- 1/4" „T“-Gleit-Adapter
- Umfassendes Bitsortiment + Bit-Adapter
- Ausführung: Chrom satiniert



ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK			
FMMT82683-1	42-teilig	-	1	3253561826832

1/4" MT STECKSCHLÜSSEL-SET, 37-TLG.



- 1/4" Umschaltknarre (72 Zähne) mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/4" Steckschlüssel 12-Kant: 4, 4,5, 5, 6 bis 14 mm
- 1/4" Verlängerung: 75 mm
- Umfassendes Bitsortiment + Bit-Adapter
- Ausführung: Chrom satiniert



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK			
STMT82672-0	37-teilig	-	1	3253560826727

1/2" + 1/4" FATMAX® STECKSCHLÜSSEL-SET, 49-TLG.

STANLEY
FATMAX



- 1/4" und 1/2" Umschaltknarren (120 Zähne) mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/4" Steckschlüssel 6-Kant: 4 bis 14 mm
- 1/2" Steckschlüssel 6-Kant: 10 bis 24 mm
- Ring-Maulschlüssel: 6 bis 19 mm
- 1/4" Verlängerungen: 75 und 125 mm und 1/2" Verlängerungen: 75 und 150 mm
- 1/4" und 1/2" Universal-Kardangelenke
- 1/4" Gleitgriff + „T“-Gleit-Adapter
- Ausführung: Chrom satiniert



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK			
FMMT82827-1	49-teilig	-	1	3253561828270

1/2" + 1/4" FATMAX® STECKSCHLÜSSEL-SET, 72-TLG.

STANLEY
FATMAX



- 1/4" und 1/2" Umschaltknarren (72 Zähne) mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/4" Steckschlüssel 6-Kant: 5,5 bis 14 mm
- 1/2" Steckschlüssel 6-Kant: 8 bis 32 mm
- 1/4" lange Steckschlüssel 6-Kant: 6 bis 14 mm
- 1/4" Verlängerungen: 75 und 125 mm und 1/2" Verlängerungen: 75 und 150 mm
- 1/4" und 1/2" Universal-Kardangelenke
- 1/4" Steckgriff
- 1/2" Zündkerzenschlüssel 16 und 21 mm
- Umfassendes Bitsortiment + Bit-Adapter
- Ausführung: Chrom satiniert



VIDEO ANSCHAUEN

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK			
STMT82831-1	72-teilig	-	1	3253561828317

1/2" + 1/4" FATMAX® STECKSCHLÜSSEL-SET, 81-TLG.

STANLEY
FATMAX



- 1/4" und 1/2" Umschaltknarren (120 Zähne) mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/4" Steckschlüssel 6-Kant: 4 bis 14 mm, 1/4" lange Steckschlüssel 6-Kant: 4 bis 14 mm
- 1/2" Steckschlüssel 6-Kant: 8 bis 34 mm
- 1/4" Verlängerungen: 75 und 150 mm und 1/2" Verlängerungen: 75 und 125 mm
- 1/4" und 1/2" Universal-Kardangelenke
- 1/4" Steckgriff + 1/4" Gleitgriff
- 1/2" Zündkerzenschlüssel 16 und 21 mm
- Umfassendes Bitsortiment + Bit-Adapter



ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK			
FMMT82826-1	81-teilig	-	1	3253561828263



STANLEY® WERKZEUG-SET IM KOFFER, 142-TLG.



- Leichter und langlebiger Werkzeugkoffer aus Aluminium mit Klappgriff und Metallschließen



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
STMT98109-1	Wasserpumpenzange 250 mm, Kombinationszange 160 mm, Seitenschneider 160 mm, Messer mit Abbrechklinge, Multifunktionsschere, verstellbarer Schraubenschlüssel 250 mm, 12 Ring-Maulschlüssel (8 - 19 mm), Organizer aus Kunststoff, 1/4" Bi-Material Umschaltknarre (72 Zähne), 10 Steckschlüssel 1/4" 6-Kant (5,5 - 14 mm), 2 Verlängerungen 1/4" (75 / 150 mm), 1/4" Bitaufnahme, 1/4" Universal-Kardangelenke, 1/2" Bi-Material Umschaltknarre (72 Zähne), 13 Steckschlüssel 1/2" 6-Kant (10 - 24 mm, 27, 30 und 32 mm), 2 Verlängerungen 1/2" (75 / 250 mm), 1/2" Universal-Kardangelenke, 3 Zündkerzensteckschlüssel 1/2" (13, 19, 21 mm), Bit-Set 61-teilig, 9 Sechskantschlüssel, 8 Schraubendreher (PH1, PH2, PZ1, PZ2, Schlitz 6,5 x 150 / 3 x 75), Spannungsprüfer, Bügelsäge, Stabtaschenlampe, DIN Hammer 300 g, Torpedo Wasserwaage, 5 m Maßband	-	1	3253561981098

VIDEO ANSCHAUEN



STANLEY® WERKZEUG-SET IM KOFFER, 119-TLG.



- Der aus leichtem Aluminium gefertigte Koffer ist robust und langlebig und hält den Bedingungen auf der Baustelle stand
- Alle Werkzeuge sind übersichtlich angeordnet und leicht zugänglich



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
STMT72986-1	Multifunktionszange 250 mm, Kombizange 160 mm, Spitzzange 160 mm, Schneidezange 160 mm, Mehrzweckschere 205 mm, DIN-Hammer-300g, 18 mm Cutter, Bandmaß 5 m, Schraubendreher OPTx50 mm, 1x75 mm, 2x100 mm, 3x75 mm, 5,5x100 mm, 8x175 mm, 4x100 mm, 4x100 mm, 6,5x150 mm, Sechskantschlüssel 9-tlg. langer Schaft, Wasserwaage Torpedo Kunststoff/Alu 23 cm, 1/4" 6-Kant-Steckschlüssel 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm voll poliert, 1/4" Verlängerung 2", 1/4" Verlängerung 3", 1/4" Universalgelenke, 1/4" Drehgriff, 1/4" - 21/4 Bithalter, 1/2" 6-Kant Steckschlüssel 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm voll poliert, 1/2" Verlängerung 5", 1/2" Verlängerung 3", 1/2" Kardangelenke, Bit Set 61-tlg., 1/4" + 1/2" Bi-Material-Ratsche mit niedrigem Profil, verstellbarer Schraubenschlüssel 250 mm	-	1	3253561729867

VIDEO ANSCHAUEN





SCHLÜSSEL

FATMAX® DOPPEL-MAULSCHLÜSSEL

STANLEY
FATMAX

- Um 15° gekröpfter Kopf für eine bessere Zugänglichkeit
- Verbesserter Schraubenkontakt, verhindert Abrutschen dank des Anti-Rutsch-Profiles



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMMT13062-0	FATMAX® Doppel-Maulschlüssel, 6 x 7 mm	X	1	3253560130626
FMMT13065-0	FATMAX® Doppel-Maulschlüssel, 8 x 9 mm	X	1	3253560130657
FMMT13066-0	FATMAX® Doppel-Maulschlüssel, 10 x 11 mm	X	1	3253560130664
FMMT13067-0	FATMAX® Doppel-Maulschlüssel, 12 x 13 mm	X	1	3253560130671
FMMT13068-0	FATMAX® Doppel-Maulschlüssel, 14 x 15 mm	X	1	3253560130688
FMMT13069-0	FATMAX® Doppel-Maulschlüssel, 16 x 17 mm	X	1	3253560130695
FMMT13070-0	FATMAX® Doppel-Maulschlüssel, 18 x 19 mm	X	1	3253560130701
FMMT13071-0	FATMAX® Doppel-Maulschlüssel, 20 x 22 mm	X	1	3253560130718
FMMT13072-0	FATMAX® Doppel-Maulschlüssel, 21 x 23 mm	X	1	3253560130725
FMMT13073-0	FATMAX® Doppel-Maulschlüssel, 24 x 26 mm	X	1	3253560130732
FMMT13074-0	FATMAX® Doppel-Maulschlüssel, 25 x 28 mm	X	1	3253560130749
FMMT13077-0	FATMAX® Doppel-Maulschlüssel, 30 x 32 mm	X	1	3253560130770



FATMAX® RING-MAULSCHLÜSSEL MIT RATSCH



- 72 Zähne Ratschenmechanismus (12-Kant) – Erlaubt 5° Schritte und damit eine hohe Genauigkeit in der Anwendung
- Um 15° gekrümmter Kopf für eine bessere Zugänglichkeit
- Verbesserter Schraubenkontakt, verhindert Abrutschen dank des Anti-Rutsch-Profiles



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, kurze Ausführung				
FMMT13097-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 8 mm, kurz	X	1	3253560130978
FMMT13098-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 10 mm, kurz	X	1	3253560130985
FMMT13109-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 12 mm, kurz	X	1	3253560131098
FMMT13111-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 13 mm, kurz	X	1	3253560131111
FMMT13112-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 14 mm, kurz	X	1	3253560131128
FMMT13113-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 17 mm, kurz	X	1	3253560131135
FMMT13115-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 19 mm, kurz	X	1	3253560131159
FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche & Umschalthebel				
FMMT13081-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 8 mm	X	1	3253560130817
FMMT13082-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 9 mm	X	1	3253560130824
FMMT13083-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 10 mm	X	1	3253560130831
FMMT13084-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 11 mm	X	1	3253560130848
FMMT13085-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 12 mm	X	1	3253560130855
FMMT13086-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 13 mm	X	1	3253560130862
FMMT13087-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 14 mm	X	1	3253560130879
FMMT13088-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 15 mm	X	1	3253560130886
FMMT13089-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 16 mm	X	1	3253560130893
FMMT13094-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 17 mm	X	1	3253560130947
FMMT13095-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 18 mm	X	1	3253560130954
FMMT13096-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 19 mm	X	1	3253560130961

FATMAX® RING-MAULSCHLÜSSEL MIT RATSCH, SETS



MEHR KOMFORT UND SICHERES ARBEITEN OHNE ABZURUTSCHEN

- Mit Anti-Rutsch-Profil
- Inklusive praktischem Halter
- Ausführung: Satin verchromt - robust und langlebig



ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	BESCHREIBUNG SETS			
FMMT82848-0	7-teilig	8-10-12-13-14-17-19 mm	X	1	3253560828486
FMMT82849-0	12-teilig	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	X	1	3253560828493
FMMT82900-0	7-teilig	kurze Ausführung: 8-10-12-13-14-17-19 mm	X	1	3253560829001

VIDEO ANSCHAUEN

RING-MAULSCHLÜSSEL MIT RATSCHHE, 180° SCHWENKBAR, 6-TLG.



- MaxiDrive Plus™ Profil für beste Verbindung von Mutter und Schlüssel
- Effizient und schnell wie eine Ratsche
- Befestigen und Lösen ohne Loslassen
- Ratsche schwenkbar (> 180°), daher besonders geeignet für Arbeiten in engen Zwischenräumen
- Risiko des unbeabsichtigten Lösens wird entscheidend reduziert
- Matte Nickel-Beschichtung schützt vor Korrosion

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	BESCHREIBUNG SET			
4-91-444	6-teilig	8-10-12-13-17-19 mm	X	2	3253564914444

FATMAX® RING-MAULSCHLÜSSEL

STANLEY
FATMAX



- 12-Kant – vielseitig einsetzbarer Ring-Maulschlüssel zur einfachen Montage für eine Vielzahl von Anwendungen
- Um 15° gekröpfter Kopf für eine bessere Zugänglichkeit
- Verbessertes Schraubenkontakt, verhindert Abrutschen dank des Anti-Rutsch-Profiles

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMMT13029-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 6 mm	X	1	3253560130299
FMMT13030-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 7 mm	X	1	3253560130305
FMMT13031-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 8 mm	X	1	3253560130312
FMMT13032-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 9 mm	X	1	3253560130329
FMMT13033-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 10 mm	X	1	3253560130336
FMMT13034-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 11 mm	X	1	3253560130343
FMMT13035-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 12 mm	X	1	3253560130350
FMMT13036-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 13 mm	X	1	3253560130367
FMMT13037-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 14 mm	X	1	3253560130374
FMMT13038-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 15 mm	X	1	3253560130381
FMMT13039-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 16 mm	X	1	3253560130398
FMMT13040-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 17 mm	X	1	3253560130404
FMMT13041-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 18 mm	X	1	3253560130411
FMMT13042-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 19 mm	X	1	3253560130428

FATMAX® STACK RING-MAULSCHLÜSSEL-SET, 12-TLG. – MEDIUM

STANLEY
FATMAX



- Ring-Maulschlüssel mit Abrutschschutz: 6 bis 17 mm
- Robuste Schnallen zur Befestigung auf weiteren STACK Aufbewahrungselementen
- Transparenter Deckel
- Kompakt und robust keinen Platz mehr verschwenken

KOMPATIBEL MIT
PRO-STACK™

PRO-STACK

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK			
FMMT98104-0	12-teilig	X	1	3253560981044

STANLEY® FLACHER RING-MAULSCHLÜSSEL MIT RATSCH



- 72 Zähne Ratschenmechanismus – größere Genauigkeit in der Anwendung durch 5° Betätigungswinkel
- Vielseitig einsetzbar zur einfachen Montage bei einer Vielzahl von Anwendungen

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STMT89908-0	STANLEY® Flacher Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 8 mm	X	1	3253560899080
STMT89909-0	STANLEY® Flacher Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 9 mm	X	1	3253560899097
STMT89910-0	STANLEY® Flacher Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 10 mm	X	1	3253560899103
STMT89911-0	STANLEY® Flacher Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 11 mm	X	1	3253560899110
STMT89912-0	STANLEY® Flacher Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 12 mm	X	1	3253560899127
STMT89913-0	STANLEY® Flacher Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 13 mm	X	1	3253560899134
STMT89914-0	STANLEY® Flacher Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 14 mm	X	1	3253560899141
STMT89915-0	STANLEY® Flacher Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 15 mm	X	1	3253560899158
STMT89916-0	STANLEY® Flacher Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 16 mm	X	1	3253560899165
STMT89917-0	STANLEY® Flacher Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 17 mm	X	1	3253560899172
STMT89918-0	STANLEY® Flacher Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 18 mm	X	1	3253560899189
STMT89919-0	STANLEY® Flacher Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 19 mm	X	1	3253560899196



STANLEY® RING-MAULSCHLÜSSEL



- Um 15° gekröpfter Kopf für eine bessere Zugänglichkeit

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STMT95908-0	STANLEY® Ring-Maulschlüssel, 8 mm	X	1	3253560959081
STMT95787-0	STANLEY® Ring-Maulschlüssel, 9 mm	X	1	3253560957872
STMT95788-0	STANLEY® Ring-Maulschlüssel, 10 mm	X	1	3253560957889
STMT95789-0	STANLEY® Ring-Maulschlüssel, 11 mm	X	1	3253560957896
STMT95790-0	STANLEY® Ring-Maulschlüssel, 12 mm	X	1	3253560957902
STMT95791-0	STANLEY® Ring-Maulschlüssel, 13 mm	X	1	3253560957919
STMT95792-0	STANLEY® Ring-Maulschlüssel, 14 mm	X	1	3253560957926
STMT95909-0	STANLEY® Ring-Maulschlüssel, 15 mm	X	1	3253560959098
STMT95910-0	STANLEY® Ring-Maulschlüssel, 16 mm	X	1	3253560959104
STMT95793-0	STANLEY® Ring-Maulschlüssel, 17 mm	X	1	3253560957933
STMT95911-0	STANLEY® Ring-Maulschlüssel, 18 mm	X	1	3253560959111
STMT95912-0	STANLEY® Ring-Maulschlüssel, 19 mm	X	1	3253560959128

CHROME RING-MAULSCHLÜSSEL, 6-TLG.



- Wiederverwendbarer Halter für leichtes Verstauen in Haus und Wohnung
- Beliebtes Set für die Nutzung in Alltag und Freizeit: bei Arbeiten am Auto, im Garten, im Modellbau
- Gelaserte Kennzeichnungen für schnelles Erkennen der Schlüsselweite

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	BESCHREIBUNG SET			
4-94-646	6-teilig	10 bis 15 mm	X	2	3253564946469

RATSCHENMAULSCHLÜSSEL, SELBSTSPANNEND



- Selbsteinstellender Hakenschlüssel für Schrauben von 8 bis 24 mm
- Lösen des Schlüssels von der Schraube nicht notwendig
- Schnelles Anziehen und Lösen von Befestigungen
- Bi-Material Griff für hohen Halt und Komfort
- Schlüssel geschmiedet
- Direkte Testmöglichkeit an der Verpackung



ARTIKEL-NR.	MAULWEITE IN MM	LÄNGE IN MM			
4-87-988	8 - 14	200	X	1	3253564879880
4-87-989	13 - 19	230	X	1	3253564879897
4-87-990	17 - 24	265	X	1	3253564879903

ROLLGABELSCHLÜSSEL

FATMAX® BI-MATERIAL ROLLGABELSCHLÜSSEL

STANLEY
FATMAX



- Rollgabelschlüssel mit Schnellverstellung – Schnelle und innovative Einstellung durch Herunterdrücken des Rads
- Radmechanismus für schnelles und präzises Einstellen
- Parallele, um 15° versetzt angeordnete Backen für sicheren Halt und beste Reichweite
- Schlanke und dünne Backen für hohe Zugänglichkeit
- Zweikomponenten-Griff mit Griffzonen für komfortable Handhabung und maximale Kontrolle
- Lasergeätzte metrische und imperiale Skalen
- Öffnung zur sicheren Befestigung an Werkzeugleinen und zur Aufbewahrung
- Ausführung: Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert für maximale Festigkeit und Haltbarkeit, Kopf teilpoliert

ARTIKEL-NR.	MAULWEITE IN MM	LÄNGE IN MM			
FMHT13125-0	24	150	X	1	3253560131258
FMHT13126-0	29	200	X	1	3253560131265
FMHT13127-0	33	250	X	1	3253560131272
FMHT13128-0	38	300	X	1	3253560131289

VIDEO ANSCHAUEN

FATMAX® ROLLGABELSCHLÜSSEL

STANLEY
FATMAX



- Radmechanismus für schnelles und präzises Einstellen
- Parallele, um 15° versetzt angeordnete Backen für sicheren Halt und beste Reichweite
- Lasergeätzte metrische und imperiale Skalen
- Öffnung zur sicheren Befestigung an Werkzeugleinen und zur Aufbewahrung
- Ausführung: Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Kopf hochglanzpoliert

ARTIKEL-NR.	MAULWEITE IN MM	LÄNGE IN MM			
0-95-872	24	150	X	4	3253560958725
0-95-873	30	200	X	4	3253560958732
0-95-874	35	250	X	4	3253560958749
0-84-540	41	300	X	4	3253560845407
0-95-876	45	380	X	4	3253560958763

FATMAX® DEMOLITION ROLLGABELSCHLÜSSEL 4-IN-1

STANLEY
FATMAX



- 4 Funktionen in einem Werkzeug: verstellbarer Schraubenschlüssel, Hammer, Abbruchstange und Nagelzieher
- Schwarze Phosphat-Oberfläche bietet ein stärkeres Material und eine erhöhte Lebensdauer
- Mit einer speziell verstärkten Schlagfläche bietet dieser Schraubenschlüssel eine stärkere und sicherere Lösung für die Bedürfnisse des Anwenders
- Hergestellt aus gehärtetem Stahl, perfekt für die härtesten Arbeiten
- Aufhängeloch: Aufhängen oder Sichern des Werkzeugs für sicheres Arbeiten in der Höhe

ARTIKEL-NR.	MAULWEITE IN MM	LÄNGE IN MM				
FMHT0-75081	37	250	X	1		3253560750817

STANLEY® BI-MATERIAL ROLLGABELSCHLÜSSEL



- Radmechanismus für schnelles und präzises Einstellen
- Parallele, um 15° versetzt angeordnete Backen für sicheren Halt und beste Reichweite
- Schlanke und dünne Backen für hohe Zugänglichkeit
- Zweikomponenten-Griff mit Griffzonen für komfortable Handhabung und maximale Kontrolle
- Lasergeätzte metrische und imperiale Skalen
- Öffnung zur sicheren Befestigung an Werkzeugleinen und zur Aufbewahrung
- Ausführung: Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert für maximale Festigkeit und Haltbarkeit, Kopf teilpoliert

ARTIKEL-NR.	MAULWEITE IN MM	LÄNGE IN MM				
0-90-947	26	150	X	1		3253560909475
0-90-948	31	200	X	1		3253560909482
0-90-949	36	250	X	1		3253560909499
0-90-950	40	300	X	1		3253560909505

VIDEO ANSCHAUEN

STANLEY® ROLLGABELSCHLÜSSEL



- Radmechanismus für schnelles und präzises Einstellen
- Parallele, um 15° versetzt angeordnete Backen für sicheren Halt und beste Reichweite
- Lasergeätzte metrische und imperiale Skalen
- Öffnung zur sicheren Befestigung an Werkzeugleinen und zur Aufbewahrung
- Ausführung: Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Kopf hochglanzpoliert

ARTIKEL-NR.	MAULWEITE IN MM	LÄNGE IN MM				
STHT13121-0	19	150	X	1		3253560131210
STHT13122-0	24	200	X	1		3253560131227
STHT13123-0	29	250	X	1		3253560131234
STHT13156-0	34	300	X	1		3253560131562

VIDEO ANSCHAUEN





STIFTSCHLÜSSELSETS

FATMAX® STIFTSCHLÜSSEL INNENSECHSKANT

STANLEY
FATMAX



- Mit patentiertem Einrast- und Fixierungsmechanismus
- Einfacher Druck der Tastensperre fixiert die Stiftschlüssel in der gewünschten Position
- Stiftschlüssel in drei Positionen fixierbar: 90°, 135°, 180° für Flexibilität und leichten Zugang an engen Stellen
- Ergonomischer Korpus für besseren Grip – mehr Drehmoment bei der Anwendung

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	BESCHREIBUNG SETS			
0-97-552	8-teilig	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 mm	X	12	3253560975524
0-97-553	8-teilig	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	X	12	3253560975531

STIFTSCHLÜSSEL INNENSECHSKANT



- Ergonomischer Handgriff – sicherer Halt auch mit feuchten oder öligen Händen
- Alle Schlüssel gut sichtbar gekennzeichnet für leichten und schnellen Zugang
- Geschrägte Kanten für leichtes Einführen des Schlüssels
- Schwarz phosphatiert

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	BESCHREIBUNG SETS			
2-69-264	8-teilig	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 mm	X	12	3253562692641
2-69-266	8-teilig	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	X	12	3253562692665

STIFTSCHLÜSSEL INNENSECHSKANT, LANG, 9-TLG.



- Silizium-Stahl
- Ausführung: phosphatiert

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	BESCHREIBUNG SET			
1-13-947	9-teilig	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	-	1	3253561139475



STIFTSCHLÜSSEL INNENSECHSKANT, LANG, MIT KUGELKOPF, 9-TLG.



- Silizium-Stahl
- Ausführung: phosphatiert

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	BESCHREIBUNG SET			
1-13-976	9-teilig	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	-	1	3253561139765

STIFTSCHLÜSSEL INNENSECHSKANT



- Silizium-Stahl, schwarz phosphatiert
- Im praktischen Kunststoffhalter

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	BESCHREIBUNG SETS			
4-69-262	7-teilig	2.5-3-4-5-6-8-10 mm	X	12	3253564692625
4-69-263	8-teilig	T9-T10-T15-T20-T25-27-T30-T40	X	12	3253564692632

STIFTSCHLÜSSEL INNENSECHSKANT



- Im praktischen Kunststoffhalter nach Größen sortiert

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	BESCHREIBUNG SET			
0-69-253	10-teilig	1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6-8-10 mm	X	12	3253560692537

STIFTSCHLÜSSEL INNENSECHSKANT, LANG, MIT KUGELKOPF, 9-TLG.



- Im praktischen Kunststoffhalter
- Mit Kugelkopf – Arbeiten im Winkel bis zu 25°

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	BESCHREIBUNG SET			
0-69-256	9-teilig	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	X	6	3253560692568

MULTIFUNKTIONSWERKZEUG

MULTIFUNKTIONSWERKZEUG 14-IN-1



- Sicherer Schließmechanismus, leichte und sichere Auswahl des benötigten Werkzeugs
- Robustes und haltbares Gehäuse mit Stahleinlagen
- Kompaktes und leicht transportierbares Klappdesign
- Bithalter arretierbar bei 90°, 135° und 180°
- 14-in-1 Multifunktionswerkzeug enthält: Steckschlüssel 10, 11, 12, 13 mm, 1/4", Bits: 2x Schlitz, 2x Innensechskant, 2x Phillips®, Messer-Klinge, Feile, Säge, Flaschenöffner

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT0-70695	Multifunktionswerkzeug 14-in-1	-	4	3253560706951





SCHUTZAUSRÜSTUNG




SCHUTZAUSRÜSTUNG

FATMAX® MULTIFUNKTIONS- UND ARBEITSWESTE

STANLEY
FATMAX



- Zahlreiche leicht zugängliche Fächer und Befestigungsmöglichkeiten – zum leichten Transport häufig benutzter Werkzeuge
- Einheitsgröße, individuell anpassbar an jeden Körperbau
- Atmungsaktiv - angenehmes Tragegefühl auch bei hohen Temperaturen, kein Wärme- oder Feuchtigkeitsstau
- Sicherheit durch reflektierende Einsätze
- Robust – doppeltes Material an sensiblen Bereichen zum Schutz vor scharfkantigen Gegenständen
- Fach für persönliche Gegenstände (Mobiltelefon usw.)
- Verborgene Innentasche zur sicheren Aufbewahrung von Dokumenten usw.



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMST1-71181	FATMAX® Multifunktions- und Arbeitsweste	-	1	3253561711817



FATMAX® GEL-KNIESCHÜTZER, HALBHARTGEFORMT

STANLEY
FATMAX



- Knieschützer mit High Memory Gel für den täglichen Gebrauch, insbesondere geeignet für langes Arbeiten auf den Knien, bei denen Bewegungsfreiheit wichtig ist
- Breite, einzelne Neoprenriemen bieten maximalen Komfort beim Tragen und einen sicheren Sitz
- Das ergonomische Design sichert maximalen Komfort und reduziert Ermüdungserscheinungen
- 1680 Denier Gewebe für Abriebfestigkeit und Langlebigkeit
- Die halbhartgeformte Konstruktion bietet optimalen Schutz

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMST82959-1	FATMAX® Gel-Knieschützer, halbhartgeformt	-	1	3253561829598

FATMAX® GEL-KNIESCHÜTZER

STANLEY
FATMAX



- Knieschützer mit High Memory Gel für den täglichen Gebrauch, insbesondere geeignet für langes Arbeiten auf den Knien und Dachdeckerarbeiten
- Ein einzelner, breiter Neoprenriemen für maximalen Komfort beim Tragen und einen sicheren Sitz
- Der geformte Schaumkörper bietet zusätzlichen Komfort
- 1680 Denier Gewebe für Abriebfestigkeit und Langlebigkeit
- Die halbstarre, flache Kappe mit TPE (Thermoplastische Elastomere) eignet sich optimal für Rutsicherung und verhindert Beschädigungen am Boden

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMST82960-1	FATMAX® Gel-Knieschützer	-	1	3253561829604

FATMAX® HARTSCHALEN-KNIESCHÜTZER

STANLEY
FATMAX



- Knieschützer mit Hartschalen für vielfältige Anwendungen, insbesondere geeignet für Arbeiten im Außenbereich, wie zum Beispiel im Landschaftsbau
- Das konturierte, flache Design bietet genügend Flexibilität und Bewegungsfreiheit
- Zwei elastische Riemen und die flexiblen Schnallen sorgen für ein komfortables Tragegefühl
- Optimaler Komfort und Polsterung dank des hochdichten Schaums im Knieschützer

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMST82961-1	FATMAX® Hartschalen-Knieschützer	-	1	3253561829611

FATMAX® KNIESCHÜTZER FÜR EBENE BÖDEN

STANLEY
FATMAX



- Knieschützer für eine Vielzahl von Anwendungen, insbesondere entwickelt für glatte und trockene Bodenbeläge
- Rutschfeste Beschichtung für bessere Griffbarkeit und Beständigkeit
- Elastische Riemen und flexible Schnallen sorgen für komfortables Tragen
- Optimaler Komfort und Polsterung dank des hochdichten Schaums im Knieschützer
- 1680 Denier Gewebe für besondere Abriebfestigkeit

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMST82962-1	FATMAX® Knieschützer für ebene Böden	-	1	3253561829628

INDEX

NACH ARTIKELNUMMERN

Artikel-Nr.	Seite								
0-10-018	125	0-11-725	148	2-15-288	162	0-16-875	182	5-21-299	194
1-10-018	125	2-11-725	148	2-15-289	162	0-16-876	182	5-21-393	194
4-10-018	125	3-11-725	148	1-15-317	171	0-16-877	182	5-21-398	194
0-10-028	153	0-11-800	149	1-15-368	168	0-16-878	182	5-21-399	192
0-10-088	133	2-11-800	149	1-15-379	168	0-16-879	182	5-21-508	194
0-10-095	125	8-11-800	149	1-15-403	168	0-16-880	182	5-21-515	195
1-10-099	133	0-11-911	150	1-15-441	175	0-16-881	182	0-22-441	188
2-10-099	133	1-11-911	150	0-15-556	166	0-16-882	182	0-22-443	188
2-10-122	131	2-11-911	150	1-15-558	172	2-16-883	182	0-22-444	188
0-10-150	125	1-11-916	150	2-15-558	172	2-16-885	182	0-22-445	189
1-10-150	125	6-11-916	150	1-15-559	172	2-16-887	182	0-22-450	188
0-10-151	125	0-11-921	150	2-15-594	162	2-16-888	182	0-22-451	188
1-10-151	125	1-11-921	150	2-15-595	162	0-16-890	182	0-22-455	188
0-10-189	138	2-11-921	150	2-15-599	162	0-16-891	182	0-22-456	188
1-10-189	138	4-11-921	150	0-15-801	172	0-16-892	182	0-22-460	189
2-10-199	134	8-11-921	150	0-15-842	172	2-17-202	164	0-22-464	189
0-10-244	140	0-11-952	151	1-15-842	172	2-17-204	164	0-22-465	190
0-10-245	140	1-11-952	151	2-15-842	172	2-17-206	173	0-22-467	190
0-10-299	134	0-11-983	151	0-15-900	172	1-17-750	232	0-22-469	190
0-10-401	144	1-11-983	151	0-15-906	172	1-17-751	232	0-22-471	190
0-10-409	125	2-11-983	151	1-15-906	172	1-17-752	232	0-22-473	190
0-10-411	124	2-11-987	150	1-15-907	172	1-17-753	232	0-22-475	190
0-10-418	125	1-12-003	186	0-16-050	183	1-17-754	232	0-22-477	190
1-10-418	125	1-12-004	186	2-16-217	183	1-17-755	232	0-22-486	188
0-10-421	124	1-12-005	186	0-16-251	181	4-18-327	204	0-22-491	189
8-10-421	124	1-12-006	186	0-16-252	181	4-18-328	204	0-22-499	188
0-10-425	124	1-12-007	186	0-16-253	181	4-18-329	204	0-22-500	189
1-10-425	124	1-12-020	184	0-16-254	181	4-18-330	204	0-22-501	188
0-10-431	124	1-12-033	187	0-16-255	181	4-18-331	204	0-28-206	220
0-10-475	123	1-12-034	187	0-16-256	181	4-18-332	204	0-28-500	152
0-10-481	123	1-12-060	184	0-16-257	181	4-18-333	204	0-28-510	152
1-10-481	123	1-12-100	187	0-16-258	181	1-19-800	177	0-28-590	152
0-10-486	123	1-12-102	185	0-16-259	181	2-20-037	175	0-30-457	87
0-10-598	144	0-12-105	187	0-16-260	181	0-20-092	174	1-30-457	87
0-10-778	131	1-12-116	185	0-16-261	181	0-20-108	169	0-30-487	87
0-10-780	134	1-12-137	185	0-16-262	181	1-20-110	170	1-30-487	87
0-10-788	132	1-12-151	187	0-16-263	181	2-20-149	175	0-30-497	87
0-10-789	130	1-12-152	187	0-16-265	181	2-20-180	163	1-30-497	87
0-10-810	143	1-12-204	186	0-16-266	181	0-20-331	167	0-30-657	87
0-10-813	143	1-12-205	186	0-16-267	181	1-20-437	168	1-30-657	87
0-10-819	130	1-12-220	185	2-16-268	181	1-20-447	168	0-30-687	87
0-10-820	123	1-13-901	255	2-16-271	181	0-20-501	167	1-30-687	87
0-10-825	142	1-13-902	255	2-16-382	183	2-20-528	162	0-30-697	87
0-11-221	151	1-13-906	255	2-16-383	183	2-20-529	162	1-30-697	87
1-11-221	151	1-13-907	255	2-16-384	183	2-20-530	162	1-32-125	87
0-11-300	148	1-13-947	296	2-16-385	183	1-20-531	169	0-33-191	85
1-11-300	148	1-13-976	297	2-16-386	183	2-20-533	162	1-33-191	85
0-11-301	148	2-14-562	154	2-16-387	183	2-20-534	174	0-33-194	85
1-11-301	148	2-14-563	154	2-16-388	183	0-20-556	165	1-33-194	85
2-11-301	148	2-14-564	154	2-16-389	183	2-20-556	165	1-33-195	85
3-11-301	148	2-14-566	154	2-16-390	183	1-20-600	176	0-33-198	85
0-11-325	148	2-14-567	154	2-16-391	183	0-20-807	171	1-33-198	85
1-11-325	148	2-14-568	154	2-16-392	183	5-21-102	193	0-33-218	85
0-11-411	151	0-15-061	173	2-16-393	183	5-21-103	193	1-33-218	85
1-11-515	152	0-15-106	173	2-16-394	183	5-21-104	193	0-33-238	85
0-11-700	149	1-15-122	170	2-16-395	183	5-21-115	194	1-33-238	85
1-11-700	149	0-15-211	171	2-16-396	183	5-21-122	192	0-33-442	85
2-11-700	149	0-15-218	170	0-16-870	182	5-21-291	195	1-33-442	85
4-11-700	149	2-15-244	162	0-16-871	182	5-21-293	195	0-33-514	84
0-11-718	148	0-15-252	165	0-16-872	182	5-21-295	192	0-33-522	84
2-11-718	148	2-15-281	162	0-16-873	182	5-21-296	192	1-33-522	84
3-11-718	148	2-15-283	162	0-16-874	182	5-21-297	193	0-33-527	84



10



76



116



156



178



196



212



222



240



256



272



276



298



Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
0-33-532	84	0-47-440	92	0-65-338	245	0-83-121	236	1-95-613	35
0-33-552	84	0-47-443	92	0-65-339	245	0-83-122	237	1-95-614	35
1-33-552	84	0-47-460	92	0-65-340	245	0-84-002	229	1-95-615	34
0-33-720	83	0-47-465	92	0-65-395	245	0-84-003	229	1-95-616	34
0-33-728	83	0-47-480	91	0-65-396	245	0-84-006	228	1-95-617	34
0-33-811	83	0-47-488	91	0-65-397	245	0-84-007	228	1-95-621	27
0-33-932	86	0-47-681	91	0-65-398	245	0-84-008	228	1-95-622	27
0-34-105	90	0-47-720	104	0-65-399	245	0-84-010	229	1-95-829	37
0-34-108	90	1-47-803	94	0-65-400	245	2-84-181	230	0-95-872	294
0-34-133	89	1-47-804	94	0-65-404	245	2-84-183	230	0-95-873	294
0-34-295	89	9-47-822	93	0-65-406	245	2-84-184	230	0-95-874	294
0-34-296	89	1-47-917	94	0-65-407	245	0-84-294	229	0-95-876	294
0-34-297	89	1-47-919	94	0-65-408	245	2-84-302	230	1-96-178	50
2-34-772	88	0-47-973	96	0-65-410	248	0-84-540	294	1-96-179	51
2-34-775	88	1-51-030	211	0-65-411	248	0-84-647	227	1-96-181	51
2-34-777	88	1-51-031	207	0-65-412	248	0-84-648	227	1-96-182	42
2-34-792	89	1-51-037	207	0-65-413	248	0-84-649	227	1-96-183	48
2-34-795	89	1-51-104	209	0-65-414	248	0-84-810	231	1-96-193	48
2-34-814	88	1-51-488	208	0-65-415	248	0-84-811	231	1-97-475	62
2-34-824	88	1-51-937	206	0-65-416	248	0-84-812	231	1-97-483	54
0-35-458	90	1-54-022	209	0-65-417	248	0-84-813	231	1-97-503	32
0-42-063	103	1-54-051	211	0-65-418	248	4-87-988	294	1-97-514	41
0-42-065	103	1-54-053	211	0-65-419	248	4-87-989	294	1-97-515	48
0-42-086	103	1-54-638	208	0-65-425	247	4-87-990	294	1-97-517	52
0-42-087	103	1-54-641	208	0-65-428	247	0-89-868	225	1-97-518	52
0-42-127	105	1-54-643	208	0-65-436	247	0-89-869	225	1-97-519	52
0-42-130	104	1-55-099	201	0-65-437	247	0-89-870	225	1-97-521	52
1-42-262	104	0-55-114	203	0-65-440	247	0-89-871	225	0-97-552	296
0-42-287	105	0-55-116	203	0-65-441	248	0-89-872	225	0-97-553	296
0-42-294	102	0-55-117	203	0-65-443	248	0-90-947	295	1-CT106T	267
0-42-323	105	1-55-119	201	0-65-479	244	0-90-948	295	1-CT108T	267
0-43-511	102	1-55-120	200	0-65-481	244	0-90-949	295	1-CT109T	267
1-43-524	98	1-55-503	202	0-65-482	244	0-90-950	295	1-GS10DT	271
1-43-525	98	1-55-504	202	0-65-483	244	4-91-444	292	1-GS20DT	271
1-43-536	98	1-55-513	202	0-65-490	246	1-92-064	35	1-PAA42T	269
1-43-537	98	1-55-515	202	0-66-357	254	1-92-065	35	1-PAA44T	269
1-43-548	98	1-55-521	202	0-66-358	254	1-92-066	35	1-PAA48T	269
1-43-549	98	1-55-525	202	0-68-010	254	1-92-067	35	1-PAA52T	269
1-43-553	100	1-55-526	203	1-69-100	216	1-92-748	53	1-PAA54T	269
1-43-554	100	1-56-001	210	0-69-253	297	1-92-761	56	1-PAA58T	269
1-43-555	100	0-58-111	205	0-69-256	297	1-92-762	55	1-PAA62T	269
1-43-556	100	0-58-112	205	4-69-262	297	1-92-978	31	1-PAA64T	269
1-43-557	100	0-58-113	205	4-69-263	297	1-92-980	60	1-PAA66T	269
1-43-558	100	0-58-114	205	2-69-264	296	1-93-278	31	1-SWK-BN050T	267
1-43-572	98	1-58-501	205	2-69-266	296	1-93-301	214	1-SWK-BN375T	267
0-43-603	102	0-58-930	205	1-70-316	37	1-93-329	51	1-SWKBN075T	267
0-43-609	101	0-64-983	244	1-70-319	42	1-93-330	49	1-SWKBN100T	267
1-45-013	95	0-64-984	244	1-70-326	29	1-93-601	49	1-SWK-BN0625T	267
1-45-530	95	0-65-006	244	0-70-450	152	1-93-935	34	1-SWKBN1187T	267
1-45-685	96	0-65-016	244	0-77-030	114	1-93-950	45	1-TRA202T	266
1-45-686	96	0-65-017	244	1-77-174	106	1-93-951	41	1-TRA204T	266
1-45-687	96	0-65-096	244	1-77-176	106	1-93-952	41	1-TRA204-5T	266
2-46-017	95	0-65-098	244	1-79-206	28	1-93-968	28	1-TRA205T	266
2-46-222	95	0-65-137	244	1-79-213	40	1-93-978	56	1-TRA205-5T	266
0-46-529	94	0-65-138	244	1-79-215	46	1-93-980	56	1-TRA206T	266
0-46-535	94	0-65-139	244	1-79-216	35	1-93-981	56	1-TRA206-5T	266
0-46-825	94	0-65-141	244	1-79-217	35	0-94-606	286	1-TRA208T	266
2-47-064	96	0-65-143	244	1-79-218	35	0-94-607	287	1-TRA209T	266
0-47-100	93	0-65-204	245	0-83-033	236	4-94-646	293	1-TRA704T	266
0-47-101	93	0-65-206	245	0-83-034	236	1-94-738	37	1-TRA704-5T	266
0-47-312	97	0-65-207	245	0-83-035	236	1-94-745	55	1-TRA705T	266
0-47-314	97	0-65-209	245	1-83-065	237	1-94-749	34	1-TRA705-5T	266
0-47-315	97	0-65-224	245	1-83-066	237	1-95-152	274	1-TRA706T	266
0-47-316	97	0-65-316	245	1-83-067	237	1-95-154	275	1-TRA706-5T	266
0-47-322	97	0-65-317	245	1-83-068	237	1-95-564	232	1-TRA708T	266
1-47-324	97	0-65-319	245	1-83-069	237	1-95-566	232	1-TRA708-5T	266
1-47-329	97	0-65-335	245	9-83-079	236	1-95-567	232	1-TRA709T	266
1-47-403	94	0-65-336	245	9-83-080	236	1-95-611	46	1-TRA709-5T	266
1-47-404	94	0-65-337	245	0-83-100	236	1-95-612	35	1-TRR134T	267

Artikel-Nr.	Seite								
1-TRR135T	267	FMHT0-83244	235	FMHT81507-1	275	FMMT17211-0	280	FMMT82827-1	288
1-TRR136T	267	FMHT0-83245	235	FMHT81509-0	274	FMMT17212-0	280	FMMT82848-0	291
15-261	216	FMHT0-83246	235	FMHT81511-0	274	FMMT17213-0	280	FMMT82849-0	291
15-273	216	FMHT0-83247	235	FMHT83006-0	234	FMMT17214-0	280	FMMT82900-0	291
6-GR100	270	FMHT0-96230	227	FMHT83007-0	234	FMMT17215-0	280	FMMT98101-0	287
6-GR25	271	FMHT1-33856	84	FMHT83008-0	234	FMMT17216-0	280	FMMT98102-0	285
6-MR55	268	FMHT1-51275	207	FMHT83550-1	239	FMMT17217-0	280	FMMT98103-1	285
6-MR77	268	FMHT1-51276	207	FMHT83552-1	239	FMMT17218-0	280	FMMT98104-0	292
6-MR100	268	FMHT1-51277	207	FMMT13029-0	292	FMMT17219-0	280	FMMT98106-1	286
6-PHT150	265	FMHT1-51278	207	FMMT13030-0	292	FMMT17220-0	280	FMST1-70749	43
6-TR45	263	FMHT1-55008	203	FMMT13031-0	292	FMMT17221-0	280	FMST1-71180	44
6-TRE550	260	FMHT1-55009	203	FMMT13032-0	292	FMMT17222-0	280	FMST1-71181	300
6-TRE650	260	FMHT1-55010	203	FMMT13033-0	292	FMMT17223-0	280	FMST1-71219	34
FMHT0-10288	131	FMHT10365-0	139	FMMT13034-0	292	FMMT17224-0	280	FMST1-71943	25
FMHT0-10311	143	FMHT10367-0	139	FMMT13035-0	292	FMMT17225-0	280	FMST1-71966	18
FMHT0-10320	141	FMHT10369-0	139	FMMT13036-0	292	FMMT17226-0	280	FMST1-71967	18
FMHT0-10327	215	FMHT10370-0	139	FMMT13037-0	292	FMMT17227-0	279	FMST1-71968	18
FMHT0-10827	142	FMHT10373-0	140	FMMT13038-0	292	FMMT17228-0	279	FMST1-71969	19
FMHT0-20194	172	FMHT10500-0	127	FMMT13039-0	292	FMMT17229-0	279	FMST1-71971	19
FMHT0-20195	172	FMHT10501-0	127	FMMT13040-0	292	FMMT17230-0	280	FMST1-71972	23
FMHT0-20196	172	FMHT10592-0	121	FMMT13041-0	292	FMMT17231-0	280	FMST1-71981	20
FMHT0-20559	166	FMHT10594-0	121	FMMT13042-0	292	FMMT17232-0	280	FMST1-72363	22
FMHT0-33864	83	FMHT13125-0	294	FMMT13062-0	290	FMMT17233-0	280	FMST1-72365	23
FMHT0-33868	83	FMHT13126-0	294	FMMT13065-0	290	FMMT17234-0	280	FMST1-72378	53
FMHT0-62619	246	FMHT13127-0	294	FMMT13066-0	290	FMMT17235-0	280	FMST1-72383	25
FMHT0-62620	246	FMHT13128-0	294	FMMT13067-0	290	FMMT17236-0	280	FMST1-73601	30
FMHT0-62621	246	FMHT38214-0	82	FMMT13068-0	290	FMMT17237-0	280	FMST1-73607	44
FMHT0-62622	246	FMHT38217-0	82	FMMT13069-0	290	FMMT17238-0	280	FMST1-75531	31
FMHT0-62623	246	FMHT38232-0	82	FMMT13070-0	290	FMMT17239-0	280	FMST1-75672	64
FMHT0-62624	246	FMHT43670-1	99	FMMT13071-0	290	FMMT17240-0	280	FMST1-75753	20
FMHT0-62625	246	FMHT43671-1	99	FMMT13072-0	290	FMMT17241-0	280	FMST1-75761	30
FMHT0-62626	247	FMHT43672-1	99	FMMT13073-0	290	FMMT17242-0	280	FMST1-75763	60
FMHT0-62627	247	FMHT43673-1	99	FMMT13074-0	290	FMMT17243-0	280	FMST1-75779	53
FMHT0-62648	249	FMHT43674-1	99	FMMT13077-0	290	FMMT17244-0	280	FMST1-75781	53
FMHT0-62649	249	FMHT43675-1	99	FMMT13081-0	291	FMMT17245-0	280	FMST1-75791	33
FMHT0-62688	251	FMHT43676-1	99	FMMT13082-0	291	FMMT17246-0	280	FMST1-75792	33
FMHT0-62689	252	FMHT43677-1	99	FMMT13083-0	291	FMMT17247-0	280	FMST1-75794	22
FMHT0-62690	252	FMHT43678-1	99	FMMT13084-0	291	FMMT17248-0	281	FMST1-75796	19
FMHT0-62691	252	FMHT43679-1	99	FMMT13085-0	291	FMMT17249-0	281	FMST1-80107	17
FMHT0-70812	225	FMHT43680-1	99	FMMT13086-0	291	FMMT17300-0	281	FMST1-80144	45
FMHT0-70813	224	FMHT43681-1	99	FMMT13087-0	291	FMMT17337-0	281	FMST1-80146	40
FMHT0-70814	224	FMHT43682-1	99	FMMT13088-0	291	FMMT17338-0	281	FMST1-80147	44
FMHT0-71851	224	FMHT43683-1	99	FMMT13089-0	291	FMMT17339-0	281	FMST1-80148	47
FMHT0-72415	225	FMHT43684-1	99	FMMT13094-0	291	FMMT17523-0	281	FMST1-80149	45
FMHT0-74027	71	FMHT43687-0	99	FMMT13095-0	291	FMMT17963-0	281	FMST17624-1	21
FMHT0-74295	284	FMHT51367-2	201	FMMT13096-0	291	FMMT17964-0	281	FMST17626-1	22
FMHT0-74296	284	FMHT6-70418	269	FMMT13097-0	291	FMMT17965-0	281	FMST17627-1	21
FMHT0-74297	284	FMHT6-70868	264	FMMT13098-0	291	FMMT17966-0	281	FMST17870-1	20
FMHT0-74298	284	FMHT62573-0	248	FMMT13109-0	291	FMMT17967-0	280	FMST75753-9	17
FMHT0-74886	230	FMHT62692-0	251	FMMT13111-0	291	FMMT17968-0	280	FMST81077-1	52
FMHT0-74892	231	FMHT65380-0	245	FMMT13112-0	291	FMMT17999-0	279	FMST81083-1	33
FMHT0-75081	295	FMHT65381-0	245	FMMT13113-0	291	FMMT18007-0	279	FMST82706-1	43
FMHT0-75408	231	FMHT65382-0	245	FMMT13115-0	291	FMMT18008-0	279	FMST82721-1	23
FMHT0-75467	231	FMHT65383-0	245	FMMT17185-0	281	FMMT18011-0	279	FMST82959-1	301
FMHT0-75468	226	FMHT65385-0	245	FMMT17186-0	281	FMMT18013-0	279	FMST82960-1	301
FMHT0-75469	226	FMHT65424-0	246	FMMT17187-0	281	FMMT19101-0	285	FMST82961-1	301
FMHT0-77407	113	FMHT65426-0	246	FMMT17190-0	281	FMMT25122-0	279	FMST82962-1	301
FMHT0-83231	235	FMHT65439-0	246	FMMT17191-0	281	FMMT25123-0	279	FMST82967-1	21
FMHT0-83232	235	FMHT66719-0	250	FMMT17192-0	281	FMMT25125-0	279	FMST82967-9	21
FMHT0-83233	235	FMHT66426-0	253	FMMT17193-0	281	FMMT25126-0	279	STHT0-05622	220
FMHT0-83234	235	FMHT70100-0	263	FMMT17194-0	281	FMMT25130-0	279	STHT0-05771	218
FMHT0-83235	235	FMHT70250-0	261	FMMT17195-0	281	FMMT25131-0	279	STHT0-05776	218
FMHT0-83236	235	FMHT70401-0	264	FMMT17196-0	281	FMMT25136-0	278	STHT0-05777	220
FMHT0-83237	235	FMHT70443-0	262	FMMT17197-0	281	FMMT82677-0	278	STHT0-05864	219
FMHT0-83238	235	FMHT73557-0	155	FMMT17198-0	281	FMMT82678-0	278	STHT0-05867	220
FMHT0-83239	235	FMHT73755-0	155	FMMT17207-0	281	FMMT82679-0	278	STHT0-05895	218
FMHT0-83240	235	FMHT73756-0	155	FMMT17208-0	280	FMMT82683-1	287	STHT0-05899	219
FMHT0-83241	235	FMHT77165-0	111	FMMT17209-0	280	FMMT82685-1	286	STHT0-05926	217
FMHT0-83242	235	FMHT81394-9	265	FMMT17210-0	280	FMMT82826-1	289	STHT0-05927	221



10



76



116



156



178



196



212



222



240



256



272



276



298



Artikel-Nr.	Seite
STHT0-05928	221
STHT0-05929	221
STHT0-05930	221
STHT0-05934	218
STHT0-05936	218
STHT0-10193	138
STHT0-10194	144
STHT0-11818	147
STHT0-11825	147
STHT0-14102	153
STHT0-14103	153
STHT0-16137	217
STHT0-26089	219
STHT0-28041	219
STHT0-47244	92
STHT0-51311	206
STHT0-51312	206
STHT0-51906	209
STHT0-51907	209
STHT0-51908	209
STHT0-51909	209
STHT0-51910	209
STHT0-54126	210
STHT0-54127	210
STHT0-54128	210
STHT0-54158	208
STHT0-54159	208
STHT0-54160	208
STHT0-62574	254
STHT0-70695	297
STHT0-74471	227
STHT0-75094	227
STHT0-77363	115
STHT0-77364	115
STHT0-77365	114
STHT1-05868	214
STHT1-05878	216
STHT1-05894	214
STHT1-05932	217
STHT1-05937	215
STHT1-16069	215
STHT1-20352	163
STHT1-20353	163
STHT1-43102	100
STHT1-43103	100
STHT1-43104	100
STHT1-43105	100
STHT1-43106	100
STHT1-43107	100
STHT1-43108	100
STHT1-43109	100
STHT1-43110	100
STHT1-43111	100
STHT1-43112	100
STHT1-43114	100
STHT1-43115	100
STHT1-43117	100
STHT1-77139	110
STHT1-77140	110
STHT1-77409	112
STHT10266-0	124
STHT10266-1	124
STHT10355-1	140
STHT10356-0	140
STHT10424-0	142
STHT10430-0	132
STHT10432-0	133
STHT10479-0	132
STHT10489-0	123

Artikel-Nr.	Seite
STHT10489-1	123
STHT10500-0	123
STHT10501-0	123
STHT10501-1	123
STHT11921-9	150
STHT13121-0	295
STHT13122-0	295
STHT13123-0	295
STHT13156-0	295
STHT2-11818	147
STHT2-28042	221
STHT20348-1	163
STHT20349-1	163
STHT20350-1	163
STHT20351-1	163
STHT20354-1	163
STHT20355-1	163
STHT20366-1	163
STHT20367-1	163
STHT20368-1	163
STHT20368-9	163
STHT20369-1	163
STHT20370-1	163
STHT20371-1	163
STHT20372-1	163
STHT20372-9	163
STHT37230-0	86
STHT37231-0	86
STHT37232-0	86
STHT37233-0	86
STHT57530-0	210
STHT57531-0	210
STHT57532-0	210
STHT57533-0	210
STHT57534-0	210
STHT6-70410	263
STHT6-70414	260
STHT6-70416	270
STHT6-70417	270
STHT60032-0	249
STHT70150-0	261
STHT70440-0	262
STHT77065-1	111
STHT77100-1	111
STHT77498-1	109
STHT77499-1	109
STHT77502-1	109
STHT77504-1	108
STHT77588-0	113
STHT77592-1	109
STHT77594-1	108
STHT77616-0	108
STHT77666-0	112
STHT8-11818	147
STHT9-11301	148
STMT1-74173	72
STMT1-74174	72
STMT1-74175	73
STMT1-74176	73
STMT1-74177	74
STMT1-74178	74
STMT1-74179	74
STMT1-74180	75
STMT1-74181	75
STMT1-74182	75
STMT1-74726	73
STMT72986-1	289
STMT82663-0	281
STMT82664-0	281

Artikel-Nr.	Seite
STMT82665-0	281
STMT82672-0	288
STMT82831-1	288
STMT86006-0	282
STMT86007-0	282
STMT86011-0	282
STMT86094-0	284
STMT86095-0	284
STMT86096-0	284
STMT86097-0	284
STMT86098-0	284
STMT86099-0	284
STMT86100-0	284
STMT86103-0	284
STMT86104-0	284
STMT86105-0	284
STMT86106-0	284
STMT86107-0	284
STMT86108-0	284
STMT86109-0	284
STMT86111-0	284
STMT86112-0	284
STMT86114-0	284
STMT86116-0	284
STMT86124-0	282
STMT86206-0	282
STMT86207-0	282
STMT86211-0	282
STMT86250-0	282
STMT86289-0	284
STMT86303-0	283
STMT86305-0	283
STMT86306-0	283
STMT86307-0	283
STMT86308-0	283
STMT86309-0	283
STMT86310-0	283
STMT86311-0	283
STMT86312-0	283
STMT86313-0	283
STMT86314-0	283
STMT86315-0	283
STMT86316-0	283
STMT86317-0	283
STMT86407-0	282
STMT86411-0	282
STMT86508-0	283
STMT86509-0	283
STMT86510-0	283
STMT86511-0	283
STMT86512-0	283
STMT86513-0	283
STMT86514-0	283
STMT86515-0	283
STMT86517-0	283
STMT86518-0	283
STMT86519-0	283
STMT86520-0	283
STMT86521-0	283
STMT86522-0	283
STMT86523-0	283
STMT86524-0	283
STMT86527-0	283
STMT86530-0	283
STMT86532-0	283
STMT88738-0	283
STMT88930-0	282
STMT88941-0	283
STMT88942-0	283

Artikel-Nr.	Seite
STMT89908-0	293
STMT89909-0	293
STMT89910-0	293
STMT89911-0	293
STMT89912-0	293
STMT89913-0	293
STMT89914-0	293
STMT89915-0	293
STMT89916-0	293
STMT89917-0	293
STMT89918-0	293
STMT89919-0	293
STMT95787-0	293
STMT95788-0	293
STMT95789-0	293
STMT95790-0	293
STMT95791-0	293
STMT95792-0	293
STMT95793-0	293
STMT95908-0	293
STMT95909-0	293
STMT95910-0	293
STMT95911-0	293
STMT95912-0	293
STMT98109-1	289
STST1-70317	41
STST1-70344	28
STST1-70355	62
STST1-70559	61
STST1-70712	42
STST1-70713	61
STST1-70718	49
STST1-70720	54
STST1-71197	54
STST1-72335	47
STST1-72359	42
STST1-75514	36
STST1-75515	36
STST1-75517	36
STST1-75518	36
STST1-75520	36
STST1-75521	36
STST1-75540	54
STST1-79231	28
STST1-80113	50
STST1-80114	50
STST1-80116	50
STST1-80117	50
STST1-80118	50
STST1-80119	50
STST1-80150	32
STST1-80151	29
STST22000-1	67
STST33090-1	32
STST40710-1	56
STST40711-1	56
STST40712-1	56
STST74305-1	71
STST74306-1	71
STST75785-1	36
STST75787-1	36
STST81337-1	61
STST81679-1	55
STST81680-1	55
STST81681-1	55
STST82602-1	68
STST82603-1	68
STST82604-1	68
STST82605-1	68

Artikel-Nr.	Seite
STST82606-1	68
STST82607-1	68
STST82608-1	68
STST82609-1	68
STST82610-1	69
STST82611-1	69
STST82612-1	69
STST82613-1	69
STST82614-1	68
STST82615-1	69
STST82616-1	69
STST82617-1	69
STST82736-1	57
STST82737-1	57
STST82739-1	57
STST82740-1	57
STST82742-1	57
STST82743-1	57
STST82745-1	57
STST82746-1	57
STST82976-1	36
STST83307-1	46
STST83319-1	29
STST83397-1	36
STST83400-1	63
STST83492-1	64
STST83800-1	63
STST97595-1	66
STST97598-1	66
STST97599-1	67
STST97957-1	66
STST97998-1	67
XTHTO-33501	83
XTHTO-33671	83
XTHTO-42495	101

INDEX

ALPHABETISCH

Artikel	Seite	Artikel	Seite
A			
Abbrechklinge Carbide™ FATMAX® PRO	147	Bolzenschneider	232
Abbrechklinge STANLEY®	148	Brech- und Nageleisen FATMAX®	202, 203
Abbruchwerkzeug FUBAR™ FATMAX®	200, 201	Breitspachtel	218
Abisolierzange FATMAX® VDE	229	Bügelsäge	168
Akku-Bohrer-Halter aus Leder	50	C	
Allzweckschere	153	„C“-Gripzange FATMAX®	231
Aluminiumniete	269	„C“-Zwinge MaxSteel™	236
Antivibe™ Hammer	206 - 210	Cantilever-Werkzeugkasten	33, 34, 36, 37
Ansatzfeile	188	Carbide™ Abbrechklinge FATMAX® PRO	147
Arbeitsweste FATMAX®	300	Carbide™ Trapezklinge FATMAX® PRO	149
Außen-Eckspachtel	220	Compo-Cast™ Schonhammer	210
B			
Bandmaß Compact PRO Blade Armor®	86	Cutter FATMAX®	121 - 124
Bandmaß FATMAX® mit Schlüsselring	84	Cutter Interlock®	125
Bandmaß FATMAX® Blade Armor®	82, 83	Cutter mit integriertem Abbrechmechanismus	121, 123
Bandmaß FATMAX® Fiberglas	88	Cutter MPO	125
Bandmaß FATMAX® PRO Autolock	83	Cutter SM	125
Bandmaß FATMAX® XTREME™	82	D	
Bandmaß Micro Powerlock® Blade Armor®	84	Dämmstoffmesser FATMAX®	215
Bandmaß Panoramic	87	Deckenstütze	217
Bandmaß Powerlock®	84 - 86	Dekupiersäge FATMAX®	173
Bandmaß Powerlock® mit Sichtfenster	86	Demontagehammer FATMAX®	201
Bandmaß PowerWinder® Fiberglas	88	Doppel-Maulschlüssel FATMAX®	290
Bandmaß Tylon®	87	Dosenlibelle	105
Bandzwinge Bailey®	236	Dreikantfeile	189
Bankhobel	185	DualMelt™ Heißklebepistole	270, 271
Bauwinkel	95	Duo-Kraftvornschneider FATMAX®	224
Beil Steelmaster™	211	Duo-Kraftzange FATMAX®	224
Beitel	181 - 183	Duo-Kraftkombinationszange FATMAX®	224
Bithalter für Umschaltknarren FATMAX®	279	Duo-Kraftlangbeckzange FATMAX®	225
Bithalter für Umschaltknarren STANLEY®	282	Duo-Kraftseitenschneider FATMAX®	224
Bit-Satz	255	E	
Bit-Schraubendreher	250 - 254	Eckspachtel	220
Blechscherer FATMAX®	154, 155	Einhand-Deckenstütze	217
Blindnietzange	268	Einhand-Montagewerkzeug TRADELIFT™	238
Blockhobel Surform, Kunststoff	193	Einhandhobel	184, 185
Blockhobel Surform, Metall	192	Einhandzwinge FATMAX®	234, 235
		Elektrikermeißel FATMAX® mit Handschutz	204
		Elektrotacker / Elektronagler	260
		Entfernungsmesser	110 - 112

Artikel	Seite	Artikel	Seite
Ersatzblatt Surform	194, 195	Halbrundraspel	190
Ersatzklinge für Folienschneider	140	Hammerhalter	50, 51
Ersatzklinge für Glasschaber	152	Hammertacker	265
Ersatzschnur STANLEY®, 30 m	93	Handsäge mit grober Verzahnung	162, 163
Essential™ Mobile Montagebox	32	Handsäge FATMAX® Gen2 Appliflon®	162
Essential™ Werkzeugbox	36	Handsäge JetCut™	162, 163
Essential™ Werkzeugtrage	42	Handsäge SharpCut™	163
Essential™ Rollende Werkstatt	29	Handsäge TradeCut™	163
F		Handschleifer	221
Fäustel	210, 211	Handtacker	261 - 264
Federzwinge Metall	236	Heißklebepistole	269 - 271
Feile Surform	192, 193	Hobbymesser	144
Feile STANLEY®	188, 189	Hobel	184 - 187
Feilensets	189	Hobel Surform	191 - 193
Feinsäge FATMAX® Gen2 Appliflon®	162	Hohlprofil Wasserwaage	98 - 100
Feinsäge FATMAX®, umlegbar	165	Holzsägen	162 - 168
Fensterschaber	152	I	
Feuchtigkeitmessers	114	I-Profil Wasserwaagen	100
Fiberglas Kapselbandmaß	89	Infrarot-Thermometer	114
Fiberglas Hammer	206, 208, 209	Innen-Eckspachtel	220
Flachmeißel FATMAX® mit Handschutz	204	Inspektionskamera	115
Flachraspel mit Heft	190	J	
Flachwinkel	95	Japansäge FATMAX®	167
Flächenspachtel	218	JetCut™ Sägen	162, 163, 175
Fliesenmeißel FATMAX® mit Handschutz	204	K	
Folienschneider	140	Kantenhobel	215
Fugenspachtel	219	Kantenzange	230
Furniersäge FATMAX®	164	Kapselbandmaß	89, 90
G		Kettensägenfeile	189
Gebindemixer	221	Klammern & Nägel für Tacker	266, 267
Gehrungslade	176, 177	Klappbare Werkbank FATMAX® Express	64
Gehrungsspanner Bailey®	236, 237	Klappmesser FATMAX®	141, 142
Gipskartonsäge Appliflon®	174	Klapp-Stichsäge FATMAX®	166
Glättkelle	219	Klauenhammer Blue Strike™	208
Glasschaber	152	Klauenhammer FATMAX® Antivibe™	207
Gripzange FATMAX®	230, 231	Klauenhammer Steelmaster™	207
Gripzange STANLEY®	231	Klebesticks DualMelt™	271
Gürteltasche	51	Kleinteilemagazin	56
Gummihammer	209	Klembrett PRO-STACK™ FATMAX®	23
H		Klinge 5901	151
Hakenklinge 1996™	151	Klinge für Hobbymesser	151
Haken-Wandsystem Trackwalls	67 - 69	Kombihobel Surform	192
Halbrundfeile	188	Kombinations-Anschlagwinkel	95



Artikel	Seite	Artikel	Seite
Kombinationszange FATMAX®	224, 225	Mini Zugsäge FATMAX®	167
Kombinationszange FATMAX® VDE	229	Mobile Montagebox	30 - 32
Kombizange FATMAX® verstellbar	227	Mobile Montagebox FATMAX®	30 - 32
Konkavklinge 5192	151	Mobile Montagebox FATMAX® Structural Foam	30
Kraftseitenschneider FATMAX®	224	Mobile Montagebox mit Organizer	32
Kraftseitenschneider FATMAX® VDE	229	Mobile Montagebox Essential™	32
Kreisschneider	216	Modul Schraubendreher	75
Kreuzlinienlaser CROSS 360°	108	Modul Steckschlüssel & Zubehör	72, 73
Kreuzlinienlaser Cubix™	109	Modul Zangen	74, 75
Kreuz- und Linienlaser Cross90™	109	Montagewerkzeug TradeLift™	238
Kunststoffbox Essential™	36	Multiachsen-Schraubstock MaxSteel™	237
Kunststoffrohrschnneider	152	Multifunktionsspachtel	220
Kunststoffsäge FATMAX®	173	Multifunktionswerkzeug 14-in-1	297
L		Multifunktionszange FATMAX®	226
Lagersichtkasten	57	Multimeter	115
Laminatsäge JetCut®	163	N	
Langbeckzange FATMAX®	225	Nageleisen	202, 203
Laptop-Tasche FATMAX®	45	Nageltreiber	205
Latthammer FATMAX® Antivibe™	206	Nägel	267
Latthammer Fiberglas	206	Neigungsmesser FATMAX® digital	103
Latthammer MaxSteel™	207	Neigungswasserwaage	104
Ledergürtel	50	O	
Linienlaser Cross90™	109	Organizer FATMAX®	52, 53
Linienlaser Cubix™	109	Organizer Sortmaster	54, 55
Lot	96	P	
M		Permanentmarker	97
Markierungsstifte	97	Pfosten-Wasserwaage	104
Maßstab Holz	90	Pistolen-Ratschen-Set	252
Materialdetektor	113	Plattenträger	214
Maurerhammer Antivibe™	209	Porenbetonsäge	175
Maurermeißel FATMAX® mit Handschutz	204	Präzisionseisen	203
Maurerspitzmeißel FATMAX® mit Handschutz	204	Profi-Organizer FATMAX®	52, 53
Meißel FATMAX®	204	PRO-STACK™ FATMAX® Klemmbrett	23
Messer mit einziehbarer Klinge	130 - 133	PRO-STACK™ FATMAX® Mechaniker-Set	284 - 286
Messer mit feststehender Klinge	127, 134	PRO-STACK™ FATMAX® Mobile Werkzeugbox	20
Messer FATMAX® EXO	131	PRO-STACK™ FATMAX® Schaumstoffeinlage	23
Messer FATMAX® PRO	130	PRO-STACK™ FATMAX® Systemboxen	18 - 20
Messer Titan	131	PRO-STACK™ FATMAX® Tower	17
Messerholster FATMAX®	153	PRO-STACK™ FATMAX® Trolley	22
Messrad	106	PRO-STACK™ FATMAX® Organizer	21
Metallsäge	169 - 171	PRO-STACK™ FATMAX® Steckschlüssel- & Bit-Set	284
Metallsägeblatt	172	PRO-STACK™ FATMAX® Werkzeughülle	21
Mini-Metallsäge	171	PRO-STACK™ FATMAX® Werkzeugtrage	22

Artikel	Seite	Artikel	Seite
Putzhobel Bailey®	186	Schlosserhammer Fiberglas	209
Putzhobel Handyman	186	Schmiege	94
Putzhobel STANLEY®	187	Schneid- u. Abisolierzange FATMAX®	227
Q		Schnurwasserwaage	105
Quick Access Rucksack FATMAX®	45	Schonhammer Compo-Cast™	210
Quick Access Werkzeugtrage FATMAX®	40	Schraubendreher FATMAX®	244 - 249
Quick Access Werkzeugtasche FATMAX®	44	Schraubendreher, isoliert	248, 249
R		Schraubendreher mit Sechskant	246
Rabitzzange	230	Schraubendreher-Set Borneo® VDE	249
Rahmenbandmaß FATMAX®	88	Schraubendreher-Set FATMAX®	246 - 249
Rahmenbandmaß Fiberglas	88, 89	Schraubstock MaxSteel™	237
Rahmenbandmaß PowerWinder®	88	Schreinerhammer Holzstiel	208
Raspel	190	Schreinerhammer Fiberglas	208
Ratschenmaulschlüssel	291 - 294	Schreinerwinkel	96
Raubankhobel Bailey®	186	Seitenschneider FATMAX®	224
Richtlatte Aluminium	105	Senklot	96
Ring-Maulschlüssel FATMAX®	291, 292	Sicherheitsmesser	135 - 140
Ring-Maulschlüssel STANLEY®	292, 293	Spachtelkasten	220
Ring-Maulschlüssel-Set	291 - 293	Spezialbrecheisen FATMAX®	202
Rollende Werkstatt	27 - 29	Spezialklingen	151
Rollende Werkstatt Essential™	29	Spitzzange FATMAX®	225
Rollende Werkstatt FATMAX®	27	Spitzzange VDE	228
Rollende Werkstatt Quiklink	29	Sportmesser Quickslide	143
Rollgabelschlüssel FATMAX®	294, 295	Stablampe FATMAX®	274, 275
Rollgabelschlüssel STANLEY®	295	Stahl-Bandmaß	89, 90
Rolltasche STANLEY®	49	STACK™ Steckschlüssel-Set	284 - 287
Rückensäge FATMAX®	164	STACK™ Ring-Maulschlüssel-Set	292
Rundfeile	188	Stechbeitel Bailey®	183
Rundfeile Surform	193	Stechbeitel Dynagrip™	182
Rundklingen-Cutter	144	Stechbeitel FATMAX®	181
Rundraspel mit Heft	190	Steckschlüssel FATMAX®	279 - 281
S		Steckschlüssel STANLEY®	283, 284
Sägenfeile	189	Steckschlüssel-Set	284 - 289
Schaber Surform	194	Stemmeisen Wonder Bar®	203
Schabhobel	187	Stichsäge	165, 166
Schärf-Set	183	Stiftschlüssel-Set	296, 297
Schlagschnur-Set FATMAX®	91	Stirnlampe FATMAX®	274
Schlagschnur FATMAX® PRO	91	Strahler FATMAX®	275
Schlagschnur PowerWinder®	92	Streichmaß	96
Schlagschnur STANLEY®	92	Streifenschneider	215
Schlagschnur-Ersatz STANLEY®	93	Structural Foam Boxen	30, 34
Schlagschnurkreide	93, 94	Surform Ersatzblätter	194, 195
Schleifgitter	221	Surform Feile	192, 193



Artikel	Seite	Artikel	Seite
Surform Hobel	192, 193	Werkstattschrank	65 - 67
Surform Kombihobel	192	Werkstattwagen FATMAX®	71
T		Werkstattwagen STANLEY®	71
T-Reisssschiene	214	Werkzeug- und Hammertasche	50
Taschen-Wasserwaage	104	Werkzeug- und Nageltasche	50
Telefonzange FATMAX® VDE	228	Werkzeugbox Cantilever FATMAX®	33
Torpedo-Wasserwaage	101, 102	Werkzeugbox Essential™	36
Trackwalls	67 - 69	Werkzeugbox FATMAX®	33, 34
Trapezklinge 1991	150	Werkzeugbox mit Schubladen	37
Trapezklinge 1992	150	Werkzeugbox mit Tritt	33
Trapezklinge Carbide™ FATMAX® PRO	149	Werkzeugbox Millenium	35
Trockenbau-Bit PH2	217	Werkzeugbox Metall-Kunststoff	34, 35
Trockenbau-Bithalter magnetisch	217	Werkzeuggürtel	50, 51
Trockenbau-Säge	174, 175	Werkzeugkasten Cantilever	37
Trockenbau-Spitzkelle	219	Werkzeugkoffer FATMAX®	25, 47
Trockenbau-Streifenschneider	215	Werkzeugkoffer FATMAX®, bestückt	25
U		Werkzeugkoffer FATMAX® mit Rollen	25, 47, 48
Umschaltknarre	278 - 289	Werkzeugkoffer FATMAX® / STANLEY® Nylon	47, 48
Universal-Kardangelen FATMAX®	279	Werkzeugrucksack FATMAX® mit Trolley	46
Universal-Kardangelen STANLEY®	282	Werkzeugrucksäcke	45 - 47
Universalhobel	187	Werkzeugschrank	65 - 67
Universalmesser mit einziehbarer Klinge	130 - 133	Werkzeugschürze	50
Universalmesser mit feststehender Klinge	127, 134	Werkzeug-Set im Koffer	289
Universalmesser FATMAX® EXO	131	Werkzeugtasche FATMAX®	43 - 45
Universalmesser FATMAX® PRO	130	Werkzeugtasche STANLEY®	48, 49
Universalmesser Titan	131	Werkzeugtrage Essential™	42
Unterstellbock	60 - 62	Werkzeugtrage FATMAX®	40, 41
V		Werkzeugtrage mit Organizeraufsatz	41
Verbundzange	216	Werkzeugtrage STANLEY®	41, 42
Verlängerung für Umschaltknarre FATMAX®	279	Winkel	95, 96
Verlängerung für Umschaltknarre STANLEY®	282	Winkelmesser digital	103
Versenknägel	267	Wonder Bar® Nageleisen	202, 203
Vornschneider FATMAX®	224	Workmate STANLEY®	63
W		Z	
Wasserpumpenzange FATMAX®	227	Zangen FATMAX®	224 - 231
Wasserpumpenzange VDE	229	Zangen-Set Control-Grip™	227
Wasserwaage FATMAX® I-Profil	100	Zollstock	90
Wasserwaage FATMAX® XTREME	99	Zugsäge	167
Wasserwaage STANLEY® Klassik	100	Zwingen FATMAX®	234, 235
Wasserwaage Torpedo	101, 102		
Werkbank Essential™	64		
Werkbank	63, 64		
Werkstatteinrichtung	65 - 67		



GEMEINSAM SIND WIR UNSCHLAGBAR

DAS WARTUNGSTEAM DES FC BARCELONA
VERTRAUT AUF SEIN KÖNNEN UND SEINE
WERKZEUGE MIT STANLEY® ALS OFFIZIELLEN
WERKZEUGPARTNER AN SEINER SEITE

STANLEY



OFFICIAL TOOLS OF FC BARCELONA

STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND GMBH
Black-&-Decker-Straße 40 - D-65510 Idstein
Hotline: +49 (0) 61 26 - 21 29 62

Unter folgenden E-Mails sind wir jederzeit für Bestellungen,
Reklamationen oder weitere Themen erreichbar:
Bestellungen_DE@sbdinc.com
Service_DE@sbdinc.com
Support_DE@sbdinc.com

STANLEY BLACK & DECKER AUSTRIA
GmbH Oberlaaer Straße 248 - A-1230 Wien
Hotline: +43 (0) 1 66 11 60

Unter folgender E-Mail sind wir jederzeit erreichbar:
verkaufat.sbd@sbdinc.com

Reiter Werkzeuge GmbH
Lerchenstraße 60
5023 Salzburg

Tel. +43 (0) 662 / 660 236
Fax. +43 (0) 662 / 660 - 75



Irrtum, Inhaltsfehler und technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können variieren.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die aktuellste
Version findest du unter www.stanleyworks.de/agb